

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: HH-Cung cấp hàng vải cho phòng ngủ tại Khách sạn Bến Thành (Rex).

- Tên dự toán mua sắm: Trang bị hàng vải cho phòng ngủ tại Khách sạn Bến Thành (Rex).

- Chủ đầu tư: Khách sạn Bến Thành (Rex).

- Địa điểm: 141 Nguyễn Huệ, P. Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

- Nguồn vốn: Chi phí hoạt động kinh doanh của Khách sạn Rex.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 40 ngày.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường (qua mạng)

- Quy mô gói thầu: Cung cấp hàng hóa chi tiết nêu tại Phạm vi cung cấp Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống).

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn chi tiết trong phạm vi cung cấp Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống)

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

T T	Tên sản phẩm	Kích thước (cm)	Chất liệu	Đơn vị tính	Số lượng
1	Tấm phủ giường đôi (2m*2,2m)	310 x 330	Vải trắng trơn 100% cotton T300 chỉ số sợi 60s x 40s /173 x 120 hoặc tương đương Thông số kỹ thuật: - 60s: sợi dọc có kích thước 60, 40s: sợi ngang có kích thước 40, mật độ sợi dọc 173 sợi / 1 inch, mật độ sợi ngang 120 sợi/1 inch, chải kỹ chống xù. Khổ vải tối đa 320 cm. - Đường can < 1cm. Độ co rút của vải được tính bởi nhà sản xuất nhưng đảm bảo kích thước sau giặt không quá ±2%, may biên 1cm. - Có nhãn (name tag): 1 mặt logo Rex, 1 mặt tháng, năm sản xuất. Một nhãn thêu tên sản phẩm và kích thước (2 mặt). - May logo và kỹ thuật may theo mẫu của khách sạn.	chiếc	650
2	Tấm phủ giường đơn (2m*1,4m)	310 x 260	Vải trắng trơn 100% cotton T300 chỉ số sợi 60s x 40s /173 x 120 hoặc tương đương Thông số kỹ thuật:	chiếc	600

Handwritten signature and initials

T T	Tên sản phẩm	Kích thước (cm)	Chất liệu	Đơn vị tính	Số lượng
			<ul style="list-style-type: none"> - 60s: sợi dọc có kích thước 60, 40s: sợi ngang có kích thước 40, mật độ sợi dọc 173 sợi / 1 inch, mật độ sợi ngang 120 sợi/1 inch, chải kỹ chống xù. Khổ vải tối đa 320 cm. - Đường can < 1cm. Độ co rút của vải được tính bởi nhà sản xuất nhưng đảm bảo kích thước sau giặt không quá ±2%, may biên 1cm. - Có nhãn (name tag): 1 mặt logo Rex, 1 mặt tháng, năm sản xuất. Một nhãn thêu tên sản phẩm và kích thước (2 mặt). - May logo và kỹ thuật may theo mẫu của khách sạn. 		
3	Vỏ chăn 2,2m (hoa văn)	280 x 255	<p>Vải hoa văn trái trám in vân nổi, dệt jacquard, dệt trực tiếp lên cấu trúc vải, màu trắng 100% cotton T400 chỉ số sợi 60s x 80s /200 x 92+92 hoặc tương đương</p> <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60s: chỉ số sợi dọc 60, 80s: chỉ số sợi ngang 80, mật độ sợi dọc 200 sợi/ 1 inch, mật độ sợi ngang 92 sợi se đôi /1 inch. Khổ vải tối đa 280 cm. Coasting chống xù lông. - May biên 1 cm xung quanh. Độ co rút của vải được tính bởi nhà sản xuất nhưng đảm bảo kích thước sau giặt không quá ±2%. - Có nhãn (name tag): 1 mặt logo Rex, 1 mặt tháng, năm sản xuất. 01 nhãn thêu tên sản phẩm và kích thước (2 mặt). May yếm vào 25cm, chừa lỗ ở cuối dài khoảng 15cm để kéo chăn. Tất cả biên đều có may giằng 2 đường. Co miếng dán ở miệng dài 5cm, khoảng cách miếng dán 50cm May logo và kỹ thuật may theo mẫu của khách sạn. 	chiếc	650
4	Vỏ chăn 1,4m (hoa văn)	210 x 235	<p>Vải hoa văn trái trám in vân nổi, dệt jacquard, dệt trực tiếp lên cấu trúc vải, màu trắng 100% cotton T400 chỉ số sợi 60s x 80s /200 x 92+92 hoặc tương đương</p> <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60s: chỉ số sợi dọc 60, 80s: chỉ số sợi ngang 80, mật độ sợi dọc 200 sợi/ 1 inch, mật độ sợi ngang 92 sợi se đôi /1 inch. Khổ vải tối đa 280 cm. Coasting chống xù lông. - May biên 1 cm xung quanh. Độ co rút của vải được tính bởi nhà sản xuất nhưng đảm bảo kích thước sau giặt không quá ±2%. - Có nhãn (name tag): 1 mặt logo Rex, 1 mặt tháng, năm sản xuất. 01 nhãn thêu tên sản phẩm và kích thước (2 mặt). May yếm vào 25cm, chừa lỗ ở cuối dài khoảng 15cm để kéo chăn. Tất cả biên đều có may giằng 2 đường. Co miếng dán ở miệng dài 5cm, khoảng cách miếng dán 50cm - May logo và kỹ thuật may theo mẫu của khách sạn. 	chiếc	600
5	Áo gối lớn	60 x 80	<p>Vải hoa văn trái trám in vân nổi, dệt jacquard, dệt trực tiếp lên cấu trúc vải, màu trắng 100% cotton T400 chỉ số sợi 60s x 80s /200 x 92+92 hoặc tương đương</p> <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60s: chỉ số sợi dọc 60, 80s: chỉ số sợi ngang 80, mật độ sợi dọc 200 sợi/ 1 inch, mật độ sợi ngang 92 sợi se đôi /1 	chiếc	1800

20/11/17

T T	Tên sản phẩm	Kích thước (cm)	Chất liệu	Đơn vị tính	Số lượng
			<p>inch. Khô vải tối đa 280 cm. Coasting chống xù lông.</p> <ul style="list-style-type: none"> - May biên 2 cm xung quanh. Độ co rút của vải được tính bởi nhà sản xuất nhưng đảm bảo kích thước sau giặt không quá ±2%. - Có nhãn (name tag): 1 mặt logo Rex, 1 mặt tháng, năm sản xuất. 1 nhãn thêu tên sản phẩm và kích thước (2 mặt), Miệng vỏ gối có yếm sâu vào 23cm, may biên 1cm và có giằng 2 đường chỉ - May logo và kỹ thuật may theo mẫu của khách sạn. 		
6	Áo gối nhỏ	50 x 70	<p>Vải hoa văn trái trám in vân nổi, dệt jacquard, dệt trực tiếp lên cấu trúc vải, màu trắng 100% cotton T400 chỉ số sợi 60s x 80s /200 x 92+92 hoặc tương đương</p> <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60s: chỉ số sợi dọc 60, 80s: chỉ số sợi ngang 80, mật độ sợi dọc 200 sợi/ 1 inch, mật độ sợi ngang 92 sợi se đôi /1 inch. Khô vải tối đa 280 cm. Coasting chống xù lông. - May biên 2 cm xung quanh. Độ co rút của vải được tính bởi nhà sản xuất nhưng đảm bảo kích thước sau giặt không quá ±2%. - Có nhãn (name tag): 1 mặt logo Rex, 1 mặt tháng, năm sản xuất. 1 nhãn thêu tên sản phẩm và kích thước (2 mặt), Miệng vỏ gối có yếm sâu vào 23cm, may biên 1cm và có giằng 2 đường chỉ - May logo và kỹ thuật may theo mẫu của khách sạn. 	chiếc	2050
7	Khăn tắm màu trắng	70 x 140	<ul style="list-style-type: none"> - Bông 100% Cotton màu trắng, sợi dài, chải kỹ, dệt logo khách sạn. - Được làm từ sợi bông không có tạp chất, ít bám bụi sau thời gian sử dụng. Không gây dị ứng da, phù hợp với mọi lứa tuổi. - Được dệt bằng công nghệ sợi xoắn giúp sản phẩm có độ bền gấp 2 đến 3 lần so với dệt sợi thẳng. - Khăn có bông dài và dày hơn khăn thông thường nên lần giặt đầu tiên sẽ bị ra chút xơ vải. - Đường biên: gấp 2cm và được gấp đôi để đảm bảo không bị bung rách. - Vải 100% cotton, trọng lượng 620g/chiếc. - Mật độ (GSM): 633gram/m². Sợi nền: Ne 20/2. Sợi bông: Ne 30/2 May logo và kỹ thuật may theo mẫu của khách sạn. Có may nhãn (name tag) 	chiếc	2350
8	Khăn tay màu trắng	40 x 80	<ul style="list-style-type: none"> - Bông 100% Cotton màu trắng, sợi dài, chải kỹ, dệt logo khách sạn. - Được làm từ sợi bông không có tạp chất, ít bám bụi sau thời gian sử dụng. Không gây dị ứng da, phù hợp với mọi lứa tuổi. - Được dệt bằng công nghệ sợi xoắn giúp sản phẩm có độ bền gấp 2 đến 3 lần so với dệt sợi thẳng. - Khăn có bông dài và dày hơn khăn thông thường nên lần giặt đầu tiên sẽ bị ra chút xơ vải. 	chiếc	2350

Handwritten signature and initials

T T	Tên sản phẩm	Kích thước (cm)	Chất liệu	Đơn vị tính	Số lượng
			<ul style="list-style-type: none"> - Đường biên: gấp 1,5cm và được gấp đôi để đảm bảo không bị bung rách. - Vải 100% cotton, trọng lượng 620g/chiếc. - Mật độ (GSM): 633gram/m². Sợi nền: Ne 20/2. Sợi bông: Ne 30/2 - May logo và kỹ thuật may theo mẫu của khách sạn. Có may nhãn (name tag) 		
9	Khăn mặt màu trắng	35 x 35	<ul style="list-style-type: none"> - Bông 100% Cotton màu trắng, sợi dài, chải kỹ, dệt logo khách sạn. - Được làm từ sợi bông không có tạp chất, ít bám bụi sau thời gian sử dụng. Không gây dị ứng da, phù hợp với mọi lứa tuổi. - Được dệt bằng công nghệ sợi xoắn giúp sản phẩm có độ bền gấp 2 đến 3 lần so với dệt sợi thẳng. - Khăn có bông dài và dày hơn khăn thông thường nên lần giặt đầu tiên sẽ bị ra chút xơ vải. - Đường biên: gấp 1,5cm và được gấp đôi để đảm bảo không bị bung rách. - Vải 100% cotton, trọng lượng 60g/chiếc. - Mật độ (GSM): 490g/m². Sợi nền: Ne 20/2. Sợi bông: Ne 30/2 - May logo và kỹ thuật may theo mẫu của khách sạn. Có may nhãn (name tag) 	chiếc	2350
10	Khăn dặm chân màu trắng	50 x 70	<ul style="list-style-type: none"> - Bông 100% Cotton màu trắng, sợi dài, chải kỹ, dệt logo khách sạn. - Được làm từ sợi bông không có tạp chất, ít bám bụi sau thời gian sử dụng. Không gây dị ứng da, phù hợp với mọi lứa tuổi. - Được dệt bằng công nghệ sợi xoắn giúp sản phẩm có độ bền gấp 2 đến 3 lần so với dệt sợi thẳng. - Khăn có bông dài và dày hơn khăn thông thường nên lần giặt đầu tiên sẽ bị ra chút xơ vải. - Đường biên: gấp 1,5cm và được gấp đôi để đảm bảo không bị bung rách. - Vải 100% cotton, trọng lượng 380g/chiếc. - Mật độ (GSM): 1086g/m². Sợi nền: Ne 20/4, sợi bông: Ne 20/4 - May logo và kỹ thuật may theo mẫu của khách sạn. Có may nhãn (name tag) 	chiếc	1200
11	Áo choàng tắm	size M, L, XL, XXL	<ul style="list-style-type: none"> - Vải 100% cotton vải tổ ong màu trắng - May logo và kỹ thuật may theo mẫu của khách sạn. Có may nhãn (name tag) 	chiếc	1200
12	Khăn tắm hồ bơi màu xanh	70 x 140	<ul style="list-style-type: none"> - Bông 100% Cotton màu xanh, sợi dài, chải kỹ, dệt logo khách sạn. - Được làm từ sợi bông không có tạp chất, ít bám bụi sau thời gian sử dụng. Không gây dị ứng da, phù hợp với mọi lứa tuổi. - Được dệt bằng công nghệ sợi xoắn giúp sản phẩm có độ bền gấp 2 đến 3 lần so với dệt sợi thẳng. 	chiếc	200

T T	Tên sản phẩm	Kích thước (cm)	Chất liệu	Đơn vị tính	Số lượng
			- Khăn có bông dài và dày hơn khăn thông thường nên lần giặt đầu tiên sẽ bị ra chút xơ vải, - Đường biên: gấp 2cm và được gấp đôi để đảm bảo không bị bung rách. - Vải 100% cotton, trọng lượng 620g/chiếc. - Mật độ (GSM): 633gram/m ² . Sợi nền: Ne 20/2, sợi bông: Ne 30/2 - May logo và kỹ thuật may theo mẫu của khách sạn. Có may nhãn (name tag)		
13	Khăn tay hồ bơi màu xanh	40 x 80	- Bông 100% Cotton màu xanh, sợi dài, chải kỹ, dệt logo khách sạn. - Được làm từ sợi bông không có tạp chất, ít bám bụi sau thời gian sử dụng. Không gây dị ứng da, phù hợp với mọi lứa tuổi. - Được dệt bằng công nghệ sợi xoắn giúp sản phẩm có độ bền gấp 2 đến 3 lần so với dệt sợi thẳng. - Khăn có bông dài và dày hơn khăn thông thường nên lần giặt đầu tiên sẽ bị ra chút xơ vải. - Đường biên: gấp 1,5cm và được gấp đôi để đảm bảo không bị bung rách. - Vải 100% cotton, trọng lượng: 200g/chiếc - Mật độ (GSM): 625gram/m ² . Sợi nền: Ne 20/2, sợi bông: Ne 30/2 - May logo và kỹ thuật may theo mẫu của khách sạn. Có may nhãn (name tag)	chiếc	150
14	Bed runner	60 x 280	Chất liệu vải và cách may theo mẫu của khách sạn	chiếc	60
15	Bed runner	50 x 210	Chất liệu vải và cách may theo mẫu của khách sạn	chiếc	70
16	Áo gối décor	45 x 45	Chất liệu vải và cách may theo mẫu của khách sạn	chiếc	130

*** Nhà thầu có bảng so sánh, tóm tắt thông số kỹ thuật hàng hóa dự thầu:**

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT	Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu trong E-HSDT	Nhà thầu tự đánh giá
[ghi số thứ tự]	[ghi tên]	[ghi thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT]	[ghi thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu]	[ghi đáp ứng hoặc tương đương...]

1.3. Các yêu cầu khác

- Tất cả các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp theo Hợp đồng có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, được phép lưu hành Việt Nam.

[Handwritten signature]

- Nhà thầu chào hàng hóa phải ghi rõ tên hãng sản xuất, mã sản phẩm (nếu có), xuất xứ, thông số kỹ thuật.

- Có mẫu hoa văn đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.

- Yêu cầu kỹ thuật chung là các hàng hóa, sản phẩm hợp pháp cung cấp theo yêu cầu của E-HSMT đầy đủ về số lượng và chất lượng phải là hàng mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, đạt tiêu chuẩn, có tài liệu kỹ thuật để chứng minh tính đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật

- Chất lượng hàng hóa không ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Trường hợp có ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng thì mọi trách nhiệm và chi phí do nhà thầu chịu.

- Tài liệu chứng minh sản phẩm nhà thầu cung cấp phù hợp với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT

- Nhà thầu đính kèm kiểm nghiệm vải do đơn vị có chức năng thực hiện để chứng minh sự phù hợp của vật liệu vải.

- Nhà thầu cung cấp hàng mẫu cho mỗi chủng loại chất liệu hàng hoá chào thầu có kích thước 50cm x 50cm: trong đó có thể hiện chi tiết về chất liệu, màu sắc, thành phần của các loại mẫu theo yêu cầu E-HSMT.

- Cam kết thu hồi, đổi trả hàng và cung cấp lại hàng hóa mới 100% cho chủ đầu tư trong trường hợp hàng hoá đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, không sử dụng được hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mời thầu, thời gian đổi lại hàng hóa là 24 giờ.

- Sẵn sàng thay thế hàng hóa khi không đảm bảo sử dụng do lỗi kỹ thuật.

- Sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong thời gian tối đa ≤ 24 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

- Cam kết cung ứng hàng hoá đến đúng địa điểm theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết hàng hóa được đóng gói theo đặc tính của từng chủng loại mặt hàng và theo quy định của nhà sản xuất.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng, đảm bảo chất lượng hàng hóa theo đúng giá trúng thầu.

- Cam kết sẽ bồi thường thiệt hại các hư hỏng do nhà thầu gây ra trong quá trình thực hiện gói thầu.

- Nhà thầu cam kết cung cấp trong trường hợp trúng thầu trước khi giao hàng sẽ cung cấp các chứng từ sau:

+ Đối với hàng hoá nhập khẩu khi giao hàng cung cấp: giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các chứng từ pháp lý để chứng minh hàng hóa được nhập khẩu chính hãng có xuất xứ rõ ràng.

+ Đối với hàng hóa sản xuất trong nước khi giao hàng cung cấp Phiếu kiểm tra, kiểm nghiệm hàng hóa hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng, các giấy tờ liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Handwritten signature/initials

- Cam kết bàn giao hàng hóa đúng theo yêu cầu, hướng dẫn sử dụng để đảm bảo hiệu quả, chất lượng, an toàn cho người sử dụng.

Yêu cầu về nghiệm thu:

- Thời gian kiểm tra: Ngay sau khi hàng hoá được giao tới địa điểm quy định.
- Cách thức tiến hành kiểm tra: Hai bên tiến hành kiểm tra từng loại hàng hoá căn cứ theo yêu cầu của hợp đồng đã ký kết và các tài liệu có liên quan.
- Những hàng hoá không đạt yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm Bên bán phải thay thế bằng những hàng hoá khác tương ứng về mặt kỹ thuật, đáp ứng được yêu cầu sử dụng, không thay đổi giá và được bên mua chấp nhận.
- Nhà thầu tham gia dự thầu phải có bản cam kết về bảo đảm chất lượng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt chất lượng đối với hàng hoá tham dự thầu để cung cấp cho Chủ đầu tư.
- Nhà thầu tiến hành khảo sát (nếu có) để đưa ra giải pháp kỹ thuật phù hợp với hiện trạng thực tế.
- Kiểm tra chủng loại, số lượng, tình trạng hàng hóa (tính nguyên đai, nguyên kiện, đồng bộ và mã hiệu so với hợp đồng, hồ sơ mời thầu và dự thầu).
- Hàng hóa cung cấp phải mới 100%, được sản xuất từ năm 2026 trở lại đây.
- Sản phẩm may theo mẫu của Khách Sạn Bến Thành (Rex)
- Yêu cầu kiểm tra đánh giá: Nhà thầu phải cam kết trình mẫu sản phẩm thực tế theo yêu cầu chủ đầu tư (nếu có) để kiểm tra và đánh giá kỹ thuật.
- Nhà thầu chịu toàn bộ chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo hiểm, cất giữ trong quá trình cung ứng hàng hóa, kiểm tra, nghiệm thu và giao nhận hàng.
- Chủ đầu tư có quyền từ chối không chấp nhận hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng hoặc có nguồn gốc không đúng với cam kết trong E-HSĐT, không đảm bảo chất lượng.
- Nhà thầu tiến hành khảo sát kích thước thực tế để đưa ra giải pháp kỹ thuật đo may phù hợp với hiện trạng thực tế. Kèm tài liệu xác nhận khảo sát hiện trường của chủ đầu tư sau khi khảo sát hoàn tất
- **Bên mời thầu khuyến khích nhà thầu đến khảo sát thực tế hàng mẫu của chủ đầu tư để có thông tin lập phương án chào thầu hiệu quả, phù hợp với yêu cầu được nêu ra trong E-HSMT. Liên hệ khảo sát: Trần Công Hiếu, Thời gian trước 5 ngày tính từ ngày mở thầu. Thời gian đến khảo sát trong khoảng thời gian buổi sáng từ 9 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 và buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ sáu). Điện thoại: 0373437489**

1.4. Yêu cầu Bảo hành:

- Thời gian bảo hành tất cả hàng hóa cung cấp theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng phải **≥ 06 tháng** kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hoá.
- Phương thức bảo hành: Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử cán bộ

Handwritten signature

quản lý trực tiếp liên hệ ngay với chủ đầu tư, đơn vị sử dụng để tiến hành kế hoạch thực hiện công tác bảo hành trong thời gian không chậm quá 24 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Nếu hết thời gian này mà Nhà thầu chưa tiến hành thực hiện công tác bảo hành các sai sót hoặc có tiến hành nhưng không đáp ứng theo yêu cầu thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí thuê này do nhà thầu chi trả.

- Nhà thầu phải bảo hành hàng hóa do mình cung cấp đảm bảo hình thức và chất lượng tương xứng so với tình trạng ban đầu khi cung cấp. Các lỗi do quá trình sản xuất, do chất lượng sản phẩm không đảm bảo phải được khắc phục nhanh chóng, miễn phí và được đổi miễn phí nếu do lỗi của nhà sản xuất (như phai màu, đứt chỉ, nhỏ lông...) trong thời gian bảo hành.

- Nhà thầu cam kết thu hồi hàng hóa không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thu hồi hàng hóa không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Thực hiện kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng.

Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu. Nếu Chủ đầu tư phát hiện hàng hóa không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ hàng hóa gây thiệt hại cho Chủ đầu tư mà nguyên nhân được xác định do hàng hóa của nhà thầu gây ra thì Nhà thầu phải đổi hàng hóa đó theo đúng yêu cầu kỹ thuật được nêu trong hợp đồng và chịu phạt hợp đồng cùng trách nhiệm pháp lý liên quan trong thực hiện hợp đồng./.