



ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-VĂN XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG	HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN VĂN KHOA CHỨC VỤ: THIẾT KẾ KIỂM TRA: ĐỒ THẠNH RA CT. THIẾT KẾ: HUỖNH MINH TỬ	TÊN CÔNG TRÌNH: LĂNG NHỰA ĐƯỜNG KTR (TÂN THIẾT - ĐƯỜNG VÀO KHU HÀNH CHÍNH)	BAN VẼ: SƠ HỒ VỊ TRÍ TỜ SỐ:	BAN QLDA XÃ MỘC HÒA ĐC: 276, QL.62, PHƯỜNG LONG AN, T. TÂY NINH ĐT: 027223581359 Email: tvxdongloc@gmail.com
---	---	---	--------------------------------	--





BAN CHỦ ĐẦU TƯ		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ	CHỨC VỤ	HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN	TÊN CÔNG TRÌNH	BẠN VẼ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-VĂN PHÒNG XÂY DỰNG ĐÔNG LỘC		GIÁM ĐỐC	THIẾT KẾ	NGUYỄN VĂN KHOA		LÀNG NHỰA ĐƯỜNG KTR (TÂN THIẾT - ĐƯỜNG VÀO KHU HÀNH CHÍNH)	BÌNH ĐỒ+TRẮC DỤC
BAN QLDA XÃ MỘC HÒA		KIỂM TRA	ĐỒ THẠNH RA	ĐỒ THÀNH RA		ĐỊA ĐIỂM XD: ẤP CÀ BÀ, XÃ MỘC HÒA, TỈNH TÂY NINH	BẠN VẼ SỐ:
ĐC: 276, QL.62, PHƯỜNG LONG AN, T. XÃ MỘC HÒA		CT. THIẾT KẾ	HUYỀN MINH TÚ	HUYỀN MINH TÚ		BƯỚC THIẾT KẾ: BẢO CAO KINH TẾ KỸ THUẬT	NGÀY HT:
ĐT: 02723581359		TÝ LỆ:					
Email: txddongloc@gmail.com							



CÔNG TY TNHH TIN ĐỨC
THIẾT KẾ ĐÀ THẠM-TRÀ
 Theo văn bản thẩm tra số: 66/TT-TĐ
 Ngày: 23 tháng 2 năm 2025
 Cán bộ chủ trì thẩm tra


BAN CHỦ ĐẦU TƯ		HUYỆN MINH TÚ		HUYỆN MINH TÚ	
ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ		CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN XÂY DỰNG GIẢI ĐÓC		CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN XÂY DỰNG GIẢI ĐÓC	
HỌ VÀ TÊN		NGUYỄN VĂN KHOA		BỘ THÀNH RA	
CHỨC VỤ		KIỂM TRA		CT. THIẾT KẾ	
TÊN CÔNG TRÌNH		LÀNG NHỰA ĐƯỜNG KTR (TÂN THIẾT - ĐƯỜNG VÀO KHU HÀNH CHÍNH)		GIA ĐIỂM XD: ẤP CÀ ĐÀ, XÃ MỘC HÒA, TỈNH TÂY NINH	
BẠN VẼ:		BÀN VẼ SỐ:		TỜ SỐ:	
BÌNH ĐỒ+TRẮC DỒC		NGÀY HT:		TỶ LỆ:	

Số hóa tuyến	Lý trình	Tên cọc	Lý trình cọc	Khoảng cách lẻ	Cao độ tự nhiên	Cao độ thiết kế	Dộ dốc thiết kế
A=179d1'43.8"	H3	14 D5	280.00	10	2.49	2.70	
A=179d1'43.8"	H3	D5	287.65	7.65	2.48	2.70	
A=179d1'43.8"	H3	H3	300.00	12.35	2.51	2.70	
A=179d50'0.8"	H4	15	320.00	20.00	2.58	2.70	
A=179d50'0.8"	H4	16	340.00	20.00	2.63	2.70	
A=179d50'0.8"	H4	17	360.00	20.00	2.61	2.70	
A=179d50'0.8"	H4	D6	366.78	6.78	2.61	2.70	
A=179d50'0.8"	H4	18	380.00	13.22	2.61	2.70	
A=179d45'0.5"	H4	H4	400.00	20.00	2.61	2.70	
A=179d45'0.5"	H4	19	420.00	20.00	2.57	2.70	
A=179d45'0.5"	H4	20 D7	440.00	5.89	2.53	2.70	
A=179d45'0.5"	H4	D7	445.89	14.11	2.53	2.70	
A=179d45'0.5"	H4	21	460.00	20.00	2.48	2.70	
A=179d45'0.5"	H4	D8	480.00	8.43	2.50	2.70	
A=179d45'0.5"	H4	H5	500.00	13.57	2.50	2.70	
A=179d34'47.8"	H6	23	560.00	9.02	2.66	2.70	
A=179d34'47.8"	H6	D9	569.02	10.98	2.75	2.70	
A=179d34'47.8"	H6	24	580.00	20.00	2.58	2.70	
A=179d32'35.1"	H6	H6	600.00	20.00	2.56	2.70	
A=179d32'35.1"	H6	D10	609.17	9.17	2.50	2.70	
A=179d32'35.1"	H6	25	620.00	10.83	2.42	2.70	









BAN QLDA XA MOC HOA		CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀN AN		CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀN AN	
ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ	CHỨC VỤ	HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN	TÊN CÔNG TRÌNH	BẢN VẼ
THIẾT KẾ	NGUYỄN VĂN KHOA			LÀNG NHỰA ĐƯỜNG KTR	BÌNH ĐỒ+TRẮC DỐC
KIỂM TRA	BỘ THÀNH RA			ĐỊA ĐIỂM XD: ẤP CÀ BÀ, XÃ MỘC HÒA, TỈNH TÂY NINH	BẢN VẼ SỐ:
CT. THIẾT KẾ	HUYỀN MINH TỰ			BƯỚC THIẾT KẾ: BẢO CẢO KINH TẾ KỸ THUẬT	NGÀY HT:
ĐT: 02723581359 Email: tvxdongloc@gmail.com		TỶ LỆ:			

Số hóa tuyến	Lý trình	Tên cọc	Lý trình cọc	Khoảng cách lẻ	Cao độ tự nhiên	Cao độ thiết kế	Độ dốc thiết kế
3.1"		26	620.00	13	2.42	2.70	
		26	640.00	20.00	2.40	2.70	
		27	660.00	20.00	2.25	2.70	
		D11	669.71	9.71	2.25	2.70	
		28	680.00	10.29	2.35	2.70	
		H7	700.00	20.00	2.45	2.70	
		28D12	720.00	4.93	2.35	2.70	
		30	740.00	15.07	2.36	2.70	
		31	760.00	20.00	2.36	2.70	
		32	780.00	20.00	2.33	2.70	
		H8D13	800.00	4.91	2.50	2.70	
		33	820.00	15.09	2.47	2.70	
		34	840.00	20.00	2.47	2.70	
		35	860.00	20.00	2.50	2.70	
		36	880.00	12.86	2.55	2.70	
		D14 H9	892.86	7.14	2.59	2.70	
		H9	900.00	20.00	2.65	2.70	
		37D15	920.00	5.22	2.65	2.70	
		38	940.00	14.78	2.60	2.70	
		39	960.00	20.00	2.52	2.70	



BAN CHỦ ĐẦU TƯ		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ		HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN	TÊN CÔNG TRÌNH	BÀN VẼ:
BAN QLDA XÃ MỘC HÒA		CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-VĂN XÂY DỰNG ĐỒNG LỘC ĐỊA ĐIỂM XD: ẤP CẢ BÀ, XÃ MỘC HÒA, TỈNH TÂY NINH		THIẾT KẾ	NGUYỄN VĂN KHOA	LÀNG NHỰA ĐƯỜNG KTR (TÂN THIẾT - ĐƯỜNG VÀO KHU HÀNH CHÍNH)	TRẮC NGANG CHI TIẾT
ĐC: 276, QL.62, PHƯỜNG LONG AN, T. TÂY NINH ĐT: 02723581359 Email: tvxdongloc@gmail.com		KIỂM TRA		ĐỒ THÀNH RA	HUYỀN MINH TỬ	BƯỚC THIẾT KẾ: BẢO CAO KINH TẾ KỸ THUẬT	NGÀY HT:
		CT. THIẾT KẾ					TỜ SƠ:
							TỶ LỆ:



Đường Sông Nguyệt Minh







QR

CÔNG TY TNHH TIN ĐỨC
THIẾT KẾ DÃ THÂM-TRÁ
Theo văn bản thẩm tra số: 66/TT-TĐ
Ngày 13 tháng 2 năm 2026
Cán bộ chủ trì thẩm tra

ĐD. CHỦ ĐẦU TƯ	ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ		CHỨC VỤ	HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN	TÊN CÔNG TRÌNH	BẢN VẼ:	TRẮC NGANG CHI TIẾT	BẢN VẼ SỐ:	TỜ SỐ:	NGÀY HT:	TỶ LỆ:
BAN QLDA XÃ MỘC HÒA	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN XÂY DỰNG		THIẾT KẾ	NGUYỄN VĂN KHOA		LÀNG NHỰA ĐƯỜNG KTR (TÂN THIẾT - ĐƯỜNG VÀO KHU HÀNH CHÍNH)						
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG		KIỂM TRA	ĐỒ THÀNH RA		ĐỊA ĐIỂM XD: ẤP CẢ ĐÀ, XÃ MỘC HÒA, TỈNH TÂY NINH						
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG		CT. THIẾT KẾ	HUYỄN MINH TÚ		BƯỚC THIẾT KẾ: BẢO CAO KINH TẾ KỸ THUẬT						

ĐC: 276, QL.62, PHƯỜNG LONG AN, T. TÂY NINH
ĐT: 02723581359 Email: tvxdongloc@gmail.com







ĐÔNG LỘC
ĐT - TVXD
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG



Counting John Dougal Munk







100

CÔNG TY TNHH TIN ĐỨC
 THIẾT KẾ ĐÀ THẠM-TRA
 Theo văn bản tham tra số: 66 /TT-TĐ
 Ngày 13 tháng 2 năm 2022
 Cán bộ chủ trì tham tra

[illegible]

CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC
 THIẾT KẾ ĐÀ THẠM-TRÀ
 Theo văn bản thăm tra số: 66/TT-TĐ
 Ngày 13 tháng 2 năm 2020
 Cán bộ chủ trì thăm tra

ĐD. CHỦ ĐẦU TƯ		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ		HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN	TÊN CÔNG TRÌNH	BẢN VẼ:
BAN QLDA XÃ MỘC HÒA		CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-TƯ VẤN XÂY DỰNG		THIẾT KẾ	NGUYỄN VĂN KHOA	LÀNG NHỰA ĐƯỜNG K18 (TÂN THIẾT - ĐƯỜNG VÀO KHU HÀNH CHÍNH)	TRẮC NGANG CHI TIẾT
		KIỂM TRA		ĐỒ THÀNH RA		ĐỊA ĐIỂM XD: ẤP CÀ BÀ, XÃ MỘC HÒA, TỈNH TÂY NINH	BẢN VẼ SỐ:
		CT. THIẾT KẾ		HUYỄN MINH TỬ		BƯỚC THIẾT KẾ: BẢO CẢO KINH TẾ KỸ THUẬT	TỶ LỆ:









CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC
THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA
 Theo văn bản thẩm tra số:/TT-TĐ
 Ngày 13 tháng 2 năm 2016
 Cán bộ chủ trì thẩm tra

Trần Thị Ngọc Minh
Trần Thị Ngọc Minh

BAN CHỦ ĐẦU TƯ		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ	CHỨC VỤ	HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN	TÊN CÔNG TRÌNH	BÀN VẼ:	TRẮC NGANG CHI TIẾT
BAN QLDA XÃ MỘC HÒA		CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ ĐỒNG LỘC	THIẾT KẾ	NGUYỄN VĂN KHOA		LÀNG NHỰA ĐƯỜNG KTR (TÂN THIẾT - ĐƯỜNG VÀO KHU HÀNH CHÍNH)		
		KIỂM TRA	ĐỒ THÀNH RA	HUYỀN MINH TÚ		ĐỊA ĐIỂM XD: ẤP CẢ BÀ, XÃ MỘC HÒA, TỈNH TÂY NINH	BÀN VẼ SỐ:	TỜ SỐ:
		CT. THIẾT KẾ				BƯỚC THIẾT KẾ: BẢO CẢO KINH TẾ KỸ THUẬT	NGÀY HT:	TỶ LỆ:

ĐC: 276, QL.62, PHƯỜNG LONG AN, T. TÂY NINH
ĐT: 02723581359 Email: txddongloc@gmail.com







ĐỒNG LỘC
ĐT - TVXD
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ



CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC
THIẾT KẾ ĐÀ THẠM-TRÀ
Theo văn bản thẩm tra số: 66/TT-TĐ
Ngày 13 tháng 7 năm 2016
Cán bộ chủ trì thẩm tra

Đường Thị Nguyệt Minh






BAN CHU ĐẦU TƯ		CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-VĂN XÂY DỰNG CƠ PHÁP GIẢI ĐỐC ĐT: 02723581359 Email: tvxdongloc@gmail.com		HUYỆN MINH TÚ	
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ		CHỨC VỤ	HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN	TÊN CÔNG TRÌNH
BỘ THANH RA		THIẾT KẾ	NGUYỄN VĂN KHOA		LÀNG NHỰA ĐƯỜNG KTR (TÂN THIẾT - ĐƯỜNG VÀO KHU HÀNH CHÍNH)
KIỂM TRA		CT. THIẾT KẾ	ĐỒ THÀNH RA	HUYỀN MINH TÚ	BƯỚC THIẾT KẾ: BẢO CẢO KINH TẾ KỸ THUẬT
BỘ: 276, QL.62, PHƯỜNG LONG AN, T. TÂY NINH		NGÀY HT: TỶ LỆ:			
ĐT: 02723581359		BÀN VẼ SỐ: TỜ SỐ:			
TRẮC NGANG CHI TIẾT		BÀN VẼ:			



CÔNG TY TNHH TIN ĐỨC
THIẾT KẾ DÃ THÂM-TRA
Theo văn bản thẩm tra số: CTT-TP
Ngày: 13 tháng 2 năm 2020
Cán bộ chủ trì thẩm tra

Đường Thị Souyet Minh

ĐD. CHỦ ĐẦU TƯ		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ		HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN	TÊN CÔNG TRÌNH	BÀN VẼ:
BAN QLDA XÃ MỘC HÒA		CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-VĂN XÂY DỰNG CÓ PHÂN		THIẾT KẾ	NGUYỄN VĂN KHOA	LÀNG NHỰA BƯỜNG KTR (TÂN THIẾT - BƯỜNG VÀO KHU HÀNH CHÍNH)	TRẮC NGANG CHI TIẾT
KIỂM TRA		ĐỒ THÀNH RA		HUYỀN MINH TÚ		ĐỊA ĐIỂM XD: ẤP CÀ BÀ, XÃ MỘC HÒA, TỈNH TÂY NINH	BÀN VẼ SỐ:
CT. THIẾT KẾ		HUYỀN MINH TÚ				BƯỚC THIẾT KẾ: BẢO CẢO KINH TẾ KỸ THUẬT	NGÀY HT:
							TỶ LỆ:




CÔNG TY TNHH TIN DỨC
THIẾT KẾ ĐÀ THẠM TRẠ
Theo văn bản thẩm tra số: C/TT-TĐ
Ngày 15 tháng 2 năm 2020
Cán bộ chủ trì thẩm tra

Đường Hồ Chí Minh


THI CÔNG BẢO DẠNG CẤP NỀN, ĐÁP LỀ BƯỜNG

BƯỚC 1: BẢO DẠNG NỀN, ĐÁP LỀ BƯỜNG


Dùng máy đào đi dọc theo nền đường đào đánh cấp tần dùng đất lè đường



MẶT CẮT DỌC TUYẾN THI CÔNG




MẶT BẰNG TUYẾN THI CÔNG



BƯỚC 2: ĐÁP ĐAT NANG NỀN BƯỜNG

- Vận chuyển đất chọn lọc tần dùng trên tuyến;
- Ô tô tự đổ vận chuyển đến vị trí thi công đổ thành từng đồng;
- Dùng máy ủi, máy đào để đắp, xe lu đầm chặt K ≥ 0.95.



CÔNG TY TNHH TIN ĐỨC
THIẾT KẾ DẪN THẨM TRA
Theo văn bản thẩm tra số:/TT-TĐ
Ngày: 13 tháng 2 năm 2020
Cán bộ chủ trì thẩm tra

HƯỚNG THI CÔNG



THI CÔNG NỀN BƯỜNG

Đùng máy đào, đào đánh cấp nền đường đất đắp lè, đất còn thừa mua đất đắp, dùng ô tô vận chuyển về đắp lè

Đùng máy ủi, máy đào để thi công đắp đất lè đường.

Đùng máy lu, lu lên nền đất lè đường đến khi đạt độ chặt yêu cầu.

Lu lên đất lè cùng lúc với lu lên cấp phối đá dăm mặt đường.

Sau khi thi công nền đường phải đầm bảo cao độ và kích thước hình học theo thiết kế.

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Kiểm tra độ đầm chặt tại hiện trường bằng phương pháp rớt cát

Khi độ đầm chặt của nền đất đạt yêu cầu

một thi công tiếp theo...

BD, CHỦ ĐẦU TƯ	ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-VĂN XÂY DỰNG	CHỨC VỤ	HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN	TÊN CÔNG TRÌNH	BÀN VẼ:
BAN QLDA XÃ MỘC HÒA	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-VĂN XÂY DỰNG	THIẾT KẾ	NGUYỄN VĂN KHOA		LÀNG NHỰA ĐƯỜNG KTB (TÂN THIẾT - ĐƯỜNG VÀO KHU HÀNH CHÍNH)	BIÊN PHÁP THI CÔNG
	ĐỒNG LỘC	KIỂM TRA	BỘ THÀNH RA		ĐỊA ĐIỂM XD: ẤP CẢ BÀ, XÃ MỘC HÒA, TỈNH TÂY NINH	BÀN VẼ SỐ:
	ĐỒNG LỘC	CT. THIẾT KẾ	HUYỀN MINH TÚ		BƯỚC THIẾT KẾ: BẢO CẢO KINH TẾ KỸ THUẬT	NGÀY HT:
						TỶ LỆ:

THI CÔNG MÔNG CÁP PHỐI DÀ DẪM


Lưu ý thi công

Ô tô tự đổ

Ô tô tưới nước

Xe lu bánh thép


Lu tỉnh



MẶT BẰNG THI CÔNG

CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC
THIẾT KẾ DÀ THÂM-TRA
Theo văn bản thẩm tra số: 66/TT-TĐ
Ngày 13 tháng 2 năm 2026
Cán bộ chủ trì thẩm tra

Tìm đường



- Trước khi tiến hành thi công lấp mông cáp phối đã đầm cần kiểm tra lại độ chặt nền đường để độ chặt mặt hiện trạng theo hồ sơ thiết kế.

- Xe ô tô tự đổ vận chuyển cáp phối đã đầm đến công trường, đổ đồng trong phạm vi mặt đường.
- Dùng máy rải, máy san hoặc ủi 5 ly để rải vật liệu cáp phối đã đầm bảo chiều dày, dốc ngang đúng như hồ sơ thiết kế.
- Tưới nước bằng xe bồn để giữ ẩm lớp cáp phối đã đầm
- Dùng lu bánh thép 6-8 tấn lu nhẹ 3-4 lần/diêm. Dùng lu nặng kết hợp với lu rung hoặc lu bánh lốp để lu lên lớp cáp phối đã đầm đến khi đạt độ chặt theo yêu cầu cầu thiết kế.
- Sau khi thi công xong mông cáp phối đã đầm phải đầm bảo kích thước hình học, độ chặt theo hồ sơ thiết kế.

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG


- Tự vận giám sát phải lấy mẫu vật liệu thi nghiệm đạt yêu cầu cầu thiết kế mới được phép đưa vào công trình.
- Kiểm tra độ chặt lớp cáp phối đã đầm tại hiện trường bằng phương pháp pháp tốt nhất.
- Kiểm tra độ đầm chặt tại phòng thí nghiệm bằng phương pháp proctor.
- Kiểm tra mô đun đàn hồi mặt đã phải đạt yêu cầu cầu thiết kế.
- Khi độ chặt đạt yêu cầu cầu thiết kế phải được tự vận giám sát nghiệm thu mới được chuyển bước thi công tiếp theo.

BD. CHỦ ĐẦU TƯ	ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ	CHỨC VỤ	HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN	TÊN CÔNG TRÌNH	BÀN VẼ:
BAN QLDA XÃ MỘC HÒA	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-TƯ VẤN XÂY DỰNG	THIẾT KẾ	NGUYỄN VĂN KHOA		LÀNG NHỰA ĐƯỜNG KTB (TÂN THIẾT - BƯỞNG VÀO KHU HÀNH CHÍNH)	BIÊN PHÁP THI CÔNG DÀ DẪM
		KIỂM TRA	ĐỖ THÀNH RA		ĐỊA ĐIỂM XD: ẤP CÀ BÀ, XÃ MỘC HÒA, TỈNH TÂY NINH	BÀN VẼ SỐ:
		CT. THIẾT KẾ	HUỶNH MINH TỬ		BƯỚC THIẾT KẾ: BẢO CAO KINH TẾ KỸ THUẬT	NGÀY HT:
						TỶ LỆ:




THI CÔNG LẮNG NHỰA MẶT ĐƯỜNG

Hướng thi công



MẶT BẰNG THI CÔNG

CÔNG TY TNHH TIN ĐỨC
THIẾT KẾ DẪN THẨM TRA
Theo văn bản thẩm tra số: 66/TT-TĐ
Ngày 13 tháng 7 năm 2026
Cán bộ chủ trì thẩm tra



BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỦ ĐẠO

- Sau khi thi công xong móng CPD, tưới nhựa lót bằng xe bồn chuyên dùng tiêu chuẩn 1kg/m².

- Làm rào chắn kết hợp với công nhân điều khiển các phương tiện khi vào phạm vi thi công.

- Tập kết đá 12.5/19, đá 9.5/12.5, đá 4.75/9.5 độc theo tuyến ngoài phạm vi lạng nhựa.

- Tưới nhựa bằng xe chuyên dùng, lớp 1 tiêu chuẩn 1.90kg/m², ra đá 12.5/19mm tiêu chuẩn 18÷20lit/m².

- Lu lèn ngay bằng lu bánh hơi hoặc lu bánh sắt 6÷8T, khi có hiện tượng vỡ đá thì phải ngưng lu.

- Tưới nhựa bằng xe chuyên dùng, lớp 2 tiêu chuẩn 1.50kg/m², ra đá 9.5/12.5mm tiêu chuẩn 14÷16lit/m².

- Lu lèn ngay bằng lu bánh hơi hoặc lu bánh sắt 6÷8T, khi có hiện tượng vỡ đá thì phải ngưng lu.

- Tưới nhựa bằng xe chuyên dùng, lớp 3 tiêu chuẩn 1.10kg/m², ra đá 4.75/9.5mm tiêu chuẩn 9÷11lit/m².

- Lu lèn ngay bằng lu bánh hơi hoặc lu bánh sắt 6÷8T, khi có hiện tượng vỡ đá thì phải ngưng lu.

- Sau khi thi công xong mặt đường lạng nhựa phải đảm bảo kích thước hình học và bằng phẳng theo HSTK

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

- Từ vẫn giám sát phát lấy mẫu kiểm tra chất lượng vật liệu trước khi đưa vào công trình

thường xuyên kiểm tra nhiệt độ nhựa trước trong khi tưới, độ sạch của đá ...

- Kiểm tra độ bằng phẳng bằng thước dài 3m. Kiểm tra độ dốc ngang, chiều rộng mặt đường sau khi thi công.

BD. CHỦ ĐẦU TƯ	ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ	CHỨC VỤ	HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN	TÊN CÔNG TRÌNH	BÀN VẼ:
BAN QLDA XÃ MỘC HÒA	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-VĂN XÂY DỰNG	THIẾT KẾ	NGUYỄN VĂN KHOA		LÀNG NHỰA ĐƯỜNG KT8	BIỆN PHÁP THI CÔNG MẶT NHỰA
		KIỂM TRA	BỘ THÀNH RA		ĐỊA ĐIỂM XD: ẤP CẢ BÀ, XÃ MỘC HÒA, TỈNH TÂY NINH	BÀN VẼ SỐ:
		CT. THIẾT KẾ	HUYỄN MINH TỬ		BƯỚC THIẾT KẾ: BẢO CẢO KINH TẾ KỸ THUẬT	NGÀY HT:
						TỶ LỆ:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Công trình: Láng nhựa KT8 (tân thiết- đường vào khu hành chính)
Địa điểm xây dựng: ấp Tân Thiết, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
Khối lượng tổng hợp (Chiều dài tuyến L=1097m)

STT	HÀNG MỤC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Láng nhựa 3 lớp 4,5 kg/m ²	m ²	3880,16	
2	Tuổi lót tc 1kg/m ²	kg	3880,16	
3	Bã dăm dày 30cm	m ³	1164,042	
4	Cấp phối sỏi dày 20cm	m ³	776,008	
5	Cát K0,98 Dày 25cm	m ³	975,505	
6	Đào nền	m ³	2258,3862	
7	Đắp lê K0.95 bằng đất tận dụng	m ³	1568,1304	
8	Đánh cấp	m ³	743,6282	
9	Cọc tiêu	cọc	248	
10	Biển chữ nhật 30x62.5 cm	biển	4	
11	Biển tam giác	biển	1	
12	Biển tròn	biển	2	
13	Trụ L=2,85m	Trụ	1	
14	Trụ L=3,5m	Trụ	4	
15	Gia cố cốt tràm taluy (đoạn 50md, mật độ 16cay/md/2 hàng), cự L=5m.	md	50	
16	Di dời ống cấp nước D27 (thay thế lắp mới)	m	250	

Ghi chú:

— Diện tích nút giao: S=27,04m²

— Diện tích lê nút giao: S lê=10,80m²

— Chiều dài lê nút giao: L lê=13,22m

— Diện đắp lê trung bình nút giao: S lê tb=1,82m²

— Chiều sâu đào nền, trung bình nút giao: H đào tb=0,73m