

Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP

Mục 1. Phạm vi và tiến độ cung cấp thuốc

1. Phạm vi cung cấp thuốc

- Phạm vi cung cấp thuốc căn cứ Mẫu số 00 Chương IV (webform trên Hệ thống)

Đối với thuốc được Bộ Y tế công bố có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp: Nhà thầu chỉ chào thầu thuốc xuất xứ trong nước.

2. Tiến độ cung cấp

2.1. Tiến độ yêu cầu cung cấp thuốc được thực hiện theo nguyên tắc

- Định kỳ theo kế hoạch sử dụng thuốc hàng tháng: thuốc được cung cấp trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

- Trong trường hợp khẩn cấp: thuốc được cung cấp sớm nhất có thể, nhưng không quá 24 giờ, kể từ khi nhận được thông báo trường hợp khẩn cấp.

2.2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm y tế Ngô Quyền

- Địa chỉ: Số 21 Lê Lợi, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 02253550072

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Thông tin chung: căn cứ thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

2.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Yêu cầu về mặt kỹ thuật căn cứ Mẫu số 00 Chương IV (webform trên Hệ thống)

- Đối với thuốc dự thầu (trừ thuốc viên hoàn cứng) có quy cách đóng gói lớn hơn 200 đơn vị đóng gói nhỏ nhất, nhà thầu cam kết cung cấp dụng cụ đóng gói với số lượng 10 đơn vị đóng gói nhỏ nhất, với đầy đủ thông tin gồm: Tên cơ sở sản xuất; Tên thuốc; tên hoạt chất; nồng độ, hàm lượng; số giấy đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu; lô sản xuất; hạn dùng

2.3. Các yêu cầu khác

- Thuốc dự thầu đáp ứng các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển theo quy định của pháp luật.

- Thuốc dự thầu đáp ứng các yêu cầu các điều kiện khí hậu tại nơi thuốc được sử dụng.

- Nhà thầu đáp ứng điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành: không yêu cầu