

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên dự toán: Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2026).
- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2026).
- Địa điểm tổ chức: Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội)
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 29/04/2026.

2. Mục đích gói thầu:

- Tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Thành phố đối với công tác dân tộc, tôn giáo; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước.
- Ôn lại truyền thống 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2026).
- Tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành tựu công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Thành phố.
- Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần phấn khởi, tự hào về ngành; cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc, tôn giáo Thành phố phát huy truyền thống, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đóng góp xứng đáng vào Kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu chung

- Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm gắn với việc đẩy mạnh triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
- Các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Đảm bảo chất lượng nội dung, phù hợp với tình hình thực tế. Tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc, tôn giáo Thành phố, củng cố và phát huy vai trò, sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc.
- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, cảnh quan đô thị, cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong quá trình tổ chức các hoạt động Lễ kỷ niệm.
- Việc dàn dựng và trang trí tổng thể của Chương trình phải theo đúng hồ sơ được phê duyệt. Nội dung và hình thức thể hiện phải đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.
- Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện phải được tổ chức nghiêm túc, đúng pháp luật, đúng mục đích, nội dung và yêu cầu.

- Yêu cầu về cung cấp: Đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm và thực hiện theo đúng kế hoạch chi tiết đã được duyệt, nếu có sự thay đổi không hợp lý trong quá trình triển khai công việc thì phải thông báo cáo với Chủ đầu tư để có phương án sửa chữa kịp thời.

- Đảm bảo đúng theo mẫu thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt.
- Đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, an toàn PCCC.
- Đảm bảo trang thiết bị đúng thông số kỹ thuật, hoạt động ổn định.
- Đảm bảo thời gian diễn ra của sự kiện, Nhà thầu thực hiện thi công, hoàn thiện xong và bàn giao các hạng mục công việc cho Chủ đầu tư trước 01 ngày để phục vụ các đơn vị vào trưng bày giới thiệu sản phẩm, mô hình văn hoá.

3.2. Yêu cầu cụ thể

Phạm vi cung cấp và yêu cầu kỹ thuật phải phù hợp theo chi tiết đính kèm E-HSMT và nội dung công việc cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
1	Trang trí và tuyên truyền lễ kỷ niệm		
	Chi phí khảo sát, thiết kế: Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Ngành Quản lý nhà nước về công tác Dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2026). Thiết kế 2D, 3D chi tiết các hạng mục	Gói	1
	Cổng vào khu vực tổ chức (mặt đường phạm hùng): Chất liệu: Sắt hộp 25mmx25mm, dày 1 mm tạo hình, hàn cộng hưởng thành khung chịu lực chính của cổng. Mặt ngoài in căng bạt hiflex. KT: ngang 10m x 1m x 3 chiếc và 4m x 1m x 6 chiếc	m2	54
	Cổng vào khu vực tổ chức (đặt trước sảnh chính): Chất liệu: Sắt hộp 25mmx25mm, dày 1 mm tạo hình, hàn cộng hưởng thành khung chịu lực chính của cổng. Mặt ngoài ốp formec, in dán đề can, nội dung chương trình gắn chữ hộp nổi theo thiết kế. KT: ngang 10m x cao 6m x dày 0.8m	Bộ	1
	Tiểu cảnh 2 bên cổng: Chất liệu: Khung Sắt hộp 25mm x 25mm tạo hình, liên kết hàn thành khung chịu lực. Mặt ngoài in đề can PP bồi lên formec (mô hình núi giạt 2 cấp, chữ hộp nổi, logo biểu tượng 80 năm... dạng khối hộp đặt trên sàn palet). KT: ngang 7m x sâu 3m x cao 4m x 2 bên	Bộ	2,0
	Pano tuyên truyền: Khung thép hộp 25mm x 25m hàn kết cấu cộng hưởng thành khung chịu lực. Nội dung in, căng bạt hiflex. KT: 3m x 6m x 10 chiếc	m2	180
	Cờ hồng kỳ: Cột tre cao 3m, cờ vải phi bóng. KT: 0,8 x 1,6m	Chiếc	100
	In treo phướn tuyên truyền: (KT 0.8m x 2.5m) chất liệu bạt hiflex in phun màu, đã bao gồm chi phí in ấn và công treo, tháo dỡ	Chiếc	30

	Pano ốp sảnh chính: Khung thép hộp 25mm x 25m hàn kết cấu cộng hưởng thành khung chịu lực. Nội dung in, căng bạt hiflex. KT: 1.5m x 6m x2 chiếc và 1.5m x 10m	m2	33
	Pano trước cửa hội trường: Khung thép hộp 25mm x 25m hàn kết cấu cộng hưởng thành khung chịu lực. Nội dung in, căng bạt hiflex. KT: 3.5m x 6m	m2	21
	Photo booth trước cửa hội trường: Sàn Photo booth cao 0,1m (khung xương sắt hộp 40mmx 80mm gia công, hàn cộng hưởng thành khung chịu lực, mặt sàn là gỗ MDF dày 18mm, bọc thảm nỉ đỏ). KT sàn: sâu 3m x ngang 8m x cao 0.1m Pano Photo booth: Khung thép hộp 25mm x 25m, gia công tạo hình, hàn kết cấu cộng hưởng thành khung chịu lực. Nội in đề can pp bởi khá formec, cắt CNC theo thiết kế. Photo booth gồm 01 pano chính và 02 pano cánh. KT: 4m x 8m và 1mx4m x 2 tấm	Bộ	1
	Pano chân dựng trang trí và chỉ dẫn (2 mặt) Chất liệu: Khung thép hộp 25mm x 25m hàn kết cấu cộng hưởng thành khung chịu lực. Nội dung in, căng bạt hiflex. KT: 1m x 2.5m x 10 chiếc	Chiếc	10
	Hộp Pano 4 mặt trang trí đường vào Chất liệu: Khung thép hộp 25mm x 25m hàn kết cấu cộng hưởng thành khung chịu lực. Nội dung in, căng bạt hiflex. KT: 1.2m x 3.5m x 20 chiếc	Chiếc	16
2	Khánh tiết sân khấu, âm thanh, ánh sáng, văn nghệ phục vụ Lễ kỷ niệm		
	Khung truss sân khấu: Khung không gian 400mm x 400mm kết cấu bulong thành hệ khung theo thiết kế để treo âm thanh, ánh sáng. KT: Cao 4m x rộng 16m x sâu 6m	Gói	1
	Thảm trải sân khấu (thảm nỉ đỏ) KT: 16m x 6m	m2	96
	Thuê màn hình Led sân khấu: Led P3 Kích thước 3.5m x 7m và 3.5m x 4m x 2 màn và 0.5 x 12m chân sân khấu. Khoảng cách tâm các điểm ảnh MM 3mm; Kích thước module 500mm x 500mm; Mật độ điểm ảnh/m2 chấm M 2 40000; Cấu trúc bóng LED R / G / B 1,1,1; Chu kỳ quét Quét 1/8; Khoảng cách xem tối thiểu $\geq 2m$; Tốc độ làm mới $\geq 960Hz$	m2	62
	Đécor bộ màn hình led sân khấu: Khung sắt hộp 25mm x 25mm gia công, tạo hình theo thiết kế. Bề mặt ốp formec dán phủ đề can, nội dung màu sắc theo maket. KT: 4.5m x 9m (màn chính) và 5m x 4m x 2 chiếc và 0.3m x 10m (chân sân khấu)	Gói	1

	Décor mô hình núi, khu đô thị, chim: Khung sắt hộp 25mm x 25mm gia công, tạo hình theo thiết kế. Bề mặt ốp formec dán phủ đề can, nội dung màu sắc theo maket. KT: 1.5m x 3m x 2 mô hình và 0.6m x 0.8m x 6 mô hình	Gói	1
	Hệ thống Led Matrix gắn Décor bo màn hình led sân khấu, sân khấu (Đèn Led dây đổi màu 450m dài) bao gồm: 01 bộ máy tính; 01 bộ mixer điều khiển; 01 bộ điều khiển; 01 hệ nguồn; hệ thống dây điện nguồn 220V, dây tín hiệu, dây mạng...), chi phí vận chuyển, ăn ở và đi lại của kỹ thuật lắp đặt, set up	Gói	1
	Thuê hệ thống Âm thanh gồm: + 16 loa full loa line array công suất 2500W/loa + 04 loa sup công suất 3000w/loa + 04 loa monitor sân khấu công suất 3000w/loa + 10 mic không dây + 02 chân mic + Bàn Mixer Digital + Góc kỹ thuật có tấm che kỹ thuật chuyên nghiệp + Tủ điện, dây cáp điện, dây tín hiệu + Thợ kỹ thuật set up, chạy chương trình (bao gồm 01 buổi tổng duyệt và 01 buổi chạy chính thức)	Bộ	1
	Thuê hệ thống ánh sáng: Đèn COB (24 chiếc) Đèn Par Led 54W (80 chiếc). Đèn moving beam 450w (30 chiếc). Đèn Follow 2500 (2 chiếc) B'inner (4 chiếc). Máy khói Z3000 (02 chiếc). Công suất ánh sáng, bàn trộn, điều chỉnh ánh sáng và phụ kiện tín hiệu đi kèm. Thợ kỹ thuật set up, chạy chương trình (bao gồm 01 buổi tổng duyệt và 01 buổi chạy chính thức)	Bộ	1
	Chương trình biểu diễn nghệ thuật Lễ kỷ niệm (40 phút - 45phút): Bao gồm: Chi phí kịch bản, tổng đạo diễn, biên đạo. Chi phí đạo cụ, trang phục biểu diễn; Thiết kế Visual theo chương trình. Yêu cầu: Nhóm múa phụ họa (múa 05 bài, mỗi bài tối thiểu 12 diễn viên). Ca sĩ chuyên nghiệp hạng A (Trọng Tấn, Anh Thơ, Quách Mai Thi...). Số lượng 1 người Ca sĩ chuyên nghiệp, có chuyên môn cao (đã từng tham dự và đạt giải tiếng hát hay cấp tỉnh trở lên). Số lượng 2 người Ca sĩ hát tốp chuyên nghiệp, có chuyên môn cao (tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học về nghệ thuật). Số lượng 4 người	Gói	1
	MC dẫn chương trình (MC các đài THHN, VOV, VTC...): Kỹ năng chuyên môn: Giọng nói truyền cảm, rõ ràng, không nói ngọng, nói lắp. Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt trên sân khấu (ví dụ: khi có sự cố kỹ thuật hoặc thay đổi lịch trình đột xuất)	Người	1

	Thuê lễ tân: Đón tiếp, hướng dẫn đại biểu và phục vụ Lễ kỷ niệm: 10 người (bao gồm trang phục)	Người	10
	Phông sao sân khấu: Vải nhung đen, gắn đèn led tạo hiệu ứng phông sao KT: 4.5m x 28m	Gói	1
	Khói lạnh + khói lửa cho chương trình nghệ thuật (40 phút - 45phút)	Gói	1
3	Không gian trưng bày sản phẩm của đồng bào dân tộc	Khu	2
	Chi phí cho 01 khu không gian		
	Sàn Palet: Chất liệu: khung xương sắt hộp 40mmx 80mm gia công, hàn cộng hưởng thành khung chịu lực, mặt sàn là gỗ MDF dày 18mm, mặt trên thảm nỉ đỏ KT: sâu 5m x ngang 10m x cao 0.1m	m2	50
	Khung trus không gian định hình khu trưng bày Truss 200mm x 200mm kết cấu bulong thành hệ khung theo thiết kế để định hình và trang trí khu không gian trưng bày. KT: Cao 4m x sâu 5m x ngang 10m	Gói	1
	Pano vách lưng khu không gian trưng bày: Khung thép hộp 25mm x 25m hàn kết cấu cộng hưởng thành khung chịu lực. Nội dung in, căng bạt hiflex. KT: 3m x 10m	m2	30
	Pano vách bên khu không gian trưng bày: Khung thép hộp 25mm x 25m hàn kết cấu cộng hưởng thành khung chịu lực. Nội dung in, căng bạt hiflex. KT: 3m x 3m	m2	9
	Pano trán tên khu không gian trưng bày: Khung thép hộp 25mm x 25m hàn kết cấu cộng hưởng thành khung chịu lực. Nội dung in, căng bạt hiflex. KT: 1m x 3m và 1m x 10m	m2	13
	Pano ốp cột khu không gian trưng bày: Khung thép hộp 25mm x 25m hàn kết cấu cộng hưởng thành khung chịu lực. Nội dung in, căng bạt hiflex. KT: 3m x 0.8m x 6 chiếc	m2	14,4
	Bàn ghế tre đặt khu trưng bày: Chất liệu: Tre thi công theo thiết kế Bàn cao 0.6m x dài 1.5m x rộng 0.6m Ghế cao 0.9m x rộng 0.5 m x sâu 0.45m (04 chiếc)	Bộ	2,0
	Mô hình khuôn dệt thổ cẩm + giá treo thổ cẩm: Chất liệu sắt + gỗ tạo hình theo thiết kế. KT: 1.5m x 2m	Gói	1,0
	Thi công khối bục trưng bày sản phẩm khu vực trung tâm (khối bục 3 tầng hình bông hoa): Quy cách, chất liệu: Khung xương sắt hộp 25mm x 25mm tạo hình, hàn cộng hưởng thành khung chịu lực của bục. Bục gồm 03 tầng. Tầng 1 cao 0.6m, đường kính 3.6m. Tầng 2 cao 0.3m, đường kính 2.4m. Tầng 3 cao 0.3m x đường kính 0.9m. xung quanh khối hộp	Chiếc	1

	xương sắt định hình bọc ốp gỗ MDF dày 15mm. Bọc sơn màu theo thiết kế. KT tổng thể bọc: Cao 1.2m x đường kính 3.6m.		
	Thi công cụm bọc vuông 3 cấp (cụm gồm 5 bọc) x 2 bộ: Quy cách, chất liệu: Khung xương sắt hộp 25mm x 25mm tạo hình, hàn cộng hưởng thành khung chịu lực của bọc. Mặt ngoài ốp gỗ MDF dày 15mm. Bọc sơn phủ màu theo thiết kế. Bọc 1 cao 0.6m x rộng 0.6m x dài 0.6m x 2 chiếc. Bọc 2 cao 0.9m x rộng 0.6m x dài 0.6m x 2 chiếc, Bọc 3 cao 1.2m x rộng 0.6m x dài 0.6m. Decor theo thiết kế	Bộ	2
	Thi công bọc vuông 3 tầng x 5 bộ: Quy cách, chất liệu: Khung xương sắt hộp 25mm x 25mm tạo hình, hàn cộng hưởng thành khung chịu lực của bọc. Mặt ngoài ốp gỗ MDF dày 15mm. Bọc sơn phủ màu theo thiết kế. Tầng 1 cao 0.6m x rộng 1.8m x dài 1.8m. Tầng 2 cao 0.3m x rộng 1.2m x dài 1.2m. Tầng 3 cao 0.3m x rộng 0.6m x dài 0.6m. Decor theo thiết kế	Bộ	5
	Thi công bọc tròn 3 tầng x 5 bộ: Quy cách, chất liệu: Khung xương sắt hộp 25mm x 25mm tạo hình, hàn cộng hưởng thành khung chịu lực của bọc. Mặt ngoài ốp gỗ MDF dày 15mm. Bọc sơn phủ màu theo thiết kế. Tầng 1 cao 0.6m x đường kính 1.8m. Tầng 2 cao 0.3m x đường kính 1.2m. Tầng 3 cao 0.3m x đường kính 0.6m. Decor theo thiết kế	Bộ	5
	Hệ thống điện, đèn chiếu sáng khu trưng bày (dây nguồn, ổ cắm điện, đèn chiếu sáng): Đèn pha led 100W chiếu sáng (10 đèn). Bóng led tròn 50w (10 bóng)	Gói	1,0
4	Không gian triển lãm ảnh		
	Sàn Photo booth: Sàn Photo booth cao 0,1m (khung xương sắt hộp 40mmx 80mm gia công, hàn cộng hưởng thành khung chịu lực, mặt sàn là gỗ MDF dày 18mm, bọc thảm nỉ đỏ) KT sàn: sâu 3m x ngang 8m x cao 0.1m	m2	24
	Pano Photo booth Khung thép hộp 25mm x 25m, gia công tạo hình, hàn kết cấu cộng hưởng thành khung chịu lực. Nội in đề can pp bởi khá formec, cắt CNC theo thiết kế. Photo booth gồm 01 pano chính và 02 pano cánh KT: 4m x 8m và 1mx4m x 2 tấm	m2	40
	Ảnh in đề can pp bồi lên formec dày 10mm. KT: 0,6m x 0,9m	Chiếc	100
	Giá để ảnh (2 tầng): Khung thép hộp 25mm x 25m, gia công tạo hình, hàn kết cấu giá để ảnh. Giá sơn màu trắng. Kích thước: cao 1.4m x rộng 0.6m	Chiếc	100
	Thảm đỏ trải khu vực triển lãm và đường đi KT: 10m x 20m và 3m x 30m	m2	390
4	Phóng sự 80 năm Ngành Quản lý nhà nước về công tác Dân tộc "Gắn kết niềm tin, lan tỏa giá trị" dài 20 phút		
	Chi phí sản xuất (thời lượng 25 phút)	Phóng sự	1
	Thiết kế đồ họa, video clip	Gói	1
	Cố vấn chuyên môn nội dung video clip	người	1

5	Chi phí khác		
	Hoa lẵng chúc mừng lễ kỷ niệm. KT: 1m x 1.8m (gồm nhiều loại hoa, hoa cắm 3 tầng)	Lẵng	2
	Bục phát biểu: Chân sắt sơn đen. Bục cao 1.2m x rộng 0.4m. Có chân đứng vững chắc.	Chiếc	1
	Hoa bục phát biểu. KT: 0.6m x 0.6m (gồm nhiều loại hoa)	Gói	1
	Hoa bàn đại biểu. KT: 0.3m x 0.4m (gồm nhiều loại hoa)	Bát	12
	In ấn Giấy mời + phong bì. Chất liệu giấy C300gr. In 04 màu điện tử, in 2 mặt. Gia công thành phẩm	Bộ	500
	VPP, thẻ ban tổ chức, thẻ báo chí: Thẻ nhựa có dây đeo, ruột in giấy C300gr. In 04 màu điện tử, in 2 mặt. KT: 10cm x 15cm	Bộ	60
	Chi giải khát giữa giờ: 450 đại biểu	Người / buổi	450
	Thuê hội trường (hội trường 500 người)	Gói	1
	Vận chuyển thiết bị đi về	Gói	1

3.3. Các nội dung yêu cầu trong suốt quá trình triển khai thực hiện gói thầu:

- Trong suốt quá trình thi công lắp dựng chương trình, Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản cơ sở hạ tầng, hiện vật bảo tàng, tài sản chung, cây cối, lòng đường, vỉa hè, cảnh quan... Trường hợp gây hỏng, nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với các chi phí phạt, đền bù thiệt hại theo quy định.

3.4. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:

3.4.1. Yêu cầu về Tổ chức thi công

- Trên cơ sở khảo sát, Nhà thầu đề xuất thiết kế chương trình và phải có bản vẽ phương án tổ chức mặt bằng thi công màu đầy đủ chi tiết mô tả các hạng mục yêu cầu thi công, kèm theo thuyết minh chi tiết.

- Nhà thầu thuyết minh phương án bố trí nhân sự phù hợp, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị và tổ chức chương trình cùng Chủ đầu tư. Cung cấp các tài liệu chứng minh khả năng huy động thiết bị: âm thanh, ánh sáng, màn Led có thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn yêu cầu của E-HSMT đáp ứng bằng yêu cầu cụ thể của dịch vụ cung cấp Chương V của E-HSMT. Cung cấp tài liệu chứng minh khả năng huy động ca sỹ, diễn viên múa, MC... và đề xuất kịch bản nghệ thuật phục vụ chương trình, đáp ứng yêu cầu nội dung lễ kỷ niệm.

- Đảm bảo an toàn lao động và an ninh trật tự

- Sơ đồ tổ chức thi công hợp lý, an toàn và hiệu quả

- Việc phân chia khu vực thi công đảm bảo tính hợp lý, vị trí tiếp giáp giữa các khu vực sao cho đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ chung.

- Quá trình thi công luôn có cán bộ an toàn lao động giám sát công tác an toàn lao động, có hệ thống giàn giáo đảm bảo chất lượng để thực hiện công việc, công nhân leo cao luôn phải có dây an toàn, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.

- Nhà thầu phải giao cho Chủ đầu tư một bộ biện pháp tổ chức – thi công để lưu và theo dõi kiểm tra ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực. Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện pháp thi công đã được chấp thuận.

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi công, biện pháp thi công công trình tại hiện trường.

3.4.2. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Nhà thầu đề xuất cụ thể phương án triển khai, bao gồm mô tả kết quả đầu ra của từng công việc phục vụ gói thầu và cam kết đảm bảo tiến độ, thực hiện các nội dung công việc đúng thời gian quy định;

- Nếu để xảy ra sự cố, làm chậm tiến độ hoặc vi phạm pháp luật do lỗi của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Chủ đầu tư thì phải bồi thường cho Chủ đầu tư 100% giá trị thiệt hại.

- Có cam kết tăng cường nhân lực trong trường hợp đột xuất khi Chủ đầu tư yêu cầu; đảm bảo các nhân sự chủ chốt và số lượng nhân công dự kiến thực hiện gói thầu.

- Nhà thầu phải đảm bảo việc bảo hành cho toàn bộ hạng mục thi công, dịch vụ phục vụ chương trình kể từ khi bàn giao cho chủ đầu tư đến khi kết thúc Lễ kỷ niệm; tiến hành thay thế, sửa chữa ngay các hạng mục không đạt chất lượng trong vòng 30 phút khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cử nhân sự trực 24/24 tại chương trình để xử lý sự cố các hạng mục gói thầu khi chủ đầu tư yêu cầu.

- Nhà thầu có cam kết thực hiện nghiêm túc biểu tiến độ chi tiết đề ra. Biểu tiến độ là cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư, kiểm tra, giám sát đối với từng hạng mục công việc.

3.4.3. Yêu cầu về Các biện pháp Vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động

- Nhà thầu có thuyết minh biện pháp an toàn lao động, biện pháp quản lý an toàn lao động trên khu vực thi công phải bao gồm các nội dung:

- + Thuyết minh công tác thực hiện và kiểm tra an toàn lao động;
- + Thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công.

Tất cả cán bộ kỹ thuật, công nhân trên khu vực thi công phải được tập huấn về an toàn lao động; Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Nhà thầu phải thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công và chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tất cả nhân viên thi công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc, không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc, không tham gia các tệ nạn xã hội dưới bất kỳ hình thức nào.

Bố trí đủ bảo hộ lao động cho người lao động. Thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong thi công các công việc như: Bốc xếp, vận chuyển vật tư, vật liệu; sử dụng điện; sử dụng máy móc thiết bị thi công...

Trong thời gian thi công nhà thầu phải lắp đặt biển báo, căng dây để cảnh báo. Ban đêm phải có đèn báo hiệu và những thiết bị chiếu sáng khu vực thi công để đảm bảo an toàn.

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.

- Phòng chống cháy nổ Nhà thầu có thuyết minh các biện pháp phòng, chống cháy, nổ tại khu vực thi công, theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Đồng thời, có cam kết cung cấp nội quy, biển báo PCCC theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; phù hợp với thực tế khu vực thi công. Định kỳ tổ chức việc kiểm tra thực hiện các quy định về phòng chống cháy nổ. Khu vực hàn điện phải được cách ly với khu vực làm công việc khác. Có thể bố trí chỗ hàn cùng với khu vực làm việc khác nhưng giữa các vị trí phải đặt tấm chắn bằng vật liệu không cháy

Thuyết minh biện pháp Bảo đảm trật tự, an ninh;

Xử lý tai nạn lao động: Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.

- Thuyết minh biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường đầy đủ, chi tiết tất cả các nội dung sau:

- + Cách bố trí, quản lý nhân công;
- + Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi,
- + Biện pháp xử lý thu dọn phế thải, vệ sinh công nghiệp trong quá trình thi công...;

- Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực thi công và lân cận, phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công.

- Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên khu vực thi công, tất cả các vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công trình sau khi hết thời gian thi công trong ngày.

- Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.

3.4.4. Yêu cầu phương án phòng ngừa sự cố rủi ro, bất khả kháng do thiên tai

Mưa giông, gió bão, ngập lụt, cháy nổ do chập điện, sấm sét. Nhà thầu căn cứ tiến độ, thời điểm diễn ra chương trình đưa ra phương án phòng ngừa phù hợp

3.4.5. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu

- Nhà thầu đính kèm các cam kết: Tổ chức sự kiện theo thời gian và địa điểm mà chủ đầu tư yêu cầu. Nhà thầu cung cấp hợp đồng thuê hội trường 500 chỗ tại Bảo tàng

Hà Nội hoặc địa điểm tương đương đáp ứng các hạng mục theo E-HSMT trong quá trình hoàn thiện Hợp đồng (tối đa 01 ngày kể từ ngày có quyết định trúng thầu) cho chủ đầu tư đảm bảo thời gian tổ chức chương trình theo yêu cầu của E-HSMT.

5. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

5.1. Giải pháp và phương pháp luận;

5.2. Kế hoạch công tác.

6. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

6.1. Quy trình kiểm tra, yêu cầu khắc phục sai sót (nếu có):

- Chủ đầu tư kiểm tra số lượng, chất lượng cung cấp dịch vụ trước, trong và sau thời điểm cung cấp dịch vụ. Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra các khâu chuẩn bị trước 1 ngày và yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết.

- Trường hợp phát hiện sai sót của nhà thầu trong quá trình cung cấp dịch vụ, khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, nhà thầu có trách nhiệm kịp thời khắc phục sai sót trong khoảng thời gian hợp lý mà Chủ đầu tư thông báo.

6.2. Quy trình nghiệm thu:

- Chủ đầu tư và nhà thầu cung cấp dịch vụ phối hợp nghiệm thu theo Bảng yêu cầu cụ thể của dịch vụ cung cấp.

- Chủ đầu tư đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ, xác định chi phí cần thiết để khắc phục sai sót (nếu có), xác định mức phạt vi phạm hợp đồng, mức bồi thường thiệt hại (nếu có).