

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ Tổ chức Chương trình Festival “Nữ đại sứ Du lịch làng nghề Hà Nội” năm 2026.
- Dự toán mua sắm: Tổ chức Chương trình Festival “Nữ đại sứ Du lịch làng nghề Hà Nội” năm 2026.
- Chủ đầu tư: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội
- Thời gian tổ chức: 04 ngày, từ ngày 14 - 17/05/2026
- Địa điểm thực hiện: Công viên thiên văn học, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội
- Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Ngân sách nhà nước.
- Thời gian thực hiện dịch vụ: 30 ngày.

2. Mục tiêu công việc:

- Chương trình Festival “Nữ Đại sứ Du lịch làng nghề Hà Nội” năm 2026 nhằm tuyên truyền, quảng bá giá trị văn hóa, du lịch và làng nghề Hà Nội; l
- Vận động phụ nữ và cộng đồng tham gia bảo tồn phát triển làng nghề gắn với phát triển công nghiệp văn hoá, du lịch, làng nghề Hà Nội, góp phần thực hiện Nghị quyết số 09 -NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành uỷ Hà Nội về “*phát triển công nghiệp văn hoá trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2045*” và thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 07/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam trong kỷ nguyên mới
- Hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất ưu tiên nữ làm chủ, quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề; mở rộng hợp tác, kết nối phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư, xúc tiến thương mại thành phố Hà Nội năm 2026. Góp phần thực hiện Nghị quyết số 68 - NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, đổi mới, sáng tạo chuyển đổi số.
- Nâng cao vai trò trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân thực hiện Nghị quyết số 68 - NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, đổi mới, sáng tạo chuyển đổi số.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

STT	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng
-----	------------------	-------------	------------

I.	Kinh phí tổ chức Chương trình Festival “Nữ đại sư Du lịch làng nghề Hà Nội” năm 2026								
	1	Bộ	300	In giấy mời: KT: 21cmx29cm; Chất liệu: Giấy Cs 300gsm; In 6 màu 2 mặt; Gia công: Cấn mờ 1 mặt, bề gấp 2, xén thành phẩm; In Phong bì: KT: 16cmx23cm, nắp 3cm. Chất liệu: Giấy Op 100gsm; In 4 màu 1 mặt; Gia công: Bề dán thành phẩm					
	2	Bộ	500	Thẻ BTC, gian hàng, phục vụ, đại biểu (bao gồm dây đeo, in thẻ, túi đựng thẻ). in trên giấy C200 màu 2 mặt. KT: 11cm x 7cm. In 2 mặt					
	3	m2	216	Thủ thi công Pano tuyên truyền (KT: 6m x 3m x 12 chiếc = 216m2). Chất liệu: In bạt Hiflex, In UV kỹ thuật số; căng trên khung sắt hộp mạ kẽm vuông;					
	4	Bộ	28	Standee tuyên truyền: chân đứng kích thước cao 1,8m rộng 1m, khung hàn sắt hộp mạ kẽm vuông để làm chữ X, hai mặt in decal PP in 6 màu có hình ảnh và chữ, cán bóng					
	5	Chiếc	90	Thủ In và thi công phướn dọc: KT: 0,8mx 2,5m (thi công, căng treo, tháo dỡ)					
	6	Ngày	6	Thủ kế hoạch tiến độ thực vụ toàn bộ sự kiện điện tiêu thụ điện 3 pha, điện kinh doanh đảm bảo trong 06 ngày sử dụng (1 ngày set up, 1 ngày tổng duyệt, 3 ngày chính thức, 1 ngày tháo dỡ)					
	7	Máy	2	Thủ máy phát điện dự phòng 3 pha nhập ngoài công suất 300KVA, đã bao gồm chi phí vận chuyển, nhiên liệu và lắp đặt đến địa điểm tổ chức 2 máy phát điện trong 4 ngày (1 ngày tổng duyệt và 3 ngày sự kiện)					
	8			Thủ dây Cab điện nguồn Cadisun CXV hoặc tương đương 4 x 120 kéo từ nguồn điện tổng ra các nhánh. Chi tiết khu vực: Dây cáp nguồn từ tủ tổng TCVN 5935 - 1995, ruột dẫn dây đồng, Số lõi: 4 lõi, Kết cấu: Vải xoắn từ sợi đồng cứng hoặc mềm, Mặt cắt danh định: Từ 1,5 mm2 đến 1000 mm2; Điện áp danh định: Từ 0,6/1kV đến 18/30kV, Đơn giá tính cho 3 ngày sử dụng chính, Chi phí trọn gói: vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ...					
	9			Thủ dây cab điện nguồn Cadisun CXV hoặc tương đương 4 x 95 kéo từ nguồn điện tổng ra các nhánh: Dây từ tủ tổng của BTC sang tủ điện các khu vực TCVN 5935 - 1995, Ruột dẫn: dây đồng, Số lõi: 4 lõi, Kết cấu: Vải xoắn từ sợi đồng cứng hoặc mềm, Mặt cắt danh định: Từ 1,5 mm2 đến 1000 mm2; Điện áp danh định: Từ 0,6/1kV đến 18/30 kV, Đơn giá tính cho 3 ngày sử dụng Chi phí trọn gói: vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ...					
	48	md							
	50	md							

10	Thuê dây Cab điện nguồn Cadisun DSTA hoặc tương đương 4 x 25 kéo từ nguồn điện tổng ra các nhánh: Dây cho các thiết bị điện dân dụng có công suất trên 600W, Tiêu chuẩn cáp ngầm: TCVN 5935 - 1995, Ruột dẫn: Đồng 99,99%, Số lõi: 4 sợi bện tròn/Tròn có ép nén cấp 2. Mặt cắt danh định: Từ 0,75 mm ² đến 800 mm ² , Điện áp danh định: 0,6/1 kV, Đơn giá tính cho 3 ngày sử dụng Chi phí trọn gói: vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ...	md	650
11	Thuê dây Cab điện nguồn Cadisun CXV hoặc tương đương 1 x 10 kéo từ nguồn điện tổng ra các nhánh đến các gian hàng: Dây cho các thiết bị điện dân dụng có công suất dưới 600W TCVN 5935 - 1995 Ruột dẫn: đồng Số lõi: 1 lõi Kết cấu: Vặn xoắn từ sợi đồng cứng hoặc mềm Mặt cắt danh định: Từ 1,5 mm ² đến 1000 mm ² Điện áp danh định: Từ 0,6/1kV đến 18/30 kV, Đơn giá tính cho 3 ngày sử dụng Chi phí trọn gói: vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ...	md	1700
12	Thuê tủ điện phục vụ toàn bộ sự kiện: Thi công lắp đặt, tháo dỡ, trực kỹ thuật, bao gồm: Tủ chống giật có tiếp đất, Aptomat tổng 300A, thanh cái	Tủ điện	10
13	Thuê Aptomat 3 pha chống giật 4 cực 63A 30mA	Bộ	5
14	Thuê vỏ tủ điện 3 pha: Vỏ tủ điện sơn tĩnh điện bao gồm thi công lắp đặt, tháo dỡ	Bộ	10
15	Thuê Máng cao su ốp dây cáp điện: Gờ cao su bảo vệ dây ngầm được làm từ cao su tổng hợp, với lớp nắp nhựa PVC giúp bảo vệ đường dây ngầm tại sự kiện	md	110
16	Thuê Nhân công vệ sinh trước và sau cho khu vực sự kiện 15 người trọn gói 04 ngày từ 9h00-21h00 Bao gồm nhân công, thiết bị dọn	Công	60
17	Thuê Thùng rác lớn có nắp đậy: loại 240l có 4 bánh xe kèm túi đựng rác hàng ngày: 30 thùng x 6 ngày, Chi phí trọn gói bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ, thiết bị đi kèm...	Thùng	20
18	Thuê an ninh, bảo vệ toàn bộ sự kiện (mặc đồng phục bảo vệ, thiết bị bộ đàm, dùi cui); (06 ngày gồm: 03 ngày tổ chức, 01 ngày tổng duyệt, 01 ngày chuẩn bị, 01 ngày dọn dẹp). Chi phí bảo vệ: 01 ngày (gồm 50 người, chia 3 ca). Ca 1: 20 người từ 8h00 - 16h, Ca 2: 20 người từ 16h -24h, Ca 3: 10 người từ 00h - 8h00 ngày hôm sau	Ngày	4

19	gói	1	Bộ trí nhân viên, phương tiện đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong suốt thời gian diễn ra chương trình (gồm: 200 bình xịt, có chứa 5 kg khí CO2 bên trong, 10 nhân viên PCCC trực xuyên suốt, có chứng chỉ PCCC/4 ngày trong đó 3 ngày tổ chức và 1 ngày tổng duyệt...)						
20	Tròn gói	1	Thuê tổng đạo diễn toàn bộ chương trình, Thuê biên kịch dàn dựng, thiết kế mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng						
21	Tròn gói	1	Thuê Dàn trống hội Thăng Long 50 người và trống (20-25 tay trống) phục vụ chương trình						
22	người	50	Thuê diễn viên múa phục vụ chương trình hoạt cảnh về Làng nghề (mỗi diễn viên múa phụ họa từ 3-4 tiết mục, diễn viên múa đã tốt nghiệp hoặc đang học chuyên môn múa dân gian và đương đại tại các trường nghệ thuật hàng đầu tại Hà Nội.)						
23	người	5	Thuê ca sĩ biểu diễn phục vụ chương trình. Ca sĩ hàng B, tốt nghiệp các trường nghệ thuật và âm nhạc hàng đầu tại Hà Nội, có giải thưởng cao trong các cuộc thi âm nhạc của các kênh truyền thông Quốc gia tổ chức.						
24	Đội	20	Thuê xe 7 chỗ đưa đón 20 đội (gồm 01 thí sinh, 06 người biểu diễn phụ họa và đạo cụ biểu diễn) tham gia chung kết Festival "Nữ đại sứ du lịch làng nghề Hà Nội" năm 2026						
25	Người	20	Thuê trang phục áo dài, đầm dạ hội, đạo cụ biểu diễn, trang điểm cho thí sinh chung khảo cuộc thi (20 thí sinh)						
26	m2	442	Thuê vật liệu chuyên dùng, lắp dựng sân khấu khai mạc KT: Sân 1: 30m dài x 6m rộng x 1,2m cao; Sân 2: 25m dài x 8m rộng x 1m cao; Sân 3: 5m dài x 12m rộng x 0,8m cao, Chất liệu mặt ván chuyên dùng dày 2cm, chân đế bằng thép phi 42mm tròn có giằng liên kết dàn giáo tiếp. Khóa cứng bằng khóa chuyên dùng và gia cố chống đổ bằng thép hộp 40x80 mm và Thuê vật liệu, lắp dựng hệ bục tam cấp 2 bên cạnh gã và chính giữa sân khấu, quy cách: bằng mặt ván chuyên dùng, chân đế bằng thép có giằng liên kết (bao gồm lắp đặt, tháo dỡ, vận chuyển đến nơi tổ chức)						
27	Ngày	2,5	Màn hình Led: Thuê màn hình LED chính giữa sân khấu và hai bên P3.91 outdoor hoặc tương đương, thông số kỹ thuật: Kích thước module: 250 x 250mm. Độ phân giải: 64 x 64, Chip LED: SMD1921, Mật độ điểm ảnh/m2: 65536 dot, Chế độ quét: 1/16, Độ sáng 5500 cd/m2, Công suất trung bình: 550W/m2, Góc						

	nhìn: H120 W120, Tần số quét: 1920-3840hz, Tuổi thọ: 100.000h, Sử dụng module LED cao cấp hơn so với màn LED trong nhà, đặc biệt, màn hình Led p3.91, ngoài trời được thiết kế và đóng gói chống được bụi, nắng, mưa, gió. Độ sáng phổ biến cho màn Led P3.91 ngoài trời là: 5000-6000cd/m2, tiêu chuẩn IP65. Màn hình mới, đẹp, không bị lỗi điểm ảnh. Nhân viên kỹ thuật lắp đặt và trực chương trình. Cấp tín hiệu dòng cấp quang cao cấp. Bàn trộn hình. Laptop điều khiển và thiết bị chuyên dụng đi kèm. KT màn chính: 12mx8m= 96m2 KT 2 màn cánh: 5m x 4m x 2 cánh = 40m2 Tổng: 136m2. Sử dụng 3 ngày, ngày tổng duyệt (tính 50%), ngày khai mạc (tính 100% đơn giá) và đêm văn nghệ thứ 2 (tính 100% đơn giá)		
28	Thuê khối decor toàn bộ màn hình led chính sân khấu: Khung xương thép hộp 30x30mm hàn liên kết mặt fomex 8mm, bồi decal KT: 13m x 9m x 1 bộ	Trọn gói	1
29	Thuê khối decor toàn bộ màn hình led cánh trái và cánh phải sân khấu: Khung xương thép hộp 30x30mm hàn liên kết mặt fomex 8mm, bồi decal KT: 7m x 6m x 02 bộ	Trọn gói	1
30	Thuê thi công hệ thống Layer truss treo âm thanh, ánh sáng sân khấu. Kích Thước Layer truss hai bên sân khấu: dài 10m x rộng 4m x cao 14m x 2 bên sân khấu =1.120m3 (đã bao gồm lắp đặt, tháo dỡ, phụ kiện đi kèm)	m3	1.120
31	Thuê bình đối trọng gia cố an toàn hệ thống khung giàn truss treo âm thanh, ánh sáng và màn hình Led, bình nhựa chuyên dụng thể tích 1000L nước; dây cáp gia cố. KT: 1.2mW x 1.2mH	cái	14
32	Thuê thiết bị âm thanh sân khấu sử dụng 3 ngày, ngày tổng duyệt (tính 50%), ngày khai mạc (tính 100% đơn giá) và đêm văn nghệ thứ 2 (tính 100% đơn giá): Hệ thống âm thanh: 50 loa full treo của hãng Master Audio X210 hoặc tương đương công suất 2500W/loa, 16 loa siêu trầm Subwoofers - Master Audio X218W3K hoặc tương đương, 16 loa X12CLA hoặc tương đương làm side field và Front field, 10 loa monitor sân khấu phục vụ phát biểu, biểu diễn - Master Audio Nitid N12SM hoặc tương đương, 15 mic không dây, 5 chân mic, Bàn Mixer Digital Midas M32 hoặc tương đương, Góc kỹ thuật có tấm che kỹ thuật chuyên nghiệp, Tủ điện, dây cáp điện, dây tín hiệu, Thợ kỹ thuật set up, chạy chương trình	Ngày	2,5

33	ngày	Thuê thiết bị ánh sáng sân khấu sử dụng 3 ngày, ngày tổng duyệt (tính 50%), ngày khai mạc (tính 100% đơn giá) và đêm văn nghệ thứ 2 (tính 100% đơn giá): Hệ thống ánh sáng: 80 Par Led lights - 54pcs/3W, 80 Par Halogen 64 - 1000W, 32 đèn Profile đánh focus cho sân khấu, 32 đèn Blender khán giả, 60 moving beam Legend 450W, 8 máy khói, 8 máy follow light, Bàn điều khiển ánh sáng chuyên nghiệp, tủ điện, dây cáp điện, dây tín hiệu
34	Bộ	Thuê gia công, lắp dựng, trang trí 02 bộ công sự kiện. 01 bộ công như sau: Kích thước tổng: 15m x 7m x 3m; led matrix chạy hiệu ứng đi viền toàn bộ khung công. Phần thân công: KT: Rộng 16m x cao 6m x dày 1,5m, thép hộp 40mm x 40mm lóc cong, hàn hộp trụ liên kết bằng thép hộp 40mm x 80mm và 40mm x 40mm, độ dài dưới thẳng 18m/1 hộp trụ. Bề mặt ốp formex bởi decal pp in UV kỹ thuật số cần mờ như nhũ bóng tạo hình uốn lượn, viền đi dây led matrix chạy hiệu ứng. Khôi chân trụ công bên trái và bên phải khung xương thép hộp 40x40mm uốn thành trụ tròn, hàn liên kết bằng thép hộp 30mm x 30mm, bề mặt ốp aluminium cắt CNC tạo hình bởi decal pp cần mờ in UV kỹ thuật số, viền đi dây led matrix chạy hiệu ứng. Tiêu cảnh tham hoa các loại xung quanh chân trụ công x 2 bên; để đặt tiêu cảnh hoa khung thép hộp 40mm x 40mm hình trụ tròn, đường kính 3m, mặt ốp aluminium; trên mặt để decor các sản phẩm mô hình gồm sứ (chum, vại, lúc bình, dài lưạ nòn lá, hoa sen...) chất liệu khung thép hộp 20mm x 20mm ốp formex bởi decal pp cần mờ in UV kỹ thuật số hóa tiết. Trên gần bộ chữ tên sự kiện được làm bằng mica màu trắng sứ, sáng mặt bằng đèn led, chân chữ nổi cao 10cm, hậu bị aluminium cắt CNC theo chữ. Khung liên kết bộ chữ: sắt hộp 25mm x 25mm hàn liên kết tạo giả đồ bộ chữ. Logo Chương trình: KT 1m x 1m, khối nổi biển hộp đèn sáng 2 mặt. Hệ thống đèn led 20 cái 100W hạt sáng hai mặt, bao gồm Aptomat 16A, ổ cắm và hệ thống dây điện, bộ nguồn và bộ đổi nguồn cho dây đèn led và led matrix.
35	Bộ	Thuê dàn dựng Tiêu cảnh hoa Festival nữ đại sứ làng nghề. KT đường kính 3m x cao 6m. Chất liệu khung sắt hộp 40 x 80, giả cổ đôi trống khối để. Bề mặt cắt xốp 3D tạo hình nữ đại sứ, chân đế cắm hoa tươi 5 tầng nhiều màu sắc. Bộ chữ chân đế "Festival nữ đại sứ làng nghề" chất liệu hộp đèn mica 40mm. 10 đèn led 100W hạt dưới chân và hệ thống led matrix bo viền chạy hiệu ứng đa sắc.
1	Bộ	1
2	Bộ	2
2,5	ngày	

36	Thuê dàn dựng tiểu cảnh Check-in Tinh hoa làng nghề, KT 12m x 4m x 5m cao. Sàn tiểu cảnh KT 12m x 4m x cao 0,3m, khung truss nhôm 300 x 300mm dày 1,1li, bề mặt phủ ván gỗ 18mm, trải thảm đỏ. Vách tiểu cảnh KT 12m x 4m x 4,7m cao, khung xương sắt hộp 40 x 80, bề mặt ốp aluminium bồi decal pp cán mờ tạo khối nổi tạo hình hoa sen, nữ đại sứ làng nghề cùng các hình ảnh trang trí gắn với làng nghề Hà Nội...; trang trí 8 bộ hoa bằng đó tre kết hợp led nháy và bóng đèn led tròn tạo hiệu ứng ánh sáng vàng; trang trí giỏ hoa bằng tre đường kính 3m được xếp 3 tầng bằng các chậu hoa tươi nhiều màu sắc. Bộ chữ "Festival nữ đại sứ làng nghề" chất liệu hộp đèn mica 40mm. 10 đèn led 100W hắt dưới chân và hệ thống led matrix bo viền chạy hiệu ứng đa sắc.	Bộ	1
37	Thuê dàn dựng tiểu cảnh Check-in Dòng chảy di sản, KT: 12m x 4m x 5m cao. Sàn tiểu cảnh KT: 12m x 4m x cao 0,3m, khung truss nhôm 300 x 300mm dày 1,1li, bề mặt phủ ván gỗ 18mm, trải thảm đỏ. Vách tiểu cảnh KT: 12m x 4m x 4,7m cao, khung xương sắt hộp 40 x 80, bề mặt ốp aluminium bồi decal pp cán mờ tạo khối nổi tạo hình logo Mặt trận tổ quốc, hoa sen, các dải hoa văn sắc màu cùng hình ảnh trang trí gắn với làng nghề Hà Nội...; trang trí các bình gốm cổ xếp xen kẽ với các bông hoa nón; trang trí các kệ hoa văn nhiều tầng bằng các chậu hoa tươi nhiều màu sắc. Bộ chữ "Festival nữ đại sứ làng nghề" chất liệu hộp đèn mica 40mm. 10 đèn led 100W hắt dưới chân và hệ thống led matrix bo viền chạy hiệu ứng đa sắc.	Bộ	1
38	Thuê dàn dựng Khu trình diễn và trải nghiệm làng nghề Hà Nội với diện tích 70m² bằng chất liệu tre, thi công thành khung vách xung quanh. Mái lợp lá cọ, trang trí theo phong cách tạo hình dãy nhà phố thị xưa kết hợp với hoa văn khảm trai, sơn mài tinh xảo in trên mái; vách lưng phủ cát; trang trí bóng điện chiếu sáng để vào các lồng tre trang trí (dây nguồn, công tắc cầu dao), cột treo các giỏ hoa tươi bàn ghế tre (10 bàn, 40 ghế băng), có 20 giá để hàng rộng 35cm x 140cm x cao 160 cm, kết hợp 1 cây hoa lụa thủ công cao 3-4m	m ²	80

39	m ²	Thue dân dụng khu trải nghiệm Ứng dụng công nghệ chuyên đổi Xanh, với diện tích 30m ² bằng chất liệu tre, thi công thành khung vách xung quanh. Mái lợp lá cọ, trang trí theo phong cách tạo hình dây nhà phở thì xưa kết hợp với hoa văn khảm trai, sơn mài tĩnh xảo in trên mái; vách lung in họa tiết công nghệ; trang trí bóng điện chiếu sáng để vào các lồng tre trang trí (dây nguồn, công tắc cầu dao), cột treo các giò hoa tươi bàn ghế tre (10 bàn, 40 ghế băng), có 20 giá để hàng rộng 35cm x 140cm x cao 160 cm, kết hợp 1 cây hoa lụa thu công cao 3-4m	m ²	Thue dân dụng Khu thương trà và tiếp khách với diện tích 60m ² , tạo hình Đình làng Chu Quyên bằng chất liệu khung sắt hộp 40x80, các bề mặt ốp aluminium bôi decal PP họa tiết gạch đỏ, tường gạch cỏ, đá hoa cương...; cột nhà ốp giả gỗ đường kính 150mm; mái lợp giả ngói; vách khung sắt in bắt deghi chống xuyên sáng theo mket được duyệt; trang trí tiêu cảnh gồm bóng điện chiếu sáng để vào các lồng tre trang trí (dây nguồn, công tắc cầu dao), bàn ghế tre (10bàn, 40 ghế băng).	Thue trang trí lối đi gian hàng bằng phương pháp treo các giò hoa tươi và các chậu hoa treo nhiều màu sắc, hoa xuất xứ từ các làng nghề hoa Mê Linh và Gia Lâm, Hà Nội	200	Châu	60	m ²	40	Thue trang trí lối đi gian hàng bằng phương pháp treo đèn led tròn (bao gồm bóng đèn, dây điện và nguồn điện) tạo hiệu ứng ánh sáng đa sắc; đèn lồng xuất xứ từ các làng nghề tại Hà Nội	41	200	Bộ	200	Gian hàng	110	Tròn gói	1	Thue thi công và dân dụng gian hàng tre: Thue lắp dựng gian hàng tre, kích thước 01 gian hàng: Cao 3m x sâu 3m x ngang 2.5m gồm: Pano vách lung gian hàng bằng khung sắt hộp in bắt, mái lá cọ phủ gian hàng, 01 bàn, 02 ghế, 02 bóng đèn led 1,2m, 01 ổ cắm 220V, thiam trái sắn, sọt đựng rác).	42	43	44	Thue thi công trang trí công khu ẩm thực, KT 7m x 1m x 5m cao. Chắt liệu khung sắp ốp nan tre, mái lợp lá cọ. Xung quanh công đi led matrix bo viền, 10 đèn led hat sáng công. Gia cố bình đổi trong 4 hướn.
----	----------------	---	----------------	--	--	-----	------	----	----------------	----	--	----	-----	----	-----	-----------	-----	----------	---	---	----	----	----	--

45	Thuê thi công và dàn dựng gian hàng ẩm thực: Thuê lắp dựng gian hàng tre, kích thước 01 gian hàng: Cao 3m x sâu 3m x ngang 2.5m gồm: Pano vách lưng gian hàng bằng khung sắt hộp in bạt, mái lá cộ phủ gian hàng, 01 bảng tên, 01 bàn, 02 ghế, 02 bóng đèn led 1,2m, 01 ổ cắm 220V, thảm trải sàn, sọt đựng rác).	Gian hàng	10
46	Thuê thi công trang trí Khu thời trang văn hóa dân tộc trưng bày giới thiệu các mẫu lụa, áo dài... KT 15m x 4m x 6m cao Chất liệu: Khung sắt hộp 40mm x 80mm sơn tĩnh điện tạo hình theo maket được duyệt và kết cấu trợ lực đỡ hệ mái cong bằng liên kết mối hàn nhiệt, hệ mái vòm cong ngược khung sắt hộp 20x20mm phủ PVC trong suốt tạo độ dốc để thoát nước. Hệ vách khung sắt hộp 20x20mm liên kết với hệ mái và khung bvawngf các mối hàn nhiệt, bề mặt phủ màng tre. 15 đèn led vuông 100W hắt sáng và led matrix bo viền. Bố trí các hệ thống bọc gỗ mdf sơn PU (bọc bán nguyệt 3 tầng, bọc tam giác 3 tầng...) và bố trí 6 bàn khung sắt sơn tĩnh điện mặt ván MDF 18mm để trưng bày manocanh cùng các sản phẩm về lụa và thời trang	Trộn gói	1
47	Thuê thi công trang trí tiểu cảnh Con đường làng nghề tái hiện sản xuất lụa, tơ tằm, điều sáo, sơn mài, khảm trai, khắc gỗ... Kt: Dài 20m x rộng 4m x cao 5m. x 2 đường Chất liệu: Sắt hộp 25mmx25mm sơn tĩnh điện, bề mặt phủ vải lụa phun họa tiết hoa văn dân tộc, tạo hình đèn lụa, mây lụa, điều sáo kết hợp tạo hình và họa tiết sơn mài, khảm trai, khắc gỗ, bố trí hệ thống bọc kệ khung sắt ốp gỗ mdf sơn PU và bồi decal PP cán mờ để trưng bày sản phẩm làng nghề tiêu biểu (bọc trụ tròn, hệ bọc lục giác đa tầng, bọc tròn 2 cấp, bọc kim cương...). Hệ thống 20 đèn led 100W hắt sáng, xung quanh viền dán hệ thống led matrix đổi màu có thể điều khiển được để tạo hiệu ứng ánh sáng đa sắc, hệ thống điện, ổ cắm, đèn led tròn trong các đèn lụa, Aptomat. Trang trí các chậu hoa tươi xếp nhiều tầng ở dưới chân tiểu cảnh dọc lối đi.	Bộ	2
48	Thuê thi công trang trí các hệ bọc hoa tươi giữa trang trí: khung sắt uốn mỹ thuật tạo hình các hệ khối trụ tròn, KT: 4m x 1m x 1,5m cao; bề mặt phủ aluminium, gắn nút xốp để trang trí cắm hoa tươi.	Hệ	6
49	Bọc phát biểu dán logo và hoa phục vụ chương trình khai mạc, tổng duyệt	Trộn gói	1

50	Thuê ghế dài biểu: ghế da chân quỳ có tay vịn phục vụ khai mạc và tổng duyệt	Chiếc	140
51	Thuê ghế banquet - bọc vải trắng, nơ đỏ có áo ghế phục vụ khai mạc và tổng duyệt	Chiếc	400
52	Thuê bàn có khăn trải và riềm quây xung quanh phục vụ khai mạc và tổng duyệt	Chiếc	50
53	Thuê Biển tên dài biểu chất liệu mica trong suốt và in biển tên dài biểu, in giấy C200, in màu KT: 12cm x 24cm	bộ	41
54	Thuê 2 MC dẫn chương trình nói được tiếng anh: 1 MC nam và 1 MC nữ, phát thanh viên am hiểu kiến thức chính trị kinh tế xã hội của ngành, đang công tác tại Đài truyền hình nhà nước, thành phố Hà Nội hoặc Đài tiếng nói Việt Nam.	Người	2
55	Thuê PG đón tiếp dài biểu	Người	30
56	Hoa tươi để bàn dài biểu phục vụ chương trình khai mạc	Bát	40
57	Thuê thi công, lắp sản palet bằng gỗ coppha, khung xương sắt hộp 40mm x 80mm hàn liên kết, có thảm trải sản còn mới phục vụ khu sân khấu khai mạc và lối đi từ công vào sân khấu và các tuyến đường trên bãi cỏ	m2	1900
58	Thuê thi công khu vực thay trang phục cho nghệ sỹ biểu diễn phục vụ khai mạc và tổng duyệt. KT: 3m x 9m tương đương 3 gian tiêu chuẩn 3mx3m, Nhà quây xung quanh, có cửa cho diễn viên ra vào, có sào treo đồ, bóng đèn chiếu sáng. Tròn gói bao gồm nhân công vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ	Gian	2
59	Thuê thi công Khu điều hành kỹ thuật sân khấu: KT: 3mx6m tương đương 2 gian tiêu chuẩn, quây thảm đen, Pano quây xung quanh khu kỹ thuật. Tròn gói bao gồm cả nhân công lắp đặt, vận chuyển	gian	2
60	Thuê thi công khu Ban tổ chức và thông tin sự kiện (02 gian hàng tre, kích thước 01 gian hàng: Cao 3m x sâu 3m x ngang 2,5m gồm: Pano vách lung gian hàng bằng khung sắt hộp in bát, mái lá có phủ gian hàng, 01 băng tén, 01 bàn, 02 ghế, 02 bóng đèn leon 1,2m, 01 ổ cắm 220V, thảm trải sàn, sọt đựng rác)	gian	2
*	Cuộc thi tuyển chọn Đại sứ du lịch cộng đồng		
61	Vòng chung kết; Trao giải cuộc thi Đại sứ du lịch cộng đồng		
62	Chu tịch hội đồng chấm thi	Người	1
63	Phó chủ tịch hội đồng và thành viên chấm thi	Người	6

64	Thư ký giúp việc hội đồng	Người	2
65	Photo tài liệu (20 bộ x 7 Giám khảo)	bộ	140
66	01 Giải nhất	Giải	1
67	04 giải nhì	Giải	4
68	05 giải ba	Giải	5
69	10 giải khuyến khích	Giải	10
70	Vương miện	Chiếc	1
71	Cúp	Chiếc	20
72	Hoa tặng giải thưởng	Bó	20
73	Băng đeo, sổ báo danh	bộ	20
74	Nước uống	bình	10
75	Cốc giấy	gói	5
76	Nước uống đại biểu	Thùng	5

4. Yêu cầu khác:

- Cam kết tổ chức, cung cấp dịch vụ tại các địa điểm mà chủ đầu tư yêu cầu.
- Có cam kết hoàn thành toàn bộ công việc Cung cấp dịch vụ Tổ chức Chương trình Festival “Nữ đại sứ Du lịch làng nghề Hà Nội” năm 2026.
- Cam kết thời gian hoàn thành toàn bộ công việc chuẩn bị trước khi tổ chức khai mạc đáp ứng thời gian theo Biểu mẫu mời thầu Chương IV - HSMT và thời gian tổ chức Hội chợ sẽ được quy định cụ thể khi ký hợp đồng.
- Cam kết an toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường Cung cấp dịch vụ Tổ chức Chương trình Festival “Nữ đại sứ Du lịch làng nghề Hà Nội” năm 2026.
- Một số nội dung đã có căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, yêu cầu nhà thầu tham dự khi chào giá chào đúng, đủ theo quy định.

Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Cơ sở chào giá
Chủ tịch hội đồng chấm thi	Người	1	500.000	500.000	Theo biểu số 03 - Phụ lục 04 kèm Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020
Phó chủ tịch hội đồng và thành viên chấm thi	Người	6	300.000	1.800.000	
Thư ký giúp việc hội đồng	Người	2	100.000	200.000	

- Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:*
- 5. Giải pháp và phương pháp luận:**
- Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
- a. Kế hoạch triển khai thực hiện: Nhà thầu đề xuất Kế hoạch triển khai thực hiện gói thầu đảm bảo đúng yêu cầu tại Mục 1, 2, 3 tại chương V.
- b. Tổ chức thi công:
- Các giải pháp thi công, lắp đặt, cung cấp dịch vụ theo danh mục tại mục 3 chương V.
 - Đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.
 - Sơ đồ tổ chức thi công hợp lý, an toàn và hiệu quả.
 - Việc phân chia khu vực thi công đảm bảo tính hợp lý, vị trí tiếp giáp giữa các khu vực sao cho đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ chung.
 - Qua trình thi công luôn có cán bộ kỹ thuật giám sát công tác an toàn lao động, có hệ thống dân giáo dảm bảo chất lượng để thực hiện công việc, công nhân leo cao luôn phải có dây an toàn, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.
 - Nhà thầu phải khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện pháp thi công đã được chấp thuận của Chủ đầu tư nhưng không làm thay đổi tách nhiệm của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi công, biện pháp thi công công trình tại hiện trường.
- c. Tiến độ thực hiện:
- Biểu tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục công việc các mốc thời gian, công việc, thời điểm bàn giao chi tiết đối với từng hạng mục công việc. Đây là một phần không thể thiếu trong Hợp đồng.
 - Nhà thầu có cam kết thực hiện nghiêm túc biểu tiến độ chi tiết đề ra. Biểu tiến độ là cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát đối với từng hạng mục công việc. Trường hợp, nhà thầu từng không thực hiện đúng cam kết, sẽ được tham chiếu tại các điều khoản phát tiến độ, được quy định chi tiết trong Hợp đồng.
 - d. Phương án phòng ngừa sự cố rủi ro, bất khả kháng do thiên tai: Mưa giông, gió bão, ngập lụt, cháy nổ do chập điện, sấm sét.

01 Giải nhất	Giải	1	3.000.000	3.000.000	Theo biểu số 02
04 giải nhì	Giải	4	1.500.000	6.000.000	- Phụ lục 04
05 giải ba	Giải	5	1.000.000	5.000.000	kèm Nghị quyết
10 giải khuyến khích	Giải	10	500.000	5.000.000	số 03/2020/NQ-HBND ngày 7/7/2020

Nhà thầu căn cứ tiến độ, thời điểm diễn ra các nội dung, hạng mục chương trình đưa phương án phù hợp

e. Yêu cầu về các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy:

- An toàn lao động, Nhà thầu có thuyết minh biện pháp an toàn lao động, biện pháp quản lý an toàn lao động trên công trường phải bao gồm các nội dung:

- Thuyết minh công tác thực hiện và kiểm tra an toàn lao động;

- Thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công:

- + Toàn bộ cán bộ, công nhân trên công trường phải được tập huấn về an toàn lao động; Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc, không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chửi chửi các tệ nạn xã hội.

- + Bố trí đủ bảo hộ lao động cho người lao động. Thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong thi công các công việc.

- + Thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong thi công như: Bóc xếp, vận chuyển vật tư, vật liệu; sử dụng điện; sử dụng máy móc thiết bị thi công...

- + Trong thời gian thi công nhà thầu phải lắp đặt biển báo, cấm cò đỏ ở những địa điểm rõ ràng để cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề phòng cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng như của tư đều phải phòng bị trước.

- + Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.

- + Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận. Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công.

- + Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- + Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư.

+ An toàn cho công trình; An toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực thi công và các khu vực khác có liên quan;

+ Bảo đảm trật tự, an ninh;

+ Xử lý tai nạn lao động: Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, từ lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.

- Về sinh môi trường, Thuyết minh đầy đủ, chi tiết tất cả các nội dung sau:

+ Cách bố trí, quản lý nhân công;

+ Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi, nước thải.

+ Biện pháp xử lý thu dọn phế thải, về sinh công nghiệp trong quá trình thi công....;

- Thuyết minh phải phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

- Nhà thầu phải đảm bảo về sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công.

- Nhà thầu phải tuân theo những biện pháp về sinh môi trường và những chi tiết về những tiêu chuẩn và pháp quy .

- Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu thải cùng phế thải về sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công trình sau khi hết thời gian thi công trong ngày.

- Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.

- Phòng chống cháy nổ:

+ Nhà thầu có thuyết minh các biện pháp phòng, chống cháy, nổ tại công trường, theo đúng quy định hiện hành của pháp luật

+ Thực hiện đầy đủ các biện pháp Phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật. Đồng thời, có cam kết cung cấp nội quy, biển báo PCCC theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; phù hợp với thực tế khu vực thi công.

+ Định kỳ tổ chức việc kiểm tra thực hiện các quy định về phòng chống cháy nổ. Khu vực hàn điện phải được cách ly với khu vực làm công việc khác. Có thể bố trí chỗ hàn cùng với khu vực làm việc khác nhưng giữa các vị trí phải đặt tấm chắn bằng vật liệu không cháy.

6. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

a. Quy trình kiểm tra, yêu cầu khắc phục sai sót (nếu có):

Chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư có quyền kiểm tra số lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ được cung cấp để đảm bảo sản phẩm đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng.

Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra:

- Thời gian: Trong quá trình thực hiện và khi nhà thầu hoàn thiện sản phẩm dịch vụ.

- Địa điểm: Công viên thiên văn học, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội

- Cách thức: Hai bên cử đại diện cùng tiến hành kiểm tra.

- Nếu sản phẩm dịch vụ không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các sản phẩm không phù hợp thông số kỹ thuật và mẫu mã, chủ đầu tư có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Chi phí sản phẩm dịch vụ không đạt thông số kỹ thuật và mẫu mã do nhà thầu chịu.

b. Quy trình nghiệm thu:

- Chủ đầu tư và nhà thầu cung cấp dịch vụ phối hợp nghiệm thu theo Mục 3 chương V này.

- Chủ đầu tư đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ, xác định chi phí cần thiết để khắc phục sai sót (nếu có), xác định mức phạt vi phạm hợp đồng, mức bồi thường thiệt hại (nếu có).

- Nhà thầu cung cấp hóa đơn dịch vụ, các tài liệu liên quan phục vụ thanh toán, quyết toán.

- Chủ đầu tư và nhà thầu cung cấp dịch vụ ký kết biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.