

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số MS-01: Mua sắm trang phục cho lực lượng Dân quân tự vệ năm 2026;
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm trang phục cho lực lượng Dân quân tự vệ năm 2026;
- Chủ đầu tư: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An/Quân khu 4;
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Nghệ An giao tại Quyết định số 4158/QĐ-UBND ngày 17/12/2025;
- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Địa điểm giao hàng: Tại kho của các Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã, thành phố và kho của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An (cụ thể sẽ được chính xác trong quá trình thương thảo hợp đồng).

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1 Yêu cầu chung: Hàng hóa thuộc gói thầu phải mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất từ ngày 01/01/2025 trở lại đây (trừ vật tư, phụ kiện và các hàng hóa có yêu cầu riêng nêu trong E-HSMT này), có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thời gian bảo hành là 12 tháng kể từ ngày bàn giao hàng hóa. Hàng hóa phải được đóng gói theo tiêu chuẩn TCVN/QS 1822: 2021, Trang phục Dân quân tự vệ ban hành kèm theo Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 của Bộ QP.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
1	Quần, áo đông mặc ngoài chỉ huy DQTV nam	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-5:2021, Phần 5: Áo đông mặc ngoài chỉ huy Dân quân tự vệ nam; TCVN/QS 1822-7:2021, TCVN/QS 1822-6:2021; Phần 7: Quần đông chỉ huy Dân quân tự vệ nam - Thông tư số 94/2021/TT-BQP * Một số yêu cầu chính của sản phẩm a) Áo đông nam - Kiểu áo khoác ngoài dạng Veston, có 2 lớp vải, kiểu ve góc, ngực cài 4 cúc nhựa đường kính 20 mm. - Thân trước bên ngực trái có 1 túi coi nổi, phía dưới có 2 túi bỏ coi viền có nắp tròn. - Thân sau áo có xẻ 2 bên sườn, tay áo kiểu 2 mang cửa tay có xẻ giả, đính 3 cúc trang trí, tay trái có gắn phù hiệu lực lượng

		<p>Dân quân tự vệ. Bên trong lần lót thân trước có 2 túi lót con then có gắn dây nhồi cài cúc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu + Áo được may bằng vải Gabadın Peco với tỷ lệ 65/35 màu xanh cô ban sẫm, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy; + Vải lót Vinilon cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Chỉ may Peco 60/3 cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Mex vải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định. <p>b) Quần đông nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểu quần âu dài, thân trước có 1 ly lật ra phía dọc, có 2 túi chéo. - Thân sau chiết ly, có 1 túi hậu. Cửa quần dùng khóa kéo fecmotuya. - Cạp quần được dựng ép mex, có 6 dây để luồn dây lưng (dây vắt xăng), đầu cạp được cài cúc, bên trong có móc. - Chất liệu: + Quần được may bằng vải Gabadın Peco với tỷ lệ 65/35 màu xanh cô ban sẫm, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định + Vải lót Kate cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Chỉ may Peco 60/3 cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Mex đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định
2	Áo mặc trong chỉ huy DQTV nam	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-6:2021, Phần 6: Áo đông mặc trong chỉ huy Dân quân tự vệ nam - Thông tư số 94/2021/TT-BQP <p>* Một số yêu cầu chính của sản phẩm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểu áo sơ mi dài tay, cổ đứng, măng séc cài cúc, ngực có 1 túi, thân sau có cầu vai xếp ly, nẹp có 6 cúc thừa dọc và 1 cúc chân cổ, vạt áo buông bỏ trong quần - Chất liệu: + Áo được may bằng vải Popelin Pevi với tỷ lệ 65/35 màu trắng, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định

		<ul style="list-style-type: none"> + Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Chỉ may Peco 60/3 cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Mex vải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định
3	Quần, áo đông mặc ngoài chỉ huy DQTV nữ	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-8:2021, Phần 8: Áo đông mặc ngoài chỉ huy Dân quân tự vệ nữ; TCVN/QS 1822-10:2021, phần 10: Quần đông mặc ngoài chỉ huy Dân quân tự vệ nữ; - Thông tư số 94/2021/TT-BQP <p>* Một số yêu cầu chính của sản phẩm</p> <p>a) Áo đông nữ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểu áo khoác ngoài dạng Veston, có 2 lớp vải, kiểu ve góc, ngực cài 4 cúc nhựa đường kính 20 mm, thân trước có 2 chiết ly ở phần eo, phía dưới có 2 túi bỏ hơi viền có nắp tròn. - Thân sau áo có xẻ phía dưới gấu, tay áo kiểu 2 mang cửa tay xẻ giả, đính 3 cúc trang trí. - Tay trái có gắn phù hiệu lực lượng Dân quân tự vệ. Làn lót thân bên trái có 1 túi lót dọc theo nếp áo - Chất liệu: + Áo được may bằng vải Gabadin Peco với tỷ lệ 65/35 màu xanh cô ban sẫm, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định + Vải lót Vinilon cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Chỉ may Peco 60/3 cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Mex đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định <p>b) Quần đông nữ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểu quần âu dài, thân trước có 1 ly lật ra phía dọc, 2 túi chéo, thân sau chiết ly. Cạp quần được dựng ép mex, cửa quần dùng khóa kéo fecmotuya, đầu cạp cài cúc bên trong có móc - Chất liệu: + Quần được may bằng vải Gabadin Peco với tỷ lệ 65/35 màu xanh cô ban sẫm, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định + Vải lót Kate cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định;

		<ul style="list-style-type: none"> + Chỉ may Peco 60/3 cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Mex đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định
4	Áo mặc trong chỉ huy DQTV nữ	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-9:2021, Phần 9: Áo đông mặc trong chỉ huy Dân quân tự vệ nữ - Thông tư số 94/2021/TT-BQP * Một số yêu cầu chính của sản phẩm - Kiểu áo sơ mi dài tay cổ đứng măng séc cài cúc, nẹp có 5 cúc thừa dọc và 1 cúc chân cổ, thân trước có chiết ly, thân sau không có cầu vai, có chiết ly tạo dáng - Chất liệu: <ul style="list-style-type: none"> + Áo được may bằng vải Popelin Pevi màu trắng, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Chỉ may Peco 60/3 cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Mex đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định
5	Giày da đen nam	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-24:2021, Phần 24: Giày da đen nam - Thông tư số 94/2021/TT-BQP * Một số yêu cầu chính của sản phẩm - Da mũ giày: Da bò Nappa màu đen, độ dày và độ bóng đồng đều; - Da lót: Nhấn một mặt, mềm, độ dày đồng đều; - Da mặt đế: Loại da thuộc màu tự nhiên, da đánh, dẻo, thuộc chín hoàn toàn, mặt cắt nhẵn, không dòn, gãy, không mất cắt, thủng; - Chỉ tiêu kỹ thuật da được quy định tại Bảng B.14 Phụ lục B; - Pho mũi - hậu: Loại pho công nghiệp chuyên dùng, chiều dày $(1,5 \pm 0,2)$ cm; - Độn sắt: Bằng sắt lập là (loại chuyên dùng), độn từ gót đến phần bụng giày, được uốn theo chiều cong mặt phom của phần bụng đế giày, chiều rộng từ 15 mm đến 17 mm, chiều dày từ 1 mm đến 1,2 mm; - Đế bằng cao su nhựa tổng hợp (TPR) đúc định hình màu đen, gót bằng nhựa ABS. Chỉ tiêu kỹ thuật được quy định tại Bảng B.17 Phụ lục B;

		<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ may: Loại sợi Polyester 20/3 màu đen, lực kéo đứt không nhỏ hơn 20 N; chỉ khâu hút loại sợi Polyester xe 3, lực kéo đứt không nhỏ hơn 200 N; - Vải lót may mũ giày: Gồm vải bạt 3 sợi 83/17 màu ôliu; vải lót Gilét là vải phin 3925, chỉ tiêu kỹ thuật được quy định tại Bảng B.18 Phụ lục B; - Ô dê: Nhôm dẻo, sơn màu đen; đường kính vành ngoài ($8 \pm 0,1$) mm; đường kính ống: ($3,8 \pm 0,1$) mm; độ dày ($0,5 \pm 0,1$) mm
6	Giày da đen nữ	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-25:2021, Phần 25: Giày da đen - Thông tư số 94/2021/TT-BQP * Một số yêu cầu chính của sản phẩm - Da mũ giày: Da bò Nappa màu đen, độ dày và độ bóng đồng đều; - Da lót: Nhấn một mặt, mềm, độ dày đồng đều; - Da mặt đế: Loại da thuộc màu tự nhiên, da đánh, dẻo, thuộc chín hoàn toàn, mặt cắt nhẵn, không dòn, gãy, không mất cắt, thủng; - Chỉ tiêu kỹ thuật da theo quy định; - Đế bằng cao su nhựa tổng hợp (TPR) đúc định hình màu đen, gót bằng nhựa ABS. Chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; - Mặt đế trong (boong nhe): Bằng chất liệu định hình có lớp màng tăng cường độ bám dính chân gò, độn sắt được cố định theo làn phom; - Pho mũi - hậu: Loại pho công nghiệp chuyên dùng: Chiều dày mũi: ($1,3 \pm 0,1$) mm; - Độn sắt: Bằng sắt lập là (loại chuyên dùng), độn từ gót đến phần bụng giày, được uốn theo phom giày; chiều rộng từ 15 mm đến 17 mm; độ dày từ 1 mm đến 1,2 mm; - Chỉ may loại sợi Polyester 20/2, chỉ may ngoài màu đen, chỉ may trong cùng màu da lót; lực kéo đứt không nhỏ hơn 20 N; - Ô dê: Loại nhôm dẻo, sơn màu đen; đường kính vành ngoài ($8 \pm 0,1$) mm, đường kính ống ($3,8 \pm 0,1$) mm, độ dày ($0,5 \pm 0,1$) mm
7	Caravat	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-21:2021, Phần 21: Cravat - Thông tư số 94/2021/TT-BQP * Một số yêu cầu chính của sản phẩm

		<ul style="list-style-type: none"> - Kiểu Caravat có dây chun được cài móc, có khóa điều chỉnh độ dài ngắn, củ ấu được thắt sẵn có dựng bằng nhựa PVC, ép mex vải toàn bộ phần thân Cravat - Caravat được may bằng vải Gabadın Peco với tỷ lệ 65/35 màu xanh cô ban sẫm, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; - Chỉ may Peco 60/3 cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; - Mex đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định
8	Quần, áo hè chỉ huy DQTV nam	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-11:2021, Phần 11: Áo hè chỉ huy Dân quân tự vệ nam và TCVN/QS 1822-12:2021, Phần 12: Quần hè chỉ huy Dân quân tự vệ nam - Thông tư số 94/2021/TT-BQP * Một số yêu cầu chính của sản phẩm a) Áo hè nam - Kiểu áo ngắn tay, cổ đứng, nẹp áo có 6 cúc nhựa đường kính 15 mm; thân trước có 2 túi ốp nổi có nắp gắn nhám dính. - Thân trước từ túi trên có đề cúp để làm thành hai túi dọc theo thân trước. Vai áo có bật vai đính cúc. - Tay áo bên trái có gắn phù hiệu lực lượng Dân quân tự vệ. - Thân sau có cầu vai, phần thân dưới 3 mảnh có xẻ 2 bên - Chất liệu: + Áo được may bằng vải Gabadın Peco với tỷ lệ 65/35 màu xanh cô ban sẫm, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định + Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Chỉ may Peco 60/3 cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Mex đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định. b) Quần hè nam - Kiểu quần âu dài, thân trước có 1 ly lật ra phía dọc, có 2 túi chéo. Thân sau chiết ly, có 1 túi hậu. - Cửa quần dùng khóa kéo fecmotuya. - Cạp quần được dựng ép mex, có 6 dây để luồn dây lưng (dây vắt xăng), đầu cạp cài cúc, bên trong có móc - Chất liệu: + Quần được may bằng vải Gabadın Peco với tỷ lệ 65/35 màu xanh cô ban sẫm, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định + Vải lót Kate cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định;

		<ul style="list-style-type: none"> + Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Chỉ may Peco 60/3 cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Mex đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định.
9	Quần áo đi mưa cán bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-28:2021, Phần 28: Quần áo đi mưa - Thông tư số 94/2021/TT-BQP * Một số yêu cầu chính của sản phẩm - Áo kiểu mở ngực có khóa fecmotuya cài suốt, hai bên nẹp có đấp nẹp được tán cúc đồng. Ngang eo bên trong may đấp để luôn dây điều chỉnh. Áo có mũ rời, miệng mũ có dây rút. Thân trước có túi dán ngoài, có nắp. Nắp túi và miệng túi được gắn nhám dính. Thân sau có đê cúp, bên trong có lót lưới. Tay áo zaclan, súp cửa tay được may chun, mũ rời được cài vào áo bằng cúc đồng; - Quần cạp chun, gấu quần có tán cúc đồng phía dưới gấu của hai ống quần - Chất liệu: <ul style="list-style-type: none"> + Quần, áo đi mưa được may bằng màng PVC màu xanh cô ban, có độ dày: Từ 0,12 mm đến 0,14 mm; + Cúc dập bằng đồng có đường kính 1,4 cm; + Chun cạp quần chiều rộng 4 cm; + Chun súp cửa tay chiều rộng 1 cm; + Khóa fecmotuya nẹp áo loại răng 5, răng cá sấu, cùng màu với nguyên liệu chính; + Chỉ may Peco 50/3 cùng màu với nguyên liệu chính; + Dây mũ đường kính 0,6 cm, cùng màu với nguyên liệu chính; + Chốt nhựa chặn dây mũ, dây điều chỉnh ngang eo, hình tròn; + Băng dán chống thấm chuyên dùng bản to 2 cm; + Nhám dính bản rộng 2,5 cm cùng màu với nguyên liệu chính; + Dụng lót lưới trai bằng 2 lớp vải bạt Peco màu rêu.
10	Quần, áo chiến sỹ nam	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-15:2021, Phần 15: Áo chiến sỹ nam và TCVN/QS 1822-16:2021, Phần 16: Quần chiến sỹ nam - Thông tư số 94/2021/TT-BQP * Một số yêu cầu chính của sản phẩm a) Áo chiến sỹ nam

		<ul style="list-style-type: none"> - Kiểu áo bo dài dài tay cổ đứng. Nẹp áo (bên thừa khuyết) có đáp rời thừa 5 khuyết cài cúc ngầm. - Thân trước có 2 túi hộp ốp nổi, đáy túi và nắp túi vuông; nắp túi được liên kết với thân túi bằng nhám dính; vai áo có cá vai. - Thân sau có cầu vai xếp ly hai bên. Đai áo liền, 2 bên sườn có cá điều chỉnh tăng giảm bằng nhám dính; đầu đai áo có gắn nhám dính. - Tay dài có măng séc vuông, hai đầu măng séc có gắn nhám dính. Tay bên trái có gắn phù hiệu lực lượng Dân quân tự vệ - Chất liệu: <ul style="list-style-type: none"> + Áo được may bằng vải Gabadın Peco với tỷ lệ 65/35 màu xanh cô ban sẫm, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định + Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Chỉ may Peco 60/3 cùng màu nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định <p>b) Quần chiến sỹ nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểu quần âu dài có 2 túi chéo, thân trước xếp 1 ly lật về phía sườn. Cửa quần dùng khóa kéo fecmotuya. - Thân sau chiết ly, có 1 túi hậu; đầu cạp cài cúc, bên trong có móc; cạp quần có 6 dây để luồn dây lưng. - Hai bên cạp quần có nhám điều chỉnh tăng giảm vòng bụng. Hai bên đùi có túi ốp nổi nắp, nắp túi liên kết với thân túi bằng nhám dính; thân túi có xúp quay về dọc quần, xúp cạnh túi may can bằng hai lớp vải màn tuyen. - Gấu quần có dính cúc bên dọc quần và dây khuyết bên giàng - Chất liệu: <ul style="list-style-type: none"> + Quần được may bằng vải Gabadın Peco với tỷ lệ 65/35 màu xanh cô ban sẫm, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Vải Kate dùng làm lót túi cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Chỉ may Peco 60/3 cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định
11	Quần, áo chiến sỹ nữ	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-17:2021, Phần 17: Áo chiến sỹ nữ và TCVN/QS 1822-18:2021, Phần 18: Quần chiến sỹ nữ - Thông tư số 94/2021/TT-BQP <p>* Một số yêu cầu chính của sản phẩm</p> <p>a) Áo chiến sỹ nữ</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Kiểu áo sơ mi dài tay cổ đứng, thân trước chiết ly (bên thùa khuyết có đấp rời có 5 khuyết cài cúc ngầm). - Thân trước có 2 túi hộp ốp nổi có nắp, đáy túi và nắp túi vuông, nắp túi được liên kết với thân túi bằng nhám dính, chiết ly eo. - Tay dài có xẻ cửa tay, măng séc vuông, hai đầu măng séc có gắn nhám dính. Vai áo có cá vai. Tay bên trái có gắn phù hiệu lực lượng Dân quân tự vệ - Chất liệu: <ul style="list-style-type: none"> + Áo được may bằng vải Gabadin Peco với tỷ lệ 65/35 màu xanh cô ban sẫm, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định + Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Chỉ may Peco 60/3 cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định <p>b) Quần chiến sỹ nữ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểu quần âu dài có 2 túi chéo, thân trước xếp 1 ly lật về phía sườn. Cửa quần dùng khóa kéo fecmotuya, thân sau mỗi bên chiết một ly; đầu cạp cài cúc, bên trong có móc; cạp quần có 6 dây để luồn dây lưng. - Hai bên cạp quần có nhám điều chỉnh tăng giảm vòng bụng. - Hai bên đùi có túi ốp nổi, nắp túi liên kết với thân túi bằng nhám dính; thân túi có xúp quay về dọc quần, xúp cạnh túi may cân bằng hai lớp vải màn tuyn. - Gấu quần có đính cúc bên dọc quần và dây khuyết bên giàng - Chất liệu: <ul style="list-style-type: none"> + Quần được may bằng vải Gabadin Peco với tỷ lệ 65/35 màu xanh cô ban sẫm, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định + Vải Kate dùng làm lót túi cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định + Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Chỉ may Peco 60/3 cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định
12	Giày vải cao cổ	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-27:2021, Phần 27: Giày vải cao cổ - Thông tư số 94/2021/TT-BQP <p>* Một số yêu cầu chính của sản phẩm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vải may mũ giày bằng vải bạt Peco màu xanh cô ban, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; vải lót và vải may si tấy bằng vải chéo mộc;

		<ul style="list-style-type: none"> - Băng viền mũ giày (viền cổ, nẹp ô dê) bằng vải chuyên dùng, sợi Polyester màu xanh cô ban dệt vân chéo đối; chiều rộng 15 mm, chiều dày $(0,8 \pm 0,1)$ mm; lực kéo đứt nguyên bản không nhỏ hơn 500 N; - Đế cao, độ liên kết cao su bím - vải; vải - vải, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; - Chỉ may Peco 76/6 cùng màu với vải bạt Peco; - Ô dê nhôm đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; - Dây buộc giày đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định
13	Bít tất	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-23:2021, Phần 23: Bít tất - Thông tư số 94/2021/TT-BQP * Một số yêu cầu chính của sản phẩm - Bít tất được dệt từ sợi Cotton/acrylic 70/30, sợi Polyamid 100 % và sợi Spandex (lycra), trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + Gót chân và mũi chân của bít tất được dệt từ sợi Polyamid 100 %; + Toàn bộ phần còn lại của bít tất được dệt bằng sợi Cotton/acrylic 70/30, sợi Spandex (lycra); + Các loại sợi phải đảm bảo các chỉ tiêu được quy định. - Phần mu bàn chân và ống chân dệt kiểu Rib 2/2; phần cổ chun dệt kiểu Rib 1/1; phần gan bàn chân, gót, mũi chân và phần ống thêu dệt kiểu Single
14	Áo lót dân quân thường trực	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-37:2021, Phần 37: Áo lót dân quân thường trực - Thông tư số 94/2021/TT-BQP * Một số yêu cầu chính của sản phẩm - Áo lót dân quân thường trực là kiểu áo chui đầu, ngắn tay, cổ tròn, màu xanh cô ban sẫm - Chất liệu: <ul style="list-style-type: none"> + Áo được may từ vải CVC dệt kim đơn, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định. + Thành phần sợi được pha theo tỷ lệ PET/Co: 40/60 (Cotton chải kỹ), chỉ số sợi: Ne 36/1, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định. + Được xử lý nhuộm màu phân tán cho thành phần PET; nhuộm hoàn nguyên cho thành phần Cotton; hoàn tất làm mềm; phòng co: Đốt dầu xơ;

		+ Chỉ may Peco 60/3 cùng màu nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định
15	Quần lót dân quân thường trực	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-36:2021, Phần 36: Quần lót dân quân thường trực - Thông tư số 94/2021/TT-BQP * Một số yêu cầu chính của sản phẩm - Quần lót dân quân thường trực kiểu 04 thân, ống quần xẻ. - Thân trước ở giữa có viền lé bản rộng 2 mm và dọc bên sườn quần có 3 sọc chéo màu xanh da trời. - Bên phải thân sau có 01 túi ốp ngoài, nắp miệng túi may lật ra ngoài có gắn nhám dính, đáy túi nhọn. - Cạp quần may chun bản rộng 3 cm, ở giữa cạp có dây rút tăng cường đường kính 4 mm, cạp thân trước thừa 2 khuyết luôn dây rút tăng cường - Chất liệu: + Vải may quần lót là Popelin Pevi tỷ lệ 65/35 màu xanh cô ban sẫm, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Vải may viền lé, sọc là vải Kate, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định + Chỉ may Peco 60/3 cùng màu nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Chun quần: Chun lụa bản rộng 3 cm, độ giãn dài không lớn hơn 19 cm trên đoạn dài 10 cm; - Nhám dính: Nhám dính bản rộng 2 cm
16	Khăn mặt dân quân thường trực	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-38:2021, Phần 38: Khăn mặt dân quân thường trực - Thông tư số 94/2021/TT-BQP * Một số yêu cầu chính của sản phẩm - Khăn mặt dân quân thường trực được dệt từ sợi Cotton (Co) 100 %, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định tại Bảng B.35 Phụ lục B; - Chỉ may Peco 60/3 cùng màu nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định
17	Dây lưng	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-22:2021, Phần 22: Dây lưng - Thông tư số 94/2021/TT-BQP * Một số yêu cầu chính của sản phẩm - Dây lưng gồm cốt dây và khóa;

		<p>- Cốt dây:</p> <p>+ Mặt ngoài dây: Màu nâu đỏ, màu sắc đồng đều, bề mặt nhẵn, bóng không sần sùi hoặc tách lớp;</p> <p>+ Mặt trong dây: Màu sắc đồng đều, bề mặt nhẵn hoặc nổi hoa mịn;</p> <p>+ Cạnh dây được vuốt tròn, đuôi dây cắt tròn và vuốt cạnh.</p> <p>- Khóa: Bề mặt khóa nhẵn bóng, ngôi sao dập nổi trên khóa phải cân đối các cánh rõ nét; đường viền sắc nét, gọn, dập sâu đồng đều; các mép, cạnh và lỗ gia công phải làm nhẵn, không còn ba via</p> <p>- Chất liệu:</p> <p>+ Cốt dây được sản xuất từ nguyên liệu nhựa PVC và chất màu, chất phụ gia. Cốt dây có lớp vải mỏng chịu lực nằm giữa 2 lớp nhựa. Cốt dây nối với bản lề bằng 2 đỉnh nhôm (đường kính thân: 2,5 mm) tán ri về đường kính mũ tán: Từ 3 mm đến 3,2 mm, mũ tán tròn đều, không méo, lệch thân, đỉnh không vẹo;</p> <p>+ Khóa dây kiểu con lăn tăng giảm vô cấp, khóa được chế tạo từ thép không gỉ, trên mặt khóa dập nổi ngôi sao ở giữa, xung quang dập đường viền chìm;</p> <p>+ Vòng giữ dây thừa (nhôi vòng) được nối đầu bằng đồng</p>
18	Mũ cứng	<p>- Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định</p> <p>- Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-2:2021, Phần 2: Mũ cứng - Thông tư số 94/2021/TT-BQP</p> <p>* Một số yêu cầu chính của sản phẩm</p> <p>- Chất liệu:</p> <p>+ Mũ cứng được may bằng vải Gabadın Peco với tỷ lệ 65/35 màu xanh cô ban sẫm; vải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định;</p> <p>+ Má cầu: Nguyên liệu nhựa PE (LDPE) màu xanh, chiều dày (1,4 ± 0,1) mm;</p> <p>+ Vành cầu: Nguyên liệu bằng vải bạt Cotton tráng nhựa PVC, dệt thoi vân điểm; vải sùon màu xanh ánh vàng; Chỉ tiêu kỹ thuật được quy định;</p> <p>+ Quai mũ: Nguyên liệu bằng da bò màu nâu sẫm, chiều dày 2 mm, bản rộng 13 mm, lực kéo đứt không nhỏ hơn 200 N;</p> <p>+ Ô dê: Nguyên liệu nhôm dẽo, chỉ tiêu kỹ thuật được quy định;</p> <p>+ Cốt mũ: Nguyên liệu Xellulo (bột gỗ bò đê), khối lượng từ 200 gam/cốt đến 210 gam/cốt, độ dày 2,5 mm, số vòng cuộn</p>

		<p>mép tối thiểu; 1,5 vòng; đường kính vành; 8 mm; độ nghiêng bột từ 10° SR đến 12° SR;</p> <p>+ Chôm mũ: Quả, tán sen bằng nguyên liệu nhôm dẻo AL 99, chiều dày (0,6 ± 0,1) mm;</p> <p>+ Bulông, đai ốc: Nguyên liệu thép mạ kẽm;</p> <p>+ Chỉ may Peco 60/3 cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định</p> <p>+ Sơn: Nguyên liệu sơn Alkis, màu xanh ánh vàng.</p>
19	Mũ mềm	<p>- Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định</p> <p>- Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-3:2021, Phần 3: Mũ mềm - Thông tư số 94/2021/TT-BQP</p> <p>* Một số yêu cầu chính của sản phẩm</p> <p>- Loại mũ lưỡi trai, thành đứng, dây đai mũ đính khuy bọc ở hai đầu, hai bên thành mũ có tán 6 ô dê nhôm dẻo, phía trước ở giữa thành trán có tán một ô dê để đeo sao.</p> <p>- Bên trong lưỡi trai được dựng bằng nhựa PVC cứng, phía trong thành mũ có lớp vải trắng nhựa được lót xung quanh.</p> <p>- Phía sau thành mũ có khóa nhựa tăng giảm (hoặc nhám dính) để điều chỉnh độ rộng hẹp của vòng đầu</p> <p>- Chất liệu:</p> <p>+ Mũ mềm được sản xuất bằng vải Gabadın Peco với tỷ lệ 65/35 màu xanh cô ban sẫm. Vải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định;</p> <p>+ Ô dê: Nguyên liệu nhôm dẻo, chỉ tiêu kỹ thuật được quy định;</p> <p>+ Nhựa nguyên chất dùng làm cốt lưỡi trai được quy định;</p> <p>+ Chỉ may Peco 60/3 cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định</p>
20	Áo mưa chiến sỹ	<p>- Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định</p> <p>- Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-29:2021, Phần 29: Áo mưa chiến sỹ - Thông tư số 94/2021/TT-BQP</p> <p>* Một số yêu cầu chính của sản phẩm</p> <p>- Áo mưa chiến sỹ được sản xuất theo từng tấm hình chữ nhật. Thành phẩm tấm áo mưa có hình dáng cân đối, không bai, vụn</p> <p>- Chất liệu:</p> <p>+ Áo mưa chiến sỹ hình chữ nhật được sản xuất bằng màng PVC màu xanh cô ban</p> <p>+ Chiều dày màng PVC: Từ 0,12 mm đến 0,14 mm</p>

21	Chiều cói dân quân thường trực	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-31:2021, Phần 31: Chiều cói đơn dân quân thường trực - Thông tư số 94/2021/TT-BQP * Một số yêu cầu chính của sản phẩm - Chiều cói đơn dân quân thường trực đơn dân quân thường trực được dệt bằng máy từ sợi ngang là sợi cói và sợi dọc là sợi Peco; sợi Peco được kết hợp từ xơ Polyester với xơ Cotton theo tỷ lệ 83/17; sợi Peco se sẵn có đường kính đồng đều; - Sợi cói phải được chẻ đôi, Chiều dài sợi phải đảm bảo đủ chiều rộng của chiều và tạo biên rõ ràng, chất lượng của cói phải tốt (cói phải trắng đều, khô, không bị sâu mốc, gãy, mục nát); - Tuyệt đối không được sử dụng hóa chất độc hại để hấp chiếu, in chữ
22	Đệm giường dân quân thường trực	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-31:2021, Phần 33: Đệm giường dân quân thường trực - Thông tư số 94/2021/TT-BQP * Một số yêu cầu chính của sản phẩm a) Ngoại quan <ul style="list-style-type: none"> - Vỏ đệm có hình hộp chữ nhật được chia làm 3 ngăn đều nhau, mỗi ngăn có miệng gắn khóa nhựa fecmotuya ở các ngăn; - Ruột đệm làm bằng tám màng xơ Polyester được ép liên kết thành khối. Mỗi đệm có 3 tấm ruột đệm có kích thước bằng nhau. Ruột đệm được lồng trong vỏ đệm; - Màu sắc: Vỏ đệm màu xanh cô ban sẫm, ruột đệm màu trắng b) nguyên liệu <ul style="list-style-type: none"> - Vải may vỏ đệm giường là vải chéo được sản xuất từ Polyester pha với sợi Cotton đã qua xử lý nhuộm màu, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; - Chỉ may Peco 60/3 cùng màu nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; - Bông xơ Polyester màu trắng cấp 8-9/12 cấp, chiều dày không nhỏ hơn 5 cm, bông không ó bản, ngấm nước, tạp chất và hóa chất; bông được dàn đều thành màng liền khối, không lẫn tạp chất, hóa chất độc hại, đảm bảo về độ liên kết; - Khóa nhựa fecmotuya chuyên dùng cùng màu với nguyên liệu chính; bản rộng răng khóa 5 mm
23	Màn tuyn đơn dân quân thường trực	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-30:2021, Phần 30: Màn tuyn đơn dân quân thường trực - Thông tư số 94/2021/TT-BQP * Một số yêu cầu chính của sản phẩm - Màn tuyn đơn có hình chữ nhật - Vải may màn tuyn đơn dân quân thường trực được làm từ sợi Polyester (PET) 100 % dạng filamang, dệt lưới, được xử lý nhuộm màu bằng thuốc nhuộm phân tán, hoàn tất, phòng co; đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; - Chỉ may Peco 60/3 cùng màu nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định
24	Vỏ chăn dân quân thường trực	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-32:2021, Phần 32: Chăn đơn dân quân thường trực - Thông tư số 94/2021/TT-BQP * Một số yêu cầu chính của sản phẩm - Hình chữ nhật, các góc và giữa Chiều dài vỏ chăn bên trong có 6 dây buộc, miệng chăn đính 3 cúc nhựa đường kính 15 mm, khuyết thừa vào đáp trong miệng chăn, cúc đính trên đáp ngoài quay vào lần trái vải tương ứng với vị trí tâm khuyết - Màu sắc: Màu xanh cô ban sẫm - Chất liệu: + Vỏ chăn đơn dân quân thường trực được may bằng vải phin màu xanh cô ban sẫm, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định - Vải xoa được làm từ sợi Polyester 100 %, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; - Chỉ may Peco 60/3 cùng màu nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định
25	Ruột bông dân quân thường trực	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-32:2021, Phần 32: Chăn đơn dân quân thường trực - Thông tư số 94/2021/TT-BQP * Một số yêu cầu chính của sản phẩm - Hình chữ nhật, bên ngoài là túi vải xô màn, bên trong là màng bông xơ xốp, 4 góc và giữa hai cạnh dài có 6 dây buộc. Ruột chăn được trần trên thiết bị chuyên dùng đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật - Màu sắc: Màu trắng - Chất liệu: Ruột chăn được làm từ xơ Polyester (PET) 100 %, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định

26	Áo ấm	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-19:2021, Phần 19: Áo ấm chiến sĩ nam - Thông tư số 94/2021/TT-BQP * Một số yêu cầu chính của sản phẩm - Kiểu áo khoác lửng 3 lớp cổ đứng cài cúc, áo có lớp bông được trần với lần lót; tay dài, có măng séc cài cúc đầu nhọn; - Nẹp áo có 5 cúc, ngực áo có 2 túi ốp nổi, có đố túi, nắp túi có sồi nhọn cài cúc, phía dưới cạnh sườn thân trước bỏ 2 túi coi chéo. - Thân sau có đê cúp liền áo, vai có cá vai; bên tay trái có gắn phù hiệu lực lượng Dân quân tự vệ - Chất liệu: <ul style="list-style-type: none"> + Áo được may bằng vải Gabadın Peco với tỷ lệ 65/35 màu xanh cô ban sẫm, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định. + Vải Kate dùng làm lót trong cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Màng bông phun keo loại 100 g/m²; + Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; + Chỉ may Peco 60/3 cùng màu nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định
27	Ba lô dân quân thường trực	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-19:2021; - Phần 35: Ba lô dân quân thường trực Thông tư số 94/2021/TT-BQP * Một số yêu cầu chính của sản phẩm a) Ngoại quan: <ul style="list-style-type: none"> - Hình dáng: <ul style="list-style-type: none"> + Ba lô có hình khối, may bằng vải bạt, có 2 dây đeo gắn vào thân sau, 3 túi ốp ngoài (2 túi nhỏ và 1 túi giữa to); + Túi ở giữa gắn vào thân trước, 2 túi nhỏ gắn vào 2 bên sườn. Nắp túi to gắn khóa thang ngang bằng kim loại; dây cài khóa may ở giữa thân túi. Hai túi cạnh, giữa thân túi và nắp có dây buộc bằng vải bạt cùng nguyên liệu; + Phía trên miệng ba lô có 8 ô đê, chia đều khoảng cách để luồn dây buộc, có nắp và 2 dây cài khóa nắp ba lô; + Dưới vị trí chặn chân quai có chỗ cài đũa, hai bên sườn có dây buộc chiếu khi hành quân di chuyển; + Phía sau có 1 túi ốp;

		<p>+ Đáy ba lô có chặn dây nhôi và dây buộc xềng; + Dây buộc bụng ở mặt ngoài thân sau, may tại hai vị trí góc đáy ba lô. - Màu sắc: Xanh cô ban sẫm</p> <p>b) Nguyên liệu</p> <p>- Ba lô dân quân thường trực được sản xuất từ nguyên liệu chính là vải bạt Peco 2×1 màu xanh cô ban sẫm được sản xuất từ sợi có thành phần: + Sợi dọc được pha từ xơ Polyester (PET) và xơ Cotton (Co); + Sợi ngang được làm từ xơ Polyester (PET). - Các chỉ tiêu kỹ thuật của vải bạt Peco 2×1 được quy định; Vải may ốp lưng là vải Kate tráng nhựa PVC được sản xuất từ nền bằng vải Kate và nhựa PVC (có phụ gia). Là loại vải được cán ép nhựa trên nền vải sùan; đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; - Chi may Peco 30/3 cùng màu nguyên liệu chính; Khóa thang sắt mạ kẽm, màu trắng có kích thước như sau: + Khóa to đường kính 0,3 cm: Chiều dài × chiều rộng là 2,4 cm × 1,8 cm; + Khóa nhỏ đường kính 0,25 cm: Chiều dài x chiều rộng là 2,1 cm × 1,8 cm. - Ô dê: Chất liệu nhôm dèo, màu trắng; đường kính ngoài 14 mm, đường kính trong 10 mm; - Đệm quai đeo (phần vai): + Đệm gai: Chiều dài x chiều rộng/1 cái là 25,7 cm × 5,7 cm; + Đệm vải bồi xốp: Chiều dày 3 mm, chắp làm 4 lớp.</p>
28	Gối dân quân thường trực	<p>- Chất lượng mới 100%, đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định - Thông số đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822-19:2021; - Phần 34: Gối dân quân thường trực Thông tư số 94/2021/TT-BQP</p> <p>* Một số yêu cầu chính của sản phẩm</p> <p>a) Ngoại quan: Gối dân quân thường trực có hình chữ nhật, cấu tạo gồm vỏ gối và ruột gối, vỏ gối có diềm xung quanh, miệng vỏ gối mở ngang có đính 2 cúc nhựa, góc vỏ gối có lỗ khuyết để chứa van hơi. Vỏ gối may bằng vải Popelin Pevi màu xanh cô ban sẫm. Ruột gối: Mút xốp được bọc một lớp màng mỏng PVC, lớp ngoài cùng bằng vải Vinylon tráng nhựa PVC, dán mép xung quanh, góc ruột gối có van bơm hơi.</p> <p>b) Nguyên liệu</p> <p>- Vỏ gối được may bằng vải Popelin Pevi 7288 được sản xuất từ xơ Polyeste (PET) pha với xơ Viscose (Vis) theo tỷ lệ 65/35,</p>

		<p>vải mộc Thông tư số 94/2021/TT-BQP nhuộm màu xanh cô ban, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bao ruột gói được làm bằng vải vinylon tráng nhựa được sản xuất từ vải nền bằng vải vinylon có lớp keo tráng lót là keo PU (Polyurethane) và lớp nhựa bề mặt là PVC (có phụ gia), đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; - Ruột gói được làm bằng mút xốp màu trắng, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; - Van hơi: Bằng nhựa PVC mềm, loại van có nút giữ hơi, nút van được đúc liền với thân van bằng đai nhựa; - Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định; - Chỉ may Peco 60/3 cùng màu nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định.
--	--	--

1.2.3. Yêu cầu khác:

- Nhà thầu cung cấp kết quả thử nghiệm: Vải Gabadin Peco; vải Popelin Pevi; vải Popelin Pevi 7288; vải Vinilon; vải chéo được sản xuất từ Polyester pha với sợi Cotton; Vải Kate; vải bạt Peco; Bít tất; Giày vải; Giày da; Dây lưng; Mũ cứng; Mũ mềm phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia TCVN/QS 1822: 2021 theo Thông tư 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 của Bộ Quốc phòng (Có bản chứng thực kết quả thử nghiệm do cơ quan có chức năng cấp kèm theo để chứng minh);

- Nhà thầu phải có cam kết kèm theo E-HSDT sẵn sàng cung cấp 01 hàng mẫu/mặt hàng trong danh mục phạm vi cung cấp hàng hóa của gói thầu này (trong trường hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng) để chủ đầu tư xem xét kiểm tra nghiệm thu thử nghiệm sản phẩm đạt yêu cầu theo quy định hàng quân trang thì mới tiến hành các bước tiếp theo. Chủ đầu tư sẽ không chấp nhận hàng hóa kém chất lượng, hàng nhập lậu, hàng nhái, hàng trốn thuế.

- Hàng mẫu đạt yêu cầu sẽ được lưu trữ tại chủ đầu tư để làm vật đối chứng chất lượng khi tiến hành nghiệm thu, bàn giao hàng hóa và khi đó hàng mẫu sẽ được khấu trừ vào số lượng hàng hóa cung cấp cho gói thầu (nếu nhà thầu được chủ đầu tư ký kết hợp đồng).

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Xử lý đối với hàng hoá không đạt yêu cầu qua kiểm tra: Chủ đầu tư từ chối nhận bàn giao hàng hóa.

- Hàng hoá chuyển đến kho bên mua sẽ được cơ quan chức năng của Bên mua kiểm tra về số lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật theo hợp đồng đã ký;

- Nếu hàng hoá không đạt yêu cầu thì bên bán có trách nhiệm chỉnh sửa hoặc đổi mới đúng với yêu cầu chất lượng của hợp đồng.

- Trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm, nếu Chủ đầu tư có sự nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, sản phẩm của nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư có thể giao cho một đơn vị độc lập có chức năng để tiến hành đánh giá, kiểm tra, thử nghiệm. Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các chi phí có liên quan nếu bị kết luận chất lượng hàng hóa, sản phẩm do nhà thầu cung cấp không đáp ứng yêu cầu theo quy định của E-HSMT và hợp đồng đã ký kết.