



CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT

Địa chỉ: 28 Nguyễn Phúc Chu, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3962999; Email: kientaovietktxd@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

☐ CÔNG TRÌNH: DUY TU, SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH PHỦ TRỞ PHÚC TẠC QUẬN LÝ,

VĂN HÀNH CÁC CÔNG: CÔNG 285, SỐ 9, HỒN SỐC, VẠM RĂNG, TÀ LỨC

☐ HÀNG MỤC :

CÔNG 285

CÔNG SỐ 9

CÔNG HỒN SỐC

CÔNG VẠM RĂNG

CÔNG TÀ LỨC

☐ ĐỊA ĐIỂM XD:

HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG

Kiên Giang, Ngày tháng năm 2025



CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT

Địa chỉ: 28 Nguyễn Phúc Chu, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3962999; Email: kientaovietkxd@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

☐ CÔNG TRÌNH: DUY TU, SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH PHỦ TRỞ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CÁC CÔNG: CÔNG 285, SỐ 9, HỒN SỐC, VẠM RĂNG, TÀ LỨC

☐ HÀNG MỤC : CÔNG 285



CÔNG SỐ 9

CÔNG HỒN SỐC

CÔNG VẠM RĂNG



CÔNG TÀ LỨC

☐ ĐỊA ĐIỂM XD: HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG

ĐD CHỦ ĐẦU TƯ



ĐƠN VỊ THẨM TRA




ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH



ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ




Trần Công Danh

Kiên Giang, Ngày tháng năm 2025

ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC:		 CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MẦU XANH VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG TY THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN TẠO MẦU XANH VIỆT NAM HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN  QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KTS. ĐÀO THANH TÙNG  THIẾT KẾ		KTS. TRẦN TÂN THẠNH  QUẢN LÝ KỸ THUẬT		HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG ĐIA ĐIỂM XD HỒN SỐC, VẠM RÀNG, TÀ LỨC CÔNG 285, SỐ 9, VẬN HÀNH CÁC CÔNG: ĐUY TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTO...		CỘNG TRỊNH MINH HÒA VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH		NỘI DUNG BẢN VẼ		TỈ LỆ 1/120.000 SỐ HB NGÀY HT / 2025		TT: 01/01 KI HIỆU BV	
-------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	---------------	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	-------------------------	--

MINH HOÀ VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

TL: 1/ 120.000




SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số:/SNMT-KHTC

Ngày.....tháng.....năm 20.....

Ký tên: 



CÔNG 285

HÀNG MỤC

Kiên Giang, Ngày tháng năm 2025



CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
KIẾN TÀO MÀU XANH VIỆT

Địa chỉ: 28 Nguyễn Phúc Chu, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3962999; Email: kientaovietkd@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc



CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT

ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, P. VINH THẠNH VĂN, TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIẾN GIANG
ĐIỆN THOẠI: 0297 3962999; EMAIL: kientaovietktd@gmail.com

HỒ SƠ

BẢN VẼ HIỆN TRẠNG

* BÀN GIA HT (TRỆT): [CÔNG + TƯỜNG RÀO]

- Toàn bộ tường trong, tường ngoài, Cổng + tường rào. Lớp sơn nước bị bong tróc, phai màu
- Toàn bộ khung bông song sắt tường rào. Bị rỉ sét, phai màu
- Cửa cổng (cd1) bằng sắt. Lớp sơn nước bị bong tróc, phai màu

BÀN GIA HIỆN TRẠNG (T. TRỆT)

- Tường trong, tường ngoài, cột, dầm, lớp sơn nước bị bong tróc, phai màu cần sơn mới lại
- Cửa di (d3), khung bao nhựa. Mút bể, hư hỏng
- Toàn bộ hệ thống thiết bị điện, đèn, quạt. Hư hỏng
- Toàn bộ ổ khóa cửa di tầng trệt (d1, d2). Bị rỉ sét, hư hỏng
- Nền khu vệ sinh (tầng trệt), lát gạch ceramic nhám. kt : 300*300 mm, bị nứt bể (s = 3,02 m²)
- Toàn bộ nền lát gạch ceramic, kt: 400*400 mm, Sụp lún, nứt bể, hư hỏng. Tổng diện tích, s = 53,03 m²


BÀN GIA HIỆN TRẠNG (MÁI)

- Mái tole, bị rỉ sét, xuống cấp hư hỏng. s = 42,5 (m²)
- Xà gồ gỗ, kt: 40*80, a: 700 mm. Bị rỉ sét, hư hỏng. Tổng chiều dài, L = 68,7 [m dài]
- Trần tấm nhựa (ht), bị rỉ sét, hư hỏng. Diện tích, s = 38,73 (m²)

Kiên Giang, Ngày tháng năm 2025



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MAU XANH		 ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIẾN GIANG ĐIỆN THOẠI: 0297 3892999; EMAIL: kienxanhviet@gmail.com		 PHÓ GIÁM ĐỐC		CHỖ TRỊ THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ KTS. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN		CÔNG TRÌNH DUY TỰ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTR, VỊ CÁC CỒNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HÀNG MỤC CỒNG 285 BỊA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG		NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT BẰNG TRÉT (HIỆN TRĂNG)		TỈ LỆ 1/ 50 KÌ HIỆU BV		SỐ HB HT: 02 11		NGÀY HT / 2025	
-------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	------------------------------	--	-----------------------	--	----------------	--

ᠨᠠᠭᠤ ᠤᠯᠤᠰ

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

MẬT BẢNG TRÉT

(HIỆN TRĂNG); Tỷ lệ: 1/50

Ký tên:

Ngày.....tháng.....năm 20.....

...../SNNMT-KHTC

THAM DINH

ĐIỀU KIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

Trần Hoàng Trung

Chữ in đậm không có:

Ngày tháng năm 20

Thảo Văn bản 80: KOTT-NT

THAM TRA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THẠ

Cửa di [D3] (hiện trạng)

TL: 1/50, SL: 1 (ck)

[illegible]

khung bao nhya

9


გუდა უფა			
----------	--	--	--

	cửa mở 1 cánh
--	---------------




1000

HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XÂY DỰNG MÀU XANH		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:	
BIA ĐIỂM XD		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KIẾN TRÚC		KIẾN TRÚC		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:	
CỘNG 285		KS. TRẦN TÂN THÀNH		THIẾT KẾ		KIẾN TRÚC		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:	
HÀNG MỤC		CHỦ TRẠI THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		KIẾN TRÚC		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:	
VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		CHỦ TRẠI THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		KIẾN TRÚC		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:	
CỘNG TRÌNH		CHỦ TRẠI THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		KIẾN TRÚC		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:	
DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CQL		CHỦ TRẠI THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		KIẾN TRÚC		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:	
MẶT BẰNG MẠI		CHỦ TRẠI THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		KIẾN TRÚC		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:	
(HIỆN TRẠNG)		CHỦ TRẠI THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		KIẾN TRÚC		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:	
KÍ HIỆU BV		CHỦ TRẠI THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		KIẾN TRÚC		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:	
SỐ HB		CHỦ TRẠI THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		KIẾN TRÚC		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:	
NGÀY HT / 2025		CHỦ TRẠI THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		KIẾN TRÚC		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:	
HT: 08		CHỦ TRẠI THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		KIẾN TRÚC		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:	
11		CHỦ TRẠI THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		KIẾN TRÚC		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:	



ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC:		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT:		KTS. TRẦN TÂN THÀNH		THIẾT KẾ:		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:		CỘNG TRỊNH		HANG MUC		CONG 285		DIA DIEM XD		HUYEN HON DAT, TINH KIEN GIANG		NGAY HT		SỐ HB		TỈ LỆ		1/ 50		KI HIỆU BV		HT: 04		11	
CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC:		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT:		KTS. TRẦN TÂN THÀNH		THIẾT KẾ:		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:		CỘNG TRỊNH		HANG MUC		CONG 285		DIA DIEM XD		HUYEN HON DAT, TINH KIEN GIANG		NGAY HT		SỐ HB		TỈ LỆ		1/ 50		KI HIỆU BV		HT: 04		11			



BỘN VI TỰ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD MÀU XANH VIỆT		PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT		HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HB		HT: 05	
CHỦ ĐẦU TƯ:		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. BẢO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		CỘNG TRÌNH		TỈ LỆ		KÍ HIỆU BV		11	
ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		DỰY TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CQL		VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		HANG MỤC		CỘNG 285		TỈ LỆ		KÍ HIỆU BV		11	
CHỦ ĐẦU TƯ:		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. BẢO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		CỘNG TRÌNH		TỈ LỆ		KÍ HIỆU BV		11	
CHỦ ĐẦU TƯ:		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. BẢO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		CỘNG TRÌNH		TỈ LỆ		KÍ HIỆU BV		11	


*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

GHI CHÚ

SỞ CÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG		THẨM ĐỊNH		Theo Văn bản số: /SNNMT-KHTC		Ngày.....tháng.....năm 20.....		Ký tên:	
--	--	-----------	--	------------------------------	--	--------------------------------	--	---------	--

Trần Hoàng Trung

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY		THẨM TRA		Theo Văn bản số: /KQTT-NT		Ngày.....tháng.....năm 20.....		Chữ ký bộ môn kỹ thuật:	
---	--	----------	--	---------------------------	--	--------------------------------	--	-------------------------	--




[illegible]

ᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭᠤᠨ

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

MẬT ĐƯNG TRÚC [A-C]



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số:/SNMT-KHC

Ngày.....tháng.....năm 20.....

Ký tên:

Trần Hoàng Trung

CHỖ TRỐNG (K)

190

190


ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG TY XÂY DỰNG KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT TỈNH KIẾN GIANG G.Đ. - TỈNH KIẾN GIANG		PHÓ GIÁM ĐỐC CHỖ TRỊ THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ KS. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ DUY TỤ, SCCT PHÚ TRỌ PHÚC VŨ C.TQL, VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HÀNG MỤC CÔNG TRÌNH HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT ĐỪNG TRÚC [C-A] (HIỆN TRẮNG)		TỈ LỆ 1/ 50 KÌ HIỆU BV SỐ HB NGÀY HT / 2025 HT: 11 07	
-------------------------	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

၇၅၁၂၅

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

MẬT ĐƯNG TRÚC [C-A]

(HIỆN TRĂNG); TỶ LỆ : 1 / 50



CHI TIẾT c1

(Hiện trạng), Tỷ lệ : 1/25

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

THAM ĐỊNH

Theo Văn bản số:/SNMT-KHTC

Ngày.....tháng.....năm 20.....

Ký tên: 

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

CHỦ ĐẦU TƯ:

0 G1AM BOC

ĐIỀN THOẠI: 0297 3962999; EMAIL: keniaovietdx@gmail.com
 ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. RẠCH GIÀ, TỈNH KIÊN GIANG

HUYỆN QUỐC CƯỜNG

THS. TRẦN MINH MẶN

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

KS. TRẦN TÂN THÀNH,

THIET KE

KTS. ĐẠO THANH TÙNG

CHÚ TRỊ THIẾT KẾ

HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIÊN GIANG

NGAY HT	/ 2025
---------	--------

GH QS

11 73

MẬT CẮT 2 - 2
(HIỆN TRẠNG)

NỘI DUNG BÀN VỀ

MẶT CẮT 2 - 2

(HIỆN TRĂNG); Tỷ lệ: 1/50

Trần Hoàng Trung

Chữ in đỏ môn kỹ thuật:

Ngày tháng năm 20.....

100
100 Van dan 80
KOTT-NT

TEAM 1

NGUYEN DUNG NGUYEN THY

A cross-sectional diagram of a wall assembly. From left to right, it shows a vertical crack through a brick masonry unit, a layer of insulation, and a vertical reinforcement bar (rebar) embedded in the masonry. The crack extends from the exterior surface, through the masonry, into the insulation, and continues down the length of the rebar.

1400	17
------	----

009
000 22
000 31

	F2	00	00
--	----	----	----

160

5

007

Ngày.....tháng.....năm 20

Thảo Văn bản số: _____/SNNS

ANNEX 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XÂY DỰNG KIẾN TẠO MÀU XANH		PHÓ GIÁM ĐỐC  HUYỆN QUỐC CƯỜNG		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ KTS. TRẦN TÂN THẠNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN		CÔNG TRÌNH DUY TỤ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CỎ, L. HANG MỤC VỊ CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL BIA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NỘI DUNG BẢN VẼ MBT CÔNG + TƯỜNG RÀO, [ĐOÀN A-B] MDC HÀNG RÀO, [ĐOÀN A-B] (HIỆN TRẠNG) TỈ LỆ 1/ 50; 100 SỐ HB KÝ HIỆU BV HT: 11/ 11		NGÀY HT / 2025	
-------------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	----------------	--

UHC IHG

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo


MẶT BẰNG TRÉT CÔNG + TƯỜNG RÀO, [ĐOÀN A-B]

(HIỆN TRẠNG): Tỷ lệ : 1/ 100



MẶT ĐỪNG CHÍNH HÀNG RÀO, [ĐOÀN A-B]

(HIỆN TRĂNG); Tỷ lệ: 1/100




THUYẾT MINH HIỆN TRẠNG

* DẠNH GIÁ HT (TRỆT): [CỔNG + TƯỜNG RÀO]

- Toàn bộ tường trong, tường ngoài. Cổng + tường rào. Lốp sơn nước bị bong tróc, phai màu
- Toàn bộ khuynh bóng sáng tường rào. Bì ri sét, phai màu
- Cửa cổng (cđt) bằng sắt. Lốp sơn nước bị bong tróc, phai màu


MẶT CẮT [1 - 1]

(HIỆN TRĂNG): Tỷ lệ : 1 / 50



CỬA ĐI CĐT (HIỆN TRẢNG)

SL: 1 (CK), TL: 1/50





CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT

ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, P. VINH THẠNH VÂN, TP. RẠCH GIẢ, TỈNH KIẾN GIANG
ĐIỆN THOẠI: 0297 3962999; EMAIL: kientaovietktd@gmail.com



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


HỒ SƠ

BẢN VẼ THẢO DỒ; (PHẠ DỒ)

Nội dung [Phạ đồ], Tầng mái:

- Tháo dỡ toàn bộ thiết bị vệ sinh (xi bệt)
- Phạ đồ nền gạch, kt: 0.3*0.3 (m), vữa lót dày 20 mm, khu vệ sinh, Tổng diện tích, s = 3.02 m²
- Phạ đồ nền gạch, kt: 0.4*0.4 (m), vữa lót dày 20 mm, Tổng diện tích, s = 53.03 m²
- Phạ đồ, Toàn bộ bê tông đá 4*6, B7.5, dày 100 mm, Tổng diện tích s = 56.05 (m²)
- Tháo dỡ toàn bộ, Cửa di (d3), khu vực bao nhà.
- Tháo dỡ toàn bộ hệ thống thiết bị điện, đèn, quạt.
- Tháo dỡ toàn bộ ổ khóa cửa di tầng trệt (d1; d2)
- Phạ đồ, Lốp vữa lót xi măng B5, dày 20 mm + tường ốp gạch ceramic;
[kệ bếp + khu vệ sinh], kt: 0.2*0.4 m, L = 12.45 (m dài), H = 1.4 m, S = 17.43 m²
- Phạ đồ, Bồn nước bê tông xi măng, kt: 3.6*4.2 (m), cao H=1.3 (m)
- Phạ đồ, tường xây kê bếp, xây gạch thẻ dày 100 (mm), vữa xi măng B5, L = 1.5 (m dài), Cao H = 0.7 [m]
- Phạ đồ, đan BTCT đá 1*2, kê bếp, BTCT đá 1*2, B15, kt: 2.0*0.5 m, Cao H = 0.08 [m]
- Tháo dỡ toàn bộ, mái lợp tole sóng vuông dày 0.45 mm, (S = 42.5 m²)
- Tháo dỡ toàn bộ, xà gỗ gỗ, kt: 40*80, a: 700 mm, Tổng chiều dài, L = 68.7 (m dài)
- Phạ đồ, tường thu hồi, xây gạch ống dày 100 (mm);
(trục A; C đoạn 1-3) + (trục 1; 3 đoạn A-C), L = 28.2 (m dài), Cao H = 1.3 [m], Cos: +3.500...+4.800
- Tháo dỡ, 1 Bồn nước 1 (m³)
- Tháo dỡ toàn bộ, Ống Pvc Ø 90 thoát nước mái, Tổng chiều dài L = 4.5 (m dài)
- Tháo dỡ toàn bộ, Trần tấm nhựa, Diện tích, s = 38.73 (m²)
- Phạ đồ, Lốp vữa láng tạo dốc, dày sê nô, Tổng diện tích s = 18.6 (m²)
- Phạ đồ, Gạch thông gió bành ú xi măng, kt: 190*190*65 [mm], SL: 04 Cầu kiện

Kiến Giang, Ngày tháng năm 2025


ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KT-XÂY DỰNG KIỆN TẠO MÀU XANH VIỆT ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC 		HUYỆN QUỐC CƯỜNG TH. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ KTS. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ DUY TỤ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTO, VỊ CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HÀNG MỤC CÔNG 285 ĐΙΑ ΔΙΑΜ ΧΔ HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG		NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH (PHẠ ĐỒ)		TỈ LỆ 1/ 200	SỐ HB / 2025	NGÀY HT / 2025	KI HIỆU BV TD-PD: 01 11
-------------------	--	-------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------------------

*** HT: Hiện trạng; PD: Phá dỡ; TD: Tháo dỡ

၇၇၁၂၇၅

TL: 1 / 200

MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH [PHẠ DỖ]



- ⑦ HÀNG RÀO SONG SẮT Ø 14, K/C: @ 150 MM (HIỆN HỮU)
- ⑥ HÀNG RÀO LƯỚI B40 (HIỆN HỮU)
- ⑤ SÀN VƯỜN (HIỆN HỮU)
- ④ BỜN NƯỚC BÊ TÔNG XI MĂNG (PHẠ ĐO) KT: 3,6*4,2 (m), CAO H=1,3 (m).
- ③ SÀN NỀN BTXM (HIỆN HỮU)
- ② CÔNG LỒI VÀO CHÌNH (HIỆN HỮU)
- ① NHÀ VÁN HẠNH CÔNG (HIỆN HỮU)

KÝ HIỆU:


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số:/SNMT-KHTC

Ngày.....tháng.....năm 20.....

Ký tên: 




ĐAN NẬP BICT ĐÀ 1*2, B15;
DÂY H = 0.1 (m), S = 15.12 (M²), [PD]
KHÔNG TRÔNG CHỮA NƯỚC
NỀN DÂY HIỆN TRĂNG

ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MẪU XANH VIỆT				ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. BẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG ĐIỆN THOẠI: 0297 3962399, EMAIL: kienxanhviet@gmail.com		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ KTS. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN		CHỖ TRẠI THIẾT KẾ DUY TỤ, SCCT PHÚ TRỢ PHÚC VŨ CỎL, HANG MŨE CỘNG TRÌNH VỊ CÁC CỎNG: 285; SỔ 9; HS; VR; TL BỊA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG		NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT BẰNG TRÉT MẶT BẰNG TRẦN (PHẠ DỒ)		TỈ LỆ 1/ 50 KÌ HIỆU BV		SỐ HB 02 NGÀY HT / 2025		TD-PD: 02 11	
-------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---	--	------------------	--	--	--	---	--	---	--	------------------------------	--	----------------------------------	--	-----------------	--


ᠭᠠᠨ ᠤᠨᠤ

*** HT: Hiện trạng; PD: Phá dỡ; TD: Thảo dỡ



BỘN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KT-ĐS BÓN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		KIẾN TẠO MẪU XANH XÂY DỰNG KIẾN TẠO KIỆN TRÚC		CÔNG TY THÀNH NIỆM HỮU HÂN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG KIẾN TẠO MẪU XANH VIỆT		PHỐ GIẢI PHÓC CƯỜNG HUYỆN QUỐC CƯỜNG		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN		DUY TƯ, SCCT PHÚ TRỢ PHÚC VŨ CỎL, VỊ CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HÀNG MỤC CÔNG 285 ĐỊA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		CÔNG TRÌNH NỘI DUNG BÀN VẼ MẶT BẰNG MẠI (PHẠ DỒ)		TỈ LỆ 1/50		SỐ HD KI HIỆU BV		NGÀY HT / 2025		TD-PD: 03 11	
-------------------	--	-------------	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	---------------	--	---------------------	--	-------------------	--	-----------------	--

MẶT BẰNG MẠI


$$s = 20,1 + 22,4 = 42,5 \text{ (m}^2\text{)}$$
$$S = 20.1 + 22.4 = 42.5 \text{ (m}^2\text{)}$$


UHC IHG

*** HT: Hiện trạng; PD: Phát dờ; TD: Thảo dờ

CHI TIET ct

(Pha d), Ty l: 1/25



Trần Hoàng Trung

Chữ in bộ môn kỹ thuật:

... SUBD ABGN

...:08 UBQ UBA OBU

Each thing is born with

CONG TY TNHH



06

mañg, kt: 190*190*65 [mm]

Die Fläche, $s = 38.73 \text{ (m}^2\text{)}$

ng day 100 (mm):

g vũng dầy 0.45 mm. (S = 4

do, lang, 'op



DIỆN THỎA: 0297 3962999; EMAIL: kientaovieitktd@gmail.com

BẠN VẼ CÀI TẠO

NỘI DUNG LÀM MỜI (MÀI CHÉ -1)

- Thay mới lại toàn bộ mái lợp tole, màu trắng, dày 0,45 mm, s = 50 m²
- Lắp mới (co Pvc Ø 90, ống thoát nước mua pvc Ø90; Ø114)
- Lắp mới, xà gồ thép C thẳng kèm, kt: 45*100*2, a: 800 mm; tổng chiều dài L = 66,5 (m dài)
- Lắp mới, vì kèo thép hộp, kt: 60*120*1,4 mm
- Lắp mới, cột thép hộp, kt: 90*90*1,4 (mm)
- Lắp mới, sàn nền bê tông dãi 1*2, B20, dày H = 100 (mm), Diện tích s1 = 46 (m²)
- Lắp mới, Cát nền nền, dày H=150 (mm), Diện tích s = 46 (m²)


- Thay mới lại toàn bộ mặt lớp tole, màu trắng, dày 0,45 mm, s = 50 m²
- Lắp mới (co Pvc Ø 90, ống thoát nước mưa pvc Ø90; Ø114)
- Lắp mới, xà gỗ thép C trắng kẽm, kt: 45*100*2, a: 800 mm; tổng chiều dài L = 66,5
- Lắp mới, vì kèo thép hộp, kt: 60*120*1,4 mm
- Lắp mới, cột thép hộp, kt: 90*90*1,4 (mm)
- Lắp mới, sàn nền bê tông đá 1*2, B20, dày H = 100 (mm). Diện tích s2 = 47,5 (m²)
- Lắp mới, Cát tôn nền, dày H=150 (mm). Diện tích s = 47,5 (m²)

Cột, dầm, sàn bê tông cốt thép ứng dụng lại
 Tủng bao cốt thép ứng dụng lại
 Tủng bên ngoài: cao sàn 50%; Bê mốt 50%; Sơn nước 100%
 Tủng bên trong cao sàn 30%; Bê mốt 30%; Sơn nước 100%
 Trần, dầm bên ngoài: cao sàn 50%; Bê mốt 50%; Sơn nước 100%
 Trần, dầm bên trong cao sàn 30%; Bê mốt 30%; Sơn nước 100%
 Cầu, chạ nhậm, vệ sinh lớp sơn cũ và
 sơn mới lại bằng nước (1 lớp lót, 2 lớp phủ màu). Cột bê.

- Tào nhôm bề mặt, ốp tường gạch ceramic, kt: 0.3*0.6 (m), cao H=3.2 (m).
- Tồng chậu dài L = 7 (m dài), kt: 7*3.2 m. Tổng diện tích, s = 22.4 (m²).
- Tào nhôm bề mặt, ốp tường gạch ceramic, kt: 0.3*0.6 (m), cao H=1.2 (m).
- Tồng chậu dài L = 47.8 (m dài), kt: 47.8*1.2 m. Tổng diện tích, s = 57.36 (m²).
- Lãm mới. Toàn bộ nền khu vệ sinh, lát gạch ceramic nhám, kt: 0.3*0.3 m. Tổng diện tích s = 3.02 (m²).
- Lãm mới. Toàn bộ lớp vữa lót xi măng B5, dày 20 mm, [nền khu vệ sinh], s = 3.02 (m²).
- Lãm mới. Toàn bộ nền gạch ceramic, kt: 0.6*0.6 m. Tổng diện tích s = 53.03 (m²).
- Lãm mới. Toàn bộ lớp vữa lót xi măng B5, dày 20 mm. Tổng diện tích s = 53.03 (m²).
- Lãm mới. Toàn bộ bề tổng đá 1*2, B20, dày 100 mm. Tổng diện tích s = 56.05 (m²).
- Lãm mới. Toàn bộ Cửa di (d3). Bằng khung, đồ nhôm C 100, kính cường lực dày 5 mm, kt: 0.7*1.8 (m). Số lượng 1 (cấu kiện).
- Thay mới tất cả 6 khóa cửa [d1, d2].
- Gạo bộ lớp khung bằng sắt bảo vệ cửa di + cửa sổ [d1, d2, s1, s2]. Bằng sắt.
- Sơn mới toàn bộ khung bằng sắt bảo vệ cửa di + cửa sổ [d1, d2, s1, s2]. Bằng sơn dầu 3 nước: (sơn chống rỉ 1 lớp + 2 lớp phủ).
- Thay mới lại toàn bộ, thiết bị vệ sinh: (Lavabo, xi bết, vòi xít, phiếu thu, gương soi).
- Thay mới lại toàn bộ thiết bị điện, đèn, quạt.
- ## NỘI DUNG CÀI TÀO (MÁI)
- Thay mới lại toàn bộ mái lợp tole dày 0.45 mm, s = 55.4 m².
- Thay mới Trần prima khung nhôm nôi (Ranh đen), kt: 0.6*0.6 m. Tổng diện tích S = 38.73 (m²).
- Lắp mới (cầu chắn rác, cõ Pvc Ø 90, 114 mm. ống thoát nước mưa pvc Ø90, 114 mm).
- Lãm mới xà gỗ thép sắt C, trần kẽm, kt: 45*100*2 (mm), Tổng chiều dài, L = 70.2 (m dài).
- Lắp mới ống nước Pvc Ø 90 mm. Thoát nước mái xuống sân nền.
- Lãm mới. Vữa láng tạo dốc, dày sân sê nê. Bằng vữa xi măng B5, dày trung bình 20 (mm) tạo dốc. Tổng diện tích s = 18.5 (m²).
- Mái che. Lắp mới màng thu nước Pvc Ø 114 mm, (cắt tạo rãnh thu nước).

năm 2025

HUYỆN QUỐC CƯỜNG		PHÓ GIÁM ĐỐC		CÔNG TY TNHH KT.XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ MÀU XANH VIỆT		CHỦ ĐẦU TƯ		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH	
THS. TRẦN MINH MÃN		CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ		BỘ VI TỰ VẤN THIẾT KẾ	
QUẢN LÝ KỸ THUẬT		THIẾT KẾ		KTS. TRẦN TÂN THANH		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ		BỘ VI TỰ VẤN THIẾT KẾ	
HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ	
ĐỊA ĐIỂM XD		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ	
NGÀY HT / 2025		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ	
SỐ HB		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ	
KI HIỆU BV		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ	
CT: 03		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ	



ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XÂY DỰNG KHIÊN TẠO CÔNG TY RẠCH NHIE HUU HAN KHIEN TAO MAU XANH VIET XAY DUNG KHIEN TAO MAU XANH VIET T. A. BACH C. A. - TINH KIEN GIANG PHO GIAM DOC 		HUYỆN QUỐC CƯỜNG TH. TRẦN MINH MÃN QUAN LÝ KỸ THUẬT 		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ 		CÔNG TRÌNH DUY TỰ, SCCT PHÚ TRỢ PHÚC VŨ CỎA, VỊ CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HÀNG MỤC CÔNG NG 285 ĐIA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIÊN GIANG NGÀY HT / 2025 SỐ HD TÌ LỆ KI HIỆU BV CT: 04 / 22		NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT ĐỪNG TRÚC [1-4] (CÁI TẠO)	
-------------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

910 149

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

Y ten:

Ngày.....tháng.....năm 20.....

THEO VAN BAN SO. /SNNMT-KHIC

HNIG WAHL

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

kt: 200*200 mm, (hiện trạng)

Tuồng trát vữa xi măng;
Tạo hình lục giác trang trí;

600	400
-----	-----

[illegible]

500

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

			
---	--	--	--

20

20

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

[illegible]

4

08

xi mǎn		
--------	--	--

000

au (cô bả)


Xây mới tường nu nơi mai, gácn ong dáy 100 (mm);
[Trúc A đoạn 1-3]. Diện tích s4: 7,2 (m²)

[illegible]

CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:	
CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD MÀU XANH		PHÓ GIÁM ĐỐC: PHÓ GIÁM ĐỐC	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ: KS. TRẦN TÂN THÀNH	
QUẢN LÝ KỸ THUẬT: THS. TRẦN MINH MÂN		HUYỆN QUỐC CƯỜNG	
CỘNG TRỊNH		HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG	
DUY TU, SCCT PHÚ TRÚC VU CTOL, VH CÁC CỒNG: 285; SỔ 9; HS; VR; TL		HANG MUC	
CỘNG 285		CỘNG 285	
SỐ HB		SỐ HB	
NGÀY HT / 2025		NGÀY HT / 2025	
KI HIỆU BV		KI HIỆU BV	
CT: 05		CT: 05	
22		22	

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo



GHI CHÚ



ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XB KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT 9, Đ. N. 1170216500 - PHỐ GIAM ĐỐC HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT KS. TRẦN TÂN THÀNH THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG ĐIA ĐIỂM XD CÔNG 285 HÀNG MỤC VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL DUY TƯ, SCCT PHÚ TRỢ PHỤC VỤ CĐT,		NGÀY HT / 2025 SỐ HD TỈ LỆ 1/50 KÍ HIỆU BV		NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT ĐỪNG TRÚC [C-A] (CÀI TẠO)		CT: 07 / 22	
-------------------	--	-------------	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	-------------	--

ГНУ ИГ


*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo



BỘN VỊ THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC:	
HUYỆN QUỐC CƯỜNG		CÔNG TY TNHH KT-XD MÀU XANH		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		HUYỆN QUỐC CƯỜNG	
THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KS. TRẦN TÂN THÀNH		THIẾT KẾ	
KTS. ĐÀO THANH TÙNG		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		DUY TỰ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CQL, VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		CỘNG TRINH	
HANG MUC		CỘNG 285		DIỆN DIỂM XD		HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG	
NGÀY HT / 2025		SỐ HB		TỈ LỆ 1/50		KÍ HIỆU BV	
CT: 08		22		MẶT CẮT 1 - 1		NỘI DUNG BẢN VẼ	

*** HT: Hiện trạng; CT: Cắt tạo

GHI CHÚ




- F1** LÁT NỀN GẠCH CERAMIC, Kt: 600 * 600 (CT).
- VỮA LỚT B5 (MẠC 75) DẦY 20 (CT)
- BÊ TÔNG ĐÁ 1*2, B20, DẦY 100 (CT)
- CAO SU LỚT (CT)
- NỀN HIỆN HỮU
- F2** CHỖ ĐÓNG BÊ TÔNG ĐÁ 1*2, B20, DẦY 100 (CT)
- VỮA LỚT B5 (MẠC 75) DẦY 20 (CT)
- CAO SU LỚT (CT)
- NỀN HIỆN HỮU
- F3** MẶT LỚP TOLÉ SÔNG VƯỜNG, MÀU TRẮNG, DẦY 0.45 mm (CT)
- XÀ GỖ SẮT C, Kt: 45*100*2, a: 800 mm (CT)
- TƯỜNG XÂY THU HỒI GẠCH ĐING DẦY 100 MM (CT)
- TRẦN PRIMA KHUNG NHÓM NGỒI (RÀNH ĐEN), (CT)
- Kt: 600*600 MM

BỘ VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH BỐN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY KIỂM TRƯNG XÂY DỰNG KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT T.P. BẠCH GIÀ - TỈNH KIẾN GIANG		DUA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. BẠCH GIÀ, TỈNH KIẾN GIANG ĐIỆN THOẠI: 0287 3902989, EMAIL: kientaomauxanh@gmail.com		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		CHỖ TRỊ THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ KS. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG CÔNG TRÌNH DUY TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOA, VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HÀNG MỤC CÔNG 285 BIA ĐIỂM XD NGÀY HT / 2025 SỐ HB KIẾU BV CT: 09 22	
------------------	--	-------------	--	--	--	--	--	---	--	------------------	--	---	--	---	--

ᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo




Trần Hoàng Trung

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY	
THAM TRA	
MÀ	BẮC + CỎ BẮC:
OP	GÁCH NHẠM (CEHMANIC, KT: 600*600 (mm), (CT)
VUA	ĐÓNG (MẮC, 75) (MẮC 20 (CT), năm 20
BẮC	CẤP XÂY GÁCH THẾ B5, H = 0.15...0.3 M (HT)
BE	CỦNG DƯỠNG KỸ (BT)
BE	TÔNG ĐÁ 4, 6, B/3, ĐÁY 100 (HT)
MẪN HIỆN HỮU	

MẸN GẠCH NHẠM CERAMIC, Kt. 300x300 (mm), VUA LỘT B5 (MÀC 75) DÀY 20 (CT) BÊ TÔNG B4 1+2, B20, DÀY 100 (CT) CAO SU LỘT (CT) MẸN HIỆN HỮU
--

LÁT NỀN GẠCH CERAMIC, kt. 600 x 600 (GT).	VUA LỚT B5 (MẠC 75) DÀY 20 (GT)	BÊ TÔNG ĐÁ 1+2, B20, DÀY 100 (GT)	CAO SU LỚT (GT)	MỀN HIỆN HỮU
---	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	--------------

ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT & XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT Đ. N: 1702165303 PHỐ GIAM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG TH. TRẦN MINH MẪN QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ		CHỖ TRỊ THIẾT KẾ DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ C.TQL,		CÔNG TRÌNH VỊNH CẠC CỎNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HÀNG MỤC CÔNG 285 ĐIA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG		NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT BẰNG TRỆT, LÁT GẠCH (CÁI TẠO) KÍ HIỆU BV SỐ HB NGÀY HT / 2025 CT: 11 / 22	
-------------------	--	-------------------------	--	--	--	---	--	---------------------------------	--	---	--	---	--	---	--



GHI CHÚ: LÀM MỌI TRẦN

Ghi chú: (Lát gách + ớp gách táng trét)

- Thay mới. Gạch, kt. $0,3 \times 0,3$ (m) + Vữa lót dày 20 mm + Bê tông đá 1*2, B20, dày 100 mm; Khu vế sinh. Tổng diện tích, $s = 3,02 \text{ m}^2$
 - Thay mới. Gạch, kt. $0,6 \times 0,6$ (m) + Vữa lót dày 20 mm + Bê tông đá 1*2, B20, dày 100 mm; Tổng diện tích, $s = 53,03 \text{ m}^2$
 - Ốp gạch toàn bộ tường (bên Khu vế sinh), kt. 300×600 (mm)
Tổng chiều dài $L = 7$ (m dài), cao $H = 3,2$ [m]
 - Ốp gạch toàn bộ tường (bên trong nhà VH), kt. 300×600 (mm)
Tổng chiều dài, $L = 47,8$ (m dài), cao $H = 1,2$ [m]

Mục đồng trần

TỔNG DIỆN TÍCH TRẦN PRIMA KHUNG NỘI;
KT: 600*600 mm (RĂNG ĐEN), S = 38.73 (m²)

Trần Hoàng Trung

Ngày	Tháng	Năm
Theo Văn bản số:.....		
Chữ in bộ môn kỹ thuật:		

TEAM TRA


THAM TRA

Chữ in đỏ môn kỹ lện:

MÀI BANG TRAN (CÁI TÀO); Tỷ lệ : 1/ 100








ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH: CHỦ ĐẦU TƯ		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XÂY DỰNG KIỆN TẠO MÀU XANH VIỆT PHÓ GIÁM ĐỐC		PHẠM VĂN THỊ CHỖ TRƯỞNG THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ KTS. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN DẠT, TỈNH KIÊN GIANG CÔNG TRÌNH DUY TỰ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CQL, VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HÀNG MỤC ĐỊA ĐIỂM XD NGÀY HT / 2025		NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT BẰNG XÂY TƯỜNG THU HỒI MẠI (CẢI TẠO) KÍ HIỆU BV SỐ HB NGÀY HT / 2025		CT: 12/22
---------------------------------	--	--	--	---	--	---	--	--	--	-----------

MẶT BẰNG XÂY TƯỜNG THU HỒI MẶT [CT]



- KẾT CẤU CẦU ĐIỂM MÀI + GIẰNG TƯỜNG SỬ DỤNG:
1. BÊ TÔNG CỐT THÉP BA 1 X 2, CẤP ĐỘ BÊTN B20
- Rb = 11,5 Mpa, - Rbt = 0,9Mpa, - Eb = 27000 Mpa
- THÉP CỎ BƯỜNG KÍNH > Ø10 SỬ DỤNG THÉP CB400-V: Rs = Rsc = 350MPa
- THÉP CỎ BƯỜNG KÍNH < Ø10 SỬ DỤNG THÉP CB240-I: Rs = Rsc = 210MPa

DIỆM MẠI [DM1]



TRÚ 11 (3CK)
TỈ LỆ : 1/25

GIANG TUONG GT1 (3 CK)
L: 7.0 m, TL: 1/25

CHU DAU TU:

PHU GIAM BOC

✓

[illegible]

000000 000000 111111

THIS, LE QUANG DAO
THIET KE

KS. TRẦN TẤN THẠNH

מחזור 13

THIS TRAIN WITH MAIN

VIỆT CỘNG: 285; SỔ 9; HS; VR; TL

— CỘNG 285

GIÁ DIỆM XD

1. THE STATE OF TEXAS, County of EL PASO, do hereby certify that the within and foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears from the records of said County.

MẶT BẰNG MẠI (MẠI CHE 1)

€	1/50	KI HIỆU BV
---	------	------------

GH	
CT:	17

6207 /	111
--------	-----

DIỆN TÍCH $S_1 = 46 \text{ (m}^2\text{)}$

(CẢI TẠO): Tỷ lệ : 1/50

(CAI TÀO); Tỷ lệ : 1 / 50



THOẠT NƯỚC MUA :

Làm mỗi mặt lớp tole song vuông dày 0,45 mm
Tổng diện tích, s = 50 (m²)

Ống Pvc Ø 90 thoát nước mái, L = 3.5 (m)

Trần Hoàng Trung

ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THIẾT KẾ KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ PHỐ GIAM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT KS. TRẦN TÂN THÀNH THIẾT KẾ THS. LÊ QUANG BẢO CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		CÔNG TRÌNH DUY TỰ, SCOT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOA, VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HÀNG MỤC CÔNG 285 ĐỊA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN ĐÁT, TỈNH KIẾN GIANG		NỘI DUNG BÀN VỀ MB VỊ KÈO + XÀ GỖ MÀI (MÀI CHE 2) MẶT CÁT 3 - 3 (MÀI CHE 2) (CẢI TẠO)		TỈ LỆ 1/ 50 KI HIỆU BV		SỐ HB NGÀY HT / 2025 CT: 22	
-------------------	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	--	--	------------------------------	--	-----------------------------------	--



BỂ TÔNG ĐÀ 1*2, B20, DÀY 100, DIỆN TÍCH S2 = 47,5 (m ²), (LÀM MỎI)
CAO SU LỘT, DIỆN TÍCH S2 = 47,5 (m ²), (LÀM MỎI)
LỚP CÁT ĐỆM, DÀY H = 150 (mm), (LÀM MỎI)
NIÊM HIỂN HỒU

CHI TIẾT BỐ NỀN, L=22 (mđai)

TY 18 : 1 / 25




CHỦ TỊCH BỘ MÔN KỸ THUẬT:
Ngày tháng năm 20.....
Thảo luận và ban hành:
KẾT-NT/.....


Trần Hoàng Trung

- Thay mới lại toàn bộ mái lợp tole, màu trắng, dày 0.45 mm, s = 50 m²
- Lắp mới (co Pvc Ø 90, ống thoát nước mưa pvc Ø90; Ø114)
- Lắp mới, xà gồ thép C trang kềm, kt: 45*100*2, a: 800 mm; tổng chiều dài L = 66.5 (m dài)
- Lắp mới, vì kèo thép hộp, kt: 60*120*1.4 mm
- Lắp mới, cột thép hộp, kt: 90*90*1.4 (mm)
- Lắp mới, sàn nền bê tông dâ 1*2, B20, dày H = 100 (mm). Diện tích s2 = 47.5 (m²)
- Lắp mới, Cát tôn nền, dày H=150 (mm). Diện tích s = 47.5 (m²)
- Chiều dài bộ nền, L= 22 (mdai)



NỘI DUNG LÀM MỜI (MÃI CHE - 2)



ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:									
CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CỘNG ĐỒNG VÀO XÂY DỰNG KIẾN TẠO MAU XANH VIỆT TỈNH KIÊN GIANG - TP. RACH GIA									PHÓ GIÁM ĐỐC		
		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		THS. LÊ QUANG BẢO		THIẾT KẾ		KS. TRẦN TẤN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT	
		DUY TU, SCOT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ C.TQL,		VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		HÀNG MỤC		CÔNG 285		ĐỊA ĐIỂM XD	
		CÔNG TRÌNH								HUYỆN HÒN DẤT, TỈNH KIÊN GIANG	
		NỘI DUNG BẢN VẼ		MẶT BẰNG MÔNG (MÃI CHE)		(CÁI TÀO)		KÍ HIỆU BV		SỐ HB	
										NGÀY HT / 2025	
										CT: 18/22	



ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:					
CHỦ ĐẦU TƯ:					
CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: PHÓ GIÁM ĐỐC					
					
CHỖ TRỊ THIẾT KẾ		THS. LÊ QUANG BẢO		THS. TRẦN VĂN MINH MÃN	
		THIẾT KẾ		QUẢN LÝ KỸ THUẬT	
		DUY.TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTO.		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIÊN GIANG	
CÔNG TRÌNH		HANG MỘC		ĐỊA ĐIỂM XD	
NỘI DUNG BẢN VẼ		THÔNG KẾ THEP		TỈ LỆ	
		(CÀI TẠO)		KÍ HIỆU BV	
		CHI TIẾT MONG [MC 1+2]		SỐ HB	
				NGÀY HT / 2025	
				CT: 19/22	



- KẾT CẤU MÔNG + CỘT SỬ DỤNG:
- BÊ TÔNG SỬ DỤNG: BCTC B4 1*2, B20 (MẠC 250), Bb=11,5MPa
- THÉP CỎ BƯỜNG KÍNH > Ø10 SỬ DỤNG THÉP CB40-0V : Rs = Rsc = 350MPa
- THÉP CỎ BƯỜNG KÍNH <= Ø10 SỬ DỤNG THÉP CB240-T : Rs = Rsc = 210MPa

GHI CHU:






[illegible]

B. TKT BÀN VỊ KẾO (VK1), (MAI CHE 1+2)

[illegible]


B. TKT BÀN CHÀN CỘT + THẺP CỘT (MÀI CHÈ 1+2)

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH: CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: PHÓ GIÁM ĐỐC		KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT CÔNG TY TNHH KT-ĐS MÃN NHIỆM HỮU HÂN XÂY DỰNG KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT T. P. RACH G. A. - TỈNH KIÊN GIANG D. N. 1702165300		HUỖNH QUỐC CƯỜNG	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THS. LÊ QUANG BẢO		THIẾT KẾ KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIÊN GIANG	
CÔNG TRÌNH DỰA TỤ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CỎL, VỊ CÁC CỎNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL, HÀNG MỤC		CỎNG 285 BỊA ĐIỂM XD		NGÀY HT / 2025		CT: 22	
NỘI DUNG BÀN VẼ MB CHỈ TIẾT CHÂN CỎT MB CHỈ TIẾT ĐẦU CỎT (CÁI TÀO)		TỈ LỆ 1/5		SỐ HB		KÝ HIỆU BV	



C.T BULONG NEO (J2)

(X1): Xà gô thép c, Kt: 45*100*2 mm, a: 800 mm
 (G1): Thép hộp: 60*120*1,4 (mm)
 (G1): Thép hộp: 90*90*1,4 (mm), L = 2,45 (M)
 (H1): Thép hộp: 60*120*1,4 (mm)
 (T1): Thép Bằn: 200*200*8 (mm)
 (T2): Thép Bằn: 40*100*8 (mm)
 (T3): Thép Bằn: 60*80*8 (mm)
 (V1): Thép góc V: 60*60*4 (mm)
 (J1): Tắc kê nở ø16, L =140 mm



Ngày tháng (X).....
1002/18005
Chữ in đỏ tròn ký tên:

GHI CHÚ:

- Liên kết giữa cột và vì kèo bằng liên kết bulông + lk hàn
- Liên kết giữa các thanh kèo, giằng bằng liên kết hàn
- Bulông cấp độ bên B = 6.6
- Toàn bộ (thép vì kèo + giằng kèo + cốt) làm bằng sắt tráng kẽm
- Thép có cường độ chịu kéo $R_s = 210$ mpa
- Dùng que hàn E42 hoặc loại có cường độ tương đương.
- $R_{gh} = 1500$ kg/cm²; bulông có $R_{b1} = 1900$ (kg/cm²)
- Các thanh và tấm thép dùng để gia công phải thẳng và phẳng, không có vết rạn nứt
- Thép sau khi gia công phải được cạo sạch rỉ, bẩn
- Bám vào thép, sau đó sơn phòng rỉ bằng các lớp sau:
 1. một lớp sơn phòng rỉ bằng minium.
 2. hai lớp sơn màu phủ mặt ngoài
- Chiều cao đường hàn tối thiểu ≥ 6 mm, hàn liền tức hết các đường hàn liền
- kết (chiều dài đường hàn ≥ 120 mm).
- Trước khi gia công hàng loạt vì

Theo Văn bản số: /KQ-TN

ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT NAM CHỖ GIẤM ĐỌC	
GIA CHÍ: 28 NGUYỄN PHÚC CHÚT, P.2, RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG ĐIỆN THOẠI: 0297.3962939 EMAIL: kenhieu@mauxanh.vn@gmail.com					
		HUYỆN QUỐC CƯỜNG			
CHỖ TRỊ THIẾT KẾ		THS. LÊ QUANG BẢO		QUẢN LÝ KỸ THUẬT	
		THIẾT KẾ		KS. TRẦN TÂN THÀNH	
CỘNG TRÌNH		DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTQL,		HANG MỤC	
		VH CÁC CÔNG: 285; SỔ 9; HS; VR; TL		CÔNG 285	
		DIỆN ĐIỂM XD		HUYỆN HÒN DẤT, TỈNH KIÊN GIANG	
NỘI DUNG BẢN VẼ		THÔNG KẾ THEP		(CÁI TẠO)	
TI LỆ		K/I HIỆU BV		NGÀY HT / 2025	
SỐ HB		KT: 22			

BƯỜNG KÍNH Ø (mm)	6	10
CHIỀU DÀI (m)	11.04	25.80
TRỌNG LƯỢNG (kg)	2.45	15.92
TỔNG LƯỢNG THẾP	Ø<=10, (18.37KG)	



BẢNG TỔNG HỢP THẾP MỘNG (MẠI CHE 1+2)

TÊN CK	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH Ø (mm)	SỐ THANH	CHIỀU DÀI (m)
MÔNG M1	b	150	6	4	11.04
	1	550	10	5	13.40
	2	500	10	5	12.40
4 CK					

BẢNG THÔNG KÊ THẬP MỘNG (MẠI CHE 1+2)

BƯỜNG KINH Ø (mm)	6	8	10	12
CHIỀU DÀI (m)	65,70	36,04	15,93	57,40
TRỌNG LƯỢNG (kg)	14,59	13,84	9,83	50,97
TỔNG LƯỢNG THÉP	Ø<=10, (38,26kg)			
	Ø>10, (50,97kg)			

BẢNG TỔNG HỢP THẾP ĐIỂM MẠI + GIẢNG TUỒNG


TÊN CK		SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	BƯỚC Ø KINH (mm)	SỐ THANH		CHIỀU DÀI (m)	
1 CK	DM1	1	 250	250	12	1	1 C. K	1 C. K
	1 CK	2	 7150	45	12	1	1 C. K	1 C. K
		3	 250	45	6	49	1 C. K	1 C. K
		a	 450	200	8	49	1 C. K	1 C. K
	b	 7150	45	6	49	1 C. K	1 C. K	
	3 CK	1	 6950	150	12	3	1 C. K	1 C. K
		2	 6950	45	12	3	1 C. K	1 C. K
3		 150	45	6	48	1 C. K	1 C. K	
3 CK	4	 500	45	10	9	1 C. K	1 C. K	








BẢNG THỐNG KÊ THẾP ĐIỂM MẠI + GIÁNG TƯỜNG

BƯỚC KINH Ø (mm)	6	
CHIỀU DÀI (m)	85.14	
TRỌNG LƯỢNG (kg)	18.90	
TỔNG LƯỢNG THÉP	Ø<10, (18.90kg)	Ø>10, (73.35kg)

BẢNG TỔNG HỢP THẺP (TRÚ MẠI)

BẢNG THÔNG KÊ THIỆP (TRÚ MẠI)

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CHỖ GIẤM ĐÓC 		HUYỆN QUỐC CƯỜNG ĐIA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. PÁCH GIẢ, TỈNH KIẾN GIANG ĐIỆN THOẠI: 0287 3963299, EMAIL: kientaomauxanh@gmail.com		THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT KS. TRẦN TÂN THÀNH THIẾT KẾ KS. PHẠM VĂN PHONG CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		DUY TỤ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ C.TQL, HANG MỤC VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL CÔNG TRÌNH		NỘI DUNG BẢN VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN (CẢI TẠO)		TỈ LỆ 1/100 KÍ HIỆU BV		SỐ HB NGÀY HT / 2025 CD: 02 / 03	
-------------------	--	-------------	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---------------------------	--	--	--




Nguyễn Chí Tâm

Chủ tịch bộ môn kỹ thuật:
Ngày tháng năm 20.....
Thị trấn Thủ Đức (BĐ):
CV - 2 (10 x 4,0 mm)² +
cáp điện
MAM TRA
BDS
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THỊ
CH 25 mm
CH 25 mm

CHỦ THỊCH (THIỆT BỊ ĐIỆN)

CHỦ THÍCH & THÔNG KÊ - (THIỆT BỊ DIỄN)

CHỮ THÍCH	KÝ HIỆU	Từ điện chính	TBC-T1
Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắt mạch - MCB 2 Pha tổng (63A)			
Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắt mạch - MCB 2 Pha (16, 32A)			
Bộ Đèn đơn LED tuýp T8 (1*18w = 18w) - 220V, 1,2 m			
Ổ cắm đơn, đôi, ba ...; (2 Cực 250V - 16A)	  	  	
Cổng tải đơn, đôi, ba ...; (2 Cực 250V - 16A)	  	  	
Dimmer quạt trần			
Quạt đảo treo trần 220V/ 47W			
Dây và Cáp điện CV-(1C*1.5) mm²			
Dây và Cáp điện CV-(1C*2.5) mm²			
Dây và Cáp điện CV-(1C*4.0) mm²			
Dây và Cáp điện CV-(1C*8.0) mm²			
Bộ lọc cơ bơm nước			
Bên Led gắn tường (1*2.5w=2.5w); 220V/50Hz; kt: 265*95*115 (mm)			



Nguyễn Chí Tâm

CHỦ TỊCH BỘ MÔN KỸ THUẬT

Ngày tháng năm 20.....

Theo Văn bản số: /KQT-T-NT

THAM TRA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THỊ


ST1	KY HIỆU	TÊN VẬT TƯ	ĐV	Tổng cộng	GHI CHÚ
01	-----	Cần đèn Led Ø90; L= 5m	TRỤ	14	...
02		Khung u sườn bulon 16*250	BỘ	14	

BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ

STT	TÊN THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
01	Bộ Đèn đơn LED tuýp T8 (1*18w = 18w) - 220v, 1,2 m	BỘ	07
02	Bộ Đèn đơn LED tuýp T8 (1*9w = 9w) - 220v, 0,6 m	BỘ	02
03	Bàn Led gắn tường (1*2,5w=2,5w); 220v/50Hz; kt: 265*95*115 (mm)	BỘ	01
04	Quạt đảo treo tường 220V/ 47W	BỘ	01
05	Quạt đảo treo trần 220V/ 47W	BỘ	02
06	Ổ cắm đơn 2 cực 250v - 16A	CÁI	14
07	Hộp nối đơn dùng cho CB	CÁI	10
08	Cổng tải 1 chiều 250v - 16A	CÁI	10
09	Hộp nối đơn, kt: 120*70*35 (mm)	CÁI	09
10	Mặt dây, kt: 120*70*35 (mm)	CÁI	09
11	BẢNG ĐIỆN NHỰA 25 x 35 CM	CÁI	05
12	TỦ ĐIỆN 200x350 (NANO)	CÁI	01
13	Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắt mạch - MCB 2P 16A	CÁI	04
14	Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắt mạch - MCB 2P 32A	CÁI	05
15	Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắt mạch - MCB 2P 63A	CÁI	01
16	Dây và Cáp điện CV-(1C*1,5) mm²	m dài	300
17	Dây và Cáp điện CV-(1C*2,5) mm²	m dài	175
18	Dây và Cáp điện CV-(1C*4,0) mm²	m dài	130
19	Dây và Cáp điện CV-(1C*8,0) mm²	m dài	680
24	ÔNG NẾP VUÔNG RỘNG 30*16	m dài	150


BỘN VỊ THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		 GIA CHỈ 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. PACH GIA, TỈNH KIÊN GIANG ĐIỆN THOẠI: 0967 386299, EMAIL: hinhthuc@mauxanhviet.com		 HUYỆN QUỐC CƯỜNG		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KS. PHẠM VĂN PHONG THIẾT KẾ		QUẢN LÝ KỸ THUẬT KS. TRẦN TÂN THÀNH TS. TRẦN MINH MÃN		CÔNG TRÌNH DUY TƯ, SCCT PHÚ TRỌ PHÚC VŨ CỎL, VỊ CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HẠNG MỤC CÔNG NG 285 ĐỊA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIÊN GIANG		NỘI DUNG BẢN VẼ CHỦ THÍCH & THÔNG KẾ: (THIỆT BỊ ĐIỆN) (CÀI TẠO)		TỈ LỆ 1/ 100 SỐ HB KÝ HIỆU BV		NGÀY HT / 2025 CD: 03 / 03	
-------------------	--	-------------	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--

ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT		PHÓ GIÁM ĐỐC 		ĐƠN CHỈ: 28 NGƯỜI PHỤC VỤ CHU, TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIẾN GIANG ĐIỆN THOẠI: 0297 3992399, EMAIL: kinhtu@ktdsgm.vn		HUYỆN QUỐC CƯỜNG 		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: KS. NGUYỄN THỊ THẢO THIẾT KẾ: KS. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT: THS. TRẦN MINH MÃN 		CÔNG TRÌNH: DUY TU, SCCT PHU TRỞ PHỤC VỤ CỎA, VỊ CHẠC CỎNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL, HANG MỤC BIA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NỘI DUNG BẢN VẼ: MẶT BẰNG CẤP NƯỚC, MẶT BẰNG TRÉT THOÁT NƯỚC (CÁI TẠO) TỈ LỆ: 1/50 SỐ HB: / 2025 KÝ HIỆU BV: CTN: 01 / 02	
-------------------	--	-------------	--	---	--	------------------	--	---	--	----------------------	--	---	--	--	--	--	--




CHỈ CHỈ

- CẤP NƯỚC: NGUỒN NƯỚC LẤY TỪ ĐỒNG CẤP NƯỚC KHU VỰC VÀO SỬ DỤNG CẤP CHO KHU QUÁ ĐỒNG DẪN ĐI TRONG TƯỜNG
- THOÁT NƯỚC:
 - + NƯỚC THẢI SINH HOẠT QUA HỆ THỐNG THU NƯỚC XƯỜNG
 - + CÁC HỒ GA THOÁT RA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CHUNG.
 - + NƯỚC MƯA: THU NƯỚC MƯA BẰNG BƯỜNG ĐỒNG DẪN ĐNG PVC Ø90 RIÊNG XƯỜNG TẦNG TRÉT THOÁT RA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CHUNG.
 - + NƯỚC THẢI BÀN (NƯỚC TỪ CHẬU TIỂU, XI BẾT): DƯA VỀ HẦM TỰ HOẠI 3 NGĂN XU LY TRƯỚC KHI DƯA RA HỒ GA THOÁT RA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CHUNG.



- CHỈ TIẾT THU NƯỚC NỀN
-
- ① : MÀNG PHẪU
② : BÊ TÔNG
③ : ống lồng PVC
④ : NƠI ống PVC
⑤ : CÚT PVC
⑥ : ống thoát nước
⑦ : MANSON
⑧ : MẶT NỀN



CÔNG SỐ 9

HÀNG MỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT



ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, P. VINH THẠNH VÂN, TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIẾN GIANG
ĐIỆN THOẠI: 0297 3962999; EMAIL: kientaovietktd@gmail.com

Kiến Giang, Ngày tháng năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT



ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, P. VINH THẠNH VÂN, TP. RẠCH GIẢ, TỈNH KIẾN GIANG
ĐIỆN THOẠI: 0297 3962999; EMAIL: kientaovietktd@gmail.com

HỒ SƠ

BẢN VỀ HIỆN TRẠNG

* ĐANH GIA HT (TRỆT): [CÔNG + TƯỜNG RÀO]

- Toàn bộ tường trong, tường ngoài, Cổng + tường rào, Lớp sơn nước bị bong tróc, phai màu
- Toàn bộ khung bồng song sắt tường rào, Bì rỉ sét, phai màu
- Cửa cổng (cd1) bằng sắt, Lớp sơn nước bị bong tróc, phai màu

* Đanh gia HT [Sân nền công]: Nền súp lún, hư hỏng

- Toàn bộ, Nền bê tông đá 1*2, B 7.5, Dày 0.1 (m);
Bì súp lún, hư hỏng, Tổng diện tích, s = s1+ s2 = 77 + 77 = 154 (m²)

ĐANH GIA HIỆN TRẠNG (T. TRỆT)

- Tường trong, tường ngoài, cột, dầm, lớp sơn nước bị bong tróc, phai màu cần sơn mới lại
- Toàn bộ hệ thống thiết bị điện, đèn, quạt, Hư hỏng
- Toàn bộ cửa di + cửa sổ (d1, d2, d3, d4, s1, s2, s3), Khung bao sắt, nhôm, Bì rỉ sét, nứt bể, hư hỏng
- Toàn bộ ổ khóa cửa di tầng trệt (d1, d2, d3), Bì rỉ sét, hư hỏng
- Nền khu vệ sinh (tầng trệt), lát gạch ceramic nhám, kt : 300*300 mm, bị nứt bể (s = 3,02 m²)
- Toàn bộ nền lát gạch ceramic, kt: 400*400 mm, Súp lún, nứt bể, hư hỏng, Tổng diện tích, s = 55 m²

ĐANH GIA HIỆN TRẠNG (MÀI)

- Mái tole, bì rỉ sét, Xuống cấp hư hỏng, s = 49 (m²)
- Xà gỗ gỗ, kt: 40*80, a: 700 mm, Bì rỉ sét, hư hỏng, Tổng chiều dài, L = 72 [m dài]
- Trần tole phẳng (ht), bì rỉ sét, hư hỏng, Diện tích, s = 38,43 (m²)

Kiên Giang, Ngày tháng năm 2025




CHỦ ĐẦU TƯ:		BỘN VI TỰ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC:		CHỦ TRỊ THIẾT KẾ:		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ:		KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT:		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		CỘNG TRỊNH		CỘNG SỐ 9		HÀNG MỤC		DỰA ĐIỂM XD		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT		/ 2025		SỐ HB		HT: 01		KÍ HIỆU BV		1/ 600		(HIỆN TRẠNG)	
-------------	--	-------------------------	--	---------------	--	-------------------	--	---------------------	--	-----------	--	--------------------	--	-------------------	--	--------------------	--	------------------	--	--------------------------------	--	------------	--	-----------	--	----------	--	-------------	--	--------------------------------	--	---------	--	--------	--	-------	--	--------	--	------------	--	--------	--	--------------	--

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

GHI CHÚ

MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH [HT]

TL: 1/ 600



- KÝ HIỆU:**
- 1 NHÀ VƯỜN HẠNG CÔNG (HIỆN HỮU)
 - 2 CÔNG LỒI VÀO CHÍNH (HIỆN HỮU)
 - 3 SÀN NỀN (HIỆN HỮU)
 - 4 BỜN NƯỚC BÊ TÔNG XI MĂNG (HIỆN HỮU)
 - 5 KT: 3.7*4.3 (m), CAO H=1.7 (m)
 - 6 HÀNG RÀO LƯỚI KÉM GAI (HIỆN HỮU)
 - 7 NHÀ VỆ SINH (HIỆN HỮU)
 - 8 CÂY CỎ (HIỆN HỮU). ĐƯỜNG KÍNH Ø 400 MM, CAO H = 5 (M)
 - 9 SÀN NỀN CÔNG SỐ 9 (HIỆN HỮU)

THẨM TRA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY

KOTT-NT

Theo Văn bản số: /KOTT-NT

Ngày tháng năm 20.....

Chủ trì bộ môn kỹ thuật:

Trần Hoàng Trung

CHU DAU TU:

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

9101

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:  CÔNG TY TNHH KT-XD KIỆN TẠO MẠU XANH - 1/5/CHÍNH NIỆM HỮU NHÂN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG KIẾN TẠU MẠU XANH VIỆT NAM - TP. HÀ NỘI - TỈNH KIẾN GIANG


CHỦ TRÌ THIẾT KẾ	KTS. ĐÀO THANH TÙNG	THIẾT KẾ	KS. TRẦN TẤN THÀNH	QUẢN LÝ KỸ THUẬT	THS. TRẦN MINH MÃN
CÔNG TRÌNH	DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOA,	HÀNG MŨC	CÔNG SỐ 9	ĐỊA ĐIỂM XD	HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG
NỘI DUNG BÀN VẪ	MẶT BƯNG TRÚC [4-1]	NHÀ VĂN HÀNH CÔNG	(HIỆN TRẠNG)	TỈ LỆ	SỐ HB
				1/50	KÍ HIỆU BV
					HT: 05 / 16
					NGÀY HT / 2025

T-27 Hoàng Trung

CHỦ TỊCH BỘ MÔN KỸ TẾ:
Ngày tháng năm 20.....
Theo Văn bản số:/KQT-NT
THẠM TRƯ
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY

(HIỆN TRĂNG); TỶ LỆ : 1/50
NHÀ VĂN HẠNH CÔNG

MẬT ĐƯNG TRÚC [4-1]




Tōan bô tūnng t'ronng, tūnng n gōai,

BỘN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KT-XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ PHỐ GIÀM ĐỐC		KIẾN TẠO MẪU XÂY DỰNG CÔNG TY TNHH KT-XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ PHỐ GIÀM ĐỐC		 HUYỆN QUỐC CƯỜNG		CHỖ TRỊ THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ KS. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN		CÔNG TRÌNH DUY TƯ, SCGT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CỎ, L VỊ CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HANG MỤC CÔNG SỐ 9 ĐIA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT ĐƯNG TRỤC (A-C) NHÀ VẠN HÀNH CÔNG (HIỆN TRẠNG)		TỈ LỆ 1/50 KÌ HIỆU BV		SỐ HB NGÀY HT / 2025 HT: 06/16	
-------------------	--	-------------	--	--	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	-----------------------------	--	--------------------------------------	--

ᠨᠠᠭᠤ ᠤᠯᠤᠰ

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

MẬT ĐƯNG TRÚC [A-C]
(HIỆN TRĂNG), Tỷ lệ : 1/ 50
NHÀ VĂN HẠNH CÔNG



CHỦ TỊCH BỘ MÔN KỸ THUẬT:

Ngày tháng năm 20.....

Theo Văn bản số: /KOTT-NT

THAM TRA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY

Trần Hoàng Trung

BỘ TƯ LỆNH CÔNG TY TNHH KT. & XD KIẾN TẠO MÀU XANH CHUYÊN NGHIỆP ĐIỂM: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. PẠCH GIẢ, TỈNH KIẾN GIANG ĐIỆN THOẠI: 0297 892989, EMAIL: kinhaoviet@gmail.com		PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MẠN QUẢN LÝ KỸ THUẬT		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ		KS. TRẦN TÂN THÀNH THIẾT KẾ		DỰA TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOA, VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		CÔNG TRÌNH		NỘI DUNG BẢN VẼ		MẶT ĐƯNG TRÚC [C-A] NHÀ VẠN HẠNH CÔNG (HIỆN TRĂNG)		TỈ LỆ 1/50		SỐ HB		NGÀY HT / 2025		HT: 07		16	
--	--	--------------	--	------------------	--	--	--	------------------	--	---------------------------------	--	--------------------------------	--	---	--	------------	--	-----------------	--	--	--	------------	--	-------	--	----------------	--	--------	--	----	--

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo


GHI CHÚ

(HIỆN TRĂNG); TỶ LỆ: 1/50
NHÀ VẠN HẠNH CÔNG

MẶT ĐƯNG TRÚC [C-A]

Trần Hoàng Trung

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY	
THAM TRA	
KỐT-N.T	
Ngày tháng năm 20.....	
Chủ trì bộ môn kỹ thuật:	



BỘN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT		PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KTS. TRẦN TÂN THÀNH		THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		CỘNG TRÌNH		DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOA, VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		HANG MUC		CÔNG SỐ 9		BIA ĐIỂM XD		HUYỆN HON DAT, TINH KIEN GIANG		NGAY HT / 2025		SỐ HB		TỈ LỆ		KI HIỆU BV		HT: 09		16			
				KIẾN TẠO MÀU XANH		CỘNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT		PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KTS. TRẦN TÂN THÀNH		THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		CỘNG TRÌNH		DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOA, VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		HANG MUC		CÔNG SỐ 9		BIA ĐIỂM XD		HUYỆN HON DAT, TINH KIEN GIANG		NGAY HT / 2025		SỐ HB		TỈ LỆ		KI HIỆU BV		HT: 09		16	

- F1

LÁT NỀN GẠCH CERAMIC 400 * 400 (HT);
KT: 400*400 mm, (hiện trạng, Súp lún, nứt bể)

VỮA LỚT B5 (MẮC 75) DÂY 20 (HT)

BỂ TÔNG ĐÀ 4*6, B7.5, DÂY 100 (HT)

NỀN HIỆN HỮU
- F1a

MẶT BẮC + CỎ BẮC (HT);
Trát vữa xi măng dày 20 (mm)

BẮC CẤP XÂY GẠCH THẾ, B5, H = 0.15..0.2 M (HT)

BỂ TÔNG ĐÀ 4*6, B7.5, DÂY 100 (HT)

NỀN HIỆN HỮU
- F2

VỮA LĂNG + TẠO ĐỐC (dây min 20), (HT)

DÀN SÀN BTCT ĐÀ 1*2 (HT)

TRÁT TRẦN VỮA MẮC 75 DÂY 15 (HT)

TRẦN BẢ MATIT + SƠN 3 NƯỚC (HT)
- F3

MẶT LỚP TOLE SÔNG VƯỜNG DÂY 0.45 mm (HT)

BỊ RI SÉT, HƯ HỒNG

XÀ GỖ GỖ, KT: 40*80, a: 700 mm (HT);

BỊ RI SÉT, HƯ HỒNG


TƯỜNG XÂY THU HỒI GẠCH ĐNG DÂY 100 MM (HT);

TRẦN TẦM TOLE PHẪNG (HT);


BỊ RI SÉT, HƯ HỒNG

Trần Hoàng


CỘNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT		THAM		KẾT-NT		Ngày 1/5/2025		Chủ trì bộ môn kỹ thuật:	
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT		THAM		KẾT-NT		Ngày 1/5/2025		Chủ trì bộ môn kỹ thuật:	






ĐƠN VI THẨM ĐỊNH: CHỦ ĐẦU TƯ		CÔNG TY TNHH KT-XÂY DỰNG ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ		PHỐ GIAM ĐỐC CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ		K.S. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT		THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT		HUYỆN HỒN DÁT, TỈNH KIẾN GIANG CÔNG TRÌNH DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CỎA. VỊ CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL. HANG MỤC CÔNG SỐ 9 ĐIỂM XĐ		NGÀY HT / 2025 SỐ HD T/LỆ KÍ HIỆU BV		NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT CẮT 3 - 3 NHÀ VĂN HÓA CÔNG (HIỆN TRẠNG)		HT: 10/16	
---------------------------------	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	-----------	--



BỘN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC	
DIA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG		KIẾN TẠO MÀU XANH/VIẾT		CỘNG TY TNHH KT-X		HUYỀN QUỐC CƯỜNG	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		THS. TRẦN MINH MÃN	
QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		QUẢN LÝ KỸ THUẬT	
CỘNG TRÌNH		HÀNG MỤC		CỘNG SỐ 9		BIA ĐIỂM XD	
DUY TU, SCCT PHÚ PHÚC VU CTOL		VH CÁC CỘNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		HÀNG MỤC		HUYỀN HỒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG	
NỘI DUNG BÀN VẼ		MẶT BẰNG TRÉT (Nhà Vê Sinh)		MẶT BẰNG MẠI (Nhà Vê Sinh)		MẶT DỪNG TRÚC (x1-x2)	
KI HIỆU BV		1/ 25		1/ 25		1/ 25	
SỐ HB		1/ 25		1/ 25		1/ 25	
NGÀY HT		1/ 25		1/ 25		1/ 25	
HT: 11		16		16		16	



BỘ VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		BỘ VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XÂY DỰNG KIỆN TẠO MÀU XANH		PHÓ GIÁM ĐỐC	
HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KS. TRẦN TÂN THÀNH		THIẾT KẾ	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		HÀNG MỤC		CÔNG SỔ 9		TỈ LỆ	
CỘNG TRÌNH		DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CQL		VH CÁC CÔNG: 285; SỔ 9; HS; VR; TL		ĐỊA ĐIỂM XD		SỐ HD	
NỘI DUNG BẢN VẼ		MẶT ĐỪNG TRỰC [Y1-Y2]		MẶT ĐỪNG TRỰC [Y1-Y2]		NHÀ VẼ SINH (HIỆN TRĂNG)		KI HIỆU BV	
HT: 12		NGÀY HT / 2025		SỐ HT		TỈ LỆ		HT: 16	




Trần Hoàng Trung

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY	
THẨM TRA	
Theo Văn bản số: /KQT-NT	
Ngày tháng năm 20.....	
Chủ trì bộ môn kỹ tên:	

THUYẾT MINH HIỆN TRẠNG

* BÀN GIAO HT (TRỆT): [CÔNG + TƯỜNG RÀO]

- Toàn bộ tường trong, tường ngoài, Công + tường rào, Lớp sơn nước bị bong tróc, phai màu
- Toàn bộ. Dây kẽm gai khoảng cách, @ : 200*200 mm, H = 1.8 (m). Bì ri sét, phai màu
- Cửa cổng (cd1) bằng sắt, Hư hỏng nặng không thể tiếp tục sử dụng




MẶT ĐỪNG CHÍNH HÀNG RÀO, [ĐOÀN A-B]

(HIỆN TRẠNG); Tỷ lệ: 1/100


MẶT BẰNG TRỆT CÔNG + TƯỜNG RÀO, [ĐOÀN A-B]

(HIỆN TRẠNG); Tỷ lệ: 1/100



MẶT CẮT [1-1]

TL: 1/50



ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC:		CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ MÀU XANH VIỆT		KIẾN TRÚC SƯ CHỦ NHIỆM HỒ SƠ:		CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ MÀU XANH VIỆT		ĐIỀU TRƯỞNG: 0297 3962999; EMAIL: hien.trang@mauxanhviet.com		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KS. TRẦN TÂN THÀNH		THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		CÔNG TRÌNH		DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOA, MBT CÔNG + TƯỜNG RÀO, [ĐOÀN A-B]		MÔI DUNG BẢN VẼ		(HIỆN TRẠNG)		TỈ LỆ		1/50; 100		KÍ HIỆU BV		SỐ HB		NGÀY HT		/ 2025		HT: 15		16	
-------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	---------------	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--------------------	--	------------------	--	--------------------	--	----------	--	---------------------	--	------------------	--	------------	--	---	--	-----------------	--	--------------	--	-------	--	-----------	--	------------	--	-------	--	---------	--	--------	--	--------	--	----	--


ĐƠN VI THẨM ĐỊNH: CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT		CHỖ GIẤM ĐÓC  HUYỆN QUỐC CƯỜNG		CHỖ TRỊ THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ KS. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN		CÔNG TRÌNH DUY TƯ, SCOT PHÚ TRỌ PHÚC VỤ C.T.L, HANG MỤC CÔNG SỞ 9 ĐIA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		MỘT DUNG BÀN VẼ MẶT BẰNG TRÉT, NỀN CÔNG SỞ 9 (HIỆN TRẠNG) TỈ LỆ 1/100 SỐ HD NGÀY HT / 2025 HT: 16 KÍ HIỆU BV 16	
----------------------------------	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--

ᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

(HIỆN TRẠNG); Tỷ lệ : 1/100

MẶT BẰNG TRỆT, NỀN CÔNG SỐ 9



PHÍA ĐÔNG

MẬT CẮT c2 - c2



(HIỆN TRẠNG): TỶ LỆ : 1/50

Day $H = 0.1$ (m), [HT]

Day $H = 0.1$ (m), [HT]

MẶT CẮT C1 - C1

HIỆN TRĂNG); Tỷ lệ: 1/50



THUYẾT MINH HIỆN TRĂNG

Danh gia HTT (Sân vận động)

- Toàn bộ Nền bê tông đá 1:2 B-7,5, dày 0,1 (m);
Bề sấp lún, hư hỏng. Tổng diện tích: $S = S_1 + S_2 = 77 + 77 = 154 \text{ (m}^2\text{)}$

THEO VAN BASTEN: /KOTT-NT

Ngày tháng năm 20.....

Chữ in đậm ở đây:



HỒ SƠ BẢN VẼ THẢO DŨ, (PHẠ DỠ)

Nội dung [Pha dỡ], (tầng trệt):

- Tháo dỡ toàn bộ thiết bị vệ sinh (xi xô)
- Pha dỡ nền gạch, kt: 0,3*0,3 (m), vữa lót dày 20 mm. Khu vệ sinh. Tổng diện tích, s = 3,02 m²
- Pha dỡ nền gạch, kt: 0,4*0,4 (m), vữa lót dày 20 mm. Tổng diện tích, s = 55 m²
- Pha dỡ. Toàn bộ bê tông dầm 4*6, B7,5, dày 100 mm. Tổng diện tích s = 58,02 (m²)
- Tháo dỡ toàn bộ hệ thống thiết bị điện, đèn, quạt.
- Pha dỡ. Lớp vữa lót xi măng B5, dày 20 mm + tường ốp gạch ceramic;
- [Khu kê bếp + khu vệ sinh], kt: 0,25*0,3 m, L = 9,6 (m dài), H = 1,75 m. S = 16,8 m²
- Pha dỡ, cây còi, đường kính Ø 400 mm, cao H = 5 m
- Tháo dỡ toàn bộ cửa di + cửa sổ (d1, d2, d3, d4, s1, s2, s3).
- Pha dỡ. Lan can tường xây gạch thẻ, xi măng B5, dày 100 mm, cao H = 0,58 m;
- Tổng chiều dài, L = 8,5 (m dài)

Nội dung pha dỡ [Sân nền công]: Nền sụp lún

- Pha dỡ. Toàn bộ nền bê tông dầm 1*2, B 7,5, Dày H = 0,1 (m). Tổng diện tích, s = s1 + s2 = 77 + 77 = 154 (m²)


Nội dung [Pha dỡ], Tầng mái:

- Tháo dỡ toàn bộ, mái lợp tole sóng vuông dày 0,45 mm, (S = 49 m²)
- Tháo dỡ toàn bộ, xà gỗ gỗ, kt: 40*80, a: 700 mm. Tổng chiều dài, L = 72 (m dài)
- Pha dỡ, tường thu hồi, xây gạch ống dày 100 (mm);
- (trục 1; 3 đoạn A-C) + (trục A đoạn 1-3), L = 21 (m dài), Cao H = 1,3 [m], Cos: +3.900...+4.800
- Tháo dỡ, ống thoát nước, Pvc Ø 90 mm, L = 4,5 (m dài)
- Tháo dỡ toàn bộ, ống Pvc Ø 90 thoát nước mái. Tổng chiều dài L = 4,5 (m dài)
- Tháo dỡ toàn bộ. Trần tấm tole phẳng, Diện tích, s = 38,43 (m²)
- Pha dỡ. Lớp vữa lạng tạo dốc, dày sê nê. Tổng diện tích s = 17 (m²)
- Nội dung [pha dỡ], khu nhà vệ sinh:


Nội dung [pha dỡ], công + trụ BTCT:

- Tháo dỡ, toàn bộ cửa cổng (cd1) bằng sắt, kt: 2,9*1,7 (m)
- Pha dỡ, toàn bộ trụ BTCT dầm 1*2, B15 (cửa cổng), kt: 0,3*0,3 (m), cao H = 2 (m), số lượng 2 cầu kiện






HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG	
CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD MÀU XANH VIỆT		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: KTS. ĐÀO THANH TÙNG		CÔNG TRÌNH: DUY TU, SCOT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOA, VỊNH CẠC CỎNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL	
BỘN VI TỰ VẤN THIẾT KẾ:		THIẾT KẾ: KS. TRẦN TÂN THÀNH		BIA ĐIỂM XD: CÔNG SỐ 9	
DIA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. RẠCH GIẢ, TỈNH KIẾN GIANG		QUẢN LÝ KỸ THUẬT:		HANG MUC	
DIỆN THOẠI: 0297 3962299, EMAIL: kinhaohang@gmail.com		CHỦ ĐẦU TƯ:		NGÀY HT: / 2025	
		ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		SỐ HB: / 50	
				TỈ LỆ: 1/ 50	
				KI HIỆU BV: / 02	
				TD-PD: 09	
				NỘI DUNG BẢN VẼ: MẶT BẰNG TRỆT (PHẠ DỒ)	



HUYỆN QUỐC CƯỜNG		PHÓ GIÁM ĐỐC		CỘNG TY TNHH KT XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ		CHỦ ĐẦU TƯ		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH	
THS. TRẦN MINH MÃN		CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		CHỦ ĐẦU TƯ		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH	
QUẢN LÝ KỸ THUẬT		THIẾT KẾ		KTS. TRẦN TÂN THÀNH		CHỦ ĐẦU TƯ		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH	
HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG		HÀNG MỤC		CỘNG TRỊ THIẾT KẾ		CHỦ ĐẦU TƯ		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH	
ĐỊA ĐIỂM XD		CỘNG SỐ 9		CỘNG SỐ 9		CHỦ ĐẦU TƯ		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH	
NGÀY HT / 2025		SỐ HD		SỐ HD		CHỦ ĐẦU TƯ		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH	
KI HIỆU BV		KI HIỆU BV		KI HIỆU BV		CHỦ ĐẦU TƯ		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH	
TD-PD: 05		KI HIỆU BV		KI HIỆU BV		CHỦ ĐẦU TƯ		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH	



BỘ VĨ THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		BỘ VĨ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT XÂY DỰNG KHIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT		PHÓ GIÁM ĐỐC:		HUYỆN QUỐC CƯỜNG	
THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		KTS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT	
HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		BIA ĐIỂM XD		HANG MỤC		CÔNG SỐ 9		SỐ HB		NGÀY HT / 2025	
NỘI DUNG BẢN VẼ		MBT CÔNG + TƯỜNG RÀO, [ĐOÀN A-B]		(PHẠ DỠ)		KÍ HIỆU BV		KÍ HIỆU BV		TD-PD: 08	





CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
KIẾN TÀO MAU XANH VIỆT

Địa chỉ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, P. VINH THANH VÂN, TP. RẠCH GIẢ, TỈNH KIẾN GIANG
Điện thoại: 0297 3962999; Email: kientaovietktxd@gmail.com

HỒ SƠ

BẢN VẼ CẢI TẠO

NỘI DUNG CẢI TẠO (TẦNG TRỆT)

- Cột, dầm, sàn bê tông cốt thép tận dụng lại
- Tường bao che xây gạch dày 100 tận dụng lại
- * Tường bên ngoài cao sơn 50%; Bả matit 50%; Sơn nước 100%
- * Tường bên trong cao sơn 30%; Bả matit 30%; Sơn nước 100%
- * Trần, dầm bên ngoài cao sơn 50%; Bả matit 50%; Sơn nước 100%
- * Trần, dầm bên trong cao sơn 30%; Bả matit 30%; Sơn nước 100%
- Gạo, chắt nhấm, vệ sinh lớp sơn cũ và
- Sơn mới lại bằng nước (1 lớp lót, 2 lớp phủ màu), Có bả.

- Tạo nhấm bề mặt, ốp tường gạch ceramic, kt: 0.3*0.6 (m), cao H=3.2 (m).
- Tạo nhấm bề mặt, ốp tường gạch ceramic, kt: 7*3.2 m. Tổng diện tích, s = 22.4 (m²)
- Tạo nhấm bề mặt, ốp tường gạch ceramic, kt: 0.3*0.6 (m), cao H=1.2 (m).
- Tổng chiều dài L = 7 (m dài), kt: 7*3.2 m. Tổng diện tích, s = 22.4 (m²)
- Tổng chiều dài L = 50.7 (m dài), kt: 50.7*1.2 m. Tổng diện tích, s = 61 (m²)
- Làm mới. Toàn bộ nền khu vệ sinh, lát gạch ceramic nhấm, kt: 0.3*0.3 m. Tổng diện tích s = 3.02 (m²)
- Làm mới. Toàn bộ lớp vữa lót xi măng B5, dày 20 mm, [nền khu vệ sinh], s = 3.02 (m²)
- Làm mới. Toàn bộ nền gạch ceramic, kt: 0.6*0.6 m. Tổng diện tích s = 52 (m²)
- Làm mới. Toàn bộ lớp vữa lót xi măng B5, dày 20 mm. Tổng diện tích s = 52 (m²)
- Làm mới. Toàn bộ bê tông đá 1*2, B20, dày 100 mm. Tổng diện tích s = 55.2 (m²)
- Thay mới lại toàn bộ thiết bị điện, đèn, quạt

- Xây bít các lỗ khung bông. Bề mặt gạch thẻ dày 100 mm, vữa xi măng B5, kt: 0.3*1.4 m. SL: 03 (CK)
- Xây bít các lỗ khung bông. Bề mặt gạch thẻ dày 100 mm, vữa xi măng B5, kt: 0.3*1.0 m. SL: 01 (CK)
- Xây mới, sàn nền bê tông đá 1*2, B20, dày H = 150 (mm). Diện tích s = 67 (m²)
- Làm mới. Toàn bộ Cửa đi + cửa sổ (đ1, đ2, đ3, đ4, s1, s2, s3);
- Bề mặt khung, đồ nhôm C 100, kính cường lực dày 5 mm

Nội dung [Làm mới], Cửa công + cột BTCT:

- Làm mới, toàn bộ cửa công (cđ1) bằng sắt, kt: 2.9*1.8 (m)
- Làm mới, toàn bộ Móng, cột BTCT đá 1*2, B20 (cửa công), kt: 0.3*0.3 (m), cao H = 1.8 (m), số lượng 2 cầu kiện

NỘI DUNG CẢI TẠO (MÃI)

- Thay mới lại toàn bộ mái lợp tole dày 0.45 mm, s = 55.4 m²
- Thay mới Trần prima khung nhôm nôi (Ranh đen), kt: 0.6*0.6 m. Tổng diện tích S = 38.43 (m²)
- Lắp mới (cầu chắt rác, co PVC Ø 90, 114 mm, ống thoát nước mưa PVC Ø90, 114 mm)
- Lắp mới xà gỗ thép C, trắng kẽm, kt: 45*100*2 (mm), Tổng chiều dài, L = 70.2 (m dài)
- Lắp mới ống nước PVC Ø 90 mm. Thoát nước mái xuống sân nền
- Làm mới. Vữa láng tạo dốc, dày sân sê nô. Bề mặt xi măng B5, dày trung bình 20 (mm) tạo dốc. Tổng diện tích s = 17 (m²)
- Mái che. Lắp mới mương thu nước PVC Ø 114 mm, (cắt tạo rãnh thu nước)

NỘI DUNG LÀM MỚI (MÃI CHE)

- Thay mới lại toàn bộ mái lợp tole, màu trắng, dày 0.45 mm, s = 58.14 m²
- Lắp mới (co PVC Ø 90, ống thoát nước mưa PVC Ø90, Ø114)
- Lắp mới, xà gỗ thép C trắng kẽm, kt: 45*100*2, a: 800 mm; tổng chiều dài L = 76 (m dài)
- Lắp mới, vì kèo thép hộp, kt: 40*80*1.4 mm
- Lắp mới, cột thép hộp, kt: 90*90*1.4 (mm)

NỘI DUNG CẢI TẠO [Sàn nền công]: Nền bê tông đá 1*2, B20, Dày H = 0.1 (m)

- Nền cốt ron, kt: 2*2 (m), Tổng chiều dài cốt ron sâu 100 mm, L = 122 (m dài)
- Ban BT đá 1*2, B20, Dày H = 100 (mm), Tổng diện tích, S = 154 (m²)
- Lớp cao su lót, S = 154 (m²)
- Lớp cát tón nền, H = 0.6 m, S = 154 (m²)
- Trải vải địa kỹ thuật TS50 (Hoặc tương đương). Tổng diện tích, S = 263 (m²)

Kiến Giang, Ngày tháng năm 2025



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BỘ VI THẨM ĐỊNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỘ VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH KT-XD
KIẾN TẠO MÀU XANH



HUYỆN QUỐC CƯỜNG

THS. TRẦN MINH MÃN

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

KS. TRẦN TÂN THÀNH

THIẾT KẾ

KTS. ĐÀO THANH TÙNG

CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ

HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG

ĐỊA ĐIỂM XD

CÔNG SỐ 9

HANG MỤC

DUY TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CQL

CÔNG TRÌNH

NỘI DUNG BẢN VẼ

CT: 01

KI HIỆU BV

SỐ HB

TỈ LỆ

1/600

MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH

(CẢI TẠO)

GHI CHÚ

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

TL: 1/600

MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH [CT]



Trần Hoàng Trung

THAM TRA

Thước Vẽ bản đồ: K&T-N

Ngày Vẽ: tháng năm 20...

Chủ trì bộ môn kỹ thuật:



- KÝ HIỆU:**
- 1 NHÀ VƯỜN HÀNH CÔNG (CẢI TẠO)
 - 2 CÔNG LỒI VÀO CHÍNH (LÀM MỚI)
 - 3 SÂN NỀN (HIỆN HỮU)
 - 5 HÀNG RÀO LƯỚI KÉM GAI (HIỆN HỮU)
 - 8 SÂN NỀN CÔNG SỐ 9 (CẢI TẠO)
 - ĐÀN BT ĐÁ 1*2, B20, DÂY H = 100 (MM);
 - TỔNG DIỆN TÍCH: S = 154 (M²)
 - 9 XÂY MỚI HẦM TỰ HOẠI
 - 10 SÂN NỀN BÊ TÔNG ĐÁ 1*2, B20, H = 0.15 (m);
 - TỔNG DIỆN TÍCH S = 67 (m²), (LÀM MỚI)

[illegible]

CHỮ DẤU TỬ:

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:
CÔNG TY TNHH KT-X
KIẾN TẠO MÀU XANH

PHỔ GIÃM ĐỘC

ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. RẠCH GIÀ, TỈNH KIÊN GIANG
 ĐIỆN THOẠI: 0297 3962999; EMAIL: kentacvietkxd@gmail.com

ՀԱՅԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՄԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՐԳԸ

ET KE

THANH TÙNG

TAN THANH

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

NYW HNIN

CÔNG TRÌNH

11. B.A. SH. 9. S. 285. S. 9. H.S. 11.

HANG MUC

Đ/À DIỆM XD

HUYỀN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG

NỘI DUNG BÀN VỀ

[4-1] CÔNG DỤNG VÀNH

(CAI TÀO)

37 11

GH QS

CT: $\frac{04}{25}$

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

(CÁI TẠO); Tỷ lệ: 1/50
NHÀ VẬN HÀNH CÔNG

MẬT ĐƯNG TRÚC [1-4]

Op gach ceramic;
kt: 300*600 mm, (ct)

CHI TIẾT KHUNG BÔNG (H1)

SL 07 (OK) TL 1/50 (CT)

- Xảy ra các ổ khủng bố ở vùng Đông Bắc và Đông Nam.

..... 07 1124 6124 1264

Chủ tịch bộ môn kỹ thuật:

Trần Hoàng Trung

(HT) Khung bông bê tông (HT)

- Xảy bít các lỗ khung bồng. Bồng gách thể dày 100 mm; vữa xi măng B5, kt: 0,3*1,4 m

SL: 03 (CK), TL: 1/50. (CT)

CHI TIET KHUNG BONG (H2)

Khung bông bê tông (HT)

- Xây bít các lỗ khung bông. Bông gạch thể dày 100 mm; vữa xi măng B5, kt: 0.3*1.0 m

SL: 01 (CK), TL: 1/50, (CT)

CHI TIET KHUNG BONG (H3)


Khung bông bề tổng (HT)

- Gạo bỏ, chà nhám, vẽ sinh lớp sơn cũ. Tường trong và ngoài.

- Xây mới tường thu hồi mái, gạch ống dày 100 (mm);
[trục A đoạn 1-3]. Diện tích s4: 7,2 (m²)

- Sơn nước mỗi toàn bộ tường trong và ngoài. 1 lớp lót, 2 lớp phủ màu (cố bả)


CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:	
CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MẠU XANH		ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:	
HUYỆN QUỐC CƯỜNG		HUYỆN QUỐC CƯỜNG	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ	
KTS. ĐÀO THANH TÙNG		KTS. ĐÀO THANH TÙNG	
THIẾT KẾ		THIẾT KẾ	
QUẢN LÝ KỸ THUẬT		QUẢN LÝ KỸ THUẬT	
THS. TRẦN MINH MÃN		THS. TRẦN MINH MÃN	
CÔNG TRÌNH		CÔNG TRÌNH	
DỰ TƯ, SCOT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ C.T.L.		DỰ TƯ, SCOT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ C.T.L.	
HÀNG MỤC		HÀNG MỤC	
CÔNG SỐ 9		CÔNG SỐ 9	
ĐỊA ĐIỂM XD		ĐỊA ĐIỂM XD	
HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG	
NGÀY HT		NGÀY HT	
SỐ HB		SỐ HB	
TỈ LỆ		TỈ LỆ	
KI HIỆU BV		KI HIỆU BV	
CT: 05		CT: 05	




ĐƠN VI THẨM ĐỊNH: CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KT-XD ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG KIẾN TẠO KIỆN TRÚC MÀU XANH VIỆT TP. HỒ CHÍ MINH - TỈNH KIẾN GIANG SỐ QUÂN: 1702165300 CHỖ GIẤM ĐÓC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG	
CHỮ TRƯ THIỆT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG CHỮ TRƯ THIỆT KẾ		THIẾT KẾ KS. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG	
CÔNG TRÌNH DUY TỤ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTR, VỊ CÁC CỎNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		HÀNG MỤC CÔNG SỐ 9		ĐIA ĐIỂM XD		NGÀY HT / 2025	
NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT ĐƯNG TRÚC [A-C] NHÀ VĂN HÓA CÔNG (CÁI TÀO)		TỈ LỆ 1/ 50		SỐ HB		CT: 06/ 25	

GHI CHÚ

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo




ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		BỘN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT		 PHÁP SÁCH G.A - TỈNH GIANG MÀU XANH VIỆT XÂY DỰNG KIẾN TẠO KIẾN TRÚC TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG TY SỐ QUÂN LỰC 0237 3962999 E-MAIL: kien@mauxanhviet.com.vn		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		 TS. TRẦN VĂN THÀNH THIẾT KẾ KTS. ĐẢO THANH TÙNG CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 		DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTQL, HÀNG MỤC CỘNG SỐ 9 BIA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIÊN GIANG		NGÀY HT / 2025 SỐ HB TI LỆ 1/50 KÍ HIỆU BV		NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT DỰNG TRƯỚC (C-A) NHÀ VƯỜN HÀNH CÔNG (CÁI TÀO)		CT: 07 25	
-------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--------------------	--	------------------	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--------------	--

၂၀၁၆

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

(CÁI TẠO); Tỷ lệ: 1/50
NHÀ VĂN HẠNH CÔNG

MẬT ĐƯNG TRÚC [C-A]



- Cao bộ, chà nhám, vệ sinh lớp sơn cũ. Tường trong và ngoài.
- Sơn nước mới toàn bộ tường trong và ngoài. 1 lớp lót, 2 lớp phủ màu (cố bả).

- Xếp mới tường thu hồi mái, gạch ống dày 100 (mm):

MÀ LỘP TOLE SÔNG VƯƠNG, MÀU TRẮNG, DÀY 0,45 mm (CT)	XÀ GỖ SẮT C. KT: 45*100*2, a: 800 mm (CT);	TƯỜNG XÂY THỦY HỢI GẠCH ĐỒNG DÀY 100 MM (CT);	VUA LĂNG + TÀO DỐC (dây min 20), [HT]	DÀN SÀN BCTC BÀ 1*2 [HT]	TRÁI TRẦN VUA MÀC 75 DÂY 15 [HT]	TRẦN BÀ MATIT + SƠN 3 NƯỚC [CT]
---	--	---	---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------------------

PHÁP DỒ LỘP VUA LĂNG, VẾ SINH SẼ NƠ
CHỒNG THẨM SIKA LATEX 0,75 KG/M²
TẠO DỐC (dày mịn 20), (CT)
BÀN SÀN BCTC DÀ 1+2 [CT]
TRÁI TRẦN VUA MẠC 75 DÂY 15 [HT]
TRẦN BÀ MATTIT + SƠN 3 NƯỚC (CT)

CHI TIẾT 1

Ngày tháng
(Cải tạo), Tỷ lệ : 1/25

.....: ୨୫ ୩୫୦୮୫୩୦୦୮୮

0 200 400

[illegible]

1

					%
30					

Detail of a window frame showing a cross-section of the frame and the glass unit.

1

[12] 200M

DÂY 15 (HT)

[11]

[1H], [13C]

HÔNG DÂY 100 MM (CT);

*2, a: 800 mm (CT);

NG, MÀU TRẮNG, DÂY 0.45

(12) 200N

DAY 15 (HT)

113

(1)


0.75 KG/M²

ON 35 4115 37


ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:					
CHỦ ĐẦU TƯ:					
CÔNG TY TNHH KT-XD ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CHỖ GIẤM ĐÓC					
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. ĐẠO THANH TÙNG	THIẾT KẾ	KS. TRẦN TÂN THÀNH	QUẢN LÝ KỸ THUẬT
					THS. TRẦN MINH MÃN
CÔNG TRÌNH DUY TU, SCOT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOA, VH CÁC CỒNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL, HANG MUC CỒNG SỐ 9 BIA ĐIỂM XD HUỖN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG					
NỘI DUNG BẢN VẼ		MẶT CẮT 1 - 1	NHÀ VĂN HÀNH CỒNG	(CÁI TÀO)	KÍ HIỆU BV
				TỈ LỆ	SỐ HB
				NGÀY HT / 2025	CT: 08 / 25

GHI CHÚ


*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo




CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD VÀ THẠCH NHÂM HỮU HẠNH		PHÒNG GIÁM ĐỐC	
ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:		KIẾN TẠO MẬU XANH		KIỂM TRÚC		PHÓ GIÁM ĐỐC	
		MAU XANH VIET		XÂY DỰNG KIẾN TẠO			
		T.P. RACH GIA - TINH KIEN GIANG					
		HUYEN QUOC CUONG					
		THS. TRAN MINH MAN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT			
		KS. TRAN TAN THANH		THIẾT KẾ			
		KTS. DAO THANH TUNG		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ			
CỘNG TRỊNH		DUY TU, SCCT PHU TRU PHUC VU CTOL,		VH CAC CONG: 285; SĐ 9; HS; VR; TL		HANG MUC	
CÔNG SỞ 9		DIA DIEM XD		HUYEN HON DAT, TINH KIEN GIANG		NGAY HT / 2025	
TỈ LỆ		1/ 50		KI HIỆU BV		CT: 09	
MẶT CÁT 2 - 2		NHÀ VẠN HẠNH CÔNG		(CÁI TẠO)			
NỘI DUNG BÀN VẼ							



CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD MÀU XANH		PHÒNG GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HD		KI HIỆU BV		CT: 10	
CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD MÀU XANH		PHÒNG GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HD		KI HIỆU BV		CT: 10	
CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD MÀU XANH		PHÒNG GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HD		KI HIỆU BV		CT: 10	
CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD MÀU XANH		PHÒNG GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HD		KI HIỆU BV		CT: 10	




ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:					
CHỦ ĐẦU TƯ:					
BON VI TU VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT					
					
HUYỆN QUỐC CƯỜNG					
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG	THIỆT KẾ	KS. TRẦN TÂN THÀNH	QUẢN LÝ KỸ THUẬT
					
CỘNG TRÌNH		DUV.TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOL,	VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL;	HANG MUC	CÔNG SỐ 9
NỘI DUNG BẢN VẼ		MẶT BẰNG TRỆT	NHÀ VĂN HÀNH CÔNG	(PHÁ DỠ)	TỈ LỆ
		1/ 50	SỐ HB	NGÀY HT / 2025	
		KT HIỆU BV	CT: 11	25	

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

၇၅၁၂၅


MẶT BẰNG TRÉT, LÁT GẠCH [CT]

(CÀI TẠO); Tỷ lệ : 1 / 50




MẬT BẢNG TRẦN

MÀI BANG TRẦN
(CÁI TÀO); Tỷ lệ : 1/100





Ghi chú: (Lát gạch + ốp gạch tầng trệt)



GHI CHÚ: LÀM MỚI TRẦN

ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD CÔNG TY TNHH KT-XD KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ HỮU HẠN VIỆT NAM KAY DÙNG KIẾN TẠU MÀU XANH VIỆT SỞ CÔNG TÁC - TỈNH KIẾN GIANG PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG PHA CHÍ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. MẠCH GIÁ, TỈNH KIẾN GIANG ĐIỆN THOẠI: 0297.3962399, EMAIL: kienluoc@kienthuoc.com	
ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỖ TRỊ THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ KS. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG CÔNG TRÌNH DUY TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOA, VỊ CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HÀNG MỤC CÔNG SỐ 9 ĐIA ĐIỂM XD	
CHỦ ĐẦU TƯ:		NỘI DUNG BÀN VẾ MBT CÔNG + TƯỜNG RẠO, [ĐOÀN A-B] MDC HÀNG RẠO, [ĐOÀN A-B] (CẢI TẠO)		TI LỆ: 1/50; 100 SỐ HB: / 2025 NGÀY HT: 13/25	



CHỦ ĐẦU TƯ:		BỘ VI THẨM ĐỊNH:	
CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÒNG GIÁM ĐỐC	
CÔNG TY TNHH KT-XD		HUYỆN QUỐC CƯỜNG	
KIẾN TẠO MÀU XANH		THS. TRẦN MINH MÃN	
KHOA THIẾT KẾ		QUẢN LÝ KỸ THUẬT	
KTS. ĐÀO THANH TÙNG		KTS. TRẦN TÂN THÀNH	
CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ		THIẾT KẾ	
CÔNG TRÌNH		HANG MỤC	
DUY TU, SCCT PHÚ TRỌ PHÚC VU CTOL		VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL	
CÔNG TRÌNH		CÔNG SỞ 9	
DIA ĐIỂM XD		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG	
SỐ HD		NGÀY HT / 2025	
KI HIỆU BV		CT: 16	
MẶT BẰNG TRÉT (MÀI CHE)		MẶT BẰNG MÀI (MÀI CHE)	
(CẢI TẠO)		(CẢI TẠO)	


THOÁT NƯỚC MƯA :
- NƯỚC MƯA THOÁT TỪ MÀI XƯỜNG ống PVC Ø 114 MM, DẪN ống XƯỜNG ĐẤT QUA TRÚC CÁC ống PVC Ø 90 MM

- NỘI DUNG LÀM MỚI (MÀI CHE)
- Thay mới lại toàn bộ mái lợp tole, màu trắng, dày 0.45 mm, s = 58.14 m²
 - Lắp mới (co PVC Ø 90, ống thoát nước mưa pvc ø90; Ø114)
 - Lắp mới, xà gỗ thép C tráng kẽm, kt: 45*100*2, a: 800 mm; tổng chiều dài L = 76 (m dài)
 - Lắp mới, vì kèo thép hộp, kt: 40*80*1.4 mm
 - Lắp mới, cột thép hộp, kt: 90*90*1.4 (mm)


Trần Hoàng Trung

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY	
THAM TRA	
Theo Văn bản số: /KATT-MT	
Ngày tháng năm 20.....	
Chủ trì bộ môn kỹ thuật:	


MẶT BẰNG MÀI (MÀI CHE)
(CẢI TẠO); Tỷ lệ : 1/100



MẶT BẰNG TRÉT (MÀI CHE)
(CẢI TẠO); Tỷ lệ : 1/100



ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		BỘN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD MÀU XANH KIẾN TẠO MÀU XANH		PHÓ GIÁM ĐỐC		 PHỐ GIẢI PHÓC CƯỜNG HUYỆN QUỐC CƯỜNG		TS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT KS. TRẦN TÂN THÀNH THIẾT KẾ TS. LÊ QUANG BẢO CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTDL, VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HÀNG MỤC CÔNG SỐ 9 ĐIỂM XD HUỖN HỒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG		NỘI DUNG BẢN VẼ MB XÀ GỖ MÀI (MÀI CHE) MẶT CẮT 3 - 3 (CÁI TẠO)		TỈ LỆ 1/ 50 KI HIỆU BV		SỐ HB NGÀY HT / 2025 CT: 18/ 25	
-------------------	--	-------------	--	---	--	--------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------------------------------	--	---------------------------------------	--



DUNG KINH Ø (mm)	6	10
CHIỀU DÀI (m)	8,28	19,35
TRỌNG LƯỢNG (kg)	1,84	11,94
TỔNG LƯỢNG THÉP	Ø<=10, (13,78KG)	



BẢNG TỔNG HỢP THẺP MỎNG (MẠI CHE)

TÊN CK	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH Ø (mm)	SỐ THANH		CHIỀU DÀI (m)
				T.BỘ	1 C. K	
MÔNG M1	b	150	6	4	12	8.28
	1	60	10	5	15	10.05
	2	60	10	5	15	9.30



BẢNG THÔNG KÊ THẾP MỘNG (MẠI CHE)



GHI CHU:





- KẾT CẤU MỎNG + CỘT SỬ DỤNG:
- BÊ TÔNG SỬ DỤNG: BTCT DẠ 1*2, B20 (MẠC 250), Rb=11,5MPa
- THÉP CỎ DÙNG TRONG THÉP CB40-A-V : Rs = Rsc = 350MPa
- THÉP CỎ DÙNG TRONG THÉP CB240-T : Rs = Rsc = 210MPa




C.T BULON NEO (a)
SL: 12 CK: (TL:1/10)



ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:						PHỐ GIAM ĐỐC CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT NAM XÂY DỰNG KIẾN TẠO KIỆN TRÚC MÀU XANH VIỆT NAM T. P. HỒ CHÍ MINH - TỈNH KIẾN GIANG -		HUYỆN QUỐC CƯỜNG HUYỆN MINH MẦN THS. TRẦN MINH MẦN QUẢN LÝ KỸ THUẬT 		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THS. LÊ QUANG BẢO THIẾT KẾ KS. TRẦN TÂN THÀNH 		CÔNG TRÌNH DUY TU, SCGT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CQL, VH CÁC CỘNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HANG MỤC CÔNG SỐ 9 ĐIA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NỘI DUNG BẢN VẼ MB CHỈ TIẾT CHẶN CỘT MB CHỈ TIẾT DẦU CỘT (CÀI TẠO)		TỈ LỆ 1/5 SỐ HB NGÀY HT / 2025 KI HIỆU BV CT: 19/25	
-------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--




C.T BULONG NEO (J2)
SL: 12 CK; (TL:1/10)



GHỊ CHỮ:

- Liên kết giữa cột và vì kèo bằng liên kết bulông + lk hàn
- Liên kết giữa các thanh kèo, giằng bằng liên kết hàn
- Bulông cấp độ bên B = 6,6
- Toàn bộ (thép vì kèo + giằng kèo + cột) làm bằng sắt trắng kẽm

- Dùng que hàn E42 hoặc loại có cường độ tương đương.
- $R_{gt} = 1500 \text{ kg/cm}^2$; bulong có $F_{bl} = 1900 \text{ (kg/cm}^2\text{)}$
- Các thanh và tấm thép dùng để gia công phải thẳng và phẳng, không có vết rạn nứt
- Thép sau khi gia công phải được cạo sạch rỉ, bắn
- Bắn vào thép, sau đó sơn phòng rỉ bằng các lớp sau:
 1. một lớp sơn phòng rỉ bằng mlium.
 2. hai lớp sơn màu phủ mặt ngoài.
- Chiều cao đường hàn tối thiểu $\geq 6 \text{ mm}$, hàn liên tục hết các đường hàn liên kết (chiều dài đường hàn $\geq 80 \text{ mm}$).
- Trước khi gia công hàn cần gia công thì trước một cái.




GHI CHÚ VÀ KẺO (VK1 + GK1):

- | | |
|----|--|
| X1 | Xà gáp thắp c, Kít: 45°100'2 mm, a: 800 mm |
| 31 | Thếp hóp: 60°120'1,4 (mm) |
| g1 | Thếp hóp: 90°90'1,4 (mm), L = 2,6 (M) |
| h1 | Thếp hóp: 40°80'1,4 (mm) |
| T1 | Thếp Bân: 200°200'8 (mm) |
| T2 | Thếp Bân: 40°100'8 (mm) |
| T3 | Thếp Bân: 60°80'8 (mm) |
| V1 | Thếp góc v: 40°40'4 (mm) |
| J1 | Tắc kè nỏ ø16, L = 140 mm |

BỘ GIÁM ĐỐC		CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ: KIẾN TẠO MÀU XANH		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÂN		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HB		KI HIỆU BV		CT: 20	
PHÓ GIÁM ĐỐC		TRẠCH NHIỆM NHỮNG VIỆC		CÔNG TY		THS. LÊ QUANG BẢO		DỰA TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTO.		TÌ LỆ		SỐ HB		KI HIỆU BV		CT: 20	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		THIẾT KẾ		KIẾN TẠO		THS. LÊ QUANG BẢO		DỰA TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTO.		TÌ LỆ		SỐ HB		KI HIỆU BV		CT: 20	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		THIẾT KẾ		KIẾN TẠO		THS. LÊ QUANG BẢO		DỰA TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTO.		TÌ LỆ		SỐ HB		KI HIỆU BV		CT: 20	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		THIẾT KẾ		KIẾN TẠO		THS. LÊ QUANG BẢO		DỰA TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTO.		TÌ LỆ		SỐ HB		KI HIỆU BV		CT: 20	

MẶT CẮT K1 - K1 (CÁI TÀO); TỶ LỆ : 1/50



- GHI CHÚ:**
- Toàn bộ (thép vì kèo + giằng kèo + cốt) làm bằng sắt tráng kẽm
 - Liên kết giữa cột và vì kèo bằng liên kết bu lông + ik hàn
 - Liên kết giữa các thanh kèo, giằng bằng liên kết hàn
 - Bu lông cấp độ bền B=5.6
 - Thép có cường độ chịu kéo $R_s = 210 \text{ mpa}$
 - dùng que hàn E42 hoặc loại có cường độ tương đương.
 - $R_{gh} = 1500 \text{ kg/cm}^2$; bu lông có $R_{bi} = 1900 \text{ (kg/cm}^2\text{)}$
 - chiều cao mới hàn tới thiếu là 6 mm
 - chiều dài đường hàn tới thiếu là 80 mm
 - các thanh và tấm thép dùng để gia công vì kèo phải thẳng và phẳng, không có vết rạn nứt
 - vì kèo sau khi gia công phải được cạo sạch đất rỉ bám vào thép, sau đó sơn phòng rỉ bằng các lớp sau:
1. một lớp sơn phòng rỉ bằng minium.
2. hai lớp sơn màu phủ mặt ngoài.
 - trước khi gia công hàng loạt vì kèo thép cần gia công thử trước một cái.

QUY TRÌNH THI CÔNG KHOAN CÂY RAM SÉT

- BƯỚC 1:**
- Khoan tạo lỗ với đường kính và độ sâu lỗ khoan như sau:
 - Đường kính thép ø14, thì lỗ khoan là ø18, chiều sâu lỗ khoan là 100 mm
 - Đường kính thép ø16, thì lỗ khoan là ø20, chiều sâu lỗ khoan là 160 mm
- BƯỚC 2:**
- Vệ sinh lỗ khoan bằng máy thổi bụi lần 1
 - Dùng chổi thép đánh sạch lỗ khoan
 - Vệ sinh lỗ khoan bằng máy thổi bụi lần 2
- BƯỚC 3:**
- Bật nắp tủy keo bằng tua vít
 - Lắp vôi vào tủy keo
 - Lắp tủy keo vào súng bơm keo
- BƯỚC 4:**
- Bơm xả keo thừa ra ngoài khoảng 15ml cho đến khi 2 thành phần trộn đều vào nhau (màu xám) là được.
- BƯỚC 5:**
- Đưa vôi từ đáy lỗ rồi bơm từ từ kéo vôi ra cho đến khi keo điền đầy 1/2 lỗ khoan thì rút ra.
- BƯỚC 6:**
- Từ từ cho thép vào cắm rồi xoay tròn đến khi cây thép được đưa vào tận cùng của lỗ khoan và keo điền đầy ra ngoài
- *** Chú ý: Thời gian lấp 22 độ c là 8.5 phút, thời gian khô cứng là sau 2 giờ (lúc này có thể đổ bê tông hoặc lắp đặt cầu khác)

Trần Hoàng Trung

CHỦ TRÌ BỘ MÔN KỸ TẾP

Ngày tháng năm 20.....


Theo Văn bản số: /KAT-TN

THAM TRA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY

CHI TIẾT KHUNG VÌ KÈO [K1]

SL: 20CK, TL: 1/25



TÊN CK	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	BƯỚC Ø (mm)	SỐ THANH	CHIỀU DÀI
BK - 1	1	350	3450	3	16
	2	3450	3450	3	16
	3	350	3450	25	6
	4	3450	3450	4	10
Đan c1: [hộp gen]	1	100	250	8	450
	2	100	250	8	450

BẢNG THÔNG KẾ THÉP DÀ KIẾNG

BƯỚC KINH Ø (mm)	CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	TỔNG LƯỢNG THÉP
6	26.16	5.81	Ø<=10, (10.25kg)
10	7.20	4.44	Ø>10, (35.98kg)
16	22.80	35.98	

BẢNG TỔNG HỢP THÉP DÀ KIẾNG

TÊN CK	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	1 c.kiến	Số Lượng (1; 2; 4; 8 CK)	T.bộ	Tổng Chiều Dài (m)	TỔNG KL (kg)
T BÀN DÂY 8mm	T1	200x200x8	200	3	12	2.40	30.14
	T2	100x40x8	100	3	24	2.40	6.03
	T3	60x80x8	80	3	6	0.48	1.81
	T4	60x120x1.4	6820	1	1	6.82	26.56
T BÀN DÂY 8mm	T5	90x90x1.4	3000	3	3	9.00	36.05
	T6	40x40x4	40	24	24	0.96	2.41
TỔNG (kg):							
(J1) Tắc kê nở Ø 16, L= 140 (mm); 3 * 3 = 9 CẦU KIẾN							
(J2) BULON Ø 14, L= 80 (mm); 4 * 3 = 12 CẦU KIẾN							
(a) BULON Ø 14, L= 650 (mm); 4 * 3 = 12 CẦU KIẾN							
TỔNG (kg):							
102.01							

B. TKT BÀN CHÂN CỘT + THÉP CỘT

TÊN CK	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	1 c.kiến	Số Lượng (3 CK)	T.bộ	Tổng Chiều Dài (m)	TỔNG KL (kg)
40*80*1.4	h1	THÉP HỘP	5800	1	3	17.40	44.82
	h2	THÉP HỘP	5800	1	3	17.40	44.82
	h3	THÉP HỘP	400	1	3	1.20	3.09
	h4	THÉP HỘP	1530	1	3	4.59	11.82
	h5	THÉP HỘP	3150	1	3	9.45	24.34
	h6	THÉP HỘP	1530	1	3	4.59	11.82
	h7	THÉP HỘP	230	1	3	0.69	1.78
	h8	THÉP HỘP	1500	1	3	4.50	11.59
TỔNG (kg):							
165.69							

B. TKT BÀN VỊ KÈO (VK1)

BỘN VI TỰ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD		KIẾN TẠO MÀU XANH		PHÓ GIÁM ĐỐC	
CHỦ ĐẦU TƯ:		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. LÊ QUANG BẢO		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ	
BỘN VI THẨM ĐỊNH:		THS. TRẦN TÂN THÀNH		THIẾT KẾ		THS. LÊ QUANG BẢO	
CHỦ ĐẦU TƯ:		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		THS. TRẦN MINH MÃN		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ	
CHỦ ĐẦU TƯ:		HUYỆN HÒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		CÔNG SỞ 9		HANG MỤC	
CHỦ ĐẦU TƯ:		NGÀY HT / 2025		SỐ HB		SỐ HB	
CHỦ ĐẦU TƯ:		KI HIỆU BV		KI HIỆU BV		KI HIỆU BV	
CHỦ ĐẦU TƯ:		CT: 22		CT: 22		CT: 22	
CHỦ ĐẦU TƯ:		NỘI DUNG BÀN Vẽ		THÔNG KẾ THÉP		(CÁI TẠO)	

CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC:		CÔNG TY TNHH KT-XD:		KIẾN TẠO MẪU XANH:		KẾ HOẠCH THI CÔNG:		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT:		KTS. TRẦN TÂN THÀNH		THIẾT KẾ:		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ:		CÔNG TRÌNH:		HANG MỤC:		VĂN CẢM CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CQL		HANG MỤC:		CÔNG SỞ 9		ĐỊA ĐIỂM XD		HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HB		CT: 23	
CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC:		CÔNG TY TNHH KT-XD:		KIẾN TẠO MẪU XANH:		KẾ HOẠCH THI CÔNG:		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT:		KTS. TRẦN TÂN THÀNH		THIẾT KẾ:		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ:		CÔNG TRÌNH:		HANG MỤC:		VĂN CẢM CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CQL		HANG MỤC:		CÔNG SỞ 9		ĐỊA ĐIỂM XD		HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HB		CT: 23	


HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

GHI CHÚ

TL: 1/ 200


MẶT BẰNG SÀN NỀN, NHÀ VẬN HÀNH CÔNG [CT]

ĐI HƯỚNG RA CẦU KÍNH 9




MB TRÍCH ĐOÀN SÀN NỀN (F1D)

TL: 1/ 50



M/C TRÍCH ĐOÀN SÀN NỀN (F1D-F1D)

TL: 1/ 25



BÊ TÔNG ĐÁ 1*2, B20, DÂY 150 MM (LÀM MÓI)
TỔNG DIỆN TÍCH, S = 67 m²
CÁI RÓN (KT: 3*3 m), TỔNG CHIỀU DÀI 33.9 (M DÀI)
CAO SU LÓT (LÀM MỚI)
TỔNG DIỆN TÍCH, S = 67 m²
NỀN HIỆN HỮU

Trần Hoàng Trung

chủ trì bộ môn kỹ thuật:

ngày tháng năm 20.....


TỔNG DIỆN TÍCH S = 67 (m²), (LÀM MỚI)
VĂN BẢN SỐ: / KAT-TT

THAM TRA

TỈNH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY

- 1 NHÀ VẬN HÀNH CÔNG (CẢI TẠO)
- 2 CÔNG LỒI VÀO CHÍNH (LÀM MỚI)
- 3 SÀN NỀN (HIỆN HỮU)
- 4 HÀNG RÀO LƯỚI KẼM GAL (HIỆN HỮU)
- 5 XÂY MỚI HẠM TỰ HOÀI
- 6 SÀN NỀN BÊ TÔNG ĐÁ 1*2, B20, H = 0.15 (M)
- 7 TỔNG DIỆN TÍCH S = 67 (m²), (LÀM MỚI)

KÝ HIỆU:



CHỦ ĐẦU TƯ:		BỘN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT - XÂY DỰNG KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG	
ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:		PHÓ GIÁM ĐỐC		CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		CÔNG TRÌNH	
								QUẢN LÝ KỸ THUẬT		ĐỊA ĐIỂM XD	
										HANG MỤC	
										CÔNG SỔ 9	
										NGÀY HT	
										SỐ HD	
										TỈ LỆ	
										1/100	
										KÍ HIỆU BV	
										CT: 24	
										25	
										MẶT BẰNG TRỆT, NỀN CÔNG TÀ HEM (CẢI TẠO)	
										MÔI DUNG BẢN VẼ	



*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

GHI CHÚ

(CẢI TẠO); TỶ LỆ: 1/100

MẶT BẰNG TRỆT, NỀN CÔNG SỔ 9

Trần Hoàng Trung






GHI CHÚ	
(Xoa tạo mặt phẳng trước khi bê tông đóng cứng)	
Nền cát rón, Kt: 2*2 (m)	
tổng chiều dài cắt rón sâu 100 mm, L = 122 (M DAI)	
Ban bê tông dâ 1*2, B20, Dâ H = 100 (mm), Tổng diện tích, S = 154 (m²)	
Lớp cao su lót, S = 154 (m²)	
Trải vải địa kỹ thuật TS50 (Hoặc tương đương), Tổng diện tích, S = 263 (m²)	
Tổng diện tích, S = 263 (m²)	
BẤT TỰ NHIÊN SAN PHẪNG	

GHI CHÚ:

- KẾT CẤU MÔNG + DÀ KIẾNG SỬ DỤNG:
1. BÊ TÔNG CỐT THÉP DÀ 1 X 2, CẤP ĐỘ BỀN B20
- $R_b = 11,5 \text{ Mpa}$, - $R_{bt} = 0,9 \text{ Mpa}$, - $E_b = 27000 \text{ Mpa}$
2. THÉP MÔNG > Ø10 SỬ DỤNG THÉP CB400-V:
- $R_s = R_{sc} = 350 \text{ Mpa}$, - $E_s = 210000 \text{ Mpa}$
3. THÉP DÀ <= Ø10 SỬ DỤNG THÉP CB240-T:
- $R_s = R_{sc} = 210 \text{ Mpa}$, - $E_s = 210000 \text{ Mpa}$
4. CƯỜNG ĐỘ ĐẤT NỀN GIẢ ĐỊNH, $R_{tt} = 5,0 \text{ T/m}^2$

- LI
- BÊ TÔNG CỐT THÉP DÀ 1*2 (XEM BVK) [CT]
- CAO SU LỘT [CT]
- NỀN HIỆN HỮU SAN PHẪNG, ĐAM CHẶT



MẶT BẰNG MÔNG + DÀ KIẾNG

số lượng 2 cấu kiện, TL: 1/ 100 [CT]

TÊN CK	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	SỐ THANH	CHIỀU DÀI (m)
M-DK1	1	14500	18	5	14500
	2	14500	18	3	15800
	3	150	8	94	1720
	4	150	8	94	323.36
	5	14090	6	3	14090
	6	14090	6	3	14090
TỔNG LƯỢNG THÉP					
TRỌNG LƯỢNG (kg)					
CHIỀU DÀI (m)					
ĐƯỜNG KÍNH Ø (mm)					
TỔNG LƯỢNG THÉP					
TRỌNG LƯỢNG (kg)					
CHIỀU DÀI (m)					
ĐƯỜNG KÍNH Ø (mm)					

BẢNG THÔNG KÊ THÉP MÔNG + DÀ KIẾNG

TÊN CK	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	SỐ THANH	CHIỀU DÀI (m)
M-DK1	1	14500	18	5	14500
	2	14500	18	3	15800
	3	150	8	94	1720
	4	150	8	94	323.36
	5	14090	6	3	14090
	6	14090	6	3	14090
TỔNG LƯỢNG THÉP					
TRỌNG LƯỢNG (kg)					
CHIỀU DÀI (m)					
ĐƯỜNG KÍNH Ø (mm)					
TỔNG LƯỢNG THÉP					
TRỌNG LƯỢNG (kg)					
CHIỀU DÀI (m)					
ĐƯỜNG KÍNH Ø (mm)					

BẢNG TỔNG HỢP THÉP MÔNG + DÀ KIẾNG

Trần Hoàng Trung

Chủ trì bộ môn kỹ thuật:

Ngày tháng năm 20.....

Thao Ván bản số: /KQT-TM

THAM TRA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THS. LÊ QUANG BẢO

THIẾT KẾ: THS. LÊ QUANG BẢO

QUẢN LÝ KỸ THUẬT: KS. TRẦN TÂN THÀNH

THS. TRẦN MINH MÃN

CÔNG TRÌNH: DUX TU, SCCT PHÚ TRỢ PHÚC VŨ C.T.Đ.

HÀNG MỤC: VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL

ĐỊA ĐIỂM XD: HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG


NỘI DUNG BẢN VẼ: MẶT BẰNG MÔNG + DÀ KIẾNG

TI LỆ: 1/ 50








SỐ HD: / 2025

NGÀY HT: / 2025

CT: 25



CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG	
CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ:	
PHÓ GIÁM ĐỐC:		PHÓ GIÁM ĐỐC:		PHÓ GIÁM ĐỐC:		PHÓ GIÁM ĐỐC:		PHÓ GIÁM ĐỐC:	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:	
THIẾT KẾ:		THIẾT KẾ:		THIẾT KẾ:		THIẾT KẾ:		THIẾT KẾ:	
K.S. PHẠM VĂN PHONG		K.S. PHẠM VĂN PHONG		K.S. PHẠM VĂN PHONG		K.S. PHẠM VĂN PHONG		K.S. PHẠM VĂN PHONG	
K.S. TRẦN TÂN THÀNH		K.S. TRẦN TÂN THÀNH		K.S. TRẦN TÂN THÀNH		K.S. TRẦN TÂN THÀNH		K.S. TRẦN TÂN THÀNH	
QUẢN LÝ KỸ THUẬT		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		QUẢN LÝ KỸ THUẬT	
HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG	
NGÀY HT / 2025		NGÀY HT / 2025		NGÀY HT / 2025		NGÀY HT / 2025		NGÀY HT / 2025	
SỐ HB		SỐ HB		SỐ HB		SỐ HB		SỐ HB	
KI HIỆU BV		KI HIỆU BV		KI HIỆU BV		KI HIỆU BV		KI HIỆU BV	
TỈ LỆ		TỈ LỆ		TỈ LỆ		TỈ LỆ		TỈ LỆ	
1/ 100		1/ 100		1/ 100		1/ 100		1/ 100	
SỐ BỘ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN		SỐ BỘ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN		SỐ BỘ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN		SỐ BỘ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN		SỐ BỘ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN	
(CÁI TẠO)		(CÁI TẠO)		(CÁI TẠO)		(CÁI TẠO)		(CÁI TẠO)	
NỘI DUNG BẢN VẼ		NỘI DUNG BẢN VẼ		NỘI DUNG BẢN VẼ		NỘI DUNG BẢN VẼ		NỘI DUNG BẢN VẼ	



Nguyễn Chí Tâm

Chủ trì bộ môn kỹ thuật

Ngày tháng năm 20.....

Theo Văn bản số: /KATT-NT


CV - 2*(1C*4.0 mm²)+ 1C*4.0 mm² (E)

CV - 2*(1C*4.0 mm²)+ 1C*4.0 mm² (E)

Cấp Điện

CHỦ THÍCH (THIẾT BỊ ĐIỆN)

CHỦ THÍCH		KÝ HIỆU
Tủ điện chính		TĐC-T1
Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắt mạch - MCB 2 Pha tổng (63A)		
Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắt mạch - MCB 2 Pha (16, 32A)		
Bộ Đèn đơn LED tuýp T8 (1*18w = 18w) - 220V, 1,2 m		
Ổ cắm đơn, đôi, ba ...; (2 Cực 250V - 16A)		
Công tắc đơn, đôi, ba ...; (2 Cực 250V - 16A)		
Dimmer quạt trần		
Quạt đảo trần 220V/ 47W		
Dây và Cáp điện CV-(1C*1.5) mm²		
Dây và Cáp điện CV-(1C*2.5) mm²		
Dây và Cáp điện CV-(1C*4.0) mm²		
Dây và Cáp điện CV-(1C*8.0) mm²		
Đồng cơ bơm nước		
Bàn Led gắn tường (1*2.5w=2.5w); 220V/50Hz; kt: 265*95*115 (mm)		



STT	TÊN THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
01	Bộ Đèn đơn LED tuýp T8 (1*18w = 18w) - 220V, 1,2 m	BỘ	07
02	Bộ Đèn đơn LED tuýp T8 (1*9w = 9w) - 220V, 0,6 m	BỘ	02
03	Bàn Led gắn tường (1*2.5w=2.5w); 220V/50Hz; kt: 265*95*115 (mm)	BỘ	01
04	Quạt đảo trần 220V/ 47W	BỘ	03
05	Ổ cắm đơn 2 cực 250V - 16A	CÀI	14
06	Hộp nối đơn dùng cho CB	CÀI	10
07	Công tắc 1 chiều 250V - 16A	CÀI	10
08	Hộp nối đơn, kt: 120*70*35 (mm)	CÀI	09
09	Mặt dây, kt: 120*70*35 (mm)	CÀI	09
10	BẢNG ĐIỆN NHỰA 25 x 35 CM	CÀI	05
11	TỦ ĐIỆN 200x350 (NANO)	CÀI	01
12	Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắt mạch - MCB 2P 16A	CÀI	04
13	Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắt mạch - MCB 2P 32A	CÀI	05
14	Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắt mạch - MCB 2P 63A	CÀI	01
15	Dây và Cáp điện CV-(1C*1.5) mm²	m dài	300
16	Dây và Cáp điện CV-(1C*2.5) mm²	m dài	175
17	Dây và Cáp điện CV-(1C*4.0) mm²	m dài	130
18	Dây và Cáp điện CV-(1C*8.0) mm²	m dài	100
19	ÔNG NẾP VUÔNG RỘNG 30*16	m dài	150

CHỦ THÍCH & THÔNG KẾ - (THIẾT BỊ ĐIỆN)

Theo Văn bản số: /KOTT-HT
Ngày tháng năm 20.....
..... (chữ họ tên)

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN

CHỦ THÍCH & THÔNG KẾ:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD VÀ CHUYỂN NHƯỢNG HẠNG		KIẾN TẠO MÀU XANH		DIA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU TP. BẠCH GIÀ, TỈNH KIẾN GIANG DIỆN THÍCH: 0287 3982985, EMAIL: kienxanh@kientam.com		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		THS. TRẦN TÂN THÀNH		THIẾT KẾ		KS. PHẠM VĂN PHONG		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		CÔNG TRÌNH		HANG MUC		CỔNG SỐ 9		DIA ĐIỂM XD		HUYỆN HON DAT, TỈNH KIEN GIANG		NGÀY HT		SỐ HB		CD: 03		KI HIỆU BV		CHỦ THÍCH & THÔNG KẾ:		NỘI DUNG BẢN VẼ		(THIẾT BỊ ĐIỆN)		(CÀI TẠO)	
-----------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--------------------	--	------------------	--	---------------------	--	----------	--	--------------------	--	------------------	--	------------	--	----------	--	-----------	--	-------------	--	--------------------------------	--	---------	--	-------	--	--------	--	------------	--	-----------------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------	--

CÔNG HÒN SỐC

HÀNG MỤC

Kiên Giang, Ngày tháng năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Địa chỉ: 28 Nguyễn Phúc Chu, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3962999; Email: kientaovietktd@gmail.com

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT



BẢN VẼ HIỆN TRẠNG

HỒ SƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT



Địa chỉ: 28 Nguyễn Phúc Chu, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3962999; Email: kientaovietktxd@gmail.com

BÀN VẼ HIỆN TRẠNG (T. TRÉT)

- Tường trong, tường ngoài, cột, dầm, lớp sơn nước bị bong tróc, phai màu sơn mới lại
- Cửa di (c3), khung bao nhựa. Nứt bể, hư hỏng
- Toàn bộ hệ thống thiết bị điện, đèn, quạt. Hư hỏng
- Toàn bộ ổ khóa cửa di tầng trệt (d1, d2). Bị rỉ sét, hư hỏng
- Nền khu vệ sinh (tầng trệt), lát gạch ceramic nhám. kt : 300*300 mm, bị nứt bể (s = 3,1 m²)
- Toàn bộ nền lát gạch ceramic, kt: 400*400 mm, Sụp lún, nứt bể, hư hỏng. Tổng diện tích, s = 51 m²

BÀN VẼ HIỆN TRẠNG (MÁI)

- Mái tole, bị rỉ sét, xuống cấp hư hỏng, s = 38,51 (m²)
- Xà gỗ gỗ, kt: 40*80, a: 700 mm. Bị rỉ sét, hư hỏng. Tổng chiều dài, L = 66,1 [m dài]
- Trần tấm nhựa (ht), bị nứt bể, hư hỏng. Diện tích, s = 35,4 (m²)

* BÀN VẼ HIỆN TRẠNG (CỔNG + TƯỜNG RÀO)

- Toàn bộ tường trong, tường ngoài, Cổng + tường rào. Lớp sơn nước bị bong tróc, phai màu
- Toàn bộ khung bồng song sắt tường rào. Bị rỉ sét, phai màu
- Cửa cổng (cd1) bằng sắt. Lớp sơn nước bị bong tróc, phai màu

Kiên Giang, Ngày tháng năm 2025



HUYỆN QUỐC CƯỜNG		PHÓ GIÁM ĐỐC		CÔNG TY TNHH KT. VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: KIẾN TẠO MẠU XANH - THIẾT KẾ NỘI THẤT VÀ THIẾT KẾ CẢNH QUAN		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:	
THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KTS. TRẦN TÂN THÀNH		THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ	
HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG		CỘNG HÒN SÓC		HANG MUC		DỰ TU, SCOT PHU TRU PHUC VU CTA.		DỰ TU, SCOT PHU TRU PHUC VU CTA.	
NGÀY HT / 2025		SỐ HB		TỈ LỆ		KI HIỆU BV		HT: 01	
MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH (HIỆN TRẠNG)		MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH (HIỆN TRẠNG)		MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH (HIỆN TRẠNG)		MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH (HIỆN TRẠNG)		MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH (HIỆN TRẠNG)	

HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo


GHI CHÚ

MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH (HT)

TL: 1/ 200



- KÝ HIỆU:
- 1 NHÀ VĂN HÓA CÔNG (HIỆN HỮU)
 - 2 CÔNG LỒI VÀO CHÌNH (HIỆN HỮU)
 - 3 SÀN NỀN BTXM (HIỆN HỮU)
 - 4 BỒN NƯỚC BỂ TÔNG XI MĂNG (HIỆN HỮU)
 - 5 SÂN VƯỜN (HIỆN HỮU)
 - 6 HÀNG RÀO LƯỚI KÉM GAI (HIỆN HỮU)



DÀN NẮP BTCT BÀ 1*2, B15;
DẦY H = 0.1 (m), S = 15.05 (M²)
KHÔNG TRỐNG CHỨA NƯỚC
NỀN DẦY HIỆN TRẠNG

MẶT CẮT THẨM TRA


(HIỆN TRẠNG) TỶ LỆ: 1/100

Ngày tháng năm 20.....

CHỦ ĐẦU TƯ: MẠU XANH

TRẦN HOÀNG TRUNG

BỘ VĨ THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NHÀ Ở		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HON DAT, TINH KIEN GIANG	
CHỦ TRƯ THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KS. TRẦN TÂN THÀNH		CỘNG HÒN SỐC	
DỰ TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ C.T.L.		HÀNG MỤC		DIA ĐIỂM XD		NGÀY HT		SỐ HB		HT: 02	
MẶT BẰNG TRỆT (HIỆN TRĂNG)		1/50		KI HIỆU BV		1/50		KI HIỆU BV		HT: 11	



BỘ VĨ THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XÂY DỰNG KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		BIA ĐIỂM XD	
CỘNG TRỊNH		HANG MUC		CỘNG HON SOC		CỘNG HON SOC		NGÀY HT		NGÀY HT		NGÀY HT	
DUY TU, SCOT PHU TRU PHUC VU CTO.		VH CAC CONG: 285; SO 9; HS; VR; TL		HANG MUC		CỘNG HON SOC		KI HIU BV		KI HIU BV		KI HIU BV	
MAT BANG MAI		(HIEN TRANG)		MAT BANG MAI		(HIEN TRANG)		HT: 03		HT: 03		HT: 03	


*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

GHỊ CHỮ

Mặt lợp tole sóng vuông dày 0,45 mm
 $s = 20,15 + 18,36 = 38,51 (m^2)$


MẶT BẰNG MẠI

(HIỆN TRẠNG): TỶ LỆ: 1/50




CỬA SỐ S1

SL: 5 (CK), TL: 1/50




CỬA SỐ S2

SL: 1 (CK), TL: 1/25



CHI TIẾT KHUNG BÔNG (K1)

SL: 01 (CK), TL: 1/25, (HIỆN TRẠNG)



Trần Hoàng Trung

Chủ trì bộ môn kỹ thuật:
Ngày tháng năm 20.....
Thước vẽ bản số:
KỐT-NH


[illegible]

၂၄၅

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo


MẬT ĐƯNG TRÚC [1-4]

(HIỆN TRĂNG); Tỷ lệ: 1/50



CHI TIẾT KHUNG BÔNG (H1)


SL: 01 (CK), TL: 1/25. (HIỆN TRĂNG)



Trần Hoàng Trung


CHI TIET KHUNG BONG (H2)

SL: 04 (CK) TF: 00 250 (HIE NTRANG)



CHI TIẾT KHUNG BÔNG (H3)


SL: 04 (CK), TL: 1/25. (HIỆN TRĂNG)



GHI CHÚ

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

BỘ VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC	
BIA CHÉ 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. HỒ CHÍ MINH, TỈNH KIẾN GIANG		CÔNG TY TNHH KT-XÂY DỰNG KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN	
QUẢN LÝ KỸ THUẬT		THIẾT KẾ		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG	
KTS. ĐÀO THANH TÙNG		KTS. TRẦN TÂN THÀNH		DUY TỰ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOL, VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		CÔNG TRÌNH	
HANG MUC		CỘNG HÒN SỐC		DIA ĐIỂM XD		NGÀY HT	
SỐ HB		TỈ LỆ		KI HIỆU BV		HT: 05	
/ 2025		1/ 50				11	
MẶT ĐỪNG TRÚC [4-1]		(HIỆN TRẠNG)		MẶT ĐỪNG TRÚC [4-1]			



CHỦ ĐẦU TƯ:

UHC IHG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ
CÔNG TY TNHH KTXD
KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
KINH DOANH KIẾN TẠO
MÀU XANH VIỆT
HUYỀN QUỐC CƯỜNG

HUYNH QUOC HUYNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ	KTS. ĐÀO THANH TÙNG	THIẾT KẾ	KS. TRẦN TÂN THÀNH.	QUẢN LÝ KỸ THUẬT	THS. TRẦN MINH MÃN
------------------	---------------------	----------	---------------------	------------------	--------------------

CONG THINH
 QUY TU, SCCT PHU TRU PHUC VU CTQL,
 VU CAC CONG: 285, SO 9, HS, VR, TL
HANG MUC
 CONG HOA SOC
DIA DIEM XD
 HUYEN HOA DAT, TINH KIEN GIANG

Ngày HT	1/ 2025
Số HĐ	
Ti Lệ	1/ 50
Kí hiệu BV	HT: 06/ 11

(HIỆN TRĂNG)

MẶT ĐỒNG TRÚC [A-C]

MẶT ĐỒNG ĐÁNH VÀO

MẶT ĐÚNG TRÚC [A-C]

(HIỆN TRĂNG); TỶ LỆ : 1 / 50

Trần Hoàng Trung

CHỦ TỊCH BỘ MÔN KỸ THUẬT: 
Ngày tháng năm 20.....
Theo Văn bản số: /KQT-TN
THẨM TRA
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY

Toàn bộ tường trong, tường ngoài,
tường trên, lớp sơn nước bị bong tróc, phai màu.


BỘN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC	
DỰ ÁN: 28 NGUYỄN PHƯỚC CHU, TP. BẠCH GIÀ, TỈNH KIẾN GIANG		DỰ ÁN: 28 NGUYỄN PHƯỚC CHU, TP. BẠCH GIÀ, TỈNH KIẾN GIANG		DỰ ÁN: 28 NGUYỄN PHƯỚC CHU, TP. BẠCH GIÀ, TỈNH KIẾN GIANG		DỰ ÁN: 28 NGUYỄN PHƯỚC CHU, TP. BẠCH GIÀ, TỈNH KIẾN GIANG	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. BẢO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		KTS. TRẦN TÂN THÀNH	
QUẢN LÝ KỸ THUẬT		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		THS. TRẦN MINH MÃN	
CÔNG TRÌNH		DỰ ÁN: 28 NGUYỄN PHƯỚC CHU, TP. BẠCH GIÀ, TỈNH KIẾN GIANG		CÔNG TRÌNH		DỰ ÁN: 28 NGUYỄN PHƯỚC CHU, TP. BẠCH GIÀ, TỈNH KIẾN GIANG	
HÀNG MỤC		HÀNG MỤC		HÀNG MỤC		HÀNG MỤC	
VỊ CẠM CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		VỊ CẠM CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		VỊ CẠM CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		VỊ CẠM CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL	
CỘNG HÒN SỐC		CỘNG HÒN SỐC		CỘNG HÒN SỐC		CỘNG HÒN SỐC	
ĐỊA ĐIỂM XD		ĐỊA ĐIỂM XD		ĐỊA ĐIỂM XD		ĐỊA ĐIỂM XD	
HUYỆN HỒN DÁT, TỈNH KIẾN GIANG		HUYỆN HỒN DÁT, TỈNH KIẾN GIANG		HUYỆN HỒN DÁT, TỈNH KIẾN GIANG		HUYỆN HỒN DÁT, TỈNH KIẾN GIANG	
NGÀY HT		NGÀY HT		NGÀY HT		NGÀY HT	
/ 2025		/ 2025		/ 2025		/ 2025	
SỐ HD		SỐ HD		SỐ HD		SỐ HD	
/ 50		/ 50		/ 50		/ 50	
KÍ HIỆU BV		KÍ HIỆU BV		KÍ HIỆU BV		KÍ HIỆU BV	
HT: 07		HT: 07		HT: 07		HT: 07	
11		11		11		11	

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo


GHI CHÚ

MẶT ĐỪNG TRÚC [C-A]

(HIỆN TRẠNG); TỶ LỆ: 1/50



- F2: Vữa láng + tào dốc (dày min 20), [HT]
- F2: BÀN SÀN BTCT BÀ 1*2 [HT]
- F2: TRÁT TRẦN VỮA MẠC 75 DÂY 15 [HT]
- F2: TRẦN BÀ MATT + SƠN 3 NƯỚC [HT]
- F3: MÀI LỚP TOLE SÔNG VƯƠNG DÂY 0.45 mm (HT)
- F3: BỊ RỈ SÉT, HƯ HỒNG
- F3: XÀ GỖ GỖ, KT: 40*80, a: 700 mm (HT)
- F3: BỊ MỐI MỐI, HƯ HỒNG
- F3: TƯỜNG XÂY THU HỒI GẠCH ÔNG DÂY 100 MM (HT)
- F3: TRẦN TẦM NHỰA (HT)
- F3: BỊ MỐI BỂ, HƯ HỒNG



THẨM TRA


CHI THIẾT KẾ

Trần Hoàng Trung

BỘ VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KT-XD TRÁCH NHĨM HỮU HẠN KIẾN TẠO MÀU XANH ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		THS. TRẦN MINH MÃN									
CỘNG TRÌNH		HANG MUC		VH CAC CÔNG: 285; S0 9; HS; VR; TL		DUY TU, SCCT PHU TRU PHUC VU CTOL		CỘNG TRINH		HANG MUC		CỘNG HON SOC		DIA DIEM XD		HUYEN HON DAT, TINH KIEN GIANG		NGAY HT / 2025		SỐ HB		HT: 09		KI HIỆU BV		MẶT CẮT 2 - 2 (HIỆN TRĂNG)	

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

GHI CHÚ




- F1: LÁT NỀN GẠCH CERAMIC 300 * 300 (HT); Kt: 300*300 mm, (hiện trạng, Súp lún, nứt bề); Vữa lót B5 (MẮC 75) DÂY 20 (HT); BÊ TÔNG ĐÁ 4*6, B7.5, DÂY 100 (HT); NỀN HIỆN HỮU
- F1a: LÁT NỀN GẠCH CERAMIC NHẢM, HT: 200 * 200 (HT); Kt: 200*200 mm, (hiện trạng, Súp lún, nứt bề); Vữa lót B5 (MẮC 75) DÂY 20 (HT); BÊ TÔNG ĐÁ 4*6, B7.5, DÂY 100 (HT); NỀN HIỆN HỮU
- F1b: MẶT BẠC + CỎ BẠC (HT); Trát vữa xi măng dày 20 (mm); BẠC CẤP XÂY GẠCH THẾ, B5, H = 0.3 M (HT); BÊ TÔNG ĐÁ 4*6, B7.5, DÂY 100 (HT); NỀN HIỆN HỮU
- F2: VỮA LĂNG + TẠO ĐỒ (kết cấu hiện trạng); DAN SÀN BCT ĐÁ 12 (HT); TRÁT TRẦN VỮA MẮC 75 DÂY 15 (HT); TRẦN BÀ MATIT + SƠN MÀU ĐEN (kết cấu hiện trạng); Trần Hoàng Trung
- F3: MẶT LỚP TOLE SÔNG VƯỜNG DÂY 0.45 mm (HT); BỊ RỈ SÉT, HƯ HỎNG; XÀ GỖ GỖ, Kt: 40*80, a: 700 mm (HT); BỊ MỎI MỘT, HƯ HỎNG; TƯỜNG XÂY THU HỒI GẠCH ỐNG DÂY 100 MM (HT); TRẦN TẦM NHƯA (HT); BỊ NỨT BỀ, HƯ HỎNG

ĐƠN VI THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XÂY DỰNG KINH TÁO MÀU XANH VIỆT		PHÒNG GIÁM ĐỐC	
ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XÂY DỰNG KINH TÁO MÀU XANH VIỆT		PHÒNG GIÁM ĐỐC	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ:	
QUẢN LÝ KỸ THUẬT:		KS. TRẦN TÂN THÀNH		THIẾT KẾ:	
THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT:		THIẾT KẾ:	
HUYỆN QUỐC CƯỜNG		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		HUYỆN QUỐC CƯỜNG	
HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG	
CÔNG TRÌNH:		CỘNG TRỊNH		CỘNG TRỊNH	
VỊ CẠC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		HANG MUC		HANG MUC	
DUY TU, SCOT PHU TRU PHUC VU CTAL		DUY TU, SCOT PHU TRU PHUC VU CTAL		DUY TU, SCOT PHU TRU PHUC VU CTAL	
MẶT CẮT 3 - 3		MẶT CẮT 3 - 3		MẶT CẮT 3 - 3	
KI HIỆU BV		KI HIỆU BV		KI HIỆU BV	
HT: 10		HT: 10		HT: 10	

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

GHI CHÚ




- F1: LÁT NỀN GẠCH CERAMIC 300 * 300 (HT); KT: 300*300 mm, (hiện trạng, Súp lún, nứt bề); VỮA LỚT B5 (MẠC 75) DÂY 20 (HT); BÊ TÔNG DÀ 4'6, B7.5, DÂY 100 (HT); NỀN HIỆN HỮU
- F2: MẶT BẮC + CỎ BẮC (HT); Trát vữa xi măng dày 20 (mm); BẮC CẤP XÂY GẠCH THẾ, B5, H = 0.3 M (HT); BÊ TÔNG DÀ 4'6, B7.5, DÂY 100 (HT); NỀN HIỆN HỮU
- F3: MẶT LỚP TOLE SÔNG VUÔNG DÂY 0.45 mm (HT); BỊ RỈ SÉT, HƯ HỒNG; XÀ GỖ GỖ, KT: 40*80, a: 700 mm (HT); BỊ MỠI MỠI, HƯ HỒNG; TƯỜNG XÂY THU HỒI GẠCH ỐNG DÂY 100 MM (HT); TRẦN TẦM NHỰA (HT); BỊ NỨT BỀ, HƯ HỒNG
- F4: LÁT NỀN GẠCH CERAMIC NHẢM, HT:200 * 200 (HT); KT: 200*200 mm, (hiện trạng, Súp lún, nứt bề); VỮA LỚT B5 (MẠC 75) DÂY 20 (HT); BÊ TÔNG DÀ 4'6, B7.5, DÂY 100 (HT); NỀN HIỆN HỮU


* DẠNH GIÁ HT (TRỆT): [CỔNG + TƯỜNG RÀO]

- Toàn bộ. Day kem gai khoảng cách, @ : 200-200 mm, n = 2.1 (11). B1 n seq, prial maud


(HIỆN TRĂNG); Tỷ lệ : 1/100




(HIỆN TRẠNG): Tỷ lệ : 1/100



TL: 1/50



SL: 1 (CK), TL: 1/50, [Thao do]



CHỦ ĐẦU TƯ:

၂၄၁၂

DI A CHỈ 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. RẠCH GIÀ, TỈNH KIẾN GIANG
 ĐIỆN THOẠI: 0297 3962999; EMAIL: kientaovietktxd@gmail.com

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

THIRTY KE

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

ĐIỂM XĐ

HÀNG MỤC

SECRET

CÔNG TRÌNH

11

[19]

100



HỒ SƠ


BẢN VỀ THẢO DỒ; (PHẠ DỒ)

Nội dung [Pha đồ], (tầng trệt):

- Tháo dỡ toàn bộ thiết bị vệ sinh (xi-bê)
- Pha dỡ nền gạch, kt: 0.3*0.3 (m), vữa lót dày 20 mm. Khu vệ sinh. Tổng diện tích, s = 3.1 m²
- Pha dỡ nền gạch, kt: 0.4*0.4 (m), vữa lót dày 20 mm. Tổng diện tích, s = 5.1 m²
- Pha dỡ. Toàn bộ bê tông dầm 4*6, B7.5, dày 100 mm. Tổng diện tích s = 54.1 (m²)
- Tháo dỡ toàn bộ. Cửa đi (d3), khung bao nhựa.
- Tháo dỡ toàn bộ hệ thống thiết bị điện, đèn, quạt.
- Tháo dỡ toàn bộ ổ khóa cửa đi tầng trệt (d1, d2).
- Pha dỡ. Lốp vữa lót xi măng B5, dày 20 mm + tường ốp gạch ceramic;
- [kệ bếp + khu vệ sinh]. kt: 0.2*0.2m, L = 17.8 (m dài), H = 1.4 m. S = 24.92 m²

Nội dung [Pha đồ], Tầng mái:

- Tháo dỡ toàn bộ, mái lợp tole sóng vuông dày 0.45 mm. (S = 38.51 m²)
- Tháo dỡ toàn bộ, xà gỗ gỗ, kt: 40*80, a: 700 mm. Tổng chiều dài, L = 66.1 (m dài)
- Pha dỡ, tường thu hồi, xây gạch ống dày 100 (mm);
- (trục A; C đoạn 1-3) + (trục 3 đoạn A-C), L = 26.8 (m dài), Cao H = 1.3 [m].
- Cao độ (Cos) +3.500...+4.800
- Tháo dỡ, 1 Bồn nước 1 (m³)
- Tháo dỡ toàn bộ. Ống Pvc Ø 90 thoát nước mái. Tổng chiều dài L = 4.5 (m dài)
- Tháo dỡ toàn bộ. Trần tấm nhựa. Diện tích, s = 35.4 (m²)
- Pha dỡ. Lốp vữa láng tạo dốc, dày sê nô. Tổng diện tích s = 17.85 (m²)




ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MẠU XANH VIỆT  PHÓ GIÁM ĐỐC		ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIẾN GIANG ĐIỆN THOẠI: 0297.3962999; E-MAIL: mauxanhviet@gmail.com	
NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH (PHẠ DỠ)		DUY TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ C.TOL, VỊ CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL, HANG MỤC CÔNG HỒN SỞC ĐỊA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KTS. BẢO THANH TÙNG THIẾT KẾ KS. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN		TĐ-PD: 01 NGÀY HT / 2025 KIẾU BV	

ᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭᠤᠨ

*** HT: Hiện trạng; PD: Phá dỡ; TD: Thảo dỡ


MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH [PHẠ DỖ]

TL: 1 / 200



KÝ HIỆU:

- ① NHÀ VƯỜN HẠNH CÔNG (HIỆN HỮU)
- ② CÔNG LỞI VÀO CHÌNH (HIỆN HỮU)
- ③ SÂN NỀN BTXM (HIỆN HỮU)
- ④ BỜN NƯỚC BỀ TÔNG XI MĂNG (PHẠ ĐỒ)
- ⑤ SÂN VƯỜN (HIỆN HỮU)
- ⑥ HÀNG RÀO LƯỚI KẼM GAL (PHẠ ĐỒ)



MẶT CẮT 1 - 1

(HIỆN TRẠNG): Tỷ lệ : 1/ 100

Trần Hoàng Trung

CHỦ TỊCH BỘ MÔN KỸ THUẬT

Ngày tháng năm 20.....

Theo Văn bản số: /KQT-TN

THÀNH TRẠ

NÊN ĐẶT HIỆN TRẠNG

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ


ĐÂY H = 0.1 (m) S = 15.05 (m) [P]

ĐÀN NẤP BICT ĐA 1*2, B15;
ĐÂY H = 0.1 (m), S = 15-05 (m)

(PHA DQ)
 dùng xây gach thè, vĩa xi m
 200 [mm];
 H = 1.2 (m)
 15.6 (m dài)

BỘ VẬT TƯ THIẾT KẾ		PHÓ GIÁM ĐỐC		CÔNG TY TNHH KT-XD KHOA THIẾT KẾ		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		THS. TRẦN MINH MÃN	
MBT CÔNG + TƯỜNG RÀO, [ĐOÀN A-B]		MBC HÀNG RÀO, [ĐOÀN A-B]		(PHẠ DỠ)		KÍ HIỆU BV		SỐ HD		NGÀY HT / 2025		TD-PD: 04					
NỘI DUNG BẢN VẼ		CÔNG TRÌNH		HÀNG MỤC		CỘNG HÒN SỐC		ĐỊA ĐIỂM XD		HUYỆN HÒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG							

GHI CHÚ
*** HT: Hiện trạng; PD: Phá dỡ; TD: Tháo dỡ



Nội dung [phá dỡ], công + trụ BTCT:
- Phá dỡ, toàn bộ cửa cổng (cđ1) bằng sắt, kt: 2.8*2.1 (m)
- Phá dỡ, toàn bộ trụ BTCT đã 1*2, B15 (cửa cổng), kt: 0.4*0.4 (m), cao H = 2.2 (m), số lượng 2 cấu kiện
THAM TRA
KẾT-NT
Theo Văn bản số:
Ngày tháng năm 20.....
Chủ trì bộ môn kỹ tên:



HỒ SƠ

BẢN VẼ CẢI TẠO

NỘI DUNG CẢI TẠO (MÀI)

- Thay mới lại toàn bộ mái lợp tole dày 0,45 mm, s = 50,4 m²
- Thay mới trần prima khung nhôm nôi (Ranh đen), kt: 0,6*0,6 m. Tổng diện tích S = 35,40 (m²)
- Lắp mới xà gồ chắn rác, co pvc Ø 90, 114 mm. Ống thoát nước mưa pvc Ø90, 114 mm)
- Lắp mới xà gồ thép sắt C, tráng kẽm, kt: 45*100*2 (mm), Tổng chiều dài, L = 65,7 (m dài)
- Lắp mới ống nước pvc Ø 90 mm. Thoát nước mái xuống sân nền
- Lắp mới. Vữa láng tạo dốc, dày sân sê nô. Bề mặt xi măng B5, dày trung bình 20 (mm) tạo dốc;
- Tổng diện tích s = 17,85 (m²)
- Mái tole, lắp mới màng thu nước pvc Ø 114 mm, (cắt tạo rãnh thu nước)

Nội dung [Làm mới], Cửa công + cột BTCT:

- Làm mới, toàn bộ cửa công (cột) bằng sắt, kt: 2,8*2,1 (m)
- Làm mới, toàn bộ Móng, cột BTCT đá 1*2, B20 (cửa công), kt: 0,4*0,4 (m), cao H = 2,1 (m), số lượng 2 cấu kiện

NỘI DUNG LÀM MỚI (MÀI CHE)

- Thay mới lại toàn bộ mái lợp tole, màu trắng, dày 0,45 mm, s = 55,08 m²
- Lắp mới (co pvc Ø 90, ống thoát nước mưa pvc Ø90; Ø114)
- Lắp mới, xà gồ thép C tráng kẽm, kt: 45*100*2, a: 800 mm; tổng chiều dài L = 72 (m dài)
- Lắp mới, vì kèo thép hộp, kt: 40*80*1,4 mm
- Lắp mới, cột thép hộp, kt: 90*90*1,4 (mm)
- Lắp mới, sân nền bê tông đá 1*2, B20, dày H = 100 (mm). Diện tích s = 115,32 (m²)
- Làm mới, Cát tón nền, dày H=150 (mm). Diện tích s = 115,32 (m²)

NỘI DUNG CẢI TẠO (TẦNG TRỆT)

- Cột, dầm, sân bê tông cốt thép tận dụng lại
- Tường bao che xây gạch dày 100 tận dụng lại
- * Tường bên ngoài cao sơn 50%; Bả matit 50%; Sơn nước 100%
- * Tường bên trong cao sơn 30%; Bả matit 30%; Sơn nước 100%
- * Trần, dầm bên ngoài cao sơn 50%; Bả matit 50%; Sơn nước 100%
- * Trần, dầm bên trong cao sơn 30%; Bả matit 30%; Sơn nước 100%
- Cao, chắt nhám, vệ sinh lợp sơn cũ và
- Sơn mới lại bằng nước (1 lớp lót, 2 lớp phủ màu). Có bả.
- Tạo nhám bề mặt, ốp tường gạch ceramic, kt: 0,3*0,6 (m), cao H=3,2 (m).
- Tổng chiều dài L = 7 (m dài), kt: 7*3,2 m. Tổng diện tích, s = 22,4 (m²)
- Tạo nhám bề mặt, ốp tường gạch ceramic, kt: 0,3*0,6 (m), cao H=1,2 (m).
- Tổng chiều dài L = 44,6 (m dài), kt: 44,6*1,2 m. Tổng diện tích, s = 53,52 (m²)
- Làm mới, Toàn bộ nền khu vệ sinh, lát gạch ceramic nhám, kt: 0,3*0,3 m. Tổng diện tích s = 3,1 (m²)
- Làm mới, Toàn bộ lợp vữa lót xi măng B5, dày 20 mm, [nền khu vệ sinh], s = 3,1 (m²)
- Làm mới, Toàn bộ nền gạch ceramic, kt: 0,6*0,6 m. Tổng diện tích s = 51 (m²)
- Lắp mới, Toàn bộ lợp vữa lót xi măng B5, dày 20 mm. Tổng diện tích s = 51 (m²)
- Lắp mới, Toàn bộ bê tông đá 1*2, B20, dày 100 mm. Tổng diện tích s = 54,1 (m²)
- Làm mới, Toàn bộ Cửa đi (đ3). Bề mặt khung, đồ nhôm C 100, kính cường lực dày 5 mm, kt: 0,7*1,8 (m). Số lượng 1 (cấu kiện)
- Thay mới lại toàn bộ, thiết bị vệ sinh: (Lavabo, xi bết, vòi xịt, phiếu thu, gương soi)
- Thay mới lại toàn bộ thiết bị điện, đèn, quạt

BỘ VI THẨM ĐỊNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỘ VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:

PHÓ GIÁM ĐỐC

HUYỆN QUỐC CƯỜNG

THS. TRẦN MINH MÃN

HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG

CT: 01

KI HIỆU BV

MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH (CẢI TẠO)

NỘI DUNG BẢN VẼ

CÔNG TRÌNH

DUY TƯ, SCCT PHÚ TRỢ PHÚC VỤ C.TOL,

VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL

HÀNG MỤC

CÔNG HỒN SỞC

ĐIỂM XĐ

NGÀY HT / 2025

SỐ HB

TL LÊ

1/ 200


KI HIỆU BV

MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH [CT]

TL: 1/ 200

ĐI HƯỚNG XÃ LĨNH HUYỆN

ĐI HƯỚNG CHỢ HỒN QUẾO



KÝ HIỆU:

- 1 NHÀ VĂN HÓA CÔNG (CẢI TẠO)
- 2 CÔNG LỢI VÀO CHÍNH (LÀM MỚI)
- 3 SÂN NỀN BÊ TÔNG ĐÀ 1*2, B20, H = 0.25 (m);
- TỔNG DIỆN TÍCH S = 115.32 (m²), (CẢI TẠO)
- 5 SÂN VƯỜN (HIỆN HỮU)
- 6 HÀNG RÀO LƯỚI KẼM GAL (HIỆN HỮU)


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY
THẨM TRA
Theo Văn bản số: /KQT-TN
Ngày tháng năm 20
Chủ trì bộ môn ký tên:

Trần Hoàng Trung

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo


GHI CHÚ

ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MẠU XANH VIỆT		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MẠU XANH VIỆT		ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:	
CHỮ DẤU TỰ:		CHỮ DẤU TỰ:		CHỮ DẤU TỰ:	
PHÓ GIÁM ĐỐC 		PHÓ GIÁM ĐỐC 		PHÓ GIÁM ĐỐC 	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG	
THIẾT KẾ KTS. TRẦN TÂN THÀNH		THIẾT KẾ KTS. TRẦN TÂN THÀNH		THIẾT KẾ KTS. TRẦN TÂN THÀNH	
QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÂN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÂN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÂN	
CÔNG TRÌNH DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTR,		CÔNG TRÌNH DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTR,		CÔNG TRÌNH DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTR,	
HÀNG MỤC VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		HÀNG MỤC VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		HÀNG MỤC VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL	
CÔNG HÒN SỎC ĐIA ĐIỂM XD		CÔNG HÒN SỎC ĐIA ĐIỂM XD		CÔNG HÒN SỎC ĐIA ĐIỂM XD	
HUỖN HÒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		HUỖN HÒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		HUỖN HÒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG	
NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT BẰNG TRỆT (CÁI TÀO)		NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT BẰNG TRỆT (CÁI TÀO)		NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT BẰNG TRỆT (CÁI TÀO)	
TỈ LỆ 1/ 50		TỈ LỆ 1/ 50		TỈ LỆ 1/ 50	
SỐ HD		SỐ HD		SỐ HD	
NGÀY HT / 2025		NGÀY HT / 2025		NGÀY HT / 2025	
KI HIỆU BV CT: 02 21		KI HIỆU BV CT: 02 21		KI HIỆU BV CT: 02 21	



* CẢI TẠO HỆ THỐNG CỬA

1. Các địa sử dụng (các khu vực, đồ nhóm c 100)




CHỦ ĐẦU TƯ:		BỘN VI THẨM ĐỊNH:	
CÔNG TY TNHH KT-XD		HUYỆN QUỐC CƯỜNG	
KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT		THS. TRẦN MINH MÃN	
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT	
CÔNG TY		KS. TRẦN TÂN THÀNH	
KIẾN TRÚC		THIẾT KẾ	
XÂY DỰNG KIẾN TẠO		KTS. ĐÀO THANH TÙNG	
MÀU XANH VIỆT		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ	
TỈNH KIẾN GIANG		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG	
ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIẾN GIANG		CỘNG HÒN SỞC	
DIỆN THOẢI: 0297 9362989; EMAIL: hinhxanhviet@gmail.com		HÀNG MỤC	
		DỰY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOI,	
		VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL	
		CÔNG TRÌNH	
		NỘI DUNG BẢN VẼ	
		MẶT BẰNG MÀI	
		(CẢI TẠO)	
		TỈ LỆ: 1/50	
		SỐ HB	
		NGÀY HT: / 2025	
		CT: 03	
		21	

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

GHI CHÚ


MẶT BẰNG MÀI

(CẢI TẠO); Tỷ lệ: 1/50



CỬA SỐ S1


SL: 5 (CK), TL: 1/50



Trần Hoàng Trung


CỬA SỐ S2

SL: 1 (CK), TL: 1/25



CHI TIẾT KHUNG BÔNG (K1)


SL: 01 (CK), TL: 1/25, (Hiện Trạng)



BỘ VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		KS. TRẦN TÂN THẠNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		PHỐ GIÁM ĐỐC		CÔNG TY TNHH KT-XD		KIẾN TẠO MÀU XANH		TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN		CÔNG TY		MÀU XANH VIỆT		XÂY DỰNG KIẾN TẠO		HÀNG MỤC		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM		ĐUY TÚ, SCCT PHÚ TRỢ PHÚC VŨ C.T.Đ.		VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		CỘNG TRÌNH		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM		ĐỊA ĐIỂM XD		HUYỆN HÒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HB		TÌ LỆ		1/ 50		KI HIỆU BV		CT: 05		21	
------------------	--	-------------	--	--------------------------	--	--------------	--	------------------	--	---------------------	--	----------	--	--------------------	--	------------------	--	--------------------	--	------------------	--	--------------	--	--------------------	--	-------------------	--	---------------------	--	---------	--	---------------	--	-------------------	--	----------	--	------------------------------------	--	-------------------------------------	--	------------------------------------	--	------------	--	------------------------------------	--	-------------	--	--------------------------------	--	----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--	------------	--	--------	--	----	--

Trần Hoàng Trung

Chủ trì bộ môn kỹ thuật:		Ngày tháng năm 20.....	
Theo Văn bản số:/KQTT-NT		KQTT-NT	
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY		THAM TRA	



- Sơn nước mới toàn bộ tường trong và ngoài. 1 lớp lót, 2 lớp phủ màu (cố bả)
- Cao bả, chà nhám, vẽ sinh lớp sơn cũ. Tường trong và ngoài.
- Lắp mới máng thu nước Pvc Ø 114; L = 7.8 m, (cắt tạo rãnh thu nước)
- Ống Pvc Ø 90 thoát nước mái (CT) L = 4.0 (m)


ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD:		KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT		BIA GIỚI: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. RACH GIA, TỈNH KIÊN GIANG		DIỆN THOẢI: 0297 3922899; EMAIL: kienmauxanhviet@gmail.com	
CHỦ TRƯ THIẾT KẾ:		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ:		KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT:		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIÊN GIANG	
CỘNG TRỊNH		DUY TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTO.		HANG MUC		CÔNG HON SOC		BIA DIEM XD		NGAY HT		/ 2025	
NỘI DUNG BẢN VẼ		MẶT ĐUNG TRUC [A-C]		KI HIỆU BV		CT: 06		KI HIỆU BV		KI HIỆU BV		KI HIỆU BV	

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

GHI CHÚ

MẶT ĐUNG TRỤC [A-C]

(CẢI TẠO); Tỷ lệ: 1/50



- Xây mới tường thu hồi mái, gạch ống dày 100 (mm);
[trục 3 đoạn A-C]. Diện tích s3: 4.9 (m²)

- Gạo bỏ, chừa nhám, vệ sinh lớp sơn cũ. Tường trong và ngoài.
- Sơn nước mới toàn bộ tường trong và ngoài. 1 lớp lót, 2 lớp phủ màu (có bả)

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY	
THAM TRA	
Theo Văn bản số: /KOTT-NT	
Ngày: tháng năm 20	
Chủ trì bộ môn kỹ tên:	

Trần Hoàng Trung

BỘ VẬT TƯ THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH		PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HB		KI HIỆU BV		CT: 09	
CHỦ ĐẦU TƯ:		BỘ VẬT TƯ THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH		PHÓ GIÁM ĐỐC		THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HB		KI HIỆU BV		CT: 09	
BỘ VẬT TƯ THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH		PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HB		KI HIỆU BV		CT: 09	
CHỦ ĐẦU TƯ:		BỘ VẬT TƯ THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH		PHÓ GIÁM ĐỐC		THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HB		KI HIỆU BV		CT: 09	


*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

GHI CHÚ




- F1** LÁT NỀN GẠCH CERAMIC, Kt: 600 * 600 (CT).
VỮA LỚT B5 (MẠC 75) DÂY 20 (CT)
BÊ TÔNG ĐÁ 1*2, B20, DÂY 100 (CT)
CAO SU LỘT (CT)
NỀN HIỆN HỮU
- F1a** NỀN GẠCH NHẪM CERAMIC, Kt: 300*300 (mm).
VỮA LỚT B5 (MẠC 75) DÂY 20 (CT)
BÊ TÔNG ĐÁ 1*2, B20, DÂY 100 (CT)
CAO SU LỘT (CT)
NỀN HIỆN HỮU
- F1b** MẶT BẠC + CỎ BẠC;
ỚP GẠCH NHẪM CERAMIC, Kt: 600*600 (mm). (CT)
VỮA LỚT B5 (MẠC 75) DÂY 20 (CT)
BẮC CẤP XÂY GẠCH THẾ, B5, H = 0.15...0.3 M (HT)
BÊ TÔNG ĐÁ 4*6, B7.5, DÂY 100 (HT)
NỀN HIỆN HỮU
- F2** PHẢI DỖ LỚP VỮA LĂNG, VẾ SINH SẾ NỖ
CHÔNG THẨM SIKA LATEX 0.75 KG/M²,
TẠO DỐC (dây min 20). (CT)
ĐÀN SÀN BCT ĐÁ 1*2 (CT)
TRÁT TRẦN VỮA MẠC 75 DÂY 16 (HT)
TRẦN BÀ MATIT + SƠN 3 NƯỚC (CT)
- F3** MẶT LỚP TOLE SÔNG VƯỜNG, MÀU TRẮNG, DÂY 0.45 mm (CT)
XÀ GỖ SẮT C, Kt: 45*100*2, a: 800 mm (CT);
TƯỜNG XÂY THU HỒI GẠCH ĐỒNG DÂY 100 MM (CT);
TRẦN PRIMA KHUNG NHỒM NỔI (RÀNH ĐEN). (CT);
Kt: 600*600 MM

Trần Hoàng Trung


Chủ trì bộ môn kỹ thuật:
Ngày tháng năm 20.....
Theo Văn bản số: /KQT-HT
THAM TRA
Cao đến cấp: H = 3-2 m
CÔNG TY TNHH KT-XD
KIẾN TẠO MÀU XANH



ĐƠN VI THẨM ĐỊNH: CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT		PHÓ GIÁM ĐỐC  PHẠM QUỐC CƯỜNG		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN		CÔNG TRÌNH DỰ TỰ, SCOT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTA, MBT CÔNG + TƯỜNG RÀO, [BOÀN A-B] NỘI DUNG BÀN VỀ (CÁI TÀO) MBC HÀNG RÀO, [BOÀN A-B] KI HIỆU BV		TỈ LỆ 1/ 50; 100		SỐ HD		NGÀY HT / 2025		CT: 13 / 21	
----------------------------------	--	---	--	---	--	---	--	--------------------------------	--	--	--	---	--	---------------------	--	-------	--	-------------------	--	-------------	--



CHỦ ĐẦU TƯ:		BỘN VI THẨM ĐỊNH:		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD		KIẾN TẠO MAU XANH VIỆT		ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIẾN GIANG DIỆN THOẠI: 0297.8922898, EMAIL: kienxanhviet@gmail.com		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		THS. TRẦN TÂN THÀNH		THS. LÊ QUANG BẢO		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		DỰ TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ C.T.Đ.		VH CÁC CÔNG: 285; SỔ 9; HS; VR; TL		CỘNG TRỊNH		NỘI DUNG BẢN VẼ		CHI TIẾT MÔNG (CÀI TẠO)		TỈ LỆ: 1/50; 100		KÍ HIỆU BV		SỐ HD		NGÀY HT: / / 2025		CT: 14		21	
-------------	--	-------------------	--	--------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	---	--	------------------	--	--------------------	--	---------------------	--	-------------------	--	------------------	--	------------------------------------	--	------------------------------------	--	------------	--	-----------------	--	-------------------------	--	------------------	--	------------	--	-------	--	-------------------	--	--------	--	----	--



GHI CHÚ:


- 1. BÊ TÔNG CỘT THÉP ĐÀ 1 X 2, CẤP ĐỘ BÊN B20
- 2. THÉP MÔNG > Ø10 SỬ DỤNG THÉP CB400-V:
- R_b = 11,5 Mpa, - R_{bt} = 0,9 Mpa, - E_b = 27000 Mpa
- 3. THÉP ĐÀ <= Ø10 SỬ DỤNG THÉP CB240-T:
- R_s = R_{sc} = 350 Mpa, - E_s = 210000 Mpa
- 4. CƯỜNG ĐỘ ĐẤT NỀN GIÁ ĐỊNH, R_{tt} = 3,0 T/m²

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MẠU XANH VIỆT		BIA CHÌ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. BẠCH GIANG ĐIỆN THOẠI: 0297 3992999, EMAIL: mauxanh.vn@gmail.com		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KTS. TRẦN TÂN THÀNH THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		CÔNG TRÌNH DỰ TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTA, VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HÀNG MỤC CÔNG HỒN SỐC ĐIA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025 SỐ HD CT: 15 / 21		NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT BẰNG TRÉT (MẶT CHE) MẶT BẰNG MẠI (MẶT CHE) (CÁI TẠO) KI HIỆU BV / 50	
-------------------	--	-------------	--	---	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------------------------	--	---	--	---	--	--	--	--	--

THOÁT NƯỚC MUA :


MẶT BẰNG TRỆT (MẶT CHE)


(CẢI TẠO); Tỷ lệ : 1 / 100




NỘI DUNG LÀM MỖI (MÃI CHE)

- Thay mới lại toàn bộ mái lợp tole, màu trắng, dày 0.45 mm, s = 55.08 m²
- Lắp mới (co PVC Ø 90, ống thoát nước mưa pvc Ø90; Ø114)
- Lắp mới, xà gỗ thép C thẳng kèm, kt: 45*100*2, a: 800 mm; tổng chiều dài L = 72 (m dài)
- Lắp mới, vì kèo thép hộp, kt: 40*80*1.4 mm
- Lắp mới, cột thép hộp, kt: 90*90*1.4 (mm)
- Lắp mới, sàn nền bê tông đá 12, B20, dày H = 100 (mm). Diện tích s = 115.32 (m²)
- Lắp mới, Cát tôn nền, dày H=150 (mm). Diện tích s = 115.32 (m²)
- Chiều dài bờ nền, L = 36.5 (m dài)



						BỘ VI THẨM ĐỊNH:	
						CHỦ ĐẦU TƯ:	
(CẢI TẠO); Tỷ lệ : 1/ 100							
NỘI DUNG BẢN VẼ		CÔNG TRÌNH		DỰ TU, SCOT PHỤ TRƯỞNG VỤ CĐT,		THS. LÊ QUANG BẢO	
MB XÀ GỖ MẠI (MẠI CHE) MẶT CẮT 3 - 3 (CẢI TẠO)		HÀNG MỤC		THIẾT KẾ		PHÓ GIÁM ĐỐC	
		VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		QUẢN LÝ KỸ THUẬT			
		CỘNG HÒN SỨC		KS. TRẦN TẤN THÀNH			
TI LỆ		ĐỊA ĐIỂM XD		THS. TRẦN MINH MÃN			
1/ 50				QUẢN LÝ KỸ THUẬT			
KÍ HIỆU BV							
CT: 17 / 21		NGÀY HT / 2025					



BƯỚC KÍNH Ø (mm)	6	10
CHIỀU DÀI (m)	8.28	19.35
TRỌNG LƯỢNG (kg)	1.84	11.94
TỔNG LƯỢNG THÉP	Ø<=10, (13.78kg)	



BẢNG TỔNG HỢP THIỆP MỘNG (MẠI CHE)

TÊN CK	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC				ĐƯỜNG KÍNH (mm)	SỐ THANH	CHIỀU DÀI (m)		
		3 CK	MÔNG M1	1	2					
		150	150	60	60	10	5	15	620	9.30
		150	150	60	60	10	5	15	670	10.05
		150	150	60	60	6	4	12	690	8.28



BẢNG THÔNG KÊ THIỆP MỘNG (MẠI CHE)

GHI CHU:





- KẾT CẤU MỎNG + CỘT SỬ DỤNG:
- BÊ TÔNG SỬ DỤNG: B1C1 B4 1*2, B20 (MÁC 250), Rb=11,5MPa
- THIẾT CỐ BƯỜNG KÍNH > Ø10 SỬ DỤNG THIẾT CỐ B400-V : R_s = R_{sc} = 350MPa
- THIẾT CỐ BƯỜNG KÍNH <= Ø10 SỬ DỤNG THIẾT CỐ B240-T : R_s = R_{sc} = 210MPa




C.T BULON NEO (a)




ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KTXS ĐẦU TƯ VÀO XÂY DỰNG KINH TẾ VÀ XÂY DỰNG KINH TẾ		PHÓ GIÁM ĐỐC:		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		CT: 18/21			
NỘI DUNG BẢN VẼ		MB CHỈ TIẾT CHÂN CỘT MB CHỈ TIẾT ĐẦU CỘT (CÀI TẠO)		TỈ LỆ: 1/5		KÍ HIỆU BV		CHỮ TRẠI THIẾT KẾ		THS. LÊ QUANG BẢO		THIỆT KẾ		KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		BIA ĐIỂM XD		SỐ HD	
CÔNG TRÌNH		DUY TƯ, SCOT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTR, VỊ CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		HANG MỤC		CÔNG HỒN SỔC		HANG MỤC													



C.T BULONG NEO (J2)



- YÊU CẦU KỸ THUẬT:**
- Liên kết giữa cột và lõi bằng liên kết bulông + lk hàn
 - Liên kết giữa các thanh kèo, giằng bằng liên kết hàn
 - Bu lông cấp độ bền B = 6.6
 - Toàn bộ (thép vì kèo + giằng kèo + cốt) làm bằng sắt tráng kẽm
 - Thép có cường độ chịu kéo $R_s = 210$ mpa
 - Dung que hàn E42 hoặc loại có cường độ tương đương.
 - $R_{gh} = 1500$ kg/cm²; bulông có $R_{bl} = 1900$ (kg/cm²)
 - Các thanh và tấm thép dùng để gia công phải thẳng và phẳng, không có vết rạn nứt
 - Thép sau khi gia công phải được cạo sạch rỉ, dầu bám vào thép, sau đó sơn phòng rỉ bằng các lớp sau:
 1. một lớp sơn phòng rỉ bằng minium.
 2. hai lớp sơn màu phủ mặt ngoài.
 - Chiều cao đường hàn tối thiểu ≥ 6 mm, hàn liên tục hết các đường hàn liên kết (chiều dài đường hàn ≥ 80 mm).
 - Trước khi thi công hàng loạt vì kèo thép cần gia công thử trước một cái.



GHI CHÚ VỀ KẸO (VK1 + GK1):

- | | |
|------|--|
| (X1) | Xà gồ thép c, Kt: 45°100'2 mm, a: 800 mm |
| (G1) | Thép hộp: 60°120'1.4 (mm) |
| (C1) | Thép hộp: 90°90'1.4 (mm), $L = 2.6$ (M) |
| (h1) | Thép hộp: 40°80'1.4 (mm) |
| (T1) | Thép Bân: 200°200'8 (mm) |
| (T2) | Thép Bân: 40°100'8 (mm) |
| (T3) | Thép Bân: 60°80'8 (mm) |
| (V1) | Thép góc v: 40°40'4 (mm) |
| (J1) | Trắc kê nở ø16, L = 140 mm |

Trần Hoàng Trung

ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ PHỐ GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		H. AN BIÊN, H. AN MINH, T. KIẾN GIANG	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		THS. LÊ QUANG BẢO		THIẾT KẾ		KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		DIA ĐIỂM XD	
CÔNG TRÌNH		DỰ TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTR.		HANG MUC		CÔNG HON SOC		SỐ HD		NGÀY HT	
NỘI DUNG BẢN VẼ		MB XÀ GỖ MẠI (MẠI CHE)		MẶT CẮT 3 - 3		KI HIỆU BV		SỐ HD		NGÀY HT	
CT: 19		21		1/50		1/50		1/50		1/50	

MẶT CẮT K1 - K1 (CÁI TÀO): TỶ LỆ: 1/50

CHI TIẾT KHUNG VỊ KÉO [K1]
SL: 30CK, TL: 1/25

QUY TRÌNH THI CÔNG KHOAN CÂY RAM SÉT

BƯỚC 1:
- Khoan tạo lỗ với đường kính và độ sâu lỗ khoan như sau:
- Đường kính thép ø14, thì lỗ khoan là ø 18, chiều sâu lỗ khoan là 100 mm
- Đường kính thép ø16, thì lỗ khoan là ø 20, chiều sâu lỗ khoan là 160 mm

BƯỚC 2:
- Vệ sinh lỗ khoan bằng máy thổi bụi lần 1
- Dùng chổi thép đánh sạch lỗ khoan
- Vệ sinh lỗ khoan bằng máy thổi bụi lần 2

BƯỚC 3:
- Bật nắp tủy keo bằng tua vít
- Lắp vôi vào tủy keo
- Lắp tủy keo vào súng bơm keo

BƯỚC 4:
- Bơm xà keo thối ra ngoài khoảng 15ml cho đến khi 2 thành phần trộn được trộn đều vào nhau (màu xám) là được.


BƯỚC 5:
- Đưa vôi từ đáy lỗ rơi bom từ từ kéo vôi ra cho đến khi keo điền đầy 1/2 lỗ khoan thì rút ra.


BƯỚC 6:
- Từ từ cho thép vào cầm rồi xoay tròn đến khi cây thép được đưa vào tận cùng của lỗ khoan và keo điền đầy ra ngoài.

*** Chú ý: Thời gian lap82 đặt khi nhiệt độ môi trường 32 độ c là 8.5 phút, thời gian khô cứng là sau 2 giờ (lúc này có thể đổ bê tông hoặc lắp đặt kết cấu khác)







GHI CHÚ:

- Toàn bộ (thép vôi kéo + giằng kéo + cốt) làm bằng sắt tráng kẽm
- Liên kết giữa cột và vôi kéo bằng liên kết bulông + lk hàn
- Liên kết giữa các thanh kéo, giằng bằng liên kết hàn
- Bu lông cấp độ bền B=5.6
- Thép có cường độ chịu kéo $R_s = 210 \text{ mpa}$
- Dùng que hàn E42 hoặc loại có cường độ tương đương.
- $R_{gh} = 1500 \text{ kg/cm}^2$; bulông có $R_{bi} = 1900 \text{ (kg/cm}^2)$
- chiều cao mỗi hàn tối thiểu là 6 mm
- chiều dài đường hàn tối thiểu là 80 mm
- các thanh và tấm thép dùng để gia công vôi kéo phải thẳng và phẳng, không có vết rạn nứt
- vôi kéo sau khi gia công phải được cạo sạch đất rỉ bám vào thép, sau đó sơn phòng rỉ bằng minium.
- 2. hai lớp sơn màu phủ mặt ngoài.
- trước khi gia công hàng loạt vôi kéo thép cần gia công thử trước một cái.





CT. LẮP ĐẶT CÔNG TẮC ĐÈN



ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:	CHỦ ĐẦU TƯ:	ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT	CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KS. PHẠM VĂN PHONG	CÔNG TRÌNH DUY TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CQT, VH CÁC CỐNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL	NỘI DUNG BẢN VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN (CẢI TẠO)		
			THIẾT KẾ KS. TRẦN TẤN THÀNH	HẠNG MỤC CỐNG HỒN SỐC	TỈ LỆ	1/ 100	KÍ HIỆU BV
			QUẢN LÝ KỸ THUẬT ThS. TRẦN MINH Mẫn	ĐỊA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG	SỐ HD		CD: 02
					NGÀY HT	/ 2025	03

Địa chỉ: 69 Nguyễn Phúc Chi, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3962399; Email: kientaomauxanhviet@gmail.com

HUYNH QUỐC CƯỜNG

CHÚ THÍCH (THIẾT BỊ ĐIỆN)

CHÚ THÍCH	KÝ HIỆU
Tủ điện chính	
Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắt mạch - MCB 2 Pha tổng (63A)	
Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắt mạch - MCB 2 Pha (16, 32A)	
Bộ Đèn đơn LED tuýp T8 (1*18w = 18w) - 220v, 1.2 m	
Ổ cắm đơn, đôi, ba ...; (2 Cực 250V - 16A)	
Cổng tắt đơn, đôi, ba ...; (2 Cực 250V - 16A)	
Dimmer quạt trần	
Quạt đảo treo trần 220V/ 47W	
Dây và Cáp điện CV-(1C*1.5) mm ²	
Dây và Cáp điện CV-(1C*2.5) mm ²	
Dây và Cáp điện CV-(1C*4.0) mm ²	
Dây và Cáp điện CV-(1C*8.0) mm ²	
Động cơ bơm nước	
Đèn Led gắn tường (1*2.5w=2.5w); 220v/50Hz; kt: 265*95*115 (mm)	

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY

THẨM TRA

Theo Văn bản số: / KQTT-NY


Ngày tháng năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên: *[Signature]*


Nguyễn Chí Tâm

CHÚ THÍCH & THỐNG KÊ - (THIẾT BỊ ĐIỆN)

STT	TÊN THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
01	Bộ Đèn đơn LED tuýp T8 (1*18w = 18w) - 220v, 1.2 m	BỘ	07
02	Bộ Đèn đơn LED tuýp T8 (1*9w = 9w) - 220v, 0.6 m	BỘ	02
03	Đèn Led gắn tường (1*2.5w=2.5w); 220v/50Hz; kt: 265*95*115 (mm)	BỘ	01
04	Quạt đảo treo tường 220V/ 47W	BỘ	03
05	Ổ cắm đơn 2 cực 250v - 16A	CÁI	14
06	Hộp nối đơn dùng cho CB	CÁI	10
07	Công tắc 1 chiều 250v - 16A	CÁI	10
08	Hộp nối đơn, kt: 120*70*35 (mm)	CÁI	09
09	Mặt dẫy, kt: 120*70*35 (mm)	CÁI	09
10	BẢNG ĐIỆN NHỰA 25 x 35 CM	CÁI	05
11	TỦ ĐIỆN 200x350 (NANO)	CÁI	01
12	Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắt mạch - MCB 2P 16A	CÁI	04
13	Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắt mạch - MCB 2P 32A	CÁI	05
14	Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắt mạch - MCB 2P 63A	CÁI	01
15	Dây và Cáp điện CV-(1C*1.5) mm ²	m dài	300
16	Dây và Cáp điện CV-(1C*2.5) mm ²	m dài	175
17	Dây và Cáp điện CV-(1C*4.0) mm ²	m dài	130
18	Dây và Cáp điện CV-(1C*8.0) mm ²	m dài	100
19	ỐNG NẾP VUÔNG RỘNG 30*16	m dài	150




SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:	CHỦ ĐẦU TƯ:	ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT  ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG ĐIỆN THOẠI: 0297 3962999; EMAIL: kientaovietkxd@gmail.com	 HUYỀN QUỐC CƯỜNG	CHỦ TRÌ THIẾT KẾ	CÔNG TRÌNH DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTQL, VH CÁC CỐNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HẠNG MỤC CỐNG HÒN SÓC ĐỊA ĐIỂM XD HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG	NỘI DUNG BẢN VẼ CHỦ THÍCH & THỐNG KÊ: (THIẾT BỊ ĐIỆN) (CẢI TẠO)		
				KS. PHẠM VĂN PHONG THIẾT KẾ KS. TRẦN TẤN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT ThS. TRẦN MINH MẮN		TỈ LỆ SỐ HẠ NGÀY HT	1/ 100 / 2025	KÍ HIỆU BV CĐ: 03 03


GHI CHÚ

- CẤP NƯỚC: NGUỒN NƯỚC LẤY TỪ ỚNG CẤP NƯỚC KHU VỰC VÀO SỬ DỤNG CẤP CHO KHU VỆ SINH QUA ỚNG DẪN ĐI TRONG TƯỜNG
- THOÁT NƯỚC:
 - + NƯỚC THẢI SINH HOẠT QUA HỆ THỐNG THU NƯỚC XƯƠNG CÁC HỐ GA THOÁT RA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CHUNG.
 - + NƯỚC MƯA: THU NƯỚC MƯA BẰNG ĐƯỜNG ỚNG DẪN ỚNG PVC Ø90 RIỀNG XƯƠNG TẦNG TRỆT THOÁT RA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CHUNG.
 - + NƯỚC THẢI BẮN (NƯỚC TỪ CHẬU TIỂU, XÍ BỆT): ĐƯA VỆ HẦM TỰ HOẠI 3 NGẮN XỬ LÝ TRƯỚC KHI ĐƯA RA HỐ GA THOÁT RA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CHUNG.



- ① : MIỆNG PHỄU
② : DÂY PHỄU
③ : ỚNG LỒNG PVC
④ : NỐI ỚNG PVC
⑤ : CẮT PVC
⑥ : ỚNG THOÁT NƯỚC
⑦ : MANSON
⑧ : MẶT NỀN

CHI TIẾT PHỄU THU NƯỚC NỀN




CT. LẮP ĐẶT XÍ BỆT

CÁC KÝ HIỆU

	VAN KHÓA
	XÍ BỆT
	LAVABO
	PHỄU THU NƯỚC


GHI CHÚ:

- — — — — ỚNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT
- — — — — ỚNG THOÁT PHÂN
- — — — — ỚNG THOÁT NƯỚC SINH HOẠT



MẶT BẰNG CẤP NƯỚC

(CẢI TẠO); Tỷ lệ : 1/ 50



MẶT BẰNG TRỆT THOÁT NƯỚC

(CẢI TẠO); Tỷ lệ : 1/ 50


ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:
CÔNG TY TNHH KT-XD
KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT



ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG
ĐIỆN THOẠI: 0297 3962999; EMAIL: kientaomauxanhviet@gmail.com



HUỲNH QUỐC CƯỜNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS. NGUYỄN THỊ THẢO

THIẾT KẾ

KS. TRẦN TẤN THÀNH

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

THS. TRẦN MINH MÃN

CÔNG TRÌNH

DUY TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTQL,
VH CÁC CỐNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL

HANG MỤC

CỐNG HỒN SỐC

ĐỊA ĐIỂM XD

HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG

NỘI DUNG BẢN VẼ

MẶT BẰNG CẤP NƯỚC
MẶT BẰNG TRỆT THOÁT NƯỚC
(CẢI TẠO)

TỈ LỆ

1/ 50

KÍ HIỆU BV

SỐ HD

NGÀY HT

/ 2025

CTN: 01/02

THUYẾT MINH :

1/ ĐƯỜNG KÍNH ỚNG :

- PVC Ø34 ỚNG NƯỚC CẤP
- PVC Ø27 ỚNG NHÁNH
- PVC Ø21 ỚNG VÀO CÁC THIẾT BỊ VỆ SINH
- HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC ẨM TƯỜNG VÀ ẨM NỀN
- VỎI NƯỚC XÍ BỆT ĐẶT CÁCH NỀN 0.5M
- CÁC ỚNG NỐI DẪN KEO THẬT KỸ
- DÙNG KHÓA NHỰA Ø27 KIỂM SOÁT KHU VỆ SINH
- CÁC ỚNG CẤP NƯỚC PHẢI ĐƯỢC XÚC RỬA SẠCH TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG.
- HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC ẨM TƯỜNG & ẨM NỀN

2/ ĐƯỜNG KÍNH & ĐỘ DỐC ỚNG THOÁT NƯỚC THẢI :

- PVC Ø114 ỚNG ĐẶT DƯỚI NỀN
- ĐỘ DỐC THOÁT NƯỚC SÀN : i=1%
- NƯỚC THẢI THU GOM TỪ CÁC KHU VỆ SINH THU GOM RA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC NỘI BỘ VÀ THOÁT RA NGOÀI

CÁC KÝ HIỆU


	VAN KHÓA
	VAN 1 CHIỀU
	VAN PHAO
	LAVABO
	BỒN CẦU
	PHIẾU THU NƯỚC

CHÚ THÍCH & THỐNG KÊ THIẾT BỊ NƯỚC

KÝ HIỆU	BIỂU TƯỢNG	MÔ TẢ	ĐƠN VỊ	S.LƯỢNG
1	----	Ớng Pvc ø114	MÉT	20.00
2	----	Ớng Pvc ø90	MÉT	24.00
3	----	Ớng Pvc ø42	MÉT	6.00
4	----	Ớng Pvc ø34	MÉT	12.00
5	----	Ớng Pvc ø27	MÉT	6.00
6	----	Ớng Pvc ø21	MÉT	12.00
7	----	Ớng nối thẳng Pvc ø 114	CÁI	4.00
8	----	Ớng nối thẳng Pvc ø 90	CÁI	8.00
9		Ớng nối thẳng Pvc ø 21	CÁI	8.00
10		Nắp bịt ớng Pvc ø 114	CÁI	4.00
11		Cơ Pvc ø114	CÁI	6.00
12		Cơ Pvc ø90	CÁI	16.00
13		Cơ Pvc ø34	CÁI	8.00
14		Cơ Pvc ø27	CÁI	8.00
15		Cơ Pvc ø21	CÁI	8.00
16		Tê Pvc ø34/ 27	CÁI	8.00
17		Tê Pvc ø 27/ 21	CÁI	6.00
18		Côn chuyển Pvc ø 34/ 27	CÁI	6.00
19		Tê Pvc ø 114/90	CÁI	5.00
20		Tê Pvc ø 21	CÁI	8.00

CHÚ THÍCH & THỐNG KÊ THIẾT BỊ NƯỚC

KÝ HIỆU	BIỂU TƯỢNG	MÔ TẢ	ĐƠN VỊ	S.LƯỢNG
21		Khấu ren trong Pvc Ø 27	CÁI	6.00
22		Khấu ren ngoài Pvc Ø 27	CÁI	6.00
23		Racco Pvc Ø 27	CÁI	4.00
24		Khấu ren trong Pvc Ø 21	CÁI	6.00
25		Khấu ren ngoài Pvc Ø 21	CÁI	6.00
26		Van khóa Pvc ø 34	CÁI	1.00
30		Van phao cơ DN25	CÁI	1.00
31		Vòi xả (inox Ø 21)	BỘ	1.00
32		Vòi tắm hương sen (Pvc ø 21); Màu trắng	CÁI	1.00
33		Phiếu thu inox (kt: 150x150 mm)	BỘ	1.00
34		Cầu chắn rác inox kt: ø100 (mm)	CÁI	3.00
35		Máy bơm (350W)- [Panasonic]	CÁI	1.00
36		Xi bết (Màu trắng) + vòi rửa	CÁI	1.00
37		Chậu rửa mặt âm bàn (Lavabo) Màu trắng; + Vòi rửa mặt + Bộ xả	CÁI	1.00
38		Role phao tự động	CÁI	1.00
39		Đai treo ớng (cổ dê). Inox 304, ø 90 (mm)	CÁI	16.00
40		Gương soi: kt 0.5*0.5 m	CÁI	1.00
41		Bồn nước nhựa 1 (m³); (1 bồn nằm ngang)	CÁI	2.00



CHI TIẾT ĐẶT LAVABO

GHI CHÚ: [khu vệ sinh cải tạo]

Khu vệ sinh cải tạo, hệ thống cấp thoát nước được đấu nối trực tiếp; vào hệ thống thoát hiện hữu công trình

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:	CHỦ ĐẦU TƯ:	ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT 	CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KS. NGUYỄN THỊ THẢO THIẾT KẾ KS. TRẦN TẤN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MẪN	CÔNG TRÌNH DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTQL, VH CÁC CỐNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HẠNG MỤC CỐNG HỒN SỐC ĐỊA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG	NỘI DUNG BẢN VẼ CHÚ THÍCH & THỐNG KÊ TB NƯỚC (CẢI TẠO) TỈ LỆ 1/ 100 SỐ HD NGÀY HT / 2025 KÍ HIỆU BV CTN: 02/02
ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIẾN GIANG ĐIỆN THOẠI: 0297.3962938; EMAIL: ktm@mauxanhviet.com			HUỲNH QUỐC CƯỜNG		



CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT

ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, P. VĨNH THANH VÂN, TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG
ĐIỆN THOẠI: 0297 3962999; EMAIL: kientaovietktd@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

HẠNG MỤC

CỔNG VÀM RĂNG

Kiên Giang, Ngày tháng năm 2025



CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT

ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, P. VĨNH THANH VÂN, TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG
ĐIỆN THOẠI: 0297 3962999; EMAIL: kientaovietktxd@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



HỒ SƠ

BẢN VẼ HIỆN TRẠNG

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG (T. TRỆT)

- Tường trong, tường ngoài, cột, dầm, lớp sơn nước bị bong tróc, phai màu cần sơn mới lại
- Toàn bộ hệ thống thiết bị điện, đèn, quạt. Hư hỏng
- Toàn bộ cửa đi (d2), khung kính dày 5mm. Bị nứt bể, hư hỏng
- Toàn bộ cửa đi (d3). Bị nứt bể, hư hỏng
- Toàn bộ ổ khóa cửa đi tầng trệt (d1, d2, d3). Bị rỉ sét, hư hỏng
- Nền khu vệ sinh (tầng trệt), lát gạch ceramic nhám. kt: 300*300 mm, bị nứt bể (s = 3 m²)
- Toàn bộ nền lát gạch ceramic, kt: 400*400 mm; Sụp lún, nứt bể, hư hỏng. Tổng diện tích, s = 91 m²
- Gạch ốp tường (bên trong khu vệ sinh) nứt bể, kt: 200*250 (mm). Tổng chiều dài, L = 7 (m dài). cao H = 1.5 (m)
- Tường khu vệ sinh xây gạch ống vữa xi măng B7.5, dày 100 mm. Bị sụp lún, hư hỏng; kt: 3.6*2.5 (m). Tổng diện tích, s = 48.1 [m²]
- Tường vách khu vệ sinh, xây gạch ống vữa xi măng B7.5, dày 100 mm. Bị sụp lún, hư hỏng; kt: 1.2*0.8 (m). Tổng diện tích, s = 0.96 [m²]
- Đạn BTCT (bê tông cốt thép) khu vệ sinh, BTCT đá 1*2, B15, dày 80 mm; Sụp lún, nứt bể, hư hỏng. Tổng diện tích, s = 0.96 [m²]
- Vị trí tam cấp xây gạch thè (trục A đoạn 2-4), vữa xi măng B5. Hiện trạng, sụp lún, nứt bể. Tổng diện tích s = 13 (m²), cao H = 0.45 (m)

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG (sân nền nhà vận hành)

- Sân nền bê tông đá 1*2, B15, dày 100 mm; Sụp lún, nứt bể, hư hỏng. Tổng diện tích, s = 48.1 [m²]

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG (MÁI)

- Mái lợp ngói, bị hư hỏng. s = 123.24 (m²)
- Trần tấm nhựa (ht), bị hư hỏng. Diện tích, s = 63 (m²)
- Tổng chiều dài, li tò gỗ. kt: 25*25 mm. Bị mối mọt, hư hỏng, L = 442.4 [m dài]
- Tổng chiều dài, cầu phong gỗ. kt: 50*50 mm. Bị mối mọt, hư hỏng, L = 386.9 [m dài]
- Tổng chiều dài, xà gỗ gỗ. kt: 60*120 mm. Bị mối mọt, hư hỏng, L = 177.2 [m dài]


* ĐÁNH GIÁ HT (TRỆT): [CỔNG + TƯỜNG RÀO]

- Toàn bộ tường trong, tường ngoài. Cổng + tường rào. Lớp sơn nước bị bong tróc, phai màu
- Toàn bộ khung bóng song sắt tường rào. Bị rỉ sét, phai màu
- Cửa cổng (cd1) bằng sắt. Lớp sơn nước bị bong tróc, phai màu

Kiên Giang, Ngày tháng năm 2025

KÝ HIỆU:

- 1 NHÀ VẬN HÀNH CỐNG (HIỆN HỮU)
- 2 CỔNG LỐI VÀO CHÍNH (HIỆN HỮU)
- 3 SÀN NỀN BÊ TÔNG ĐÁ 1*2, B15, DÀY 100 MM (HIỆN HỮU)
- 4 HÀNG RÀO LƯỚI B40 (HIỆN HỮU)
- 5 NỀN ĐẤT (HIỆN HỮU)
- 6 BỐN NƯỚC BÊ TÔNG XI MĂNG (HIỆN HỮU)
KT: 3*3 (m), CAO H=1.7 (m)
- 7 HÀNG RÀO SONG SẮT Ø 14, K/C: @ 150 MM (HIỆN HỮU)



MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH [HT]

TL: 1/ 1.200

GHI CHÚ

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:

CÔNG TY TNHH KT-XD
KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT



ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG
DIỆN THOẠI: 0297 3962999; EMAIL: kientaovietkd@gmail.com

PHÓ GIÁM ĐỐC



HUYỀN QUỐC CƯỜNG

CHỦ TƯ THIẾT KẾ

KTS. ĐÀO THANH TÙNG

THIẾT KẾ

KS. TRẦN TẤN THÀNH

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

ThS. TRẦN MINH MÃN

CÔNG TRÌNH

DUY TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTQL,
VH CÁC CỐNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL

HẠNG MỤC

CỐNG VÀM RĂNG

ĐỊA ĐIỂM XD

HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG


NỘI DUNG BẢN VẼ
MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH
(HIỆN TRẠNG)

TỈ LỆ 1/ 1.200 KÍ HIỆU BV

SỐ HD HT: 01

NGÀY HT / 2025 HT: 11





ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC:		CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ:		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ:		KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT:		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG	
NỘI DUNG BẢN VẼ:		MẶT ĐƯNG TRƯỚC [1-5] (HIỆN TRẠNG)		TỈ LỆ: 1/50		SỐ HD:		NGÀY HT: / 2025		HT: 04		11									




ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KT. B. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHỐ GIAM ĐỐC CÔNG TY TNHH KT. B. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG KIẾN TẠO ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH KIẾN GIANG		BIA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIẾN GIANG ĐIỆN THOẠI: 0297.3992999, EMAIL: kienbichuoc@gmail.com		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KS. TRẦN TÂN THÀNH THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025 SỐ HD		HT: 05/11	
ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KT. B. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHỐ GIAM ĐỐC CÔNG TY TNHH KT. B. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG KIẾN TẠO ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH KIẾN GIANG		BIA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIẾN GIANG ĐIỆN THOẠI: 0297.3992999, EMAIL: kienbichuoc@gmail.com		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KS. TRẦN TÂN THÀNH THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025 SỐ HD		HT: 05/11	
ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KT. B. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHỐ GIAM ĐỐC CÔNG TY TNHH KT. B. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG KIẾN TẠO ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH KIẾN GIANG		BIA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIẾN GIANG ĐIỆN THOẠI: 0297.3992999, EMAIL: kienbichuoc@gmail.com		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KS. TRẦN TÂN THÀNH THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025 SỐ HD		HT: 05/11	

ᠨᠠᠭᠤ ᠠᠨᠠᠭᠤ


MẶT ĐỪNG CHÍNH TRÚC [5-1]




BỘ VĨ THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC:	
KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		KTS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT	
CHỦ TRẠI THIẾT KẾ		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025	
DỰ TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTA, VỊ CÁC CÔNG: 285, SỐ 9, HS, VR, TL		HANG MUC		CÔNG VAM RANG		DIA DIEM XD	
CONG TRINH		TIE		SỐ HD		HT: 06	
MẶT BƯNG CHÍNH TRỰC [A-C]		KÍ HIỆU BV		1/50		11	
(HIỆN TRĂNG)							



ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC:	
KIẾN TẠO MẬU XANH VIỆT		CÔNG TY TNHH KT-XD		TRÁCH MIỆM HỮU HẠN		KẾ HOẠCH THI CÔNG	
BIA CHỈ: 29 NGUYỄN PHÚC CHÁU, TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIẾN GIANG		E-MAIL: kienhoangtrung@gmail.com		BIA CHỈ: 29 NGUYỄN PHÚC CHÁU, TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIẾN GIANG		E-MAIL: kienhoangtrung@gmail.com	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ:		KTS. TRẦN TÂN THÀNH	
QUẢN LÝ KỸ THUẬT:		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT:		THS. TRẦN MINH MÃN	
CỘNG TRÌNH:		DUY TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CỘNG		HÀNG MỤC:		CỘNG VẠM RẰNG	
ĐỊA ĐIỂM XD:		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT:		/ 2025	
MẬT CẮT [1 - 1]: MẬT CẮT [2 - 2]		TỈ LỆ:		1/ 50		KÍ HIỆU BV:	
NỘI DUNG BẢN VẼ:		MẬT CẮT [1 - 1]: MẬT CẮT [2 - 2]		HT:		07	



ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD PHỐ GIAM ĐỐC KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT CHỖ ĐÓNG DẤU VÀ CHỮ KÝ CÔNG TY CÔNG NGHỆ HỮU HẠN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT TỈNH KIẾN GIANG Đ. N. 17102165300 PHỐ GIAM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG Đ. N. 17102165300 PHỐ GIAM ĐỐC KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT CHỖ ĐÓNG DẤU VÀ CHỮ KÝ CÔNG TY CÔNG NGHỆ HỮU HẠN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT TỈNH KIẾN GIANG Đ. N. 17102165300 PHỐ GIAM ĐỐC		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ K.S. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT T.S. TRẦN MINH MÃN		CÔNG TRÌNH DUY TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOA, VỊ CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HÀNG MỤC CÔNG VẼM RÀNG ĐIA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT CẮT 1 - 1 (HIỆN TRẮNG)		TỈ LỆ 1/ 50 KÌ HIỆU BV SỐ HB NGÀY HT / 2025 HT: 08 / 11	
-------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY
 THẨM TRA
 Theo Văn bản số: /KATT-NT
 Ngày tháng năm 20.....
 Chủ trì bộ môn kỹ thuật: 

Trần Hoàng Trung

BỘ VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC:	
KIẾN TẠO MẠU XANH VIỆT		CÔNG TY TNHH KT-XD		TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN		CÔNG TY	
PHỐ GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MẠN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		KTS. TRẦN TÂN THÀNH	
DỰ TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOL		HANG MUC		CÔNG VAM RANG		BIA DIEM XD	
CỘNG TRINH		HUYỆN HON DAT, TINH KIEN GIANG		NGÀY HT / 2025		HT: 10	
NỘI DUNG BẢN VẼ		(HIỆN TRẠNG)		KI HIỆU BV		KI HIỆU HT	

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo


GHI CHÚ

TL: 1/ 200

MẶT BẰNG TỔNG THỂ HÀNG RÀO [HT]


ĐI HƯỚNG CÔNG VAM RÀNG

ĐI HƯỚNG KÊNH TÀ LỬA



MẶT BẰNG TRÉT, [BỒN NƯỚC]

(HIỆN TRẠNG); Tỷ lệ: 1/ 100




KÝ HIỆU:

- 1 NHÀ VẠN HẠNH CÔNG (HIỆN HỮU)
- 2 CÔNG LỒI VÀO CHÌNH (HIỆN HỮU)
- 3 SÀN NỀN BÊ TÔNG ĐÀ 1*2, B15, DÂY 100 MM (HIỆN HỮU)
- 4 HÀNG RÀO LƯỚI B40 (HIỆN HỮU)
- 5 NỀN ĐẤT (HIỆN HỮU)
- 6 BỒN NƯỚC BÊ TÔNG XI MĂNG (HIỆN HỮU)
- 7 HÀNG RÀO SONG SẮT Ø 14, K/C: @ 150 MM (HIỆN HỮU)

THUYẾT MINH HIỆN TRẠNG

* BÀN GIA HT (TRỆT): [CÔNG + TƯỜNG RÀO]

- Toàn bộ tường trong, tường ngoài, công + tường rào, công + tường rào. Bê tông cốt thép, phai màu
- Cửa cổng (cd1) bằng sắt. Lợp sơn nước bị bong tróc, phai màu



*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

GHI CHÚ

MẶT BẰNG TRỆT CÔNG + TƯỜNG RÀO, [ĐOÀN A-B]

(HIỆN TRẠNG); Tỷ lệ: 1/100

Bên ngoài HR
Bên trong HR

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:

PHÓ GIÁM ĐỐC

CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ

KTS. ĐÀO THANH TÙNG

THIẾT KẾ

KS. TRẦN TÂN THÀNH

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

THS. TRẦN MINH MÃN

CÔNG TRÌNH

DỰ TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTR.

VH CÁC CÔNG: 285; SĐ 9; HS; VR; TL

HÀNG MỤC

CÔNG VÀM RÀNG

ĐỊA ĐIỂM XD

HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG

NGÀY HT

SỐ HB

HT: 01

KI HIỆU BV

TỈ LỆ

1/100

(HIỆN TRẠNG)

MB TRỆT + MB CÔNG

NỘI DUNG BẢN VẼ



HỒ SƠ

BẢN VẼ THẢO DỒI; (PHẠ DỒI)

Nội dung [Pha đồ], Tầng mái:

- Tháo dỡ. Toàn bộ mái lợp ngói. s = 123,24 (m²)
- Tháo dỡ. Toàn bộ tổng chiều dài, II tở gỗ. kt: 25*25 mm. L = 442,4 [m dài]
- Tháo dỡ. Toàn bộ tổng chiều dài, cầu phòng gỗ. kt: 50*50 mm. L = 386,9 [m dài]
- Tháo dỡ. Toàn bộ tổng chiều dài, xà gỗ gỗ. kt: 60*120 mm. L = 177,2 [m dài]
- Tháo dỡ. Toàn bộ tổng diện tích, trần tấm nhựa. s = 63 [m²]
- Pha Đồ. Toàn bộ điểm mái BTCT đã 1*2, B15, kt: 0.2*0.2 (m). Tổng chiều dài L = 15,6 [mdài]

Nội dung [pha đồ], Sân nền nhà vận hành:


- Pha đồ. Toàn bộ nền bê tông đã 1*2, B 15, Dày H = 0.1 (m). Tổng diện tích, s = 48,1 [m²]
- Tháo dỡ. Toàn bộ cửa di (d3).
- Pha đồ. Toàn bộ xây gạch ống vừa xi măng B7,5, dày 100 mm; kt: 3,6*2,5 (m). Tổng diện tích, s = 48,1 [m²]
- Pha đồ. Toàn bộ tường vách khu kê bếp, tường xây gạch ống vừa xi măng B7,5, dày 100 mm; kt: 1,2*0,8 (m). Tổng diện tích, s = 0,96 [m²]
- Pha đồ. Toàn bộ Ban BTCT (bê tông cốt thép) khu kê bếp, BTCT đã 1*2, B15, dày 80 mm. Tổng diện tích, s = 0,96 [m²]
- Pha đồ. Toàn bộ tam cấp xây gạch thẻ (trục A đoạn 2-4), Vữa xi măng B5. Tổng diện tích s = 13 (m²), cao H = 0,45 (m)

Nội dung [Pha đồ], (tầng trệt):

- Tháo dỡ toàn bộ thiết bị vệ sinh (xí xỏm)
- Pha đồ nền gạch, kt: 0,3*0,3 (m), vữa lót dày 20 mm. Khu vệ sinh. Tổng diện tích, s = 3 m²
- Pha đồ nền gạch, kt: 0,4*0,4 (m), vữa lót dày 20 mm. Tổng diện tích, s = 91 m²
- Pha đồ. Toàn bộ bê tông đã 4*6, B7,5, dày 100 mm. Tổng diện tích s = 81,4 (m²)
- Tháo dỡ toàn bộ hệ thống thiết bị điện, đèn, quạt.
- Pha đồ. Lốp vữa lót xi măng B5, dày 20 mm + tường ốp gạch ceramic; [khu vệ sinh]. kt: 0,2*0,25 m, L = 7 (m dài), H = 1,5 m. S = 10,5 m²
- Tháo dỡ. Toàn bộ vách kính dày 5 mm, cửa di (d2). Diện tích s = 1,17 (m²)
- Tháo dỡ. Toàn bộ tay nắm khóa [ổ khóa] cửa di (d1; d2).

KÝ HIỆU:

- ① NHÀ VĂN HẠNH CÔNG (PHÁ DỠ)
② CÔNG LỜI VÀO CHÍNH (HIỆN HỮU)
③ SÀN NỀN BÊ TÔNG BÀ 1*2, B15, DÀY 100 MM (PHÁ DỠ)
④ HÀNG RÀO LƯỚI B40 (HIỆN HỮU)
⑤ NỀN ĐẤT (HIỆN HỮU)
⑥ BÓN NƯỚC BÊ TÔNG XI MĂNG (HIỆN HỮU)
⑦ KT: 3*3 (m), CAO H=1,7 (m)
⑧ HÀNG RÀO SONG SẮT Ø 14, K/C: @ 150 MM (HIỆN HỮU)




MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH [PD]

TL: 1/ 1.200

GHI CHÚ


*** HT: Hiện trạng; PD: Phá dỡ; TD: Tháo dỡ

BỘ VỊ THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT		CÔNG TY PHỐ GIÀM ĐỐC CÔNG TY PHỐ GIÀM ĐỐC KIẾN THỰC XÂY DỰNG KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT CÔNG TY PHỐ GIÀM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN		CÔNG TRÌNH DỰ TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTO, VỊ CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HÀNG MỤC CÔNG VẪM RÀNG ĐỊA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH (PHÁ DỠ)		TỈ LỆ 1/ 1.200		KÍ HIỆU BV		SỐ HD		NGÀY HT / 2025		TD-PD: 01	
------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--	--	---	--	------------------	--	---	--	--------------------------------	--	--	--	---	--	---------------------------------------	--	-------------------	--	------------	--	-------	--	----------------	--	-----------	--

ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:  PHÓ GIÁM ĐỐC		KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT  ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:  PHÓ GIÁM ĐỐC		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ KS. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN		CÔNG TRÌNH DUY TỰ, SCCT PHU TRỞ PHỤC VỤ CTOI, VỊ CÁC CỎNG: 285; SỔ 9; HS; VR; TL HÀNG MỤC CÔNG VẠM RÀNG ĐIA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NỘI DUNG BẢN VẼ (PHẠ ĐỒ) MẶT BẰNG TRỆT		TỈ LỆ 1/50 SỐ HD KI HIỆU BV NGÀY HT / 2025 TD-PĐ: 02 / 09	
-------------------	--	-------------	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

UHC IHG

*** HT: Hiện trạng; PD: Phá dỡ; TD: Tháo dỡ



BỘ VẬT TƯ VÀ THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT. KIỆN TẠO MÀU XANH VIỆT NAM		PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		KI HIỆU BV		SỐ HD		TĐ-PD. 03	
CHỦ ĐẦU TƯ		CHỦ TRẠI THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		CÔNG VẬT TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ C.T.Đ.		TỶ LỆ 1/50		KI HIỆU BV		SỐ HD		TĐ-PD. 03	
BỘ VẬT TƯ VÀ THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT. KIỆN TẠO MÀU XANH VIỆT NAM		PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		KI HIỆU BV		SỐ HD		TĐ-PD. 03	


*** HT: Hiện trạng; PD: Phá dỡ; TD: Tháo dỡ

GI CHỤ

MẶT BẰNG MẠI (PHÁ DỠ); Tỷ lệ: 1/50
Tổng diện tích, mái lợp ngói, s = 123,24 (m²)

Trần Hoàng Trung

CHỦ TRẠI BỘ MÔN KÝ TÊN:	
Ngày tháng năm 20.....	
Theo Văn bản số: /KQT-NT	
THAM TRA	
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ	




BỘN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC:	
HUYỆN QUỐC CƯỜNG		CÔNG TY TNHH KT-XD		KHOA XÂY DỰNG		HUYỆN QUỐC CƯỜNG	
THS. TRẦN MINH MÃN		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		THS. TRẦN MINH MÃN	
QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KTS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		QUẢN LÝ KỸ THUẬT	
HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		HANG MUC		CÔNG TRÌNH		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG	
DỰA TU, SCCT PHU TRU PHUC VU CTOL		VH CAC CÔNG: 285, S0 9, HS, VR, TL		CỘNG VAM RANG		DỰA TU, SCCT PHU TRU PHUC VU CTOL	
MẶT BƯNG CHÍNH TRỰC [A-C]		(PHẠ DỒ)		KI HIỆU BV		KI HIỆU BV	
TỈ LỆ		1/50		SỐ HD		SỐ HD	
NGÀY HT		/ 2025		TD-PD		TD-PD	
09		06		09		06	

*** HT: Hiện trạng; PD: Phá dỡ; TD: Tháo dỡ

GHI CHÚ

MẶT BƯNG CHÍNH TRỰC [A-C]


(PHẠ DỒ); Tỷ lệ: 1/50



- Điểm mái BCT đá 1*2, B15, kt: 0.2*0.2 (m)

MẶT BƯNG CHÍNH TRỰC [C-A]


(PHẠ DỒ); Tỷ lệ: 1/50



Trần Hoàng Trung

CHỦ TẬP BỘ MÔN KỸ TỐN:	
Ngày tháng năm 20.....	
Theo Văn bản số: /KQT-NT	
THẨM TRA	

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:					
CHỦ ĐẦU TƯ:					
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:  CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TÀO MAU XANH PHÓ GIÁM ĐỐC: 					
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. BẢO THANH TÙNG	THIẾT KẾ	KS. TRẦN TÂN THÀNH	QUẢN LÝ KỸ THUẬT
					
CỘNG TRÌNH					
DUY TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ C.TQL.					
HANG MỤC					
CÔNG VÀM RÀNG					
BIA ĐIỂM XD					
HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIÊN GIANG					
NỘI DUNG BẢN VẼ		(PHẠ ĐỒ) MẶT CẮT 1 - 1			
KÍ HIỆU BV		TỈ LỆ		SỐ HD	NGÀY HT / 2025
		1/ 50			
TD-PD-08		09			



Trần Hoàng Trung

Chữ in họ môn kỹ tên: 


Ngày tháng năm 20.....

Theo Văn bản số: /KATT-NT

THẨM TRA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY


BỘ VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		BỘ VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC:		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN QUỐC CƯỜNG	
CÔNG TY TNHH KT&XD		CÔNG TY TNHH KT&XD		CÔNG TY TNHH KT&XD		CÔNG TY TNHH KT&XD		CÔNG TY TNHH KT&XD		CÔNG TY TNHH KT&XD		CÔNG TY TNHH KT&XD		CÔNG TY TNHH KT&XD	
KIẾN TẠO MÀU XANH MÈO		KIẾN TẠO MÀU XANH MÈO		KIẾN TẠO MÀU XANH MÈO		KIẾN TẠO MÀU XANH MÈO		KIẾN TẠO MÀU XANH MÈO		KIẾN TẠO MÀU XANH MÈO		KIẾN TẠO MÀU XANH MÈO		KIẾN TẠO MÀU XANH MÈO	
XÂY DỰNG KIẾN TẠO		XÂY DỰNG KIẾN TẠO		XÂY DỰNG KIẾN TẠO		XÂY DỰNG KIẾN TẠO		XÂY DỰNG KIẾN TẠO		XÂY DỰNG KIẾN TẠO		XÂY DỰNG KIẾN TẠO		XÂY DỰNG KIẾN TẠO	
HÀNG MỤC		HÀNG MỤC		HÀNG MỤC		HÀNG MỤC		HÀNG MỤC		HÀNG MỤC		HÀNG MỤC		HÀNG MỤC	
CÔNG TRÌNH		CÔNG TRÌNH		CÔNG TRÌNH		CÔNG TRÌNH		CÔNG TRÌNH		CÔNG TRÌNH		CÔNG TRÌNH		CÔNG TRÌNH	
DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTA, VH CÁC CÔNG. 285; SỐ 9; HS; VR; TL		DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTA, VH CÁC CÔNG. 285; SỐ 9; HS; VR; TL		DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTA, VH CÁC CÔNG. 285; SỐ 9; HS; VR; TL		DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTA, VH CÁC CÔNG. 285; SỐ 9; HS; VR; TL		DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTA, VH CÁC CÔNG. 285; SỐ 9; HS; VR; TL		DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTA, VH CÁC CÔNG. 285; SỐ 9; HS; VR; TL		DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTA, VH CÁC CÔNG. 285; SỐ 9; HS; VR; TL		DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTA, VH CÁC CÔNG. 285; SỐ 9; HS; VR; TL	
MẶT BẰNG TRÉT, LÁT GẠCH [HT]		MẶT BẰNG TRÉT, LÁT GẠCH [HT]		MẶT BẰNG TRÉT, LÁT GẠCH [HT]		MẶT BẰNG TRÉT, LÁT GẠCH [HT]		MẶT BẰNG TRÉT, LÁT GẠCH [HT]		MẶT BẰNG TRÉT, LÁT GẠCH [HT]		MẶT BẰNG TRÉT, LÁT GẠCH [HT]		MẶT BẰNG TRÉT, LÁT GẠCH [HT]	
NỘI DUNG BẢN VẼ		NỘI DUNG BẢN VẼ		NỘI DUNG BẢN VẼ		NỘI DUNG BẢN VẼ		NỘI DUNG BẢN VẼ		NỘI DUNG BẢN VẼ		NỘI DUNG BẢN VẼ		NỘI DUNG BẢN VẼ	
(PHẠ DỠ)		(PHẠ DỠ)		(PHẠ DỠ)		(PHẠ DỠ)		(PHẠ DỠ)		(PHẠ DỠ)		(PHẠ DỠ)		(PHẠ DỠ)	
KI HIỆU BV		KI HIỆU BV		KI HIỆU BV		KI HIỆU BV		KI HIỆU BV		KI HIỆU BV		KI HIỆU BV		KI HIỆU BV	
TĐ-PD: 09		TĐ-PD: 09		TĐ-PD: 09		TĐ-PD: 09		TĐ-PD: 09		TĐ-PD: 09		TĐ-PD: 09		TĐ-PD: 09	
NGÀY HT / 2025		NGÀY HT / 2025		NGÀY HT / 2025		NGÀY HT / 2025		NGÀY HT / 2025		NGÀY HT / 2025		NGÀY HT / 2025		NGÀY HT / 2025	
SỐ HD		SỐ HD		SỐ HD		SỐ HD		SỐ HD		SỐ HD		SỐ HD		SỐ HD	
HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG	



MẶT BẰNG TRÉT, LÁT GẠCH [PD]

Tỷ lệ: 1/100

- Sân nền bê tông đá 1*2, B15, dày 100 mm. Tổng diện tích, s = 48.1 [m²]
- Gạch ốp tường (bên trong khu vệ sinh), kt: 200*250 (mm). Tổng chiều dài, L = 7 (m dài), cao H = 1.5 [m]
- Nền gạch, kt: 0.4*0.4 (m), vữa lót dày 20 mm. Tổng diện tích, s = 91 [m²]
- Nền gạch, kt: 0.3*0.3 (m), vữa lót dày 20 mm. Khu vệ sinh. Tổng diện tích, s = 3 [m²]



- Sân nền bê tông đá 1*2, B15, dày 100 mm. Tổng diện tích, s = 48.1 [m²]

GHI CHÚ

*** HT: Hiện trạng; PD: Phá dỡ; TD: Tháo dỡ

MẶT BẰNG TRÉT, LÁT GẠCH [PD]

- Tổng diện tích, trần tấm nhua. Bị nứt bể, hư hỏng, s = 63 [m²]


Tỷ lệ: 1/100

Trần Hoàng Trung

CHỦ TỊCH BỘ MÔN KỸ THUẬT	
Ngày tháng năm 20.....	
Theo Văn bản số:/KOTT-NT	
THẨM TRA	
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY	

MẶT BẰNG LÌ TỖ, CẦU PHÒNG, XÀ GỖ [PD]

Tỷ lệ: 1/100





CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
KIẾN TÀO MAU XANH VIỆT

ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, P. VINH THANH VÂN, TP. RẠCH GIÀ, TỈNH KIẾN GIANG
ĐIỆN THOẠI: 0297 3962999; EMAIL: kientaovietktxd@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



HỒ SƠ BẢN VẼ CẢI TÀO

NỘI DUNG CẢI TÀO (TẦNG TRỆT)

- Cốt, dầm, sàn bê tông cốt thép tận dụng lại
- Tường bao che xây gạch dày 100 tận dụng lại
- * Tường bên ngoài cao sơn 50%; Bả matit 50%; Sơn nước 100%
- * Tường bên trong cao sơn 30%; Bả matit 30%; Sơn nước 100%
- * Trần, dầm bên ngoài cao sơn 50%; Bả matit 50%; Sơn nước 100%
- * Trần, dầm bên trong cao sơn 30%; Bả matit 30%; Sơn nước 100%
- Cao, chèn nhám, vệ sinh lớp sơn cũ và
- Sơn mới lại bằng nước (1 lớp lót, 2 lớp phủ màu). Có bả.
- Xây mới, Tường khu vệ sinh xây gạch ống, dày 100 (mm), vữa xi măng B7.5; Kt: 3.6*2.5 (m), Tổng diện tích, s = 48.1 [m²]
- Tường trát vữa xi măng B5, Dày 15 (mm). [trát trong, ngoài tường], khu vệ sinh
- Tạo nhám bề mặt, ốp tường gạch ceramic, kt: 0.3*0.6 (m), cao H = 1.5 (m).
- Tổng chiều dài L = 7 (m dài), Kt: 7*1.5 m, Tổng diện tích, s = 10.5 (m²)
- Tạo nhám bề mặt, ốp tường gạch ceramic, kt: 0.3*0.6 (m), cao H=1.2 (m).
- Tổng chiều dài, L = 55.3 (m dài), cao H = 1.2 [m]. Tổng diện tích, s = 66.36 (m²)
- Lâm mới, Gạch, kt: 0.3*0.3 (m) + Vữa lót dày 20 mm + Bê tông đá 1*2, B20, dày 100 (mm); + cao su lót + cát tón nền, dày H = 0.12 (m). Khu vệ sinh nền nhà vận hành cống, tổng diện tích, s = 3 (m²)
- Lâm mới, Gạch, kt: 0.6*0.6 (m) + Vữa lót dày 20 mm + Bê tông đá 1*2, B20, dày 100 (mm); + cao su lót + cát tón nền, dày H = 0.12 (m). Nền nhà vận hành cống, Tổng diện tích, s = 85 m²
- Thay mới lại toàn bộ, thiết bị vệ sinh: (Lavabo, xi bết, vòi xịt, phiếu thu, gương soi)
- Thay mới lại toàn bộ thiết bị điện, đèn, quạt
- Lâm mới, Toàn bộ Cửa đi (d3). Bề ngang khung, đồ nhôm C 100, kính cường lực dày 5 mm
- Lâm mới, Bậc tam cấp, xây gạch thẻ, vữa xi măng B5, cao H = 0.1 (m) ...> 0.13 (m); (trục A đoạn 2-4) + (trục c đoạn 1-2). Tổng khối lượng M = 1.832 (m³)
- Lâm mới Ban kê bếp, (trục 1 đoạn A-C), kt: 0.7*3 (m), cao H = 0.8 (m)

NỘI DUNG CẢI TÀO (MÁI)


- Thay mới lại toàn bộ mái lợp tole sóng vuông, màu trắng, dày 0.45 mm, s = 128 (m²)
- Lâm mới (cấu chèn rác, co Pvc Ø 90, 114 mm, ống thoát nước mưa pvc Ø90, 114 mm)
- Lâm mới (cấu chèn rác, co Pvc Ø 90, 114 mm, ống thoát nước mưa pvc Ø90, 114 mm)
- Lâm mới ống xả gỗ thép sắt C, tráng kẽm, kt: 45*100*2 (mm), Tổng chiều dài, L = 190 (m dài)
- Lâm mới mái thu nước Pvc Ø 114 mm, (cắt tạo rãnh thu nước)
- Xây tường thu hồi mái, [trục 1; 2; 4; 5 đoạn A-C] Bề ngang gạch thẻ dày 200 mm, vữa xi măng B5; Tổng diện tích, s1 = 1.3 (m²) * 4 cấu kiện = 5.2 (m²)
- Tường trát vữa xi măng B5, dày 15 mm. [trát trong, ngoài tường thu hồi]
- Lâm mới toàn bộ, Trần tấm Prima khung nhôm nđi. Diện tích, s = 63 (m²)
- Nền cát ron, Kt: 2*2 (m). Tổng chiều dài cát ron sâu 80 mm, L = 129 (m dài)
- Đan BT đá 1*2, B20, Dày H = 80 (mm). Tổng diện tích, S = 158 (m²)
- Lốp cao su lót, S = 158 (m²)
- Lốp cát tón nền, H = 0.12 m, S = 145.1 (m²)
- Xây gạch thẻ, bộ nền dày 200 (mm), cao H = 0.12 (m), trát vữa xi măng B5, dày 15 mm. Tổng chiều dài L = 59.8 (m dài)
- Thay mới lại toàn bộ mái lợp tole, màu trắng, dày 0.45 mm, s = 54 m²
- Lâm mới (co Pvc Ø 90, ống thoát nước mưa pvc Ø90; Ø114)
- Lâm mới, xà gỗ thép C tráng kẽm, kt: 45*100*2, a: 800 mm; tổng chiều dài L = 70.4 (m dài)
- Lâm mới, vì kèo thép hộp, kt: 40*80*1.4 mm
- Lâm mới, cột thép hộp, kt: 90*90*1.4 (mm)

NỘI DUNG LÂM MỚI (MÁI CHE)

Kiên Giang, Ngày tháng năm 2025

KÝ HIỆU:

- 1 NHÀ VẠN HÀNH CÔNG (CẢI TẠO)
- 2 CÔNG LỐI VÀO CHÌNH (CẢI TẠO)
- 3 SÀN NỀN (CẢI TẠO), ĐẠN BT ĐÁ 1*2, B20;
DÀY H = 80 (mm), TỔNG DIỆN TÍCH, S = 158 (m²)
- 4 HÀNG RÀO LƯỚI B40 (HIỆN HỮU)
- 5 NỀN ĐẤT (HIỆN HỮU)
- 6 BÓN NƯỚC BÊ TÔNG XI MĂNG (HIỆN HỮU)
KT: 3*3 (m), CAO H=1,7 (m)
- 7 HÀNG RÀO SONG SẮT Ø 14, K/C: @ 150 MM (CẢI TẠO)
- 8 DÀI NƯỚC, KT: 1,5*1,5 M, CAO H = 5,5 m. (LÀM MỚI)
Thép góc trắng kẽm, kt: 75*75*5 (m)



MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH [CT]

TL: 1/ 1.200


GHI CHÚ

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

BỘ VỊ THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		BỘ VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT		CÔNG TY PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		THS. TRẦN MINH MÃN		CÔNG TRÌNH		DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTQL, VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		HÀNG MỤC		CÔNG VẪM RÀNG		ĐỊA ĐIỂM XD		HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NỘI DUNG BẢN VẼ		MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH (CẢI TẠO)		TỈ LỆ		1/ 1.200		KÍ HIỆU BV		SỐ HD		NGÀY HT		/ 2025		CT: 01		24	
------------------	--	-------------	--	------------------------	--	--	--	----------------------	--	------------------	--	------------------	--	---------------------	--	----------	--	--------------------	--	------------------	--	--------------------	--	------------	--	--	--	----------	--	---------------	--	-------------	--	--------------------------------	--	-----------------	--	---	--	-------	--	----------	--	------------	--	-------	--	---------	--	--------	--	--------	--	----	--

THOÁT NƯỚC MƯA :

- NƯỚC MƯA THOÁT TỪ MÁI XƯỜNG ỐNG PVC Ø 114 MM, DẪN ỐNG XƯỜNG BẮT QUA TRỤC CÁC ỐNG PVC Ø 90 MM




MẶT BẰNG MÁI (CẢI TẠO); Tỷ lệ : 1/ 50

Tổng diện tích, mái lợp tole sóng vuông dày 0.45 mm. s = 128 (m²)
Tổng diện tích, mái lợp tole phẳng lợp nóc dày 0.45 mm. s = 19.04 (m²)


*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo


GHI CHÚ


ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG	
CHỦ TRẠI THIẾT KẾ:		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ:		KTS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT:		DỰA TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOL, VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		CÔNG TRÌNH	
NỘI DUNG BẢN VẼ		MẶT BẰNG MÁI (CẢI TẠO)		TỈ LỆ		1/ 50		KÍ HIỆU BV		SỐ HD		NGÀY HT / 2025	
CT: 03		24											

[illegible]

ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD TRÁCH NHĨM HỮU NHÂN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT XÂY DỰNG KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT TỈNH GIANG		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT		HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HB		TỈ LỆ 1/50		KÍ HIỆU BV		CT: 09	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		KTS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		HANG MỤC		CÔNG TRÌNH		CỘNG VAM RANG		ĐỊA ĐIỂM XD		TỈ LỆ		KÍ HIỆU BV		CT: 09	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		KTS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		HANG MỤC		CÔNG TRÌNH		CỘNG VAM RANG		ĐỊA ĐIỂM XD		TỈ LỆ		KÍ HIỆU BV		CT: 09	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		KTS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		HANG MỤC		CÔNG TRÌNH		CỘNG VAM RANG		ĐỊA ĐIỂM XD		TỈ LỆ		KÍ HIỆU BV		CT: 09	




ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT  PHO GIAM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG 		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG  THIẾT KẾ KS. TRẦN TÂN THÀNH  QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN 		CÔNG TRÌNH DUY TỰ, SCCT PHÚ TRỢ PHÚC VŨ CỎA, VỊ CẠC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HÀNG MỤC CÔNG VÀM RÀNG ĐỊA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NỘI DUNG BÀN VẼ VỊ KẾ (VK-1) VỊ KẾ (VK-2) (CÀI TẠO)		TỈ LỆ 1/50 KÌ HIỆU BV		SỐ HB NGÀY HT / 2025 CT: 10/24	
-------------------	--	-------------	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	-----------------------------	--	--------------------------------------	--



GHI CHÙ:


- Liên kết giữa cốt và vỏ kèo bằng liên kết bulông + lk hàn
- Liên kết giữa các thanh kèo, giằng bằng liên kết hàn
- Bu lông cấp độ bền B = 6,6
- Toàn bộ (thép vì kèo + giằng kèo + cốt) làm bằng sắt trắng kẽm
- Thép có cường độ chịu kéo $R_s = 210 \text{ mpa}$
- Dung cụ hàn E42 hoặc loại có cường độ tương đương.
- $R_{gh} = 1500 \text{ kg/cm}^2$, bulông có $R_{hl} = 1900 \text{ (kg/cm}^2\text{)}$
- Các thanh và tấm thép dùng để gia công phải thẳng và phẳng, không có v
- Thép sau khi gia công phải được cạo sạch rỉ, bắn
- hàm vào thép, sau đó sơn phòng rỉ bằng các lớp sau:
 1. một lớp sơn phòng rỉ bằng minium.
 2. hai lớp sơn màu phủ mặt ngoài.
- Chiều cao đường hàn tối thiểu $\geq 8 \text{ mm}$, hàn liên tục hết các đường hàn liên kết (chiều dài đường hàn $\geq 120 \text{ mm}$).
- Trước khi gia công hàng loạt vì kèo thép cần gia công thử trước một cái.



GHICHU VIKEO (VK-1; VK-2)

- | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | | | | |
| :Thép hộp: 60*120*1,4 (mm) | | | | |
| :Thép C: 45*100*2 (mm), L = 190 (m dài) | | | | |
| T1 | :Thép Bằn: 200x200x8 (mm) | | | |
| T2 | :Thép Bằn: 70x100x8 (mm) | | | |
| V1 | :Thép góc v: 50*50*5 (mm) | | | |
| J1 | :Tắc kê nở ø16, L =140 mm | | | |

CHỦ ĐẦU TƯ:		PHÓ GIÁM ĐỐC:		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		CT: 11	
BỘN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD		KIẾN TẠO MÀU XANH		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		SỐ HB		KI HIỆU BV	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		KTS. TRẦN TÂN THÀNH		CÔNG VẪM RĂNG		TỈ LỆ		KI HIỆU BV	
CÔNG TRÌNH		DỰ TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOA.		HANG MUC		BIA ĐIỂM XD		HANG MUC		TỈ LỆ		KI HIỆU BV	
NỘI DUNG BẢN VẼ		CHI TIẾT VỊ KẾO		(CÁI TẠO)									



ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT  ĐIA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. RẠCH GIÀ, TỈNH KIẾN GIANG ĐIỆN THOẠI: 0297 9302999, E/MAIL: mauxanhviet@gmail.com		HUYỆN QUỐC CƯỜNG 		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ KS. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN		CÔNG TRÌNH DUY TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ C.T.OL. VỊ CÁC CÔNG: 28/9; HS; VR; TL. HÀNG MỤC CÔNG VẪM RĂNG ĐIA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NỘI DUNG BẢN VẼ CHI TIẾT VỊ KẾ (CÀ TÀO) TỈ LỆ 1/50 KÍ HIỆU BV SỐ HD NGÀY HT / 2025 CT: 12/24	
-------------------	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--


BƯỚC KINH Ø (mm)	6	10	12
CHIỀU DÀI (m)	17,84	18,6	7,40
TRỌNG LƯỢNG (kg)	3,96	11,48	6,57
TỔNG LƯỢNG THẾ	Ø<=10, (15,44kg)		
	Ø>10, (6,57kg)		

BẢNG THỊ, GIẢNG TƯỜNG + DAN KỆ BẾP [NHÀ VĂN HÀNH]




TÊN CK	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	BƯỚC KÍNH Ø (mm)	SỐ THANH	CHIỀU DÀI (m)
1 CK	GT-1		12	1	3.85
				2	3.55
				3	6.00
				1	18.60
				2	11.84
ĐÀN KÉ BẾP K1	1 CK		12	1	3.85
				2	3.55
				3	6.00
				1	18.60
				2	11.84

BẢNG TKT, GIẢNG TƯỜNG + DAN KÊ BẾP [NHÀ VẬN HÀNH]




GIẢNG TƯỜNG GT1 (1 CK)
L = 3.6m, TL: 1/25



Trần Hoàng Trung



MẶT CẮT DỌC, BÀ KIỀNG [BK-1]



BỘN VỊ THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC 		KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ KTS. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ DUY TỰ, SCOT PHÚ TRỢ PHỤC VỤ CỘNG. Đ. VỊ CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HÀNG MỤC CÔNG VẪM RÀNG ĐỊA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NỘI DUNG BẢN VẼ THÔNG KẾ THIỆP NHÀ VẠN HẠNH (CẢI TẠO)		TỈ LỆ 1/50 KÌ HIỆU BV SỐ HB NGÀY HT / 2025 CT: 13/24	
-------------------	--	-------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

BƯỚC KÍNH Ø (mm)	6	14
CHIỀU DÀI (m)	39.42	21.90
TRỌNG LƯỢNG (kg)	8.75	26.46
TỔNG LƯỢNG THÉP	Ø<=10, (8.75KG)	Ø>10, (26.46KG)




BẢNG TỔNG HỢP THEP, TRÚ T1 [NHÀ VẠN HẠNH]

TÊN CK	SỐ HIỆU	TRỤ TÌ				3 CK	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC																		
		1	2	R	4		250	150	45	45	6	15	45	240	10.80										
SỐ THANH	CHIỀU DÀI (m)	T.BỘ	1 C. K	1 C. K	Ø KINH (mm)	14	2	6	1100	6.60	14	2	6	2550	15.30	6	12	36	795	28.62	6	15	45	240	10.80

BẢNG THÔNG KÊ THIỆP, TRÚ T1 [NHÀ VẬN HÀNH]

BƯỚC KÍNH Ø (mm)	6	43.22	16
CHIỀU DÀI (m)	79.57	43.22	
TRỌNG LƯỢNG (kg)	17.66	68.2	
TỔNG LƯỢNG THẾP	Ø<=10, (17.66kg)	Ø>10, (68.20kg)	

BẢNG TỔNG HỢP THẾP, DÀ KIỀNG [NHÀ VẬN HÀNH]

SỐ	TÊN CK	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG Ø KINH	SỐ THANH		CHIỀU DÀI (m)
				T.BỘ	T.C.K	
4	BK - 1		16	3	4900	
			16	3	3550	
			1		740	
			4		350	
2	BK - 2		16	3	1800	
			16	3	2150	
			1		1800	
			19		740	
6	1 CK		16	1	1090	
			16	1	1800	
			1		740	
			19		20.71	

BẢNG THÔNG KÊ THẬP, DÀ KIỀNG [NHÀ VẬN HÀNH]

TÊN CK	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	1 c.kiện	Số Lượng (8 CK)	T.bộ	Tổng Chiều Dài (m)	TỔNG KL (kg)	TỔNG KL (kg)
60*120*1.4	1	 THÉP HỘP 60*120*1.4	1000	1	8	8.00	31.16	96.90
60*120*1.4	2	 THÉP HỘP 60*120*1.4	860	1	8	6.88	26.80	
60*120*1.4	3	 THÉP HỘP 60*120*1.4	750	1	8	6.00	23.37	
60*120*1.4	4	 THÉP HỘP 60*120*1.4	500	1	8	4.00	15.58	
V 50*50*5	V2	 LDC 50*50*5 Thép Góc (L=200 mm)	200	2	16	3.20	12.56	
TỔNG (kg):								109.46


(Jta) Tắc kê nhỏ Ø 14 , L= 140 (mm); 4 * 8 = 32 CẦU KIẾN

B. THÔNG KÊ THẬP, VỊ KÊO [k2]

TÊN CK	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	1 c. kiện	Số Lượng (1; 3 CK)	T.bộ	Tổng Chiều Dài (m)	TỔNG KL (kg)	TỔNG KL (kg)
T BÀN DÂY 8mm	T1	Thép Bản 	200	2	6	1,20	15,07	17,71
T BÀN DÂY 8mm	T2	Thép Bản 	100	2	6	0,60	2,64	
60*120*1,4	1	THÉP HỘP 	3700	2	2	7,40	28,82	68,35
60*120*1,4	2	THÉP HỘP 	5300	1	1	5,30	20,64	
60*120*1,4	3	THÉP HỘP 	600	2	2	1,20	4,67	
60*120*1,4	4	THÉP HỘP 	1300	2	2	2,60	10,13	
60*120*1,4	5	THÉP HỘP 	1050	1	1	1,05	4,09	
V 50*50*5	V1	 LDC 50*50*5 Thép G6c (L=50 mm)	50	28	28	1,40	5,50	5,50
TỔNG (kg):								
								91,56

(J1) Tắc kê nhỡ Ø 14 , L= 140 (mm); (4 *3) = 12 CẦU KIẾN

B. TKT BẠN CHẶN CỘT + VỊ KẾO [K1]

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT  PHỐ GIAM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG 		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ KS. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN		CÔNG TRÌNH DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOA, VỊ CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HÀNG MỤC CÔNG VẪM RĂNG ĐỊA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN DÁT, TỈNH KIẾN GIANG		NỘI DUNG BẢN VẼ MB TỔNG THỂ HÀNG RÀO [HT] (CẢI TẠO) KÍ HIỆU BV SỐ HB NGÀY HT / 2025		CT: 14 24	
-------------------	--	-------------	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--

MẶT BẰNG TỔNG THỂ HÀNG RÀO [CT]

TL: 1 / 200

ĐỊ HƯỚNG CÔNG VÀM RĂNG


ĐI HƯỚNG KÊNH TÀ LÚA

KÝ HIỆU:

- | | |
|---|--|
| 1 | NHÀ VĂN HÓA HÀNH CÔNG (CẢI TẠO) |
| 2 | CÔNG LÒI VÀO CHÌNH (CẢI TẠO) |
| 3 | SÂN NỀN (CẢI TẠO). ĐÀN BT ĐÁ 1*2, B20;
DÀY H = 80 (mm). TỔNG DIỆN TÍCH. S = 158 (m ²) |
| 4 | HÀNG RÀO LƯỚI BẠO (HIỆN HỮU) |
| 5 | NỀN ĐẤT (HIỆN HỮU) |
| 6 | BỜN NƯỚC BÊ TÔNG XI MĂNG (HIỆN HỮU)
KT: 3*3 (m), CAO H=1,7 (m) |
| 7 | HÀNG RÀO SONG SẮT Ø 14, K/C: @ 150 MM (CẢI TẠO) |
| 8 | ĐÀI NƯỚC, KT: 1.5*1.5 M, CAO H = 5.5 m. (LÀM MỚI)
Thép góc trắng kẽm, kt: 75*75*5 (m) |

15/1/50

MB TRÍCH ĐOÀN SÂN NỀN (SN)



*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo



၂၀၁၆

Bê tông đá 1,2, B20, dày 80 mm [CT]
 Tổng diện tích, $s = 158 \text{ (m}^2\text{)}$
 cốt ron (kết. 2*2 m). Tổng chiều dài 129
 Cao su lót [CT]
 Tổng diện tích, $s = 158 \text{ m}^2$
 Cát tón nền, Dày $H = 0,12 \text{ (m)}$, [CT]
 Nền hiện hữu


CHI TIẾT DẦM MỎNG (DM1)

GHI CHÚ: TKT đảm mỏng (Dm1)

* 06 : L = 560,78 M; KHỐI LƯỢNG = 124,49 KG
* 08 : L = 188,00 M; KHỐI LƯỢNG = 74,26 KG
* 12 : L = 249,20 M; KHỐI LƯỢNG = 221,29 KG



BỘN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		BỘN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT		PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KTS. TRẦN TÂN THÀNH		THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		CÔNG TRÌNH		DỰ TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ C.T.QL.		VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		HÀNG MỤC		CÔNG VẪM RĂNG		DIA ĐIỂM XD		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HD		TỈ LỆ 1/50		KI HIỆU BV		CT: 15		24	
-------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--	--	--------------	--	------------------	--	--------------------	--	------------------	--	---------------------	--	----------	--	---------------------	--	------------------	--	------------	--	-------------------------------------	--	------------------------------------	--	----------	--	---------------	--	-------------	--	--------------------------------	--	----------------	--	-------	--	------------	--	------------	--	--------	--	----	--



MẶT BẰNG TRÉT (MẠI CHE)
(LÀM MỚI); TỶ LỆ : 1/100


Trần Hoàng Trung

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY	
THAM TRA	
Theo Văn bản số: /KATT-MT	
Ngày tháng năm 20.....	
Chủ trì bộ môn kỹ thuật:	

- Thay mới lại toàn bộ mái lợp tole, màu trắng, dày 0.45 mm, s = 54 m²
- Lắp mới (co PVC Ø 90, ống thoát nước mưa PVC Ø90; Ø114)
- Lắp mới, xà gồ thép C trắng kẽm, kt: 45*100*2, a: 800 mm; tổng chiều dài L = 70.4 (m dài)
- Lắp mới, vì kèo thép hộp, kt: 40*80*1.4 mm
- Lắp mới, cột thép hộp, kt: 90*90*1.4 (mm)

NỘI DUNG LÀM MỚI (MẠI CHE)

MẶT BẰNG MẠI (MẠI CHE)
(LÀM MỚI); TỶ LỆ : 1/100






Làm mới, mái lợp tole sóng vuông dày 0.45 mm
s = 8.8*6.12 = 54 (m²)

- Lắp mới máng thu nước PVC Ø 114;
L = 8.8 m, (cắt tạo rãnh thu nước)

Ống PVC Ø 90 thoát nước mái;
L = 3.5 (m)

BỘ VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC:	
KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT		CÔNG TY TNHH KT-XD		PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG	
THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KTS. TRẦN TÂN THÀNH		THIẾT KẾ	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. BẢO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG	
CỘNG TRỊNH		DỰ TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ C.TOL.		HÀNG MỤC		CỘNG VAM RĂNG	
DIA ĐIỂM XD		SỐ HB		NGÀY HT		CT: 16	
MẶT CẮT 3 - 3		TỈ LỆ		1/50		KÍ HIỆU BV	
NỘI DUNG BẢN VẼ		MẶT CẮT 3 - 3		(LÀM MỚI)			



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THỊ

THẨM TRA

Ngày tháng năm 20.....


Chủ trì bộ môn kỹ thuật:

Trần Hoàng Trung

Bê tông đá 1*2, B20, dày 80 mm [CT]
Tổng diện tích, s = 158 (m²)
Cắt tôn nền, Dày H = 0.12 m, [CT]
Tổng diện tích, s = 158 m²
Nền hiện hữu

Mái lợp TOLE SÔNG VƯƠNG, MÀU TRẮNG, DÀY 0.45 mm (LÀM MỚI)
XÀ GỖ SẮT C, KT: 45*100*2, a: 800 mm (LÀM MỚI)
TỔNG CHIỀU DÀI L = 70.4 (M DÀI)
VÍ KÉO THÉP HỘP, KT: 40*80*1.4 mm (LÀM MỚI)

ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC:		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT:		KS. TRẦN TÂN THÀNH		THIẾT KẾ:		THS. LÊ QUANG BẢO		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:		CÔNG TRÌNH:		HANG MUC		VH CÁC CÔNG: 285; SỔ 9; HS; VR; TL		DỰ TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOA.		CÔNG XÂY RANG		ĐỊA ĐIỂM XD		HUYỆN HON DAT, TINH KIEN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HB		TỈ LỆ		1/50		KI HIỆU BV		CT: 17		24	
ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC:		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT:		KS. TRẦN TÂN THÀNH		THIẾT KẾ:		THS. LÊ QUANG BẢO		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:		CÔNG TRÌNH:		HANG MUC		VH CÁC CÔNG: 285; SỔ 9; HS; VR; TL		DỰ TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOA.		CÔNG XÂY RANG		ĐỊA ĐIỂM XD		HUYỆN HON DAT, TINH KIEN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HB		TỈ LỆ		1/50		KI HIỆU BV		CT: 17		24	




ĐƯỜNG KÍNH Ø (mm)	6	8.28	11.94	10
CHIỀU DÀI (m)	19.35	1.84		
TRỌNG LƯỢNG (kg)				
TỔNG LƯỢNG THÉP	Ø<=10, (13.78kg)			






BẢNG TỔNG HỢP THÉP MÔNG (MẠI CHE)

TÊN CK	SỐ	HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	SỐ THANH	CHIỀU DÀI (m)
MÔNG M1	b	150		10	6	8.28
	1	60		10	5	670
	2	60		10	5	620
3 CK						9.30

BẢNG THÔNG KÊ THÉP MÔNG (MẠI CHE)




BỘ VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG PHỐ GIAM ĐỐC CÔNG TY CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT		THS. LÊ QUANG BẢO THIẾT KẾ K.S. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN		CÔNG TRÌNH DUX TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTQL, VỊ CÁC CÔNG: 285, SỐ 9, HS, VR, TL, HANG MỤC CÔNG VÀM RÀNG ĐỊA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025 SỐ HB T. LÊ 1/5 KÍ HIỆU BV CT: 18	NỘI DUNG BẢN VẼ MB CHI TIẾT CHÂN CỘT MB CHI TIẾT ĐẦU CỘT (LÀM MỚI)
------------------	--	-------------	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	---



CHI TIẾT XÀ GỖ (MÀI ĐỒN)

TL: 1/25


Trần Hoàng Trung




- GHI CHÚ:
- Liên kết giữa cột và vì kèo bằng liên kết bu lông + lk hàn
 - Liên kết giữa các thanh kèo, giằng bằng liên kết hàn
 - Bu lông cấp độ bền B = 6,6
 - Toàn bộ (thép vì kèo + giằng kèo + cột) làm bằng sắt trắng kẽm
 - Thép có cường độ chịu kéo $R_s = 210$ mpa
 - Dùng que hàn E42 hoặc loại có cường độ tương đương.
 - $R_{gh} = 1500$ kg/cm²; bu lông có $R_{bl} = 1900$ (kg/cm²)
 - Các thanh và tấm thép dùng để gia công phải thẳng và phẳng, không có vết rạn nứt
 - Thép sau khi gia công phải được cạo sạch rỉ, bắn
 - Bấm vào thép, sau đó sơn phòng rỉ bằng các lớp sau:
 - 1. một lớp sơn phòng rỉ bằng minium.
 - 2. hai lớp sơn màu phủ mặt ngoài.
 - Chiều cao đường hàn tối thiểu ≥ 6 mm, hàn liên tục hết các đường hàn liên kết (chiều dài đường hàn ≥ 80 mm).
 - Trước khi gia công hàng loạt vì kèo thép cần gia công thử trước một cái.

BỘ VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ: ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CỘNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH/M/		PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		THS. LÊ QUANG BẢO		THIẾT KẾ		KS. TRẦN TẤN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		HUYỆN HỒN ĐẠT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HB		TỈ LỆ 1/50		KÍ HIỆU BV		CT: 19		24	
NỘI DUNG BẢN VẼ		MB XÀ GỖ MẠI (MẠI CHE)		MẶT CẮT 3 - 3		(LÀM MỚI)		CỘNG TRỊNH		DỰA TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CỘNG, VỊ CÁC CỘNG: 285, SỐ 9, HS, VR, TL, HANG MỤC		CỘNG VAM RANG		ĐỊA ĐIỂM XD		HUYỆN HỒN ĐẠT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HB		TỈ LỆ 1/50		KÍ HIỆU BV		CT: 19		24							

MẶT CẮT K1 - K1 (CẮT TẠO), TỶ LỆ: 1/50




C.T BULON NEO (a)
SL: 20 CK; TL: 1/10



- GHI CHÚ:**
- ① Toàn bộ (thép vùi kéo + giằng kéo + cốt) làm bằng sắt tráng kẽm
 - ② Liên kết giữa cột và vùi kéo bằng liên kết hàn + ik hàn
 - ③ Liên kết giữa các thanh kéo, giằng bằng liên kết hàn
 - ④ Bu lông cấp độ bền B=5.6
 - ⑤ Thép có cường độ chịu kéo $R_s = 210$ mpa
 - ⑥ dùng que hàn E42 hoặc loại có cường độ tương đương.
 - ⑦ $R_{gh} = 1500$ kg/cm²; bulong có $R_{bl} = 1900$ (kg/cm²)
 - ⑧ chiều cao mỗi hàn tối thiểu là 6 mm
 - ⑨ chiều dài đường hàn tối thiểu là 80 mm
 - ⑩ các thanh và tấm thép dùng để gia công vì kèo phải thẳng và phẳng, không có vết rạn nứt
 - ⑪ vì kèo sau khi gia công phải được cọ sạch đất rỉ
 - ⑫ bám vào thép, sau đó sơn phòng rỉ bằng các lớp sau:
 - 1. một lớp sơn phòng rỉ bằng minium.
 - 2. hai lớp sơn màu phủ mặt ngoài.
 - ⑬ trước khi gia công hàng loạt vì kèo thép cần gia công thử trước một cái.

CHI TIẾT KHUNG VỊ KÉO [K1]
SL: 30CK, TL: 1/25



Trần Hoàng Trung

CHỦ TRÌ BỘ MÔN KỸ TÊN:

Ngày tháng năm 20.....

Theo Văn bản số: /KOT.MT













THẨM TRA

CỘNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY

QUY TRÌNH THI CÔNG KHOAN CÂY RAM SÉT


- BƯỚC 1:**
- Khoan tạo lỗ với đường kính và độ sâu lỗ khoan như sau:
 - Đường kính thép $\phi 14$, thì lỗ khoan là $\phi 18$, chiều sâu lỗ khoan là 100 mm
 - Đường kính thép $\phi 16$, thì lỗ khoan là $\phi 20$, chiều sâu lỗ khoan là 160 mm
- BƯỚC 2:**
- Vệ sinh lỗ khoan bằng máy thổi bụi lần 1
 - Dùng chổi thép đánh sạch lỗ khoan
 - Vệ sinh lỗ khoan bằng máy thổi bụi lần 2
- BƯỚC 3:**
- Bật nắp tủy keo bằng tua vít
 - Lắp vùi vào tủy keo
 - Lắp tủy keo vào súng bơm keo
- BƯỚC 4:**
- Bơm xả keo thừa ra ngoài khoảng 15ml cho đến khi 2 thành phần trộn đều vào nhau (màu xám) là được.
- BƯỚC 5:**
- Đưa vùi từ dây lỗ rồi bơm từ từ kéo vùi ra cho đến khi keo điền đầy 1/2 lỗ khoan thì rút ra.
- BƯỚC 6:**
- Từ từ cho thép vào cắm rồi xoay tròn đến khi cây thép được đưa vào tủy cùng của lỗ khoan và keo điền đầy ra ngoài.
- *** Chú ý: Thời gian lấp đặt khi nhiệt độ môi trường 32 độ c là 8.5 phút, thời gian chờ là sau 2 giờ (lúc này có thể đổ bê tông hoặc lấp đặt kết cấu khác)

BỘ VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT TỈNH KIẾN GIANG 3.0.N: 1702165300		ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. RẠCH GIẢ, TỈNH KIẾN GIANG ĐIỆN THOẠI: 0287 3962399; EMAIL: kinhtinhkd@gmail.com		HUYỆN QUỐC CƯỜNG	
CHỖ TRỊ THIẾT KẾ		THS. LÊ QUANG BẢO		THIỆT KẾ		KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		THS. TRẦN MINH MÃN	
DUY TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTQL, VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		CÔNG TRÌNH NỘI DUNG BÀN VẼ		MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ ĐÀI NƯỚC (CT) MẶT BẰNG TRỆT + MD + MC (DN) (CÁI TÀO)		TỈ LỆ 1/50		SỐ HD		NGÀY HT / 2025 CT: 22	
HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		CỘNG VÀM RÀNG		HÀNG MỤC		BIA ĐIỂM XD					




BỘ VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		BỘ VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÂN		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIÊN GIANG		NGÀY HT / 2025		CT: 23	
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD		KHOA XÂY DỰNG		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		DIA ĐIỂM XD		SỐ HD		TỈ LỆ		KI HIỆU BV	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		THS. LÊ QUANG BẢO		THIẾT KẾ		THS. TRẦN TÂN THÀNH		CÔNG VẪM RĂNG		HANG MỤC		MẶT BẰNG TRÉT + MD + MC (BN)		(CÀI TẠO)	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		THS. LÊ QUANG BẢO		THIẾT KẾ		THS. TRẦN TÂN THÀNH		CÔNG VẪM RĂNG		HANG MỤC		MẶT BẰNG TRÉT + MD + MC (BN)		(CÀI TẠO)	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		THS. LÊ QUANG BẢO		THIẾT KẾ		THS. TRẦN TÂN THÀNH		CÔNG VẪM RĂNG		HANG MỤC		MẶT BẰNG TRÉT + MD + MC (BN)		(CÀI TẠO)	

MB THẾP COS: +0.500; +2.000; +3.500
SỐ LƯỢNG (3 CK); TỶ LỆ: 1/100




- GHI CHÚ:**
- Liên kết giữa cột và vì kèo bằng liên kết bu lông + lk hàn
 - Bu lông cấp độ bền B = 6.6
 - Liên kết giữa các thanh kèo, giằng bằng liên kết hàn
 - Toàn bộ (thép vì kèo + giằng kèo + cột) làm bằng sắt trắng kẽm
 - Thép có cường độ chịu kéo $R_s = 210$ mpa
 - Dùng que hàn E42 hoặc loại có cường độ tương đương.
 - $R_{gh} = 1500$ kg/cm²; bu lông có $R_{bl} = 1900$ (kg/cm²)

MB THẾP COS: +5.050
SỐ LƯỢNG (1 CK); TỶ LỆ: 1/100




- Các thanh và tấm thép dùng để gia công phải thẳng và phẳng, không có vết rạn nứt
- Thép sau khi gia công phải được cô sạch rỉ, bẩn
- Bám vào thép, sau đó sơn phòng rỉ bằng các lớp sau:
 - một lớp sơn phòng rỉ bằng minium.
 - hai lớp sơn màu phủ mặt ngoài.
- Chiều cao đường hàn tối thiểu ≥ 6 mm, hàn liên tục hết các đường hàn liên kết (chiều dài đường hàn ≥ 75 mm).
- Trước khi gia công hàng loạt vì kèo thép cần gia công thử trước một cái.


MB TRÚC (X1-X2)
(CÀI TẠO); TỶ LỆ: 1/100



MB TRÚC (Y1-Y2)
(CÀI TẠO); TỶ LỆ: 1/100



MB CHI TIẾT CHẠM CỘT
SL: (5CK); TỶ LỆ: 1/5



THẨM TRA

CHỦ TRÌ BỘ MÔN KỸ TÂN:

Ngày tháng năm 20.....

Liên kết hàn

4 sọc dùng thép


ban, kt: 50x100x8mm

THẨM TRA


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN TH

TRẦN HOÀNG TRUNG

C1 - C1
TỶ LỆ: 1/5



C.T BULON NEO (C)
SL: 16 CK; (TỶ LỆ: 1/10)



GHI CHÚ:

① ② ③ : Thép góc trắng kẽm, kt: 75x75x5 (m)

④ : Cột sắt trắng kẽm, kt: 75x75x5 (m)

BỘN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT		THS. TRẦN TÂN THÀNH THIẾT KẾ		THS. LÊ QUANG BẢO CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ		DỰ TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ C.T.Đ.		VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		HÀNG MỤC		CÔNG TRÌNH		NỘI DUNG BẢN VẼ		THÔNG KẾ THIẾT [ĐẠI NƯỚC] (CÁI TÀO)		TỈ LỆ		1/ 50		KÍ HIỆU BV		SỐ HD		NGÀY HT		/ 2025		CT: 24	
-------------------	--	-------------	--	---	--	------------------	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	------------------------------------	--	----------	--	------------	--	-----------------	--	--	--	-------	--	-------	--	------------	--	-------	--	---------	--	--------	--	--------	--

BƯỜNG KÍNH Ø (mm)	6	4.14	151.00	93.17	Ø<10, (94.09kg)	TỔNG LƯỢNG THÉP
CHIỀU DÀI (m)						
TRỌNG LƯỢNG (kg)						
TỔNG LƯỢNG THÉP						

BẢNG TỔNG HỢP THÉP MÔNG (ĐẠI NƯỚC)

TÊN CK	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	BƯỜNG KÍNH Ø (mm)	1 C. K	T.BỘ	1 C. K	T.BỘ	SỐ THANH	CHIỀU DÀI (m)
MÔNG M1	1	250	2000	10	14	14	2500	35.00	
	1a	2000	2000	10	14	14	2000	28.00	
	2	250	2000	10	14	14	2500	35.00	
	2a	2000	2000	10	14	14	2000	28.00	
	5	200	600	10	25	25	1000	25.00	
	b	150	150	6	6	6	690	4.14	

BẢNG THÔNG KẾ THÉP MÔNG (ĐẠI NƯỚC)

TÊN CK	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG	- KÍCH THƯỚC	1 c.kiên	Số Lượng (1; 2; 4 CK)	T.bộ	Tổng Chiều Dài (m)	TỔNG KL (kg)	TỔNG KL (kg)
V 75*75*5	1	LDC 75*75*5	Thép Góc	1500	4	16	24.00	141.30	141.30
V 75*75*5	1a	LDC 75*75*5	Thép Góc	1500	3	6	9.00	52.99	52.99
V 75*75*5	3	LDC 75*75*5	Thép Góc	2090	4	8	16.72	98.44	98.44
V 75*75*5	3a	LDC 75*75*5	Thép Góc	2100	4	4	8.40	49.46	49.46
TỔNG (kg):									342.18


B. TKT BÀN VỊ KÉO (VK1)

TÊN CK	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG	- KÍCH THƯỚC	1 c.kiên	Số Lượng (2; 3; 4 CK)	T.bộ	Tổng Chiều Dài (m)	TỔNG KL (kg)	TỔNG KL (kg)
T BÀN DÂY 8mm	T1	Thép Bản	200x200x8	200	4	8	1.60	20.10	23.86
T BÀN DÂY 8mm	T2	Thép Bản	100x50x8	100	4	12	1.20	3.77	
V 75*75*5	c1	LDC 75*75*5	Thép Góc	5050	1	4	20.20	118.93	118.93
TỔNG (kg):									142.79







(C) BULON Ø 14, L= 850 (mm); 4 * 4 = 16 CẦU KIẾN

B. TKT BÀN CHẶN CỘT + THÉP CỘT

ĐƠN VI THẨM ĐỊNH: CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT		PHỐ GIẢI ĐỐC CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG TY XÂY DỰNG KIẾN TẠO MAU XANH VIET T.P. PÁCH GIÁ - TỈNH KIẾN GIANG HUYỆN QUỐC CƯỜNG	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KS. PHẠM VĂN PHONG		THIẾT KẾ KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN	
CÔNG TRÌNH DỰ TỰ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ C.T.OL. VỊ CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL.		HẠNG MỤC CÔNG VẼM RĂNG ĐỊA ĐIỂM XD		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG	
NỘI DUNG BẢN VẼ		MB ĐIỆN CẤP NGUỒN (TRỆT) SỐ BỐ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN		TỈ LỆ 1/100	SỐ HD NGÀY HT / 2025
		KI HIỆU BV		CD: 01 / 04	



BỘN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC:	
GIA CHỈ: 29 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. RẠCH GIÀ, TỈNH KIẾN GIANG		BIÊN THOẠI: 0287 3862999, EMAIL: kienhinh@viet.com		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC:	
KIẾN TẠO MẬU XANH		KIẾN TẠO MẬU XANH		KIẾN TẠO MẬU XANH		KIẾN TẠO MẬU XANH	
CHỦ TRẠI THIẾT KẾ:		THIẾT KẾ:		THIẾT KẾ:		THIẾT KẾ:	
K.S. PHẠM VĂN PHONG		K.S. TRẦN TÂN THÀNH		K.S. TRẦN TÂN THÀNH		K.S. TRẦN TÂN THÀNH	
QUẢN LÝ KỸ THUẬT:		QUẢN LÝ KỸ THUẬT:		QUẢN LÝ KỸ THUẬT:		QUẢN LÝ KỸ THUẬT:	
THS. TRẦN MINH MÃN		THS. TRẦN MINH MÃN		THS. TRẦN MINH MÃN		THS. TRẦN MINH MÃN	
HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG	
CỘNG TRỊNH		CỘNG TRỊNH		CỘNG TRỊNH		CỘNG TRỊNH	
DỰ TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ C.TOL, VỊ CÁC CÔNG: 285, SỐ 9, HS, VR, TL		DỰ TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ C.TOL, VỊ CÁC CÔNG: 285, SỐ 9, HS, VR, TL		DỰ TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ C.TOL, VỊ CÁC CÔNG: 285, SỐ 9, HS, VR, TL		DỰ TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ C.TOL, VỊ CÁC CÔNG: 285, SỐ 9, HS, VR, TL	
HÀNG MỤC		HÀNG MỤC		HÀNG MỤC		HÀNG MỤC	
CÔNG VẤN RẮNG		CÔNG VẤN RẮNG		CÔNG VẤN RẮNG		CÔNG VẤN RẮNG	
ĐỊA ĐIỂM XD		ĐỊA ĐIỂM XD		ĐỊA ĐIỂM XD		ĐỊA ĐIỂM XD	
NGÀY HT		NGÀY HT		NGÀY HT		NGÀY HT	
/ 2025		/ 2025		/ 2025		/ 2025	
CD: 03		CD: 03		CD: 03		CD: 03	
KÍ HIỆU BV		KÍ HIỆU BV		KÍ HIỆU BV		KÍ HIỆU BV	
1/ 100		1/ 100		1/ 100		1/ 100	
MB ĐIỆN CHIẾU SÁNG (TRÉT)		MB ĐIỆN CHIẾU SÁNG (TRÉT)		MB ĐIỆN CHIẾU SÁNG (TRÉT)		MB ĐIỆN CHIẾU SÁNG (TRÉT)	
NỘI DUNG BẢN VẼ		NỘI DUNG BẢN VẼ		NỘI DUNG BẢN VẼ		NỘI DUNG BẢN VẼ	



Nguyễn Chí Tâm

THẨM TRA

Chủ trì bộ môn kỹ thuật:

Ngày tháng năm 20

Theo Văn bản số: /KQT-TM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY

MCB 2PFA

16A

DÂY 2.5mm²

1000W

CHỦ THÍCH (THIỆT BỊ ĐIỆN)

CHỦ THÍCH		KÝ HIỆU
Tủ điện chính		TĐC-T1
Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắt mạch -		
MCB 2 Pha tổng (63A)		
Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắt mạch -		
MCB 2 Pha (16, 32A)		
Bộ Đèn đơn LED tủyp T8 (1*18w = 18w) - 220V, 1,2 m		
Ổ cắm đơn, đôi, ba ...; (2 Cực 250V - 16A)		
Công tắc đơn, đôi, ba ...; (2 Cực 250V - 16A)		
Dimmer quạt trần		
Quạt đảo treo trần 220V/ 47W		
Dây và Cáp điện CV-(1C*1.5) mm²		
Dây và Cáp điện CV-(1C*2.5) mm²		
Dây và Cáp điện CV-(1C*4.0) mm²		
Dây và Cáp điện CV-(1C*4.0) mm²		
Dòng cơ bơm nước		
Đèn Led gắn tường (1*2.5w=2.5w); 220V/50Hz; kt. 265*95*115 (mm)		

CHỦ THÍCH & THÔNG KẾ - (THIỆT BỊ ĐIỆN)

STT	TÊN THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
01	Bộ Đèn đơn LED tủyp T8 (1*18w = 18w) - 220V, 1,2 m	BỘ	04
02	Bộ Đèn đơn LED tủyp T8 (1*9w = 9w) - 220V, 0,6 m	BỘ	04
03	Đèn Led gắn tường (1*2.5w=2.5w); 220V/50Hz; kt. 265*95*115 (mm)	BỘ	01
04	Quạt đảo treo tường 220V/ 47W	BỘ	04
05	Ổ cắm đơn 2 cực 250V - 16A	CÀI	17
06	Hộp nối đơn dùng cho CB	CÀI	11
07	Công tắc 1 chiều 250V - 16A	CÀI	09
08	Hộp nối đơn, kt: 120*70*35 (mm)	CÀI	10
09	Mặt dây, kt: 120*70*35 (mm)	CÀI	10
10	BẢNG ĐIỆN NHỰA 25 x 35 CM	CÀI	06
11	TỦ ĐIỆN 200x350 (NANO)	CÀI	01
12	Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắt mạch - MCB 2P 16A	CÀI	05
13	Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắt mạch - MCB 2P 32A	CÀI	05
14	Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắt mạch - MCB 2P 63A	CÀI	01
15	Dây và Cáp điện CV-(1C*1.5) mm²	m dài	250
16	Dây và Cáp điện CV-(1C*2.5) mm²	m dài	180
17	Dây và Cáp điện CV-(1C*4.0) mm²	m dài	100
18	Dây và Cáp điện CV-(1C*8.0) mm²	m dài	100
19	ÔNG NẾP VƯỜNG RỘNG 30*16	m dài	160


Chủ trì bộ môn ký tên:	
Ngày tháng năm 20.....	
Theo Văn bản số: /KOTT-MT	
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY	

Nguyễn Chí Tâm

BỘN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		BỘN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XÂY DỰNG KIẾN TRÚC MÀU XANH VIỆT		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		CD: 04	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KS. PHẠM VĂN PHONG		THIẾT KẾ		KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		DỰA TRÊN THIẾT KẾ		HANG MỤC		TỈ LỆ		KÍ HIỆU BV	
CÔNG TRÌNH		DỰA TRÊN THIẾT KẾ		HANG MỤC		CÔNG VẪM RẰNG		ĐIỂM XĐ		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG		SỐ HB		TỈ LỆ		KÍ HIỆU BV	
NỘI DUNG BẢN VẼ		CHỦ THÍCH & THÔNG KẾ:		(THIỆT BỊ ĐIỆN)													

THUYẾT MINH :

- 1/ DƯỚI KÍNH ĐÓNG :
- PVC Ø34 ĐÓNG NƯỚC CẤP
 - PVC Ø27 ĐÓNG NHANH
 - PVC Ø21 ĐÓNG VÀO CÁC THIẾT BỊ VỆ SINH
 - HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC AM TƯỜNG VÀ AM NỀN
 - VỚI NƯỚC XI BÊT ĐẶT CÁCH NỀN 0.5M
 - CÁC ĐÓNG NỐI DẪN KEO THẬT KỶ
 - DÙNG KHÓA NHỰA Ø27 KIỂM SOÁT KHU VỆ SINH
 - CÁC ĐÓNG CẤP NƯỚC PHẢI ĐƯỢC XÚC RỬA SẠCH
 - TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG.
 - HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC AM TƯỜNG & AM NỀN
- 2/ DƯỚI KÍNH & BỐ ĐỐC ĐÓNG THOÁT NƯỚC THẢI :
- PVC Ø114 ĐÓNG ĐẶT DƯỚI NỀN
 - BỐ ĐỐC THOÁT NƯỚC SÀN : i=1%
 - NƯỚC THẢI THU GOM TỪ CÁC KHU VỆ SINH THU GOM RA
 - HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC NỘI BỘ VÀ THOÁT RA NGOÀI



CHI TIẾT ĐẶT LAVABO

CÁC KÝ HIỆU		
VAN KHÓA		VAN 1 CHIỀU
VAN PHẠO		LAVABO
BỒN CẦU		PHỄU THU NƯỚC
TẦM HƯỚNG SEN		

CHỦ THÍCH & THÔNG KẾ THIẾT BỊ NƯỚC

KÝ HIỆU	BIỂU TƯỢNG	MÔ TẢ	ĐƠN VỊ	S.LƯỢNG
1	---	Đóng PVC Ø114	MÉT	48.00
2	---	Đóng PVC Ø90	MÉT	50.00
3	---	Đóng PVC Ø42	MÉT	6.00
4	---	Đóng PVC Ø34	MÉT	12.00
5	---	Đóng PVC Ø27	MÉT	6.00
6	---	Đóng PVC Ø21	MÉT	12.00
7	---	Đóng nối thẳng PVC Ø114	CÁI	10.00
8	---	Đóng nối thẳng PVC Ø90	CÁI	12.00
9	---	Đóng nối thẳng PVC Ø21	CÁI	8.00
10	---	Nắp bịt ống PVC Ø114	CÁI	6.00
11	---	Cổ PVC Ø114	CÁI	6.00
12	---	Cổ PVC Ø90	CÁI	16.00
13	---	Cổ PVC Ø34	CÁI	8.00
14	---	Cổ PVC Ø27	CÁI	8.00
15	---	Cổ PVC Ø21	CÁI	8.00
16	---	Tê PVC Ø34/ 27	CÁI	8.00
17	---	Tê PVC Ø27/ 21	CÁI	6.00
18	---	Cột chuyển PVC Ø34/ 27	CÁI	6.00
19	---	Tê PVC Ø114/90	CÁI	11.00
20	---	Tê PVC Ø21	CÁI	8.00

GHI CHÚ: [khu vệ sinh cải tạo]

Khu vệ sinh cải tạo, hệ thống cấp thoát nước được đầu nối trực tiếp vào hệ thống thoát hiện hữu công trình

Hung Tân Đạt

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY
THẨM TRA
Theo Văn bản số: /KOTT-NT
Ngày tháng năm 20.....
Chủ trì bộ môn kỹ tên:

KÝ HIỆU	BIỂU TƯỢNG	MÔ TẢ	ĐƠN VỊ	S.LƯỢNG
21	---	Khấu ren trong PVC Ø27	CÁI	6.00
22	---	Khấu ren ngoài PVC Ø27	CÁI	6.00
23	---	Racco PVC Ø27	CÁI	4.00
24	---	Khấu ren trong PVC Ø21	CÁI	6.00
25	---	Khấu ren ngoài PVC Ø21	CÁI	6.00
26	---	Van khóa PVC Ø34	CÁI	2.00
30	---	Van phao cđ DN25	CÁI	2.00
31	---	Vòi xả (inox Ø21)	BỘ	1.00
32	---	Vòi tắm hương sen (Pvc Ø21); Màu trắng	CÁI	1.00
33	---	Phiếu thu inox (kt: 150x150 mm)	BỘ	1.00
34	---	Cầu chặn rác inox kt: Ø100 (mm)	CÁI	4.00
35	---	Máy bơm (350W)- [Panasonic]	CÁI	1.00
36	---	Xi bết (Màu trắng) + vòi rửa	CÁI	1.00
37	---	Chậu rửa mặt âm bàn (Lavabo) Màu trắng; + Vòi rửa mặt + Bộ xả	CÁI	1.00
38	---	Rolê phao tự động	CÁI	1.00
39	---	Bạt treo ống (cố định). Inox 304, Ø90 (mm)	CÁI	16.00
40	---	Giường sát: kt 0.5*0.5 m	CÁI	1.00
41	---	Bồn nước nhựa 1 (m³); (1 bồn nằm ngang)	CÁI	2.00

CHỦ THÍCH & THÔNG KẾ THIẾT BỊ NƯỚC

PHÓ GIÁM ĐỐC		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:	
CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT HẠCH NHÌNH HỮU HÂN SỐ N: 1702165300		BỘ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:	
HUYỀN QUỐC CƯỜNG		PHỐ GIÀM ĐỐC		CHỦ ĐẦU TƯ:	
THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		THS. TRẦN TÂN THÀNH	
THIẾT KẾ		THS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		THS. NGUYỄN THỊ THẢO		THIẾT KẾ	
CÔNG TRÌNH		DỰ TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOA, VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		HANG MUC	
CỘNG VAM RANG		ĐỊA ĐIỂM XD		HUYỆN HON DAT, TINH KIEN GIANG	
NỘI DUNG BẢN VẼ		CHỦ THÍCH & THÔNG KẾ TB NƯỚC		TỈ LỆ	
KÍ HIỆU BV		T/ 100		SỐ HB	
CTN: 02		/ 2025		NGÀY HT	

CÔNG TÀ LỨC

HÀNG MỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT



ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, P. VINH THẠNH VÂN, TP. RẠCH GIẢ, TỈNH KIẾN GIANG.
ĐIỆN THOẠI: 0297 3962999; EMAIL: kientaovietktd@gmail.com

Kiến Giang, Ngày tháng năm 2025



CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT

ĐIA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, P. VINH THANH VÂN, TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIẾN GIANG
ĐIỆN THOẠI: 0297 3962999; EMAIL: kientaovietktd@gmail.com

HỒ SƠ

BẢN VẼ HIỆN TRẢNG

* BẢNG GIÁ HT (TRÉT): [CÔNG + TƯỜNG RÀO]

- Toàn bộ tường trong, tường rào, cổng + tường rào. Lớp sơn nước bị bong tróc, phai màu
- Toàn bộ khung bồng song sắt tường rào. Bì rỉ sét, phai màu
- Cửa cổng (cđt) bằng sắt. Lớp sơn nước bị bong tróc, phai màu

- Tường trong, tường ngoài, cột, dầm, lớp sơn nước bị bong tróc, phai màu cần sơn mới lại
- Toàn bộ hệ thống thiết bị điện, đèn, quạt. Hư hỏng
- Toàn bộ ổ khóa cửa di tầng trệt (d1, d2, d3). Bì rỉ sét, hư hỏng
- Nền khu vệ sinh (tầng trệt), lát gạch ceramic nhám, kt: 300*300 mm, bị nứt bể (s = 3,02 m²)
- Toàn bộ nền lát gạch ceramic, kt: 400*400 mm, Sụp lún, nứt bể, hư hỏng. Tổng diện tích, s = 55 m²

BẢNG GIÁ HIỆN TRẢNG (MÀI)

- Mài tole, bì rỉ sét, xuống cấp hư hỏng, s = 50 (m²)
- Xà gỗ gỗ, kt: 40*80, a: 700 mm. Bì rỉ sét, hư hỏng. Tổng chiều dài, L = 75,9 [m dài]
- Trần tấm nhựa (ht), bì rỉ sét, hư hỏng. Diện tích, s = 38,43 (m²)

Kiên Giang, Ngày tháng năm 2025




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GHI CHÚ
*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		BỘN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD		KIẾN TẠO MẠU XANH/ KIẾN TRÚC		PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KS. TRẦN TÂN THÀNH		THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		CỘNG TRỊNH		DỰY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTO, VỊ CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		HANG MUC		CÔNG TÀ LUC		ĐỊA ĐIỂM XD		HUYỆN HON DAT, TINH KIEN GIANG		NGÀY HT		SỐ HB		TỈ LỆ		T/ 200		KÍ HIỆU BV		HT: 01		11	
-------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	------------------------------	--	--------------	--	------------------	--	--------------------	--	------------------	--	--------------------	--	----------	--	---------------------	--	------------------	--	------------	--	--	--	----------	--	-------------	--	-------------	--	--------------------------------	--	---------	--	-------	--	-------	--	--------	--	------------	--	--------	--	----	--






MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH
TL: 1/ 200




- KÝ HIỆU:**
- ① NHÀ VĂN HÀNH CÔNG (HIỆN HỮU)
 - ② CÔNG LỐI VÀO CHÍNH (HIỆN HỮU)
 - ③ SÀN NỀN (HIỆN HỮU)
 - ④ BỐN NƯỚC BẾ TÔNG XI MĂNG (HIỆN HỮU)
 - ⑤ KT: 3.6*4.2 (m), CAO H=1.3 (m)
 - ⑤ HÀNG RÀO LƯỚI KÉM GAI (HIỆN HỮU)
 - ⑥ CÂY GIỮA BƯỜNG KINH GỐC, KT: Ø 1 M, CAO H = 10 (M), (HIỆN HỮU)



THẨM TRA
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY
/KQT-MT
Theo Văn bản số:
Ngày tháng năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:

Trần Hoàng Trung


ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KT-XD ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		 PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỀN QUỐC CƯỜNG	
ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KT-XD ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		 PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỀN QUỐC CƯỜNG	
ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KT-XD ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		 PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỀN QUỐC CƯỜNG	
ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KT-XD ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		 PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỀN QUỐC CƯỜNG	
ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KT-XD ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		 PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỀN QUỐC CƯỜNG	
ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KT-XD ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		 PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỀN QUỐC CƯỜNG	



ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		BỘN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG KIẾN TẠO HÀNG TRƯỚC KINH DOANH CÔNG TY ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG		BIA ĐIỂM XD CÔNG TÀ LƯC HÀNG MỨC VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL DUY TU, SCCT PHÚ TRỌ PHÚC VU CTOL		CỘNG TRỊNH		MẶT BẰNG MẠI (HIỆN TRĂNG)		NỘI DUNG BẢN VẼ		KÍ HIỆU BV		TỈ LỆ		SỐ HB		NGÀY HT		HT: 03		11	
-------------------	--	-------------	--	-------------------------	--	---	--	------------------	--	--	--	------------------	--	---------------------	--	----------	--	--------------------	--	------------------	--	--------------------------------	--	---	--	------------	--	------------------------------	--	-----------------	--	------------	--	-------	--	-------	--	---------	--	--------	--	----	--




ĐƠN VI THIẾT KẾ:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MẠU XANH VIỆT CÔNG TY TRÁCH NHĨ HỮU HẠN XÂY DỰNG KIẾN TẠO KỸ THUẬT MÀU XANH VIỆT HÀNG MỤC		PHÓ GIÁM ĐỐC	
HUYỆN QUỐC CƯỜNG		HUYỆN MINH MÃN		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		KS. TRẦN TÂN THÀNH	
CÔNG TRÌNH		HÀNG MỤC		CỘNG TÀ LƯC		ĐỊA ĐIỂM XD	
DUY TỰ, SCOT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOA,		VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025	
NỘI DUNG BẢN VẼ		(HIỆN TRẮNG)		KI HIỆU BV		HT: 04	
						11	




THẨM TRA
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY
/KQT-NT
Theo Văn bản số:
Ngày tháng năm 20.....
Chủ trì bộ môn kỹ thuật: *[Signature]*

Trần Hoàng Trung



ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:  CÔNG TY TNHH KT-XD XANH KIỀM KIẾN TRÚC XÂY DỰNG KINH TẠO VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG		ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHƯỚC CHU TP. RẠCH GIẢ, TỈNH KIÊN GIANG ĐIỆN THOẠI: 0297.3962899; EMAIL: xienkiem@gmail.com		HUYỆN QUỐC CƯỜNG 		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ KS. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN		CÔNG TRÌNH <u>DỰ TU, SCOT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTQL,</u> <u>VH CÁC CỒNG: 285; SỔ 9; HS; VR; TL</u> <u>HÀNG MỤC</u> <u>CÔNG TÀI LỘC</u> <u>ĐIỂM XD</u> HUỖN HỒN BÁT, TỈNH KIÊN GIANG		NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT ĐƯNG TRÚC [4-1] (HIỆN TRẮNG)		TỈ LỆ 1/ 50 KÍ HIỆU BV		SỐ HD NGÀY HT / 2025 HT: 06 / 11	
-------------------	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--



BỘ VI THẨM ĐỊNH:					
CHỦ ĐẦU TƯ:					
BÊN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD MÀU XANH VIỆT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG TY SỐ Đ. N. 1702165300 - PHÓ GIÁM ĐỐC					
 KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT XÂY DỰNG KIẾN TẠO KỸ THUẬT KHU VỰC HÀ NỘI					
HUYỆN QUỐC CƯỜNG					
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. ĐẠO THANH TÙNG	THIẾT KẾ	KS. TRẦN TÂN THÀNH	QUẢN LÝ KỸ THUẬT
CÔNG TRÌNH		DỰ TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CQL,	VH CÁC CÔNG: 285; SỔ 9; HS; VR; TL	HÀNG MỤC	CÔNG TÀI LỘC
NỘI DUNG BẢN VẼ		MẶT ĐƯNG TRÚC [A-C]	(HIỆN TRẮNG)	TỈ LỆ	1/ 50
		KÍ HIỆU BV	HT: 06	SỐ HB	NGÀY HT / 2025
		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG			




MẶT BẰNG TRỤC [C-A]		CHỦ ĐẦU TƯ:		BỘN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MẠU XANH		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG	
NỘI DUNG BẢN VẼ		(HIỆN TRẮNG)		MẶT BẰNG TRỤC [C-A]		KÍ HIỆU BV		SỐ HD		NGÀY HT		HT: 07	
DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOA,		VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		HÀNG MỤC		CÔNG TÀ LƯC		BIA ĐIỂM XD		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG		HT: 07	



- F2: Vữa láng + tào dốc (dày min 20), [HT]
- ĐAN SÀN BCT ĐÁ 1*2 [HT]
- TRÁT TRẦN Vữa MẠC 75 DÂY 15 [HT]
- TRẦN BẢ MATT + SƠN 3 NƯỚC [HT]
- F3: MẶT LỚP TOLE SÔNG VƯỜNG DÂY 0.45 mm (HT)
- BỊ RỈ SÉT, HƯ HỒNG
- XÀ GỖ GỖ, Kt: 40*80, a: 700 mm (HT);
- BỊ MỐI MỐI, HƯ HỒNG
- TƯỜNG XÂY THU HỒI GẠCH CÔNG DÂY 100 MM (HT);
- TRẦN TÂM TOLE SÔNG NHỎ (HT);
- BỊ RỈ SÉT, HƯ HỒNG

BỘN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ: KIẾN TẠO MẠU XANH VIỆT CÔNG TY TNHH KT-XD KHOA D. N. 170215300 PHỐ GIẢI PỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG	
CHỦ TRƯ THIẾT KẾ: KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ:		KTS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG	
CỘNG TRỊNH		DUY TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOA,		VH CÁC CÔNG: 285, SỐ 9, HS, VR, TL		HANG MỤC		CỘNG TÀ LƯC		DIA ĐIỂM XD	
NỘI DUNG BẢN VẼ		MẶT CẮT 1 - 1		(HIỆN TRẮNG)		KÍ HIỆU BV		SỐ HB		NGÀY HT / 2025	
		HT: 08		HT: 11							



MẶT BẮC + CỘ BẮC (HT):
Trát vữa xi măng dày 20 (mm)
BẾ CẤP XÂY GẠCH THẾ, B5, H = 0.15...0.2 M (HT)
BẾ TÔNG BÀ 4*6, B7.5, DÂY 100 (HT)
NỀN HIỆN HỮU

LÁT NỀN GẠCH CERAMIC NHẢM, K: 300 * 300 (HT):
Kt: 300*300 mm, (hiện trắng, Súp lón, nứt bể)
VỮA LỚT B5 (MẶC 75) DÂY 20 (HT)
BẾ TÔNG BÀ 4*6, B7.5, DÂY 100 (HT)
NỀN HIỆN HỮU


LÁT NỀN GẠCH CERAMIC 400 * 400 (HT):
Kt: 400*400 mm, (hiện trắng, Súp lón, nứt bể)
VỮA LỚT B5 (MẶC 75) DÂY 20 (HT)
BẾ TÔNG BÀ 4*6, B7.5, DÂY 100 (HT)
NỀN HIỆN HỮU

THẨM TRƯA
Theo văn bản số: /KOT-NT
VỮA LĂNG + TẠO DỐC (dày min 20), (HT)
DÀN SÀN BCTC BÀ 1*2 (HT)
TRÁT TRÁN VỮA MẶC 75 DÂY 15 (HT)
TRÁN BÀ MATT + SƠN 3 NƯỚC (HT)

Trần Hoàng Trung

MẶT LỚP TOLE SÔNG VƯỜNG DÂY 0.45 mm (HT):
BỊ RỈ SÉT, HƯ HỒNG
XÀ GỖ GỖ, Kt: 40*80, a: 700 mm (HT)
BỊ MỐI MỐI, HƯ HỒNG
TƯỜNG XÂY THU HỜI GẠCH DÔNG DÂY 100 MM (HT)
TRẦN TẦM TOLE PHẪNG (HT)
BỊ RỈ SÉT, HƯ HỒNG

ĐƠN VI THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG		CỘNG TRỊNH		NỘI DUNG BẢN VẼ		MẶT CÁT 3 - 3 (HIỆN TRẮNG)		KI HIỆU BV		TỈ LỆ		SỐ HB		NGÀY HT		HT: 10					
ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD		KIẾN TẠO MẠU XANH		CÔNG TY TNHH KT-XD		KẾ TRƯC		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		THS. TRẦN MINH MÃN		CỘNG TRỊNH		HÀNG MỤC		CÔNG TÀ LƯC		BIA ĐIỂM XD		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG	



MẶT CÁT 3 - 3
(HIỆN TRẮNG); TỶ LỆ : 1/50

TRẦN HOÀNG TRUNG
Ký tên: *Trần Hoàng Trung*
Ngày: 20/11/2025

THAM TRA
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY
Ký tên: *Nguyễn Thy*
Ngày: 20/11/2025

THIẾT KẾ
KTS. ĐÀO THANH TÙNG
Ký tên: *Đào Thanh Tùng*
Ngày: 20/11/2025

QUẢN LÝ KỸ THUẬT
KS. TRẦN TÂN THÀNH
Ký tên: *Trần Tân Thành*
Ngày: 20/11/2025

THS. TRẦN MINH MÃN
Ký tên: *Trần Minh Mãn*
Ngày: 20/11/2025

HUYỆN QUỐC CƯỜNG
Ký tên: *Quốc Cường*
Ngày: 20/11/2025

HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG
Ký tên: *Hồn Bát*
Ngày: 20/11/2025

CỘNG TRỊNH
Ký tên: *Cộng Trình*
Ngày: 20/11/2025

NỘI DUNG BẢN VẼ
Ký tên: *Nội Dung Bản Vẽ*
Ngày: 20/11/2025

MẶT CÁT 3 - 3
(HIỆN TRẮNG); TỶ LỆ : 1/50

TRẦN HOÀNG TRUNG
Ký tên: *Trần Hoàng Trung*
Ngày: 20/11/2025

THAM TRA
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY
Ký tên: *Nguyễn Thy*
Ngày: 20/11/2025

THIẾT KẾ
KTS. ĐÀO THANH TÙNG
Ký tên: *Đào Thanh Tùng*
Ngày: 20/11/2025

QUẢN LÝ KỸ THUẬT
KS. TRẦN TÂN THÀNH
Ký tên: *Trần Tân Thành*
Ngày: 20/11/2025

THS. TRẦN MINH MÃN
Ký tên: *Trần Minh Mãn*
Ngày: 20/11/2025

HUYỆN QUỐC CƯỜNG
Ký tên: *Quốc Cường*
Ngày: 20/11/2025

HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG
Ký tên: *Hồn Bát*
Ngày: 20/11/2025





CỘNG TRỊNH
Ký tên: *Cộng Trình*
Ngày: 20/11/2025

NỘI DUNG BẢN VẼ
Ký tên: *Nội Dung Bản Vẽ*
Ngày: 20/11/2025

THUYẾT MINH HIỆN TRẠNG

* BÀN GIAO HT (TRÉT): [CÔNG + TƯỜNG RÀO]

- Toàn bộ tường trong, tường rào, công + tường rào. Lớp sơn nước bị bong tróc, phai màu
- Toàn bộ. Dây kẽm gai khoảng cách @: 200*200 mm, H = 2.1 (m). Bị rỉ sét, phai màu
- Cửa cổng (cd1) bằng sắt. Lớp sơn nước bị bong tróc, phai màu



ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XÂY DỰNG KINH TÁO MÀU XANH VIỆT PHỐ GIAM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT		HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		CHỦ ĐẦU TƯ:	
KTS. ĐÀO THANH TÙNG CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. TRẦN TÂN THẠNH THIẾT KẾ		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		CỘNG TRỊNH HÀNG MỤC CỔNG TÀ LƯC HÀNG MỤC VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL DUY TU, SCOT PHÚ TRÚC VU CTO.		SỐ HB	
MBT CÔNG + TƯỜNG RÀO, [ĐOẠN A-B] MDC HÀNG RÀO, [ĐOẠN A-B] (HIỆN TRẠNG)		TỈ LỆ		TỈ LỆ		NGÀY HT		HT: 11	
NỘI DUNG BÀN VỀ		1/ 50; 100		1/ 50; 100		/ 2025		KI HIỆU BV	



HỒ SƠ



BẢN VẼ THẠO DỒ; (PHẠ DỒ)

Nội dung [Phạ đồ], (tầng trệt):

- Tháo dỡ toàn bộ thiết bị vệ sinh (xi-bê)
- Phạ đồ nền gạch, kt: 0.3*0.3 (m), vữa lót dày 20 mm. Khu vệ sinh. Tổng diện tích, s = 3.02 m²
- Phạ đồ nền gạch, kt: 0.4*0.4 (m), vữa lót dày 20 mm. Tổng diện tích, s = 55 m²
- Phạ đồ. Toàn bộ bê tông đá 4*6, B7.5, dày 100 mm. Tổng diện tích s = 58.02 (m²)
- Tháo dỡ toàn bộ hệ thống thiết bị điện, đèn, quạt
- Tháo dỡ toàn bộ 6 khóa cửa di tầng trệt (d1; d2; d3)
- Phạ đồ. Lốp vữa lót xi măng B5, dày 20 mm + tường ốp gạch ceramic;
- Phạ đồ, cây giữa đường kính góc, kt: ø 1 m, cao H = 10 (m)

Nội dung [Phạ đồ], Tầng mái:

- Tháo dỡ toàn bộ, mái lợp, tole sóng vuông dày 0.45 mm. (S = 50 m²)
- Tháo dỡ toàn bộ, xà gỗ gỗ. kt: 40*80, a: 700 mm. Tổng chiều dài, L = 75.9 (m dài)
- Phạ đồ, tường thu hồi, xây gạch ống dày 100 (mm);
- (trục A; C đoạn 1-3) + (trục 3 đoạn A-C), L = 21.3 (m dài). Cao H = 1.3 [m]. Cos: +3.500...+4.800
- Tháo dỡ, ống thoát nước, Pvc ø 90 mm, L = 4 (m dài)
- Tháo dỡ, 1 Bồn nước 1 (m³)
- Tháo dỡ toàn bộ. Ống Pvc ø 90 thoát nước mái. Tổng chiều dài L = 4.5 (m dài)
- Tháo dỡ toàn bộ. Trần tấm tole phẳng. Diện tích, s = 38.43 (m²)
- Phạ đồ. Lốp vữa lạng tạo dốc, dày sê nô. Tổng diện tích s = 18 (m²)



MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH [PHẠ DỠ]

TL: 1/ 200

GHI CHÚ

*** HT: Hiện trạng; PD: Phá dỡ; TD: Tháo dỡ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT		PHÒNG GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		DỰA TU, SCOT PHÚ TRÚ PHÚC VŨ C.T.Đ.		CỘNG TRỊNH		HÀNG MỤC	
CỘNG TRỊNH		CỘNG TÀ LƯC		DIA ĐIỂM XD		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT		/ 2025		SỐ HD		KI HIỆU BV	
NỘI DUNG BẢN VẼ		MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH		(PHẠ DỠ)		KI HIỆU BV		/ 200		/ 2025		SỐ HD		KI HIỆU BV	
NỘI DUNG BẢN VẼ		MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH		(PHẠ DỠ)		KI HIỆU BV		/ 200		/ 2025		SỐ HD		KI HIỆU BV	

Trần Hoàng Trung



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN TRỖI		THẨM TRA		KẾT QUẢ		Theo Văn bản số: /KQT-H		Ngày: tháng năm 20		Chủ trì bộ môn kỹ thuật:	
--	--	----------	--	---------	--	-------------------------	--	--------------------	--	--------------------------	--

- KÝ HIỆU:
- 1 NHÀ VẬN HÀNH CÔNG (HIỆN HỮU)
 - 2 CÔNG LỒI VÀO CHÍNH (HIỆN HỮU)
 - 3 SÀN NỀN (HIỆN HỮU)
 - 4 BỒN NƯỚC BẾ TÔNG XI MĂNG (HIỆN HỮU)
 - 5 KT: 3.6*4.2 (m), CAO H=1.3 (m)
 - 5 HÀNG RÀO LƯỚI KÉM GAI (HIỆN HỮU)
 - 6 CÂY GIỮA ĐƯỜNG KÍNH GỐC, KT: Ø 1 M, CAO H = 10 (M), (PHẠ DỠ)


BỘ VẬT TƯ THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XÂY DỰNG MÀU XANH VIỆT ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: MÀU XANH VIỆT CÔNG TY TNHH KT-XÂY DỰNG MÀU XANH VIỆT ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: MÀU XANH VIỆT		PHÓ GIÁM ĐỐC KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ KS. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		HUYỆN HON DAT, TỈNH KIEN GIANG		NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT BẰNG TRÉT (PHẠ DỠ)		KI HIỆU BV 1/ 50		SỐ HB / 2025		NGÀY HT / 2025		TD-PD: 02		03	
---	--	---	--	------------------	--	--------------------------------	--	--	--	---------------------	--	-----------------	--	-------------------	--	-----------	--	----	--

*** HT: Hiện trạng; PD: Phá dỡ; TD: Tháo dỡ

GHI CHÚ



Nội dung [Phá dỡ], (tầng trệt):



- Tháo dỡ toàn bộ thiết bị vệ sinh (xi-bê)
- Phá dỡ nền gạch, kt. 0.3*0.3 (m), vữa lót dày 20 mm. Khu vệ sinh. Tổng diện tích, s = 3.02 m²
- Phá dỡ nền gạch, kt. 0.4*0.4 (m), vữa lót dày 20 mm. Tổng diện tích, s = 55 m²
- Tháo dỡ toàn bộ hệ thống thiết bị điện, đèn, quạt
- Tháo dỡ toàn bộ cửa di tầng trệt (d1; d2; d3)
- Phá dỡ. Lốp vữa lót xi măng B5, dày 20 mm + tường ốp gạch ceramic;
- [khu vệ sinh], kt. 0.25*0.3 m, L = 7 (m dài), H = 1.75 m, s = 12.25 m²


BỘ VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		PHÓ GIÁM ĐỐC:		CHỦ TRƯ THIẾT KẾ:		THIẾT KẾ:		QUẢN LÝ KỸ THUẬT:		THS. TRẦN MINH MÃN	
CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD:		KIẾN TẠO MÀU XANH, VIỆT		XÂY DỰNG KIẾN TẠO		MÀU XANH VIỆT		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		KTS. TRẦN TÂN THÀNH	
DỰA TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ C.TOL.		HANG MUC		CÔNG 285		DIA ĐIỂM XD		HUYỆN HON DAT, TINH KIEN GIANG		NGÀY HT		/ 2025	
MẶT BẰNG MÀI		KÍ HIỆU BV		/ 50		SỐ HB		/ 2025		SỐ HB		/ 2025	
NỘI DUNG BẢN VẼ		KÍ HIỆU BV		/ 50		SỐ HB		/ 2025		SỐ HB		/ 2025	
MẶT BẰNG MÀI		KÍ HIỆU BV		/ 50		SỐ HB		/ 2025		SỐ HB		/ 2025	

*** HT: Hiện trạng; PD: Phá dỡ; TD: Tháo dỡ


GHI CHÚ

- Phá dỡ, tường thu hồi, xây gạch ống dày 100 (mm);
(trục A; C đoạn 1-3) + (trục 3 đoạn A-C), L = 21,3 (m dài), Cao H = 1,3 [m], Cos: +3.500...+4.800
(Phá dỡ), Tỷ lệ: 1/50

MẶT BẰNG MÀI



CHI TIẾT C1



Nội dung [Phá dỡ], Tầng mái:

- Tháo dỡ toàn bộ, mái lợp tole sóng vuông dày 0,45 mm. (S = 50 m²)
- Tháo dỡ toàn bộ, xà gồ gỗ, kt. 40*80, a. 700 mm. Tổng chiều dài, L = 75,9 (m dài)
- Phá dỡ, tường thu hồi, xây gạch ống dày 100 (mm);
- Phá dỡ, ống thoát nước, PVC Ø 90 mm, L = 4 (m dài)
- Tháo dỡ, 1 Bồn nước 1 (m³)
- Tháo dỡ toàn bộ, Ống PVC Ø 90 thoát nước mái. Tổng chiều dài L = 4,0 (m dài)
- Tháo dỡ toàn bộ, Trần tấm tole phẳng. Diện tích, s = 38,43 (m²)
- Phá dỡ, Lốp vữa lạng tạo dốc, đáy sê nô. Tổng diện tích s = 18 (m²)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT

Địa chỉ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, P. VINH THANH VÂN, TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIẾN GIANG
Điện thoại: 0297 3962999; Email: kientaovietktxd@gmail.com



HỒ SƠ

BẢN VẼ CẢI TẠO

NỘI DUNG CẢI TẠO (MẠI)

- Thay mới lại toàn bộ mái lợp tole dày 0.45 mm, s = 55.4 m²
- Thay mới trần prima khung nhôm nđi (Màu đen), kt: 0.6*0.6 m. Tổng diện tích S = 38.43 (m²)
- Lắp mới (đầu chấn rắc, co pvc Ø 90, 114 mm, ống thoát nước mưa pvc Ø90, 114 mm)
- Lắp mới xà gồ thép C, trắng kẽm, kt: 45*100*2 (mm), Tổng chiều dài L = 70.2 (m dài)
- Lắp mới ống nước pvc Ø 90 mm. Thoát nước mái xuống sân nền
- Lắp mới. Vữa láng tạo dốc, dày sân sê nô. Bề mặt xi măng B5, dày trung bình 20 (mm) tạo dốc. Tổng diện tích s = 18 (m²)
- Mái che. Lắp mới máng thu nước pvc Ø 114 mm, (cắt tạo rãnh thu nước)

NỘI DUNG LÂM MÔI (MẠI CHE)

- Thay mới lại toàn bộ mái lợp tole, màu trắng, dày 0.45 mm, s = 50 m²
- Lắp mới (co pvc Ø 90, ống thoát nước mưa pvc Ø90, Ø114)
- Lắp mới, xà gồ thép C trắng kẽm, kt: 45*100*2, a: 800 mm; tổng chiều dài L = 66.5 (m dài)
- Lắp mới, vít kéo thép hộp, kt: 60*120*1.4 mm
- Lắp mới, cột thép hộp, kt: 90*90*1.4 (mm)
- Lắp mới, sân nền bê tông đá 1*2, B20, dày H = 150 (mm). Diện tích s = 44.36 (m²)

NỘI DUNG CẢI TẠO (TÀNG TRỆT)

- Cột, dầm, sân bê tông cốt thép tận dụng lại
- Tường bao che xây gạch dày 100 tận dụng lại
- Tường bên ngoài cao sân 50%; Bê matit 50%; Sơn nước 100%
- Tường bên trong cao sân 30%; Bê matit 30%; Sơn nước 100%
- Trần, dầm bên trong cao sân 50%; Bê matit 50%; Sơn nước 100%
- Cao, chà nhám, vệ sinh lợp sơn cũ và
- Sơn mới lại bằng nước (1 lớp lót, 2 lớp phủ màu). Có bả.
- Tạo nhám bề mặt, ốp tường gạch ceramic, kt: 0.3*0.6 (m), cao H=3.2 (m).
- Tổng chiều dài L = 7 (m dài), kt: 7*3.2 m. Tổng diện tích, s = 22.4 (m²)
- Tạo nhám bề mặt, ốp tường gạch ceramic, kt: 48.3*1.2 m. Tổng diện tích, s = 57.96 (m²)
- Lắp mới. Toàn bộ nền khu vệ sinh, lát gạch ceramic nhám, kt: 0.3*0.3 m. Tổng diện tích s = 3.02 (m²)
- Lắp mới. Toàn bộ nền gạch ceramic, kt: 0.6*0.6 m. Tổng diện tích s = 55 (m²)
- Lắp mới. Toàn bộ lợp vữa lót xi măng B5, dày 20 mm, [nền khu vệ sinh], s = 3.02 (m²)
- Lắp mới. Toàn bộ bê tông đá 1*2, B20, dày 100 mm. Tổng diện tích s = 58.02 (m²)
- Thay mới tất cả ổ khóa cửa [d1, d2, d3, d4]
- Cao bộ lợp khung bông sắt bảo vệ cửa di + cửa sổ [d1, d2, s1, s2]. Bề mặt sắt
- Sơn mới toàn bộ khung bông sắt bảo vệ cửa di + cửa sổ [d1, d2, s1, s2]. Bề mặt Sơn dầu 3 nước: (sơn chống rỉ 1 lớp + 2 lớp phủ)
- Thay mới lại toàn bộ, thiết bị vệ sinh: (Lavabo, xi bệt, vòi xịt, chậu rửa, gương soi)
- Thay mới lại toàn bộ thiết bị điện, đèn, quạt

Kiên Giang, Ngày tháng năm 2025

BỘ VI THẨM ĐỊNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỘ VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:

PHÓ GIÁM ĐỐC

CHỦ TRƯ THIẾT KẾ

KTS. ĐÀO THANH TÙNG

THIẾT KẾ

KS. TRẦN TÂN THÀNH

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

THS. TRẦN MINH MÃN

HUYỆN QUỐC CƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC GIU, TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG

BIÊN THOẠI: 0297 3992998, EMAIL: hanhcothd@gmail.com

BỘ VI THẨM ĐỊNH:

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

GHI CHÚ



TL: 1/ 200

MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH [CT]


Trần Hoàng Trung




CHỦ TỶ TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THỊ
THAM TRÀ
Theo Văn bản số: /KQT-TM
Ngày tháng năm 20.....
Chủ tị bộ môn kỹ tên:


- KÝ HIỆU:
- ① NHÀ VẠN HÀNH CÔNG (CẢI TẠO)
 - ② CÔNG LỒI VÀO CHÍNH (LÀM MỚI)
 - ③ SÀN NỀN BÊ TÔNG ĐÀ 1*2, B20, H = 0.15 (m);
 - TỔNG DIỆN TÍCH S = 44.36 (m²), (CẢI TẠO)
 - ④ BỒN NƯỚC BÊ TÔNG XI MĂNG (HIỆN HỮU)
 - KT: 3.6*4.2 (m), CAO H=1.3 (m)
 - ⑤ HÀNG RÀO LƯỚI B40 (HIỆN HỮU)




HUYỆN QUỐC CƯỜNG		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD MÀU XANH VIỆT ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD MÀU XANH VIỆT CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:	
THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KTS. ĐÀO THANH TÙNG CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. TRẦN TÂN THÀNH THIẾT KẾ	
HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIÊN GIANG		CỘNG TRỊNH DUY TU, SCOT PHÚ TRÚ PHÚC VU CTOI, VH CÁC CÔNG: 285; SỞ 9; HS; VR; TL		CỘNG TRỊNH HÀNG MỤC CÔNG TÀ LƯC ĐIỂM XD NGÀY HT / 2025	
MẶT BẰNG TRỆT (CẢI TẠO)		MẶT BẰNG TRỆT (CẢI TẠO); TỶ LỆ: 1/50		HT: 02 / 11	




ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD CÔNG TY TRADING HUB KIỆN TẠO MÀU XANH MẾT KIỆN THỰC XÂY DỰNG KIẾN TRÚC HẠNG KASIN VIỆT TR. BACH G. P. PHAM KHUAT		PHÓ GIÁM ĐỐC  HUYỀN QUỐC CƯỜNG		TS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT 		KS. TRẦN TÂN THÀNH THIẾT KẾ 		KTS. ĐÀO THANH TÙNG CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 		CÔNG TRÌNH DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOL, VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL, HÀNG MỤC CÔNG TÀ LƯC ĐIA ĐIỂM XD HUYỀN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT BẰNG TRỆT (CÁI TÀO) KÍ HIỆU BV TỈ LỆ SỐ HB NGÀY HT / 2025 HT: 02 / 11	
-------------------	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--




HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		HT: 03	
CHỦ ĐẦU TƯ		BỘN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ		CÔNG TY TNHH KT-XD		KIẾN TẠO MÀU XANH VÀ TRÁCH NHIỆM HỒN HẠNH		DIA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. BẠCH GIÁ, TỈNH KIẾN GIANG	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		THS. TRẦN MINH MÃN	
CÔNG TRÌNH		DỰY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOA, VH CÁC CÔNG: 285, SỐ 9, HS, VR, TL		HÀNG MỤC		CÔNG TÀ LỰC		SỐ HB	
NỘI DUNG BẢN VẼ		MẶT BẰNG MÀI		(CẢI TẠO)		TỈ LỆ		KI HIỆU BV	




BỘ VI THẨM BÌNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ:		PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ		KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		CỘNG TRỊNH		NỘI DUNG BẢN VẼ		MẶT ĐỪNG TRỤC [1-4] (CẢI TẠO)		TỈ LỆ 1/50		SỐ HB		NGÀY HT / 2026		HT: 04		KÍ HIỆU BV		11	
------------------	--	-------------	--	--------------------------	--	--------------	--	------------------	--	--------------------	--	------------------	--	---------------------	--	----------	--	--------------------	--	------------------	--	--------------------------------	--	------------	--	-----------------	--	----------------------------------	--	------------	--	-------	--	----------------	--	--------	--	------------	--	----	--



[illegible]

BỘ CÔNG AN		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ		PHÒNG GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		HT: 06	
KIẾN TẠO MẬU XANH		CÔNG TY TNHH KT-XD		PHỐ GIÁM ĐỐC		KIẾN TẠO MẬU XANH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		ĐỊA ĐIỂM XD		SỐ HB		HT: 06	
BỘN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ		CÔNG TY TNHH KT-XD		PHỐ GIÁM ĐỐC		KIẾN TẠO MẬU XANH		THIẾT KẾ		HANG MỤC		TỈ LỆ		HT: 06	
CHỦ ĐẦU TƯ		CÔNG TY TNHH KT-XD		PHỐ GIÁM ĐỐC		KIẾN TẠO MẬU XANH		CHỦ TRẠI THIẾT KẾ		CỘNG TRỊNH		KÌ HIỆU BV		HT: 06	
ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH		CÔNG TY TNHH KT-XD		PHỐ GIÁM ĐỐC		KIẾN TẠO MẬU XANH		CHỦ TRẠI THIẾT KẾ		CỘNG TRỊNH		KÌ HIỆU BV		HT: 06	




ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KT-XD ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ PHỐ GIAM ĐỐC	
KIẾN TẠO MẪU XANH CÔNG TY TNHH KT-XD PHỐ GIAM ĐỐC				BIA CHÌ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. HẠCH GIÁ, TỈNH KIẾN GIANG ĐIỆN THOẠI: 0297.3992999, Email: kimthanh@hachgia.com	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG		THIẾT KẾ KTS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN	
DUY TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CQL, VỊ CÁC CÔNG: SỐ 9, HS, VR; TL		HANG MỤC CÔNG TÀ LƯC ĐỊA ĐIỂM XD		HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG	
NỘI DUNG BÀN VỀ MẶT ĐƯNG TRÚC [C-A] (CÀI TẠO)		TỈ LỆ 1/ 50		SỐ HD / 2025	
HT: 07 11		KI HIỆU BV			

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo

၂၅၁၂၅

(CAI TÀO); Tỷ lệ : 1 / 50

MẬT ĐƯNG TRÚC [C-A]



- Cáo bô, chà nhâm, vè sinh lđp sđn cũ. Tđng trong va ngoai.
- Sđn nước mới toàn bộ tường trong và ngoai. 1 lđp lđt, 2 lđp phủ màu (cổ bả)




- Xảy môi trường thu hồi mái, gạch ống dày 100 (mm);
[trục 1 đoạn A-C]. Diện tích s: 4.4 (m²)

PHẢI DỮ LỚP VUA LẠNG, VẾ SINH SẾ NỒ	F2
CHÔNG THÂM SIKA LATEX 0,75 KG/M ² , TẠO DỐC (dây mịn 20). (CT)	
BÁN SÀN BTCT BÀ 1'2 [CT]	
TRÁT TRẦN VUA MÀC 75 DÂY 15 [HT]	
TRẦN BÀ MATIT + SƠN 3 NƯỚC (CT)	
MẶT LỚP TOLE SÔNG VƯỜNG, MÀU TRẮNG, DÂY 0,45 mm (CT)	F3
XÀ GỖ SẮT C. KT: 45*100*2, a: 800 mm (CT);	
TƯỜNG XÂY THU HỒI GẠCH ĐỒNG DÂY 100 MM (CT);	
TRẦN PRIMA KHUNG NHÔM NỔI [RÀNH ĐEN], (CT);	
KT: 600*600 MM	

CHI TIET C1



(Cải tạo), Tỷ lệ : 1/25

Trần Hoàng Trung


ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:						THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT				KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ				CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KTS. ĐÀO THANH TÙNG THIẾT KẾ				KTS. TRẦN TẤN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT				THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT				HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025 HT: 08 11		NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT CẮT 1 - 1 (CÁI TẠO)		TỈ LỆ 1/50		SỐ HB KI HIỆU BV	
-------------------	--	-------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	---	--	------------------	--	---------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	-----------------------------	--	---	--	---------------	--	---------------------	--

UHC IHG

*** HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo



MẶT CẮT 1 - 1




MÀI LỚP TOLÉ SÔNG VƯƠNG, MÀU TRĂNG, DÀY 0,45 mm (CT)
XÀ GỖ SẮT C. KT: 45*100*2, a: 800 mm (CT);
TƯỜNG XÂY THU HỒI GẠCH ĐỒNG DÀY 100 MM (CT);
TRẦN PRIMA KHUNG NHÓM NỘI TRẦN BÊT, (CT);
KT: 600*600 MM

PHẦN DỒ LỘP VÀ LĂNG, VỆ SINH SẾ NÓ	CHỖNG THẨM SIKKA LATEX 0,75 KG/M ² , TẠO DỐC (đáy min 20). (CT)	DÁN SÀN BCT ĐÁ 1*2 (CT)	TRÁI TRẦN VÀ MẠC 75 DÂY 16 (HT)	TRẦN BÀ MATTIT + SƠN 3 NƯỚC (CT)
------------------------------------	---	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------

MẶT BẮC + CỎ BẠC:
 ÔP GẠCH NHẦM CERAMIC, KT: 600*600 (mm), (CT)
 VỮA LỘT B5 (MẠC 75) DÀY 20 (CT)
 BẾ CẤP XÂY GẠCH THẾ, B5, H = 0.15...0.3 M (HT)
 BỀ TÔNG ĐÁ 4*6, B7.5, DÀY 100 (HT)
NGẪN HIỆN HỮU


NỀN GẠCH NHÀM CERAMIC, K: 300*300 (mm)	VUA LỘT B5 (MẠC 75) DÀY 20 (CT)	BÊ TÔNG DÀ 1*2, B20, DÀY 100 (CT)	CAO SU LỘT (CT)	NỀN HIỆN HỮU
--	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	--------------

LAT NEN GẠCH CERAMIC, K: 600 * 600 (CT).	VUA LÔT B5 (MẠC 75) DÂY 20 (CT)	BÊ TÔNG B4 1*2. B20, DÂY 100 (CT)	CAO SU LÔT (CT)	NỀN HIỆN HỮU
--	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	--------------

ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ:  CÔNG TY TNHH KT- XÂY DỰNG KIẾN TẠO MÃ SỐ NHẬN HỒ SƠ CÔNG TY ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG 		THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT KS. TRẦN TÂN THÀNH THIẾT KẾ KTS. ĐÀO THANH TÙNG CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOL, VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HÀNG MỤC CÔNG TÀ LƯC ĐỊA ĐIỂM XD HUYỆN HÒN DẤT, TỈNH KIÊN GIANG		NỘI DUNG BÀN VỀ MẶT CẮT 2 - 2 (CÁI TÀO) KI HIỆU BV SỐ HD NGÀY HT / 2025		HT: 11/09	
-------------------	--	-------------	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	-----------	--

၇၇၁၂၇၅

***HT: Hiện trạng; CT: Cải tạo




Chữ in bộ môn kỹ thuật:

Ngày tháng năm 20.....

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MẶT CẮT 2 - 2



MÀU LỚP TOLE SÔNG VƯƠNG, MÀU TRĂNG, DÀY 0,45 mm (CT)	XÀ GỖ SẮT C. KT: 45*100*2, a: 800 mm (CT);	TƯỜNG XÂY THU HỒI GÁCH ÔNG DÀY 100 MM (CT);	TRẦN PRIMA KHUNG NHÔM NGÌ [RANH BÊN], (CT);	KT: 600*600 MM
--	--	---	---	----------------

PHÁ ĐỒ LỘP VUA LANG, VÊ SINH SẺ NÓ	CHỒNG THÂM SIKKA LATEX 0,75 KG/M ² , TÀO DỐC (day min 20), (CT)	DÀN SÀN BCT BÀ 1*2 (CT)	TRÁI TRẦN VUA MẠC 75 DÂY 15 (HT)	TRẦN BÀ MATIT + SON 3 NƯỚC (CT)
------------------------------------	---	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------

MẶT BẮC + CỎ BẮC;	OP GẠCH NHẪM CERAMIC, KT. 600*600 (mm). (CT)
VỮA LỘT B5 (MẮC 75) DÀY 20 (CT)	BẮC CẤP XÂY GẠCH THẾ, B5, H = 0.15...0.3 M (HT)
BỀ TÔNG ĐÁ 4*6, B7.5, DÀY 100 (HT)	NỀN HIỆN HỮU

NỀN GẠCH NHẠM CERAMIC, Kt. 300x300 (mm)	
VUA LỘT B5 (MẠC 75) DÀY 20 (CT)	
BÊ TÔNG ĐÀ 1:2, B20, DÀY 100 (CT)	
CAO SU LỘT (CT)	
NỀN HIỆN HỮU	






LÁT NỀN GẠCH CERAMIC, Kt. 600 x 600 (GT).	VUA LỘT B5 (MẠC 75) DÀY 20 (GT)	BÊ TÔNG B4 1+2, B20, DÀY 100 (GT)	CAO SU LỘT (GT)	NỀN HIỆN HỮU
---	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	--------------

GHI CHÚ:

- KẾT CẤU ĐIỂM MÀN + GIẢNG TƯỜNG SỬ DỤNG:
- Bê tông cốt thép Bê 1 x 2, cấp độ bền B20
- Rb = 11,5 Mpa, - Rbt = 0,9Mpa, - Eb = 27000 Mpa
- THÉP CỎ BƯỜNG KÍNH > Ø10 SỬ DỤNG THÉP CB400-V : Rs = Rsc = 350MPa
- THÉP CỎ BƯỜNG KÍNH <= Ø10 SỬ DỤNG THÉP CB240-T : Rs = Rsc = 210MPa
- Xây mới tường thu hồi mái, gạch ống dày 100 (mm);


ĐIỂM MÀN [DM1]

L = 7,2 [m dài], Tỷ lệ : 1/25; (Làm mới)




TRÚ 13 (3CK)

Tỉ lệ : 1/25




TRÚ 14 (3CK)

Tỉ lệ : 1/25



GIẢNG TƯỜNG GT1 (3 CK)

L: 7.0 m, TL: 1/25



MẶT BẰNG XÂY TƯỜNG THU HỒI MÀN [CT]

TL: 1/50

CÔNG TY TNHH KT-XD
KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:
CÔNG TY TNHH KT-XD
TRẠCH NIỆM HỮU NHÂN
XÂY DỰNG KIẾN TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HUYỆN QUỐC CƯỜNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ	KTS. ĐÀO THANH TÙNG	THIẾT KẾ	KS. TRẦN TÂN THÀNH	QUẢN LÝ KỸ THUẬT	THS. TRẦN MINH MẠN
CÔNG TRÌNH	DUY TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTQL, VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL	HÀNG MỨC	CÔNG TÀ LƯC	ĐỊA ĐIỂM XD	HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG
NỘI DUNG BẢN VẼ	MẶT BẰNG XÂY TƯỜNG THU HỒI MÀN (CẢI TẠO)	TỈ LỆ	1/50	SỐ HB	NGÀY HT / 2025
		KÍ HIỆU BV	CT: 12		

CHỦ DẤU TỰ:

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:

CÔNG TY TNHH KT-XL
KIẾN TẠO MÀU XANH

ĐIÀ CHỈ 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. RẠCH GIÀ, TỈNH KIÊN GIANG

ĐIÀ CHỈ 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. RẠCH GIÀ, TỈNH KIÊN GIANG

ՏՆՋՈՐՉ ԶԾՈՑ ԻՆՎՈՒՄ

 $\overline{IK}$

BAY

 $\overline{KE}$

HÀNH

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

THS. TRẦN MINH MẶN

CÔNG TRÌNH

NG: 285; SD 9; HS: VR; TL

HÀNG MỤC

CÔNG TÀ LỰC


ĐIỂM XĐ

HUYỆN HÒN DẤT, TỈNH KIÊN GIANG

MẶT BẰNG TRỆT (MẶT CHE)
MẶT BẰNG MÀI (MẶT CHE)

(ÀO)

CT: $\frac{16}{22}$




THOÁT NƯỚC MÙA :

- NƯỚC MƯA THOÁT TỪ MÁI XƯỜNG ỐNG PVC Ø 114 MM, DẪN ỐNG XƯỜNG ĐẶT QUẢ TRỤC CÁC ỐNG PVC Ø 90 MM


- Lắp mới mạng thu nước Pvc Ø 114;
l = 9.5 m, (cắt tạo rãnh thu nước)

Làm mỗi, mỗi lớp tole sóng vuông dày 0.45 mm
Tổng diện tích, s = 50 (m²)

BON VI THAM BINH:		CHU DẦU TƯ:		CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ:		KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT		PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HB		TỈ LỆ		KÍ HIỆU BV		CT: 17		22	
NỘI DUNG BẢN VẼ		MẬT CẮT 3 - 3		(CÁI TẠO)		MB VI KÈO + XÀ GỖ MÀI (MÀI CHE)		DỰ TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOA		HÀNG MỤC		CÔNG TÀ LƯC		DIA ĐIỂM XD		HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HB		TỈ LỆ		KÍ HIỆU BV		CT: 17		22	



ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD TRẠCH NIỆM HỮU HÂN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG KINH TẾ MÀU XANH VIỆT TP. BẠCH GIÀ - TỈNH KIẾN GIANG S.Đ.Đ. N: 170218530		PHÓ GIÁM ĐỐC CH.Đ.Đ. N: 170218530		HUYỆN QUỐC CƯỜNG TH. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT KS. TRẦN TÂN THÀNH THIẾT KẾ TH. LÊ QUANG BẢO CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		CỘNG TRINH ĐUY. T. U. SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ C.T. L. V. H. CÁC CÔNG. 285; S.Đ. 9; H. S; V. R; T. L. HÀNG MỤC CÔNG TÀ LÚC ĐIA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NỘI DUNG BẢN VẼ MẶT BẰNG MÔNG (MẠI CHE) CHI TIẾT MÔNG (CÁI TÀO)		T. L. L. K. I. H. I. E. U. B. V. S. O. H. D. N. G. A. Y. H. T. / 2025 C. T. : 18 / 22	
-------------------	--	-------------	--	--	--	--------------------------------------	--	---	--	---	--	--	--	---	--



GHCHU:

- KẾT CẤU MÓNG + CỘT SỬ DỤNG:
BÊ TÔNG SỬ DỤNG: BTCT B1 12, B20 (MẠC 250), Rb=11,5MPa
THÉP CỎ BƯỜNG KÍNH $\phi 10$ SỬ DỤNG THÉP CB40-V : Rs = Rsc = 350MPa
THÉP CỎ BƯỜNG KÍNH $\phi 10$ SỬ DỤNG THÉP CB240-T : Rs = Rsc = 210MPa

Tran Hoang Trung


Ngày tháng năm 20.....
 Chủ trì bộ môn ký tên: 
Trần Hoàng Trung
 Bu long ở 14, T SỬ DỤNG:

ĐƯỜNG KÍNH Ø (mm)	6	CHẾ ĐỘ (mm)	12.9	TRỌNG LƯỢNG (kg)	1.23	TỔNG LƯỢNG TẾP	Ø ≤ 10, (9.19KG)


BẢNG TỔNG HỢP THẺ MŨNG (MẠI CHE)


TÊN CK	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG Ø KINH (mm)	SỐ THANH		CHIỀU DÀI (m)	
				1 C. K	1 B.Ø	1 C. K	1 B.Ø
MÔNG M1	b	150	6	4	8	690	5.52
	1	60	10	5	10	670	6.70
	2	60	10	5	10	620	6.20





BẢNG THỐNG KÊ THIỆP MỘNG (MẠI CHE)



C.T BULON NEO (a)




ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT 		HUYỆN QUỐC CƯỜNG 		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THS. LÊ QUANG BẢO THIẾT KẾ KS. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN 		CÔNG TRÌNH DỰY TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CQL, VH CÁC CỒNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL, HANG MỤC CÔNG TÀ LỰC ĐIA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NỘI DUNG BẢN VẼ MB CHỈ TIẾT CHÂN CỘT MB CHỈ TIẾT ĐẦU CỘT (CÀI TẠO) TỈ LỆ 1/5 SỐ HB NGÀY HT / 2025 KI HIỆU BV CT: 19/22	
-------------------	--	-------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CHU IHG:

- Liên kết giữa cột và vi kèo bằng liên kết bulông + lk hàn
- Liên kết giữa các thanh kèo, giằng bằng liên kết hàn
- Bu lông cấp độ bền B = 6.6
- Toàn bộ (thép vi kèo + giằng kèo + cột) làm bằng sắt trắng kẽm
- Thép có cường độ chịu kéo $R_s = 210 \text{ mpa}$
- Dùng que hàn E42 hoặc loại có cường độ tương đương.
- $R_{gh} = 1500 \text{ kg/cm}^2$, bulông có $R_{bt} = 1900 \text{ (kg/cm}^2)$
- Các thanh và tấm thép dùng để gia công phải thẳng và phẳng, không có vết rạn nứt
- Thép sau khi gia công phải được cạo sạch rỉ, bắn
- Bắn vào thép, sau đó sơn phòng rỉ bằng các lớp sau:
 1. một lớp sơn phòng rỉ bằng minilum.
 2. hai lớp sơn màu phủ mặt ngoài.
- Chiều cao đường hàn tối thiểu $\geq 6 \text{ mm}$, hàn liên tục hết các đường hàn liên
- kết (chiều dài đường hàn $\geq 120 \text{ mm}$).
- Trước khi gia công hàng loạt vi kèo thép cần gia công thử trước một cái.



CHI TIẾT XÀ GỖ (MẠI ĐƠN)

GHI CHÚ VỊ KÈO (VK1 + GK1):

THAO VAN BAN SO: KOT-NT

Ngày tháng năm 20...
1.4 (mm)

2025/04/23

*1.4 (mm)

(mm) 8*200*8

(www) 8*001

(www) 8*08

60*4 (mm)

140 mm

ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH KT-XÂY DỰNG KIẾN TẠO MÀU XANH, VIỆN KỸ THUẬT XÂY DỰNG KIẾN TẠO MÀU XANH VIỆT NAM		PHÒNG GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		THS. TRẦN TÂN THÀNH		THIẾT KẾ		THS. LÊ QUANG BẢO		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		CÔNG TRÌNH		DỰA TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTR, VH CÁC CÔNG: 286; SỐ 9; HS; VR; TL		HÀNG MỤC		CÔNG TÀ LƯC		ĐỊA ĐIỂM XD		HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HB		KI HIỆU BV		CT: 20		22	
-------------------	--	-------------	--	---	--	----------------	--	------------------	--	--------------------	--	------------------	--	---------------------	--	----------	--	-------------------	--	------------------	--	------------	--	--	--	----------	--	-------------	--	-------------	--	--------------------------------	--	----------------	--	-------	--	------------	--	--------	--	----	--

GHI CHÚ:

- Toàn bộ (thép vì kèo + giằng kèo + cột) làm bằng sắt tráng kẽm
- Liên kết giữa cột và vì kèo bằng liên kết bulông + ik hàn
- Liên kết giữa các thanh kèo, giằng bằng liên kết hàn
- Bu lông cấp độ bền B=5.6
- Thép có cường độ chịu kéo $R_s = 210 \text{ mpa}$
- dùng que hàn E42 hoặc loại có cường độ tương đương.
- $R_{gh} = 1500 \text{ kg/cm}^2$; bulông có $R_{bi} = 1900 \text{ (kg/cm}^2)$
- chiều cao mỗi hàn tới thiếu là 6 mm
- chiều dài đường hàn tới thiếu là 80 mm
- các thanh và tấm thép dùng để gia công vì kèo phải thẳng và phẳng, không có vết rạn nứt
- vì kèo sau khi gia công phải được cạo sạch đất rỉ bám vào thép, sau đó sơn phòng rỉ bằng các lớp sau:
1. một lớp sơn phòng rỉ bằng minium.
2. hai lớp sơn màu phù hợp môi trường ngoài.
- trước khi gia công hàng loạt vì kèo thép cần gia công thử trước một cái.

QUY TRÌNH THI CÔNG KHOAN CÂY RAM SÉT

BƯỚC 1:

- Khoan tạo lỗ với đường kính và độ sâu lỗ khoan như sau:
- Đường kính thép $\phi 16$, thì lỗ khoan là $\phi 18$, chiều sâu lỗ khoan là 100 mm
- Đường kính thép $\phi 18$, thì lỗ khoan là $\phi 20$, chiều sâu lỗ khoan là 160 mm

BƯỚC 2:

- Vệ sinh lỗ khoan bằng máy thổi bụi lần 1
- Dùng chổi thép đánh sạch lỗ khoan
- Vệ sinh lỗ khoan bằng máy thổi bụi lần 2

BƯỚC 3:

- Bật nắp tủy keo bằng tua vít
- Lắp vào vào tủy keo
- Lắp tủy keo vào súng bơm keo

BƯỚC 4:

- Bơm xả keo thừa ra ngoài khoảng 15ml cho đến khi 2 thành phần được trộn đều vào nhau (màu xám) là được.

BƯỚC 5:

- Đưa vòi từ dây lỗ tới bơm từ từ kéo vòi ra cho đến khi keo điền đầy 1/2 lỗ khoan thì rút ra.

BƯỚC 6:

- Từ từ cho thép vào cầm rồi xoay tròn đến khi cây thép được đưa vào tận cùng của lỗ khoan và keo điền đầy ra ngoài.

Chú ý: Thời gian lap22 đặt khi nhiệt độ môi trường 32 độ c là 8.5 phút, thời gian khô cứng là sau 2 giờ (lúc này có thể để tổng hoặc lắp đặt kết cấu khác)



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN THY

THAM TRA

Theo Văn bản số: /KAT-TT

Ngày tháng năm 20.....







Chủ trì bộ môn kỹ tên: **Trần Hoàng Trung**



ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:					
CHỦ ĐẦU TƯ:					
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD MÀU XANH VIỆT PHÓ GIÁM ĐỐC 					
		HUYỆN QUỐC CƯỜNG CHỖ GIẤM ĐÓC			
	CHỦ TRÌ THIẾT KẾ	THS. LÊ QUANG BẢO	THIẾT KẾ	KS. TRẦN TÂN THÀNH	QUẢN LÝ KỸ THUẬT
CÔNG TRÌNH		HUYỆN MINH MÃN			
DUY TƯ, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTAL,		THS. TRẦN MINH MÃN			
VH CÁC CÔNG: 286; SỐ 9; HS; VR; TL					
HẠNG MỤC					
CÔNG TÀ LƯC					
BIA ĐIỂM XD					
TỈ LỆ		NGÀY HT / 2025			
KÍ HIỆU BV		CT: 21 / 22			
NỘI DUNG BẢN VẼ		THÔNG KẾ THEP (CÁI TẠO)			

ĐƯỜNG KÍNH Ø (mm)	6	8	10	12
CHIỀU DÀI (m)	65,70	35,04	15,93	57,40
TRỌNG LƯỢNG (kg)	14,59	13,84	9,83	50,97
TỔNG LƯỢNG THẾ	Ø<=10, (38,26KG)			
	Ø>10, (50,97KG)			

BẢNG TỔNG HỢP THẾP ĐIỂM MẠI + GIẢNG TƯỜNG

TÊN CK		SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	BƯỚC Ø KINH (mm)	SỐ THANH	CHIỀU DÀI (m)
DM1	1 CK	1		250	1	7.65
		2		12	1	7.15
		3		6	49	3.40
		a		8	49	7.15
3 CK	GT1	b		45	2	14.48
		1		12	1	21.75
		2		12	3	20.85
		3		6	48	2.40
		4		45	9	15.93

BẢNG THÔNG KÊ THÉP ĐIỂM MẠI + GIẢNG TƯỜNG

DƯỜNG KÍNH Ø (mm)	6	14
CHIỀU DÀI (m)	85,14	60,72
TRỌNG LƯỢNG (kg)	18,90	73,35
TỔNG LƯỢNG THẾ	Ø<=10, (18,90KG)	Ø>10, (73,35KG)

BẢNG TỔNG HỢP THẺP (TRÚ MẠI)

TÊN CK		SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	BƯỚC KINH Ø (mm)	SỐ THANH		CHIỀU DÀI (m)
TRƯ T1	3 CK	1	660	14	4	12	660
		2	1300	14	4	12	1300
		3	600	6	8	24	795
TRƯ T2	3 CK	1	660	14	4	12	660
		2	910	14	4	12	910
		3	600	6	7	21	690
TRƯ T3	3 CK	R	600	6	4	12	795
		1	660	14	4	12	660
		2	610	14	4	12	610
TRƯ T4	3 CK	3	150	6	2	6	795
		R	600	6	2	6	795
		1	260	14	4	12	260
		2	150	6	2	6	690
		1	150	14	4	12	690
		4.14	4.14	6	2	6	690

BẢNG THỐNG KÊ THẾP (TRÚ MẠI)

NỘI DUNG BẢN VẼ THÔNG KẾ THẾP (CÁI TẠO) KI HIỆU BV 1/50		NGÀY HT / 2025 CT: 22	
CÔNG TRÌNH DỰ TU, SCCT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTAI, VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL HÀNG MỤC CÔNG TÀ LƯC ĐỊA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THS. LÊ QUANG BẢO THIẾT KẾ KS. TRẦN TÂN THÀNH QUẢN LÝ KỸ THUẬT THS. TRẦN MINH MÃN	
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MẠU XANH VIỆT		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MẠU XANH VIỆT	
CHỦ ĐẦU TƯ:		CHỦ ĐẦU TƯ:	
ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:		ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:	

TÊN CK	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG	1 c.kiện	Số Lượng (2 CK)	Tổng Chiều Dài (m)	TỔNG KL (kg)
60*120*1.4	h1	THÉP HỘP 	4900	1	9.80	38.17
60*120*1.4	h2	THÉP HỘP 	4950	1	9.90	38.56
60*120*1.4	h3	THÉP HỘP 	500	1	1.00	3.89
60*120*1.4	h4	THÉP HỘP 	1500	1	3.00	11.68
60*120*1.4	h5	THÉP HỘP 	3900	1	7.80	30.38
60*120*1.4	h6	THÉP HỘP 	1550	1	3.10	12.07
60*120*1.4	h7	THÉP HỘP 	270	1	0.54	2.10
TỔNG (kg):						136.87

B. TKT BÀN VỊ KỆO (VK1)

TÊN CK	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	1 c.kiện	Số Lượng (t; 2; 8 CK)	T.bộ	Tổng Chiều Dài (m)	Tổng KL (kg)	TỔNG KL (kg)
T BÀN DÂY 8mm	T1	Thép Bản  200x200x8	200	4	8	1.60	20.10	29.34
T BÀN DÂY 8mm	T2	Thép Bản  100x40x8	100	4	32	3.20	8.04	
T BÀN DÂY 8mm	T3	Thép Bản  60x80x8	80	2	4	0.32	1.21	
60*120*1.4	g1	Thép HỘP  60*120*1.4	6910	1	1	6.91	26.91	
90*90*1.4	c1	Thép HỘP  90*90*1.4	2450	2	2	4.90	19.08	
V 60*60*4	v1	 LDC 60*60*4 Thép Góc (L=60 mm)	60	14	14	0.84	3.17	78.50

(J1) Tắc kê nhỏ Ø 16 , L= 140 (mm); 3 * 2 = 6 CẦU KIẾN

(J2) BULON Ø 14 , L= 80 (mm); 4 * 2 = 8 CẦU KIẾN

(a) BULON Ø 14, L= 700 (mm); 4 * 2 = 8 CẦU KIẾN

B. TKT BẠN CHẶN CỘT + THẾP CỘT

CÁC YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- NGUỒN ĐIỆN LẤY TỪ (TỪ ĐIỆN TỔNG LẬP MỚI) TỚI (TỪ ĐIỆN CHÍNH) SAU ĐÓ CHIA RA CÁC BẢNG ĐIỆN VÀ RA ĐẾN CHIẾU SÁNG, Ổ CẮM, THIẾT BỊ ĐIỆN
- NGUỒN Kéo từ vị trí đầu nối hiện hữu vào tủ điện tổng lắp mới sử dụng dây, CVV-2(1C×8mm²)
- DÂY ĐIỆN DẪN ĐẾN CÁC BẢNG ĐIỆN SỬ DỤNG CÁP ĐIỆN, CV - 2*(1C×4.0 mm²) + 1C×4.0 mm²
- DÂY ĐIỆN DẪN TỪ BẢNG ĐIỆN ĐẾN Ổ CẮM SỬ DỤNG CÁP ĐIỆN, CV-2(1C×2.5mm²)+1×2.5mm² (E)
- DÂY ĐIỆN DẪN TỪ BẢNG ĐIỆN ĐẾN CÔNG TẮC, ĐÈN CHIẾU SÁNG SỬ DỤNG CÁP ĐIỆN, CV-2(1C×1.5mm²)
- KHÔNG ĐƯỢC NỐI DÂY TRONG ĐỒNG, CHỈ NỐI DÂY TẠI BẢNG ĐIỆN, MẢNG ĐIỆN, HỘP NỐI DÂY.
- TẤT CẢ HỆ THỐNG DÂY DẪN, CÔNG TẮC, Ổ CẮM ĐIỀU BỊ NỐI

- TỦ ĐIỆN, BẢNG ĐIỆN BẮT CAO CÁCH MẸN 1.4 m TÍNH TỪ ĐÁY Ổ CẮM.
- Ổ CẮM RIÊNG BẮT CÁCH MẸN 0.4m TÍNH TỪ ĐÁY Ổ CẮM.
- (BB) BẢNG ĐIỆN; (CB) APTOMAT
- NGUỒN VÀO 1 PHA 2 DÂY
- ĐÈN BẮT Ở CAO ĐỘ 3.2 m TÍNH TỪ COS ±: 0.000. (ĐÈN BẮT Ở TƯỜNG CÁCH TRẦN 0.5 m)
- THIẾT BỊ VẬT LIỆU ĐUA VÀO CÔNG TRÌNH PHẢI MỚI, ĐỒNG BỘ VÀ TUÂN THEO CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ
- DÂY DẪN BỊ NỐI ĐỒNG NẾP VUÔNG, RỘNG 30×16 (mm)


Chủ trì bộ môn kỹ thuật:

Ngày tháng năm 20

Ký tên và đóng dấu

THẨM TRA

NG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN TRỖI










MB ĐIỆN CẤP NGUỒN (TRỆT)
(CẢI TẠO); Tỷ lệ: 1/50

MB ĐIỆN CHIẾU SÁNG (TRỆT)
(CẢI TẠO); Tỷ lệ: 1/50

ĐƠN VI THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH MÀU XANH VIỆT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC HÀU XANH VIỆT SỐ N: 1702163300 CỘNG TY		PHÓ GIÁM ĐỐC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KS. PHẠM VĂN PHONG		THIẾT KẾ		KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		THS. TRẦN MINH MÃN	
NỘI DUNG BÀN VẪ		MB ĐIỆN CẤP NGUỒN (TRỆT)		MB ĐIỆN CHIẾU SÁNG (TRỆT)		(CẢI TẠO)		KÍ HIỆU BV		TỈ LỆ		1/100		SỐ HB		NGÀY HT		/ 2025		CD: 01		03	

ĐƠN VI TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH KT-XD TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG KIẾN TẠU MÀU XANH VIỆT M.S.D.N: 1702165308 ĐƠN GIÁM ĐỐC		BỐ GIẢM ĐỐC CÔNG TY CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TRÚC XÂY DỰNG KIẾN TẠU MÀU XANH VIỆT M.S.D.N: 1702165308 ĐƠN GIÁM ĐỐC		ĐỊA CHỈ: 28 NGUYỄN PHÚC CHU, TP. PẠCH GIÀ, TỈNH KIẾN GIANG ĐIỆN THOẠI: 097 3962899; EMAIL: kenhoxanhvn@gmail.com		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KS. TRẦN TÂN THẠNH THIẾT KẾ		KS. PHẠM VĂN PHONG CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		DUY TU, SCOT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ C.TA. VỊ CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		CÔNG TRÌNH HANG MỤC CÔNG TÀ LƯC ĐỊA ĐIỂM XD HUYỆN HỒN DẤT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025 SỐ HD KI HIỆU BV		CB: 02 / 03	
--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	-------------	--




Nguyễn Chí Tâm

Chủ trì bộ môn kỹ thuật:

Ngày tháng năm 20.....
 Theo Văn bản số: /KOTT-NT
 THẨM TRA
 1C-4.0 mm (E)
 CV - 2.1 (1C-4.0 mm)
 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYỄN THY
 CẤP BÀN

CHỦ THÍCH (THIẾT BỊ ĐIỆN)

CHỦ THÍCH	KÝ HIỆU
Tủ điện chính	TĐC-T1
Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắn mạch - MCB 2 Pha tổng (63A)	
Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắn mạch - MCB 2 Pha (16, 32A)	
Bộ Đèn đơn LED tuýp T8 (1*18w = 18w) - 220V, 1,2 m	
Ổ cắm đơn, đôi, ba ...; (2 Cực 250V - 16A)	
Công tắc đơn, đôi, ba ...; (2 Cực 250V - 16A)	
Dimmer quạt trần	
Quạt đảo treo trần 220V/ 47W	
Dây và Cáp điện CV-(1C*1.5) mm²	
Dây và Cáp điện CV-(1C*2.5) mm²	
Dây và Cáp điện CV-(1C*4.0) mm²	
Dây và Cáp điện CV-(1C*8.0) mm²	
Bộ Động cơ bơm nước	
Bàn Led gắn tường (1*2.5w=2.5w); 220V/50Hz; kt: 265*95*115 (mm)	



CHỦ THÍCH & THÔNG KẾ - (THIẾT BỊ ĐIỆN)

STT	TÊN THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
01	Bộ Đèn đơn LED tuýp T8 (1*18w = 18w) - 220V, 1,2 m	BỘ	07
02	Bộ Đèn đơn LED tuýp T8 (1*9w = 9w) - 220V, 0,6 m	BỘ	02
03	Bàn Led gắn tường (1*2.5w=2.5w); 220V/50Hz; kt: 265*95*115 (mm)	BỘ	01
04	Quạt đảo treo tường 220V/ 47W	BỘ	03
05	Ổ cắm đơn 2 cực 250V - 16A	CÁI	14
06	Hộp nối đơn dùng cho CB	CÁI	10
07	Công tắc 1 chiều 250V - 16A	CÁI	10
08	Hộp nối đơn, kt: 120*70*35 (mm)	CÁI	09
09	Mặt dây, kt: 120*70*35 (mm)	CÁI	09
10	BẢNG ĐIỆN NHỰA 25 x 35 CM	CÁI	05
11	TỦ ĐIỆN 200x350 (NANO)	CÁI	01
12	Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắn mạch - MCB 2P 16A	CÁI	04
13	Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắn mạch - MCB 2P 32A	CÁI	05
14	Cầu dao tự động bảo vệ quá tải & ngắn mạch - MCB 2P 63A	CÁI	01
15	Dây và Cáp điện CV-(1C*1.5) mm²	m dài	300
16	Dây và Cáp điện CV-(1C*2.5) mm²	m dài	175
17	Dây và Cáp điện CV-(1C*4.0) mm²	m dài	130
18	Dây và Cáp điện CV-(1C*8.0) mm²	m dài	100
19	ÔNG NẾP VUÔNG RỘNG 30*16	m dài	150

Theo Văn bản số: /KOT-NT
Ngày tháng năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:

Nguyễn Chí Tâm

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH:		CHỦ ĐẦU TƯ:		ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:		CÔNG TY TNHH KT-XD KIẾN TẠO MÀU XANH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠM KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG KIẾN TẠO HÀNG KIẾN TRÚC HÀNG KIẾN TRÚC HÀNG KIẾN TRÚC		HUYỆN QUỐC CƯỜNG		THS. TRẦN MINH MÃN		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		CHỦ TRÌ THIẾT KẾ		KS. PHẠM VĂN PHONG		THIẾT KẾ		KS. TRẦN TÂN THÀNH		QUẢN LÝ KỸ THUẬT		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HB		TỈ LỆ 1/100		KÍ HIỆU BV		CD: 03	
NỘI DUNG BÀN VẼ		CHỦ THÍCH & THÔNG KẾ:		(THIẾT BỊ ĐIỆN)		(CÁI TẠO)		CÔNG TRÌNH		DỰ TƯ, SCOT PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CTOA.		VH CÁC CÔNG: 285; SỐ 9; HS; VR; TL		HÀNG MỤC		CÔNG TÀ LƯC		DIA ĐIỂM XD		HUYỆN HỒN BÁT, TỈNH KIẾN GIANG		NGÀY HT / 2025		SỐ HB		TỈ LỆ 1/100		KÍ HIỆU BV		CD: 03					

