

## **Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

### **Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

#### **Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật**

##### **1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu**

###### **Giới thiệu về Dự toán**

- Tên dự toán/dự án: Mua dầu động cơ theo ngân sách phân cấp năm 2026
- Tên chủ đầu tư: Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 2
- Nguồn vốn: Ngân sách Quốc phòng
- Thời gian thực hiện dự toán: Năm 2026, Từ thời điểm phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
- Địa điểm thực hiện: Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 2; Phường Vân Phú, Tỉnh Phú Thọ
- Năm ngân sách: Năm 2026.

###### **Giới thiệu về Gói thầu**

- Tên gói thầu: Mua dầu động cơ theo ngân sách phân cấp năm 2026
- Giá gói thầu: 5.199.579.000 đồng
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, 2026
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

#### **1.2. Yêu cầu về kỹ thuật**

##### **a. Phạm vi cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan nếu có**

- Nhà thầu vận chuyển hàng hóa tới nhiều nơi theo yêu cầu của Chủ đầu tư

##### **b. Yêu cầu về kỹ thuật**

- \* Nhà thầu cam kết cung cấp loại dầu động cơ cho gói thầu bảo đảm các tiêu chí kỹ thuật sau:

- Hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng, nguyên đai nguyên kiện, được sản xuất mới từ T9/2025 trở về sau có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có mác mã, đơn vị sản xuất, tem phiếu hàng hoá chuẩn chi theo phương tiện vận chuyển chuyên dụng, đáp ứng đúng đầy đủ yêu cầu của E-HSMT.

- Hàng hoá chào thầu phải thể hiện đầy đủ tên sản phẩm (nếu có) tên nhà sản xuất và xuất xứ; thông số kỹ thuật đặc trưng của nhà sản xuất công bố đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chi tiết của E-HSMT nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh sản phẩm đạt phẩm cấp chất lượng API như (dầu động cơ xăng API: SN do Viện dầu khí Hoa kỳ cấp được nhà sản xuất công bố).

- Nhà thầu cung cấp Chứng thư giám định chất lượng sản phẩm chào thầu do đơn vị trực thuộc Tổng cục đo lường chất lượng (nay là Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia) cấp khẳng định chất lượng sản phẩm chào thầu đáp ứng các thông số kỹ thuật yêu cầu.

- Có giấy cam kết và chứng minh năng lực bảo hành chất lượng hàng hóa (Giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành của nhà sản xuất) trong thời gian bảo hành sản phẩm.

**\* Chỉ tiêu chất lượng cơ bản của Dầu động cơ Diesel**

TT	Tên Chỉ tiêu	Phương pháp (ASTM)	Đơn vị	Quy định
1	Cấp phẩm chất API			CI-4
2	Cấp độ nhớt theo SAE			20w50
3	Khối lượng riêng ở 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,84÷0,92
4	Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	cSt	140÷210
5	Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445	cSt	16,5÷21,9
6	Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	cSt	>115
7	Hàm lượng kẽm (%wt)	ASTM D4951	%wt	0,110÷0,136

TT	Tên Chỉ tiêu	Phương pháp (ASTM)	Đơn vị	Quy định
8	Hàm lượng Canxi (%wt)	ASTM D4951	%wt	0,292÷0,358
9	Hàm lượng Phốt pho (%wt)	ASTM D4951	%wt	0,100÷0,127
10	Hàm lượng tro sunfat	ASTM D874	%kl	≥ 1,0
11	Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	>200
12	Độ tạo bọt/mức ổn định theo chu kỳ 2	ASTM D892	ml	≤50/0
13	Ăn mòn tấm đồng (ở 100°C trong 3 giờ)	ASTM D130	-	Loại 1
14	Cặn cơ học (Cặn pentan)	ASTM D4055	%KL	≤0,1
15	Chỉ số kiềm tổng	ASTM D2896	mg KOH/g	> 7
16	Nhiệt độ đông đặc	ASTM D97	°C	≤ -20
17	Tổng hàm lượng tạp chất cơ học	ASTM D473	%KL	Không có
18	Hàm lượng nước	ASTM D95	%KL	Không có
	Bao bì			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phuy 209 lít bằng thép (mới 100%).</li> <li>- Vò phuy dày ≥ 0,9 mm</li> <li>- Vò phuy có 2 gân tăng cứng chính và 8 đến 10 gân tăng cứng phụ</li> </ul>			

**\* Dầu động cơ xăng**

<b>TT</b>	<b>Tên chỉ tiêu</b>	<b>Phương pháp (ASTM)</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Quy định</b>
1	Cấp phẩm chất API			SN/CF
2	Cấp độ nhớt theo SAE			15W-40
3	Khối lượng riêng ở 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,85÷0,89
4	Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	cSt	100 ÷ 145
5	Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445	cSt	12,5÷16
6	Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	-	≥115
7	Hàm lượng kẽm	ASTM D4951	%wt	0,063÷0,077
8	Hàm lượng Canxi	ASTM D4951	%wt	0,069÷0,083
9	Hàm lượng molybdenum	ASTM D4951	%wt	0,0039÷0,0055
10	Hàm lượng tro sunfat	ASTM D874	%kl	≥ 0,5
11	Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	≥200
12	Độ tạo bọt/mức ổn định theo chu kỳ 2	ASTM D892	ml	≤50/0
13	Ăn mòn tấm đồng (ở 100°C trong 3 giờ)	ASTM D130	-	Loại 1
14	Chỉ số kiểm tổng	ASTM D2896	mg KOH/g	≥ 6
15	Nhiệt độ đông đặc	ASTM D97	°C	≤-25
16	Cặn cơ học (Cặn pentan)	ASTM D4055	%KL	≤0,1

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp (ASTM)	Đơn vị	Quy định
17	Tổng hàm lượng tạp chất cơ học	ASTM D473	%KL	Không có
18	Hàm lượng nước	ASTM D95	%KL	Không có
	<b>Bao bì</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy cách: Can nhựa 4L, Phuy 209 lít bằng thép (mới 100%).</li> <li>- Vò phuy dày <math>\geq 0,9</math> mm</li> <li>- Vò phuy có 2 gân tăng cứng chính và 8 đến 10 gân tăng cứng phụ</li> </ul>			

- Các thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu thông số Kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng yêu cầu; nhà thầu có thể chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "tốt hơn" so với các yêu cầu trên. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương, nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu kèm theo để chứng minh.

- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ "tương đương" được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ; nếu cụm từ "tương đương" được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.

### 1.3. Các yêu cầu khác:

\* Yêu cầu quy cách đóng gói:

- Hàng hoá được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất (Hàng hóa bao bì phuy phải có mã QR code chống hàng giả theo quy định – có tài liệu chứng minh).

- Không chấp nhận hàng hoá nhập lậu, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng trốn thuế...

- Dầu động cơ được chứa trong nhựa can 4L và phuy thép, loại 209 lít, dày  $\geq 0,9$  mm; vò phuy có 2 gân tăng cứng chính và 8 đến 10 gân tăng cứng phụ, khi giao hàng không bị rò rỉ, không bị biến dạng, bẹp méo; các thông tin trên

bao gói theo đúng mẫu mã đăng ký của Nhà sản xuất và đúng “Quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa nhập khẩu” hiện hành của Chính phủ. Đơn vị tính trong giao nhận Kg.

- Địa điểm giao nhận: Tại các kho của Bên A trên toàn quốc theo yêu cầu:

TT	Danh mục hàng hóa	Địa điểm	ĐVT	Quy cách	Số lượng	Tiến độ cung cấp
1	Dầu động cơ diesel	Khu vực Phú Thọ	kg	Phuy	15.816	60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
			kg	Xô	6.954	
2	Dầu động cơ xăng	Khu vực Phú Thọ	kg	Can	4.200	
			kg	Phuy	14.560	
3	Dầu động cơ diesel	Khu vực Hà Giang	kg	Phuy	3.000	
4	Dầu động cơ xăng	Khu vực Hà Giang	Kg	Can	1.202	
5	Dầu động cơ diesel	Khu vực Lai Châu	kg	Phuy	3.000	
6	Dầu động cơ diesel	Khu vực Điện Biên	kg	Phuy	3.000	
7	Dầu động cơ diesel	Khu vực Sơn La	kg	Phuy	3.000	
	<b>Tổng</b>				<b>54.732</b>	

**\* Về hàng hóa cung cấp cho gói thầu:**

Vì hiện nay, Chủ Đầu tư đang sử dụng chủng loại dầu động cơ xăng Castrol GTX 15W40 và dầu động cơ diesel Castrol CRB Turbomax 20W50 CI-4. Theo Điều lệ công tác Xăng dầu trong Quân đội ban hành theo Thông tư 241/2011/TT-BQP ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quy định tại Điều 65 về bảo đảm chất lượng xăng dầu trong sử dụng; Chế độ bảo đảm chất lượng xăng dầu ban hành theo Quyết định 432/QĐ-HC ngày 02/8/2017 của Tổng Cục Hậu cần quy định tại Điều 18 yêu cầu kỹ thuật bảo đảm chất lượng xăng dầu đối với các loại trang bị, khí tài

có quy định phải xác định đúng chủng loại xăng dầu hoặc tương đương để sử dụng cho phương tiện, vũ khí; Khi thay dầu mỡ phải xả hết dầu cũ, vệ sinh sạch sẽ, tráng rửa bằng dầu mới, xả sạch rồi thay dầu mới vào; Tuyệt đối không được trộn lẫn các loại dầu nhờn trong quá trình sử dụng.

Do đó, nếu trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương với sản phẩm mà Chủ đầu tư đang sử dụng, nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu kèm theo để chứng minh, cụ thể sau đây:

- Trong E-HSDT nhà thầu phải cung cấp bảng công bố chỉ tiêu Kỹ thuật trích lục từ bảng công bố của nhà sản xuất hàng hóa đã được thông báo công khai trên mạng (bản gốc hoặc tài liệu có giá trị tương đương);
- Nhà thầu phải cam kết sản phẩm chào thầu thay thế sản phẩm mà Chủ đầu tư đang sử dụng đã được thay thế là tương đương. Trong E-HSDT, nhà thầu phải cung cấp hồ sơ chứng minh sự phù hợp về chủng loại, chất lượng, tính ổn định trong hoạt động của các phương tiện kỹ thuật của các đơn vị khách hàng đã từng thực hiện nội dung thay thế trước.
- Khi tiến hành thay thế chủng loại dầu nhờn đang sử dụng cho các phương tiện của Chủ đầu tư bằng sản phẩm trùng thầu, nhà thầu phải cam kết chịu toàn bộ chi phí về việc thay thế và hỗ trợ kỹ thuật, gồm các chi phí về: Nhân công, máy móc, nhiên liệu và dầu nhờn tráng rửa, thay thế, vệ sinh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn, PCCC...; cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện của nhà thầu và Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện nội dung. Để thực hiện nội dung này, trong quá trình xây dựng HSDT, nhà thầu có thể liên hệ Chủ đầu tư để được hướng dẫn cụ thể.

- Nhà thầu phải cam kết đền bù mọi tổn thất, thiệt hại nếu sản phẩm thay thế làm hỏng hóc các phương tiện kỹ thuật của Chủ đầu tư (trong trường hợp nhà thầu trúng thầu), khi chủ đầu tư có thể chứng minh những hỏng hóc đó do sản phẩm thay thế của nhà thầu gây ra.

+ Khi nhà thầu tiến hành các nội dung với Chủ đầu tư, nhà thầu phải cam kết chấp hành và có phương án thực hiện nghiêm quy định của Bộ Quốc phòng về quản lý, bảo vệ công trình Quốc phòng và khu vực quân sự. Cụ thể: Khi nhà thầu có nhu cầu hoặc kế hoạch khảo sát, lấy mẫu thử nghiệm tại các phương tiện hoặc làm việc khảo sát kho tàng, hoặc khi chuẩn bị giao hàng, nhà thầu liên hệ Chủ Đầu tư, lên danh sách nhân sự sẽ thực hiện các hạng mục công việc của nhà thầu (lái xe, công nhân kỹ thuật ...) kèm theo bản xác minh lý lịch nhân sự (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú) gửi trước cho Chủ đầu tư trước 02 ngày để Chủ đầu tư rà soát, kiểm tra và báo cáo cấp có thẩm

quyền phê duyệt, hỗ trợ nhà thầu thuận lợi trong quá trình làm việc. Khi thực hiện các nội dung này, nếu nhà thầu cần nội dung chi tiết hơn liên hệ với Chủ đầu tư qua mạng Đấu thầu Quốc gia để hỗ trợ.

## **Mục 2. Bản vẽ:** Không yêu cầu

## **Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm**

- Đây là chủng loại hàng hóa có yêu cầu rất chặt chẽ về chỉ tiêu chất lượng, do đó Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu trong quá trình xây dựng E-HSDT phải tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm thật chi tiết, chính xác. Thông tin chất lượng sản phẩm trong E-HSDT phải chuẩn xác hoàn toàn với chất lượng thực tế của hàng hóa.

- Trước khi giao nhận hàng vào kho, Chủ đầu tư có quyền tiến hành kiểm tra, lấy mẫu sản phẩm trên 100% các phương tiện giao hàng của nhà thầu, niêm phong kẹp chì của Chủ đầu tư và yêu cầu nhà thầu thực hiện đánh giá, phân tích chất lượng tại các cơ sở hóa nghiệm xăng dầu được pháp luật công nhận theo chỉ định của Chủ đầu tư để đối chiếu chất lượng sản phẩm với tiêu chuẩn Kỹ thuật được nhà thầu cung cấp để kiểm tra tính chính xác của chất lượng sản phẩm. Nếu kết quả phân tích, đánh giá không đúng theo tiêu chuẩn trong E-HSDT mà nhà thầu cung cấp thì nhà thầu phải chịu mọi chi phí về kiểm tra, đánh giá chất lượng cũng như mọi chi phí phát sinh, chịu trách nhiệm thay thế toàn bộ lượng hàng không đủ tiêu chuẩn; nhà thầu phải chịu phạt chấp nhận đền bù 100% giá trị của hợp đồng; nếu nhà thầu không đáp ứng các điều kiện trên, Chủ đầu tư có quyền hủy hợp đồng mà không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

## **Mục 4. Chi chú chi tiết về lý do phải thông nhất cách ra vào và cung cấp hàng hóa trong quân đội**

Theo hướng dẫn của mẫu Hồ sơ mời thầu, Chủ đầu tư phải cung cấp thông tin để nhà thầu có biện pháp cung cấp hàng hóa hợp lý, tính toán công tác đóng gói, vận chuyển phục vụ gói thầu.

Mà chúng tôi không thể nói rõ các vấn đề về ra vào, an toàn của đơn vị Quân đội chi tiết trên nội dung công khai được. Nên Chủ đầu tư có yêu cầu nhà thầu liên lạc trước để đơn vị tiếp đón và nêu rõ chi tiết cho nhà thầu.

Về vấn đề này, chúng tôi là đơn vị thuộc lực lượng Quốc phòng, có những quy định nghiêm ngặt về vấn đề an toàn và bảo mật. Do có nhiều trường hợp tổ chức lựa chọn nhà thầu, có những nhà thầu vào dự thầu với giá dự thầu rất thấp, là nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất nên đến khi thương thảo họ lại không thực hiện nổi, vì yêu cầu khi giao hàng hóa, nhiều khi xe chở hàng không được vào trong, lại phải tổ chức khuân vác từ ngoài, và còn các tiêu khu, các

kho lưu giữ nhiều khi ở xa, và còn xin cấp phép ra vào, và giấy xét nghiệm phòng dịch với các cán bộ khuân vác, vận chuyển hàng hóa. Nhiều khi còn phải chuyển xe to sang xe nhỏ, để đưa hàng hóa vào các khu vực đặc biệt. Các đơn vị cung cấp bị thu giữ điện thoại, không quay phim chụp hình, trong đơn vị quân đội, nên dẫn đến nhiều nhà thầu bị khó chịu là vì họ còn các mối quan hệ làm ăn của các nhà thầu, mà họ bị thu giữ điện thoại cả ngày trong thời gian giao hàng hóa, lấp đặt ở đơn vị. Nhiều nhà thầu phải ở qua đêm ngoài nhà nghỉ khách sạn để lo thủ tục, chi phí, giá thành đội lên. Và còn nhà thầu khi ra vào quân đội rất tự tiện, làm âm ỉ nào động cả doanh trại, công nhân hò hét chửi bới, lại còn có các hiện tượng, một số vật tư, thiết bị của chủ đầu tư bị mất mát, gây ra các hậu quả rất lớn đối với đơn vị. Nên trước khi nhà thầu vào tham gia gói thầu, chúng tôi rất cần các nhà thầu phải cam kết bảo đảm cho chúng tôi, và nắm rõ được các quy tắc ra vào, để tránh khi đã vào giá thầu, thương thảo nhà thầu sẽ không thể thực hiện lại gây mất rất nhiều thời gian cho chúng tôi.

Chúng tôi có nghiên cứu, xem xét kỹ các quy định Quốc phòng, đã có đầy đủ căn cứ cơ sở, về việc quy định ra vào trong Doanh trại Quân đội là phải ưu tiên an toàn, bí mật, và trách nhiệm để xây ra các vấn đề về an toàn là hình phạt quân sự rất cao, nên để các công ty, các đối tác không uy tín, không có sự cam kết, ra vào, mà để xảy ra các sự cố về an toàn nếu không có chứng cứ cam kết, sẽ rất khó cho các cán bộ phụ trách liên quan.

Kết hợp, chúng tôi có tham khảo các đơn vị tư vấn và Luật sư là “Có bị cấm việc thông nhất trước cho nhà thầu các quy tắc đặc biệt của quân đội, để nhà thầu hiểu rõ yêu cầu nghiêm ngặt về ra vào doanh trại, để tránh hiện tượng khi thương thảo hợp đồng, hai bên lại không thành công?” Chúng tôi đã được tư vấn là điều này không bị cấm trong đấu thầu, việc gặp để thống nhất các nội dung ra vào, cũng như một hội nghị tiền đấu thầu nhỏ, và nó sẽ để các bên hiểu rõ hơn để dự thầu về đơn giá, và bố trí xem có đủ khả năng thực hiện hay không. Thông tin của nhà thầu, bài dự của nhà thầu, giá của nhà thầu dự cũng vẫn là của nhà thầu, không ai được biết trước khi mở thầu cả. Nó cũng giống như ngày trước đấu qua giấy, thì nhà thầu đến mua hồ sơ mời thầu, thì mọi thứ vẫn là nhà thầu dự thầu, không ai biết cho đến giờ mở thầu. Tính chất đặc thù của Quân đội thì có thể ứng dụng điều hòa giữa Bộ Quốc phòng (Ban hành quy định an toàn trong quân đội) và Bộ Tài chính (Ban hành quy định về Đấu thầu).

Nội dung mời là đã xem xét kỹ các điều luật, và không có điều nào cấm cả. Khi nhà thầu liên hệ, đơn vị sẽ thu xếp để tiếp đón, chứ không có gì là hạn chế hay sai luật.

Nhà thầu thực sự quan tâm gói thầu, liên hệ đơn vị chúng tôi vui vẻ tiếp đón, và hướng dẫn chi tiết, như nhiều nhà thầu đã trúng thầu các gói thầu của đơn vị trong thời gian qua.

**Chủ đầu tư nghiên cứu các điều luật và nêu rõ cho các đơn vị nhà thầu là điều khoản yêu cầu này không vi phạm:**

Tại thời điểm đầu năm 2025, Luật đấu thầu 90/2025/QH15 có hiệu lực tại Điều 43. Khoản 1 có ghi rõ “Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu bao gồm một hoặc một số công việc sau: a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu; c) Đánh giá hồ sơ dự thầu; d) Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và giải thích lý do nhà thầu không trúng thầu theo yêu cầu của nhà thầu (nếu có); đ) Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng” Vậy là từ thời điểm năm 2025 tổ chức đấu thầu với các gói thầu qua mạng loại hình mua sắm, phi tư vấn và xây dựng theo hình thức Chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi (Gói thầu của chủ đầu tư là đấu thầu rộng rãi, các gói thầu đấu thầu rộng rãi cũng là các gói thầu không phức tạp, áp dụng khoản 1 điều 43 Luật đấu thầu thì cũng không phải thương thảo với các gói thầu rộng rãi không có yêu cầu kỹ thuật cao) sẽ không còn được thương thảo hợp đồng với nhà thầu xép hạng thứ 01, thì khi đó Chủ đầu tư sẽ không thể mời nhà thầu thứ 2 vào thương thảo hợp đồng, nếu nhà thầu xép hạng thứ 01 khi bước vào quá trình ký hợp đồng mới biết về các quy định của Chủ đầu tư, họ lại từ chối không làm, thì đơn vị sẽ lại phải hủy bỏ cả quá trình đấu thầu.

Chủ đầu tư cũng đã nghĩ đến việc tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, nhưng theo quy định tại điểm c) khoản 2. Điều 28. Tổ chức lựa chọn nhà thầu. Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ “Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về nội dung hồ sơ mời thầu. Thông báo tổ chức hội nghị tiền đấu thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; tất cả các nhà thầu quan tâm được tham dự hội nghị tiền đấu thầu mà không cần phải thông báo trước cho Chủ đầu tư. Chủ đầu tư phải lập biên bản ghi nhận các nội dung trong hội nghị tiền đấu thầu và đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu được coi là văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu”.

Theo nội dung của Luật như trên, trường hợp nhà thầu không cần thông báo trước mà cứ tự vào đúng giờ thì không đúng theo quy định của Bộ Quốc phòng, nội quy ra vào Chủ đầu tư. Và cũng theo điều luật đã trích ở trên, nếu tổ chức tiền đấu thầu thì toàn bộ nội dung về buổi tiền đấu thầu sẽ được đăng tải lên mạng, vậy Chủ đầu tư phải

đăng tải hết các nội quy, giờ giấc, sơ đồ kho bãi đơn vị lên mạng thì điều đó là không thể với quy định của tính an toàn bảo mật đơn vị.

Chủ đầu tư sau khi đã tham khảo qua Luật, qua tham vấn của các Luật sư, các đơn vị tư vấn, chúng tôi thấy nên đưa thành yêu cầu đạt/không đạt để yêu cầu việc trao đổi thống nhất ra vào Chủ đầu tư vừa đảm bảo đúng quy định Quốc phòng vừa đảm bảo từng nhà thầu đến sẽ được hướng dẫn chi tiết hơn là việc cùng một lúc hướng dẫn cho nhiều nhà thầu cùng một khung giờ, tránh cho các nhà thầu gặp nhau và biết nhau trước. Và để chắc chắn nhà thầu nào thực sự quan tâm, muốn thực hiện gói thầu với mục đích đối tác làm việc sẽ phải chú ý và thực hiện theo đúng nội dung E-HSMT.

Việc đơn vị mời gặp thống nhất trước khi dự thầu cũng là một hình thức vừa bảo đảm cho các đơn vị tham dự thầu là các đơn vị mới chưa quen được môi trường cung cấp dịch vụ cho quân đội được biết trước việc cung cấp dịch vụ cho Chủ đầu tư để nhà thầu tính toán, cân đối về tài chính để dự thầu và cũng để Chủ đầu tư có cái nhìn tổng thể, nắm bắt trước được đối tác đơn vị sẽ hợp tác, sự quan tâm của nhà thầu với gói thầu thế nào, có ý đồ gì ngoài công tác cung cấp dịch vụ hay không.

Việc vận dụng giữa Luật đấu thầu và quy định của Chủ đầu tư, cùng với sự bảo đảm tránh rủi ro cho gói thầu không ký được hợp đồng và bảo đảm an toàn Chủ đầu tư. Chủ đầu tư đã thống nhất là mời với tiêu chí trên, bảo đảm không vi phạm điều cấm của Luật Đấu thầu.

Việc sẵn sàng để số điện thoại để tiếp đón các nhà thầu liên hệ là không hề có chút hạn chế nào với các nhà thầu. Gặp thống nhất cũng chỉ là việc trao đổi làm rõ thêm những phần nội dung mà không thể công khai trên mạng. Việc dự thầu vẫn là quyền của nhà thầu, tất cả năng lực về kinh nghiệm, tài chính, và giá dự thầu vẫn là điều bảo mật của nhà thầu. Hồ sơ mời thầu cũng không mời yêu cầu nào khó mà nhà thầu bảo là thông tin nhà thầu bị lộ về năng lực.

Nhà thầu thực sự quan tâm gói thầu, liên hệ đơn vị chúng tôi vui vẻ tiếp đón, và hướng dẫn chi tiết, như nhiều nhà thầu đã trúng thầu các gói thầu của Chủ đầu tư trong thời gian qua.