

YÊU CẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU

Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên dự toán: amoniac (NH_3).
- Tên gói thầu: amoniac (NH_3).
- Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng (cung cấp làm nhiều đợt, mỗi đợt không quá 2 ngày theo thông báo của chủ đầu tư).
- Địa điểm thực hiện: Giao hàng tại kho NMCB 30/4 thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

2 Yêu cầu về kỹ thuật

2.1 Yêu cầu về kỹ thuật chung

a. Phạm vi công việc

Phạm vi công việc của nhà thầu chào hàng bao gồm (nhưng không hạn chế) các nội dung sau:

- Cung cấp, vận chuyển hàng hóa theo chủng loại, số lượng, đợt giao hàng theo hợp đồng tới địa điểm cung cấp theo đúng vị trí và yêu cầu của Bên mời thầu; mỗi đợt không quá 2 ngày theo thông báo của chủ đầu tư
- Bảo quản, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa;
- Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT. Chịu mọi chi phí nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa; bốc xếp;
- Chi phí kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao
- Bảo hành hàng hóa theo hợp đồng;
- Các loại thuế, phí (nếu có) do nhà thầu chịu

b. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa

- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hóa nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa (webform trên Hệ thống) của E-HSMT;
- Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT: Nhà thầu phải cung cấp hồ sơ giấy tờ về nguồn gốc xuất xứ, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan; Chứng nhận, tài liệu cần thiết đối với hàng hóa theo E-HSMT và dịch vụ cung cấp (nếu có)
- Nhà thầu phải cung cấp các chứng nhận, tài liệu cần thiết đối với hàng hóa theo E-HSMT và dịch vụ cung cấp (nếu có);
- Hàng hóa phải đạt tiêu chuẩn theo Chất lượng Amoniac hóa lỏng (NH_3) theo giấy chứng nhận chất lượng của cơ quan giám định nước ngoài cho từng lô hàng nhập (đối với hàng nhập khẩu) và Kết quả phân tích chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất đối với hàng nội địa.

- Phải bảo hành, bảo dưỡng, kiểm định bồn chứa và thiết bị định kỳ đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn cho đơn vị sử dụng.

- Đối với NH₃:

Sản phẩm phải phù hợp với bảo quản mủ cao su ly tâm theo tiêu chuẩn của Tập đoàn CN cao su Việt Nam và TCVN (có tài liệu chứng minh sản phẩm đã được sử dụng cho bảo quản mủ ly tâm).

Đền bù toàn bộ thiệt hại liên quan đến chất lượng sản phẩm do sản phẩm không đạt chất lượng dẫn đến hư hỏng mủ thành phẩm trong thời gian sản xuất và lưu kho (tại kho Công ty TNHH MTV cao su Bình Long và kho của khách hàng).

Có bồn chứa tối thiểu 15m³ để chứa hàng hóa theo tiến độ sản xuất theo yêu cầu của Công ty TNHH MTV cao su Bình Long đặt tại NMCB 30/4), đã được kiểm định an toàn kỹ thuật theo quy định và an toàn hóa chất.

Bảo trì thiết bị, bồn chứa 01/tháng/lần theo quy định.

c. Nghiệm thu bàn giao

- Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

- Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần thiết để đảm bảo cho mình nhận được chứng nhận hoàn thành công việc...

2.2 Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

a. **Tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa:** Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

STT	Hạng mục	Đặc tính kỹ thuật
1	Amoniac (NH ₃)	- Hàm lượng Amoniac lỏng: $\geq 99,5\%$. - Hàm lượng nước: $\leq 0,5 \%$. - Hàm lượng dầu: < 10 ppm. - Nhà thầu bằng kinh phí của mình; Phải khảo sát, thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống bồn chứa và thiết bị chuyên dùng sử dụng cho NH₃ lỏng để tồn trữ và cung cấp NH₃ đến nơi sản xuất tại nhà máy chế biến của bên chủ đầu tư trong vòng 15 ngày, đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của các cơ quan quản lý nhà nước tối thiểu 15m³ để đảm bảo yêu cầu về tiến độ sản xuất. (Bồn áp lực thiết kế theo tiêu chuẩn ASME Sec VIII Div.1 và các thiết bị công nghệ chuyên dùng theo tiêu chuẩn tương tự của ngành hóa chất, dầu khí). - Hệ thống bồn và thiết bị phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và được cơ quan chức năng kiểm định an toàn kỹ thuật đạt yêu cầu theo quy định hiện hành và cho phép để tồn trữ và sử dụng NH₃. - Có Phương án/biện pháp ứng phó phòng ngừa sự cố hóa chất khẩn cấp khi vận chuyển giao nhận hàng hóa bằng xe bồn xitec chuyên dùng theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, có đầy đủ MSDS NH₃

STT	Hạng mục	Đặc tính kỹ thuật
		- Nhà thầu chịu trách nhiệm kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa đột xuất và định kỳ thiết bị của hệ thống bồn tồn trữ và sử dụng NH₃ đã lắp đặt tại nhà máy của chủ đầu tư trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng. - Có xác nhận nguồn gốc của nhà cung cấp (NH₃). - Giao nhận: Hàng được giao bằng xe bồn xitec NH₃ chuyên dụng của Bên bán bơm vào bồn chứa của bên bán được lắp đặt tại nhà máy chế biến của chủ đầu tư. Xe bồn và người vận chuyển giao hàng của Bên bán phải có đầy đủ hồ sơ, giấy phép, giấy tờ chuyên môn liên quan theo quy định hiện hành của pháp luật cho việc vận chuyển giao nhận hàng hóa công nghiệp nguy hiểm NH₃. - Hàng hóa phải đạt tiêu chuẩn theo Chất lượng Amoniac hóa lỏng (NH₃) theo giấy chứng nhận chất lượng của cơ quan giám định nước ngoài cho từng lô hàng nhập (đối với hàng nhập khẩu) và Kết quả phân tích chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất đối với hàng nội địa. - Nhà thầu có giấy phép đăng ký kinh doanh, GCN đủ điều kiện kinh doanh hóa chất Amoniac(NH₃) theo quy định hiện hành phù hợp với hàng hóa cung cấp. - Khi thực hiện xong hợp đồng, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long có quyền yêu cầu nhà thầu tháo dỡ toàn bộ thiết bị, bồn chứa trong vòng 5 ngày để đảm bảo tiếp nhận cho các đơn hàng tiếp theo. - Giao hàng tại NMCB 30/4 (2 KV) - Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

b. Xuất xứ: Ghi rõ xuất xứ hàng hóa.

c. Tiến độ cung cấp hàng hóa: 02 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng và yêu cầu giao hàng của bên mua; tổng thời gian thực hiện hợp đồng là 6 tháng.

d. Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại NMCB 30/4 (2 KV) - Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

3. Các yêu cầu khác:

- Có đầy đủ mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, thông số kỹ thuật rõ ràng.
- Cung cấp đầy đủ các giấy CO (Chứng chỉ xuất xứ), CQ (Chứng chỉ chất lượng) là bản gốc hoặc bản công chứng theo quy định hiện hành và tờ khai Hải quan (bản gốc) nếu là nhà thầu trực tiếp nhập khẩu hoặc tờ khai Hải quan (bản sao) được đóng dấu và xác nhận của đơn vị nhập khẩu. Trong trường hợp CO, CQ không phải là tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì phải dịch ra tiếng Việt và phải được chứng thực theo đúng các quy định hiện hành.
- Hệ thống bồn và thiết bị phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và được cơ quan chức năng kiểm định an toàn kỹ thuật đạt yêu cầu theo quy định hiện hành và cho phép để tồn trữ và sử dụng.
- Có Phương án/biện pháp ứng phó phòng ngừa sự cố hóa chất khẩn cấp khi vận chuyển giao nhận hàng hóa bằng xe bồn xitec chuyên dùng theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, có đầy đủ MSDS.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa đột xuất và định kỳ thiết bị của hệ thống bồn tồn trữ và sử dụng đã lắp đặt tại nhà máy của chủ đầu tư trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng.
- Có xác nhận nguồn gốc của nhà cung cấp
- Giao nhận: Hàng được giao bằng xe bồn xitec chuyên dụng của Bên bán bơm vào bồn chứa của bên bán được lắp đặt tại nhà máy chế biến của chủ đầu tư. Xe bồn và người vận chuyển giao hàng của Bên bán phải có đầy đủ hồ sơ, giấy phép, giấy tờ chuyên môn liên quan theo quy định hiện hành của pháp luật cho việc vận chuyển giao nhận hàng hóa công nghiệp nguy hiểm.
- Đáp ứng thời gian giao hàng trong vòng 2 ngày kể từ ngày bên ký hợp đồng.
- Hàng hóa phải đạt tiêu chuẩn Chất lượng theo giấy chứng nhận chất lượng của cơ quan giám định nước ngoài cho từng lô hàng nhập (đối với hàng nhập khẩu) và Kết quả phân tích chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất (đối với hàng nội địa).

4. Kiểm tra và thử nghiệm

- Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: theo yêu cầu của bên A.
- Khi nghiệm thu, trường hợp hàng không đảm bảo các yêu trên thì Hội đồng nghiệm thu sẽ lập biên bản trả lô hàng đó lại cho Nhà thầu mà không chịu bất cứ một chi phí phát sinh nào.
- Đại diện của hai bên cùng lấy 02 mẫu ngẫu nhiên để mang đi kiểm định chất lượng tại Trung tâm III - Thành phố Hồ Chí Minh (Chi phí kiểm định do nhà thầu chịu) (nếu có yêu cầu của bên A).
- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.
- Nhà thầu có giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định hiện hành phù hợp với hàng hóa cung cấp.