

## **Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

### **1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:**

- Chủ đầu tư: Ban Công tác Nông dân
- Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nhiệm vụ “Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031”
- Tên gói thầu: Gói thầu 02: Trang trí khánh tiết tổ chức Đại hội
- Giá gói thầu: 3.812.166.005 VND
- Nguồn vốn: Nguồn NSNN.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (lựa chọn nhà thầu qua mạng)
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn - 01 túi hồ sơ
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

### **2. Mục tiêu công việc:**

Thực hiện Trang trí khánh tiết phục vụ Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 (thực hiện cho hội trường dự kiến 1000 người). Các dịch vụ cần thực hiện sẽ nêu cụ thể chi tiết tại Mục 3 dưới đây.

### **3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:**

#### **a. Yêu cầu chung**

- Thời gian tổ chức Hội nghị: Từ ngày 07/06/2026 đến 08/06/2026
- Nhà thầu đảm bảo cung cấp đầy đủ dịch vụ theo đúng nội dung được quy định tại Phạm vi cung cấp và yêu cầu kỹ thuật của các dịch vụ.
- Bản dự thảo phải được chủ đầu tư đồng ý thông qua trước khi đưa vào công đoạn in ấn.
- Sản phẩm phải được in đúng nội dung, kích thước theo quy định, màu sắc đảm bảo sáng, sắc nét, chữ, hình ảnh rõ ràng và không bị nhòe.
- Sản phẩm hoàn thiện phải đồng đều về kích thước, trọng lượng.

+ Nhà thầu phải xin giấy phép của Sở Văn hóa, UBND phường, Công an phường và đảm bảo thực hiện treo (phướn, pano,...) trước 7 ngày trước khi diễn ra đại hội và tháo dỡ trong vòng 3 ngày sau ngày sau khi kết thúc đại hội.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ;

### **b. Yêu cầu cụ thể**

Nhà thầu cần phải chuẩn bị các công việc, cụ thể:

*(Nhà thầu phải có dự thảo thiết kế hoặc hình ảnh minh họa kèm theo đảm bảo phù hợp với hội trường dự kiến: 1000 người)*

| STT | Nội dung   | ĐVT   | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu<br><i>(nhà thầu có thể chào tương đương hoặc tốt hơn)</i>   |
|-----|--|-------|----------|--|
| I   | <b>Tuyên truyền cổ động trực quan về Đại hội và in ấn thể Đại biểu</b>   |       |          |  |
| 1   | Thiết kế bộ nhận diện Đại hội IX<br>Thiết kế maket Đại hội trong Hội trường<br>Thiết kế concept triển lãm ảnh ngoài sảnh hội trường; mô phỏng quá trình hình thành và phát triển Hội; Gian hàng trưng bày tại sảnh | Gói   | 1        | Thiết kế khu trung tâm màn hình LED; Hai cánh trang trí sân khấu.<br>Thiết kế triển lãm<br>1. Khảo sát đo vẽ mặt bằng: (Khảo sát hiện trạng trong và ngoài sảnh, đo vẽ CAD, chụp ảnh hiện trường).<br>2. Thiết kế layout tổng thể triển lãm: (Phân khu lịch sử Hội, Khu công nghệ – chuyển đổi số, Khu đặt logo Đại hội, Khu Backdrop check in, Khu teabreak, Khu gian hàng vùng miền, Luồng di chuyển khách).<br>3. Thiết kế Phối cảnh 3D toàn khu: (3 góc nhìn tổng thể, 5–7 góc chi tiết).<br>4. Bản vẽ kỹ thuật từng hạng mục: (Bản vẽ khung ảnh, Bản vẽ gian hàng, Bản vẽ công chào). |
| 2   |  | chiếc | 750      | KT thẻ (7x10)cm, có đục lỗ, chất liệu nhựa; Dây đeo thẻ kích   |

|           |  |       |       |   |
|-----------|--|-------|-------|---|
|           | Sản xuất thẻ Đại biểu theo mẫu thiết kế của BTC  | chiếc | 350   | thước 1.5cm, chiều dài dây 35cm.<br>KT thẻ (7x10)cm, có đục lỗ, chất liệu giấy; Dây đeo thẻ kích thước 1.5cm, chiều dài dây 35cm.   |
| 3         | In ấn file mời tài trợ   | Cuốn  | 40    | In theo mẫu thiết kế, quy cách: trang ngang, in màu, đóng gáy xoắn  |
| 4         | In ấn giấy mời Đại hội   | Tờ    | 200   | In giấy C300, cán mờ 2 mặt, cán gáy   |
| 5         | In phong bì A4 Đại hội   | chiếc | 1.000 | Phong bì kt a4, in giấy Off140, in màu 1 mặt, gia công bế gấp dán (theo khuôn chung nhà sản xuất)   |
| 6         | In phong bì A5 Đại hội   | chiếc | 1.000 | Phong bì kt a4, in giấy Off140, in màu 1 mặt, gia công bế gấp dán (theo khuôn chung nhà sản xuất)   |
| <b>II</b> | <b>Tuyên truyền trước và trong Đại hội</b>   |       |       |   |
| 1         | Xin giấy phép và treo phướn trên 10 tuyến đường treo phướn: Đại lộ Thăng Long (40c), Phạm Hùng (40c), Trần Duy Hưng (40c), Nguyễn Chí Thanh (40c), Liễu Giai (30c), Văn Cao (30c), Kim Mã (30c), Dương Đình Nghệ (20c), Đỗ Đức Dục (20c), Quán Thánh (10c) | chiếc | 300   | KT (0,75 x 2,25)m; In Hiflex, cán mờ, xỏ que hai đầu  |
| 2         | Pano 4 mặt kt (3m x 5m) x 4<br>Ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến   | chiếc | 1     | Kích thước: (3 x 5)m x 4 mặt hoặc có thể điều chỉnh theo mặt bằng thực tế; Khung sắt hộp, In bạt Hiflex, Màu sắc đúng file thiết kế, Bề mặt phẳng, không nhăn, không bong tróc, vận chuyển + lắp dựng; tháo dỡ hoàn trả mặt bằng.<br>Nhà thầu xin giấy phép của Sở Văn hóa, UBND phường, Công |

|   |  |       |    |   |
|---|--|-------|----|---|
|   |  |       |    | an phùng, treo trước 7 ngày trước khi diễn ra đại hội và tháo dỡ trong vòng 3 ngày sau ngày sau khi kết thúc đại hội.   |
| 3 | <p><b>Pano 3 mặt</b></p> <p>1. Nút giao cầu Nhật Tân - Võ Chí Công</p> <p>2. Vĩa hè đối diện Cổng số 1 – Đại Lộ Thăng Long của Trung tâm Hội nghị Quốc gia</p> <p>3. Nút giao Đỗ Đức Dục - Phạm Hùng - Bảo tàng Hà Nội</p> <p>4. Ngã tư Trung Kính – Dương Đình Nghệ (hoặc địa điểm phù hợp với khách sạn nơi đại biểu lưu trú)</p> <p>5. Ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Huỳnh Thúc Kháng – Pháo Đài Láng</p> | chiếc | 5  | <p>Kích thước: (2,5 x 4,5)m x 3 mặt hoặc có thể điều chỉnh theo mặt bằng thực tế; Khung sắt hộp, In bạt Hiflex, Màu sắc đúng file thiết kế, Bề mặt phẳng, không nhăn, không bong tróc, vận chuyển + lắp dựng; tháo dỡ hoàn trả mặt bằng.</p> <p>Nhà thầu xin giấy phép của Sở văn hóa, UBND phường, Công an phường, treo trước 7 ngày trước khi diễn ra đại hội và tháo dỡ trong vòng 3 ngày sau ngày sau khi kết thúc đại hội.</p> |
| 4 | Pano chữ U ngược Trung ương Hội  | Chiếc | 1  | KT ngang (8.5x 1.2)m, dọc (3 x 1.2)m x 2 cột tổng 17.4m <sup>2</sup> ; In bạt UV khổ lớn; Khung thép chịu gió; Vận chuyển + lắp dựng; tháo dỡ hoàn trả lại mặt bằng, treo trước 7 ngày trước khi diễn ra đại hội và tháo dỡ trong vòng 3 ngày sau ngày sau khi kết thúc đại hội.  |
| 5 | Phướn hàng rào Trung ương Hội  | Chiếc | 20 | 0,75 x 2,25m; In Hiflex; cán mờ, xô que hai đầu   |
| 6 | Phướn thả dọc tòa nhà Trung ương hội   | Chiếc | 1  | KT (15x2.5)m; In bạt UV khổ lớn; vận chuyển + lắp dựng; tháo dỡ hoàn trả mặt bằng, treo trước 7 ngày trước khi diễn ra đại hội và tháo dỡ trong vòng 3 ngày sau ngày sau khi kết thúc đại hội.  |
| 7 | Pano ngang khách sạn   | Chiếc | 1  | KT ngang (5.1 x 1.2)m; In bạt UV khổ lớn; khung thép chịu gió; vận chuyển + lắp dựng; tháo dỡ hoàn trả mặt bằng, treo trước 7 ngày trước khi diễn ra đại hội  |

|    |  |       |    |  |
|----|--|-------|----|--|
|    |  |       |    | và tháo dỡ trong vòng 3 ngày sau ngày sau khi kết thúc đại hội.  |
| 8  | Standee khách sạn  | Chiếc | 2  | KT (0,8x1,8)m; In PP; Khung đỡ, vận chuyển + lắp dựng; tháo dỡ hoàn trả mặt bằng, treo trước 7 ngày trước khi diễn ra đại hội và tháo dỡ trong vòng 3 ngày sau ngày sau khi kết thúc đại hội.                            |
| 9  | Pano tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay  | Chiếc | 1  | Pano ngang KT (6x1.4)m<br>In bạt UV khổ lớn; vận chuyển + lắp dựng; tháo dỡ hoàn trả mặt bằng", treo trước 7 ngày trước khi diễn ra đại hội và tháo dỡ trong vòng 3 ngày sau ngày sau khi kết thúc đại hội.              |
| 10 | Bandroll tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay                                      | Chiếc | 1  | Bandroll KT (9x1)m In bạt UV khổ lớn; khung thép chịu gió; vận chuyển + lắp dựng; tháo dỡ hoàn trả mặt bằng, treo trước 7 ngày trước khi diễn ra đại hội và tháo dỡ trong vòng 3 ngày sau ngày sau khi kết thúc đại hội. |
| 11 | Standee tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay                                       | Chiếc | 2  | In bạt UV khổ lớn; khung thép chịu gió; vận chuyển + lắp dựng; tháo dỡ hoàn trả mặt bằng, treo trước 7 ngày trước khi diễn ra đại hội và tháo dỡ trong vòng 3 ngày sau ngày sau khi kết thúc đại hội.                    |
| 12 | Phướn tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay   | Chiếc | 10 | KT (0.75x2.25)m; In Hiflex; cán mờ, xỏ que hai đầu   |
| 13 | Cờ chuỗi tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay                                      | Chiếc | 10 | Chất liệu lụa, cắm que, đa màu sắc   |
| 14 | Backdrop cảm ơn đơn vị đồng hành (đặt ngoài sảnh địa điểm tổ chức) KT (3x4)m | Chiếc | 2  | KT (3x4)m; In bạt Hiflex, khung sắt; vận chuyển + lắp dựng; tháo dỡ hoàn trả mặt bằng, đặt trong thời gian đại hội và tháo dỡ ngay sau khi kết thúc.   |
| 15 | Standee điện tử tại địa điểm tổ chức Từ ngày                                 | Chiếc | 7  | Kích thước màn hình: 50 inch   |

|            |  |       |    |   |
|------------|--|-------|----|---|
|            | 06/06/2026 đến ngày 08/06/2026.  |       |    | <p>Hệ điều hành: Android 11</p> <p>Công nghệ tấm nền IPS LG</p> <p>Kính cường lực 5 mm</p> <p>Kích thước tổng thể: 1960 x 747 x 66 mm</p> <p>Kích thước hiển thị: 1209 X 680 mm</p> <p>CPU: Quad-core</p> <p>Phiên bản Android không cảm ứng</p> <p>Hệ điều hành: windows hoặc Android; cam kết có nhân sự vận hành</p> |
| 16         | Thiết bị kiosk màn hình cảm ứng tương tác hiển thị điện tử tích hợp, cho phép người dùng thao tác trực tiếp trên màn hình cảm ứng để tra cứu thông tin, thực hiện các chức năng tương tác, trình chiếu nội dung đa phương tiện và hỗ trợ giới thiệu các thông tin về Đại hội. Từ ngày 06/06/2026 đến ngày 08/06/2026 | Chiếc | 4  | <p>Màn hình Cảm ứng giá nghiênng: LCD 55 inch</p> <p>+ Màn hiển thị: 55 inch</p> <p>+ Cảm ứng : hồng ngoại</p> <p>+ Khu vực hiển thị: 1244mm*699mm</p> <p>+ Tỷ lệ hiển thị: 16:9</p> <p>+ Độ phân giải: 1920*1080P. Tra cứu thông tin, phát video/âm thanh.</p>   |
| 17         | PG (đón tiếp đại biểu)   | Người | 30 |   |
| <b>III</b> | <b>Triển lãm và trưng bày</b>  |       |    |   |
| 1          | Backdrop chụp ảnh check-in<br>Kích thước: 8,5m x 4m<br>Chất liệu in: khung sắt mặt ốp gỗ CN in decan PP dán theo thiết kế, giạt cấp 2 lớp<br>Sàn gỗ cao 10cm giạt 2 cấp để đứng chụp ảnh, bọc thảm đỏ  | Chiếc | 1  | <p>Kích thước: 8,5m x 4m</p> <p>Chất liệu in: khung sắt mặt ốp gỗ CN in decan PP dán theo thiết kế, giạt cấp 2 lớp</p> <p>Sàn gỗ cao 10cm giạt 2 cấp để đứng chụp ảnh, bọc thảm đỏ</p>  |
| 2          | Cụm biểu trưng Đại hội<br>Kích thước: (3,8m x 2m) x cao 3,9m.  | Cụm   | 1  | Kích thước: (3,8m x 2m) x cao 3,9m.   |

|   |  |       |    |  |
|---|--|-------|----|--|
|   | Chất liệu: khung xương sắt, ốp gỗ CN, mặt in hình ảnh theo thiết kế, trang trí cây lúa giả xung quanh  |       |    | Chất liệu: khung xương sắt, ốp gỗ CN, mặt in hình ảnh theo thiết kế, trang trí cây lúa giả xung quanh  |
| 3 | Khu Triển lãm ảnh<br>Kích thước: (20m x 3,2m) + (17m x 3,2m)<br>Chất liệu: gỗ CN, mặt dán hình ảnh in decan PP cán mờ, dưới chân có bụi trưng bày  | Bộ    | 1  | Kích thước: (20m x 3,2m) + (17m x 3,2m)<br>Chất liệu: gỗ CN, mặt dán hình ảnh in decan PP cán mờ, dưới chân có bụi trưng bày   |
| 4 | Khu trưng bày số liệu những con số âm tượng của các kỳ ĐH, cánh cong cách điệu 2 bên sảnh tầng 1. KT: (10m x 3,2m x 0,8m)x2; (6m x 3,2m x 0,8m) x 2 gỗ CN 2 mặt, mặt dán hình ảnh in decan PP cán mờ | Cụm   | 2  | Kt (10m x 3,2m x 0,8m) x 2<br>gỗ CN 2 mặt, mặt dán hình ảnh in decan PP cán mờ "   |
|   |  | Cụm   | 2  | Kt (6m x 3,2m x 0,8m) x 2<br>gỗ CN 2 mặt, mặt dán hình ảnh in decan PP cán mờ "  |
| 5 | Cụm tiểu cảnh 2 miền. KT: 4,5m x 3m<br>Chất liệu: khung xương sắt ốp gỗ CN mặt in hình ảnh bằng decan, đồ trang trí theo maket vùng miền   | cụm   | 2  | KT: 4,5m x 3m<br>Chất liệu: khung xương sắt ốp gỗ CN mặt in hình ảnh bằng decan, đồ trang trí theo maket vùng miền   |
| 6 | Gian hàng trưng bày. Gian hàng KT: 3mx3m (30 gian).<br>Chất liệu gỗ CN theo thiết kế, hình ảnh in decan PP cán mờ dán lên vách.<br>Mỗi gian có 1 vách 3m x 2,5m + 1 vách 1m x 2,5m, thảm trải nền    | Gian  | 30 | Gian hàng KT: 3mx3m (30 gian)<br>Chất liệu gỗ CN theo thiết kế (để dán hình ảnh in decan PP cán mờ lên vách).<br>Mỗi gian có 1 vách 3mx2,5m + 1 vách 1m x2,5m, thảm trải nền, 2 bàn + 2 ghế, 1 ổ cắm điện và 2 bóng đèn 50w. |
| 7 | Tháp tròn trưng bày sản phẩm   | chiếc | 2  | Đường kính 1.8m; cao 1.1m<br>Khung gỗ CN Bọc MDF sơn trắng; tháp tròn, giạt 3 cấp  |
| 8 | Hệ thống đèn chiếu sáng  | Gói   | 1  | Đèn led 50w, dây điện, ổ cắm, attomat  |

|           |  |        |      |   |
|-----------|--|--------|------|---|
| 9         | Bàn trà đứng   | Chiếc  | 10   | Bàn có thiết kế gọn, hiện đại, dùng để đặt đồ uống và phù hợp với không gian tiếp khách, quán cafe hoặc khu vực trao đổi nhanh.   |
| <b>IV</b> | <b>Trang trí trong và ngoài Hội trường</b>                       |        |      |   |
| <b>1</b>  | <b>Trong Hội trường chính</b>                                    |        |      |   |
| 1.1       | Phông in bạt Hiflex trong Hội trường MMH (kích thước: 17m x 14m) | m2     | 238  | KT 17m x 14m. In bạt hiflex để ghi căng trên khung sắt.   |
| 1.2       | Cờ nhung kèm sao búa liềm sân khấu MMH                           | bộ/ kỳ | 1    | Cờ nhung và sao búa liềm treo theo quy cách tiêu chuẩn  |
| 1.3       | Cánh gà MMH (12mx12mx2 cái)                                      | m2     | 288  | KT (12x12)m x 2. In bạt hiflex để ghi   |
| 1.4       | Pano đáy 2 bên sân khấu (12mx1,5mx8 cái)                         | m2     | 144  | KT (12x1,5)m x 8. In bạt hiflex để ghi  |
| 1.5       | Pano ốp màn led  | m2     | 70   | Pano ốp màn LED là hạng mục trang trí và hoàn thiện khu vực sân khấu, được lắp đặt bao quanh hoặc phía trước màn hình LED nhằm tạo tổng thể đồng bộ, thẩm mỹ và che chắn phần khung kỹ thuật. Pano được gia công từ bạt in bằng chất liệu hiflex để ghi, in nội dung theo thiết kế Đại hội với màu sắc, hình ảnh sắc nét. Kết cấu chắc chắn, dễ lắp đặt, đảm bảo ôm sát màn LED, giúp tăng tính chuyên nghiệp, làm nổi bật nội dung trình chiếu và tạo điểm nhấn cho không gian chương trình. |
| 1.6       | Pano khẩu hiệu "ĐCS Việt Nam quang vinh" (17,5mx1m)              | m2     | 17,5 | KT 17,5m x 1m. In PP  |

|      |  |             |     |  |
|------|--|-------------|-----|--|
| 1.7  | Cây vạn tuế dưới chân phòng in                                       | cây         | 5   | Cây vạn tuế trồng chậu   |
| 1.8  | Bục kê bàn chủ tịch dãy 2.<br>KT: 16m x2.5m x0.4m                    | bộ          | 1   | Khung bục làm từ vật liệu cứng chịu lực tốt, bề mặt phẳng, có thể phủ thảm hoặc bạt trang trí tùy theo yêu cầu. Bục giúp nâng cao vị trí bàn chủ tịch, tạo sự trang trọng, tầm nhìn rõ ràng và thuận tiện trong đại hội. |
| 1.9  | Biển tên   | chiếc       | 200 | Kích thước 10cm x 20cm hoặc 15cm x 30cm theo tiêu chuẩn in PP 2 mặt  |
| 1.10 | Biển dẫn đoàn  | chiếc       | 45  | kích thước In PP 2 mặt 36cm x 42cm   |
|      |  | chiếc       | 38  | kích thước In PP 2 mặt 36cm x 42cm cán nhôm làm mới  |
| 1.11 | Biển chỉ dẫn in màu  | chiếc       | 25  | KT: 42cm x 38cm  |
| 1.12 | Biển tên các phòng   | chiếc       | 100 | Kích thước 38cm x 42cm. In PP  |
| 1.13 | Decan dán ghế 84 đoàn 3 phiên (2 cái hai đầu ghế)                    | chiếc       | 170 | Kích thước 6cm x 12cm in PP  |
| 1.14 | Decan dán ghế nguyên lãnh đạo và đoàn chủ tịch thư ký phiên khai mạc | chiếc       | 44  | Kích thước 6cm x 12cm in PP  |
| 1.15 | Bàn ghế Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký                                   | bộ/<br>ngày | 30  | Bàn ghế gỗ theo tiêu chuẩn   |
| 1.16 | Bục chụp ảnh cho 70 người  | trọn gói    | 1   | Bao gồm nhân sự bê bục theo kịch bản chương trình  |
| 1.17 | Logo hội dán bục phát biểu   | chiếc       | 1   | In chất liệu bồi pomex 5 ly, đường kính 42.  |
| 1.18 | Logo hội dán hòm phiếu   | chiếc       | 2   | In decall PP cán mờ, kích thước 30cm x 30cm  |
| 1.19 | Hòm phiếu  | chiếc       | 1   | * Chất liệu: mica trong  |

|          |  |       |   |  |
|----------|--|-------|---|--|
|          |  |       |   | <p>* Kích thước: ~30x30x30cm hoặc 35x35x35cm.</p> <p>* Thiết kế: có khe bỏ phiếu phía trên, nắp mở khóa hoặc niêm phong.</p> <p>* Dán logo/mặt trước theo thiết kế nhận diện.</p> <p>* Gia công chắc chắn, các cạnh bo an toàn, dễ vận chuyển.</p> |
| <b>2</b> | <b>Tại các phòng chức năng</b>                                 |       |   |  |
| 2.1      | Trung tâm thảo luận  |       |   |  |
|          | Phòng 06 Trung tâm thảo luận (kích thước 2,5m x 5m) x 6 chiếc. | Chiếc | 6 | <p>kích thước (2,5m x 5m) x 6 chiếc.</p> <p>In bạt hiflex để ghi</p>   |
| 2.2      | Trung tâm báo chí + hộp báo                                    |       |   |  |
| a        | Phòng cho hộp báo và phòng cho trung tâm báo chí (3,8m x 7,2m) | Chiếc | 1 | KT 3.8m x 7.2m. In bạt hiflex để ghi.  |
| 2.3      | Phòng VIP  |       |   |  |
| a        | Phòng phòng họp (6m x 12m)                                     | Chiếc | 1 | KT 6m x 12m. In bạt hiflex để ghi.   |
| 2.4      | Phòng họp Ban Chấp hành  |       |   |  |
| a        | Phòng phòng họp (4m x 10,35m)                                  | Chiếc | 1 | KT 4m x 10.35m. In bạt hiflex để ghi   |
| <b>3</b> | <b>Khu vực sảnh và các tầng</b>                                |       |   |  |
| 3.1      | Pano thả 2 má sảnh ngoài (15m x 12m) x2                        | chiếc | 2 | KT (15m x 12m) x 2. In bạt hiflex để ghi   |
| 3.2      | Phướn ngang (15m x 1,5m x 4 chiếc)                             | Chiếc | 4 | KT (15m x 1,5m) x 4. In bạt hiflex để ghi.   |
| 3.3      | Phướn dọc (3m x 7,7m x 4 chiếc)                                | Chiếc | 4 | KT (3m x 7.7m) x 4. In bạt hiflex để ghi.  |

|     |  |          |     |  |
|-----|--|----------|-----|--|
| 3.4 | Standee khung gỗ 2 mặt (in PP)   | Chiếc    | 20  | KT 0.6m x 1.8m. Để làm bằng gỗ, In PP hai mặt.   |
| 3.5 | Pano sơ đồ chỗ ngồi (2,15mx1,4m)   | Chiếc    | 4   | Kt: (2,15mx1,4m) x 4. In bạt hiflex để ghi.  |
| 3.6 | Tường cây che WC   | Tường    | 2   | * Hệ vách trang trí bằng cây giả (hoặc cây thật), tạo mảng xanh che chắn khu vực nhà vệ sinh. * Khung sắt/hộp hoặc khung gỗ chịu lực, ốp nền formex/lưới nhựa. * Phủ cây lá trang trí dày, màu sắc tự nhiên, đảm bảo che kín, thẩm mỹ cao. * Kích thước: theo hiện trạng (cao ~2-2,5m; dài tùy vị trí). * Thi công lắp dựng chắc chắn, dễ tháo dỡ, đảm bảo an toàn và vệ sinh. |
| 3.7 | Standee cuộn   | Chiếc    | 48  | KT: (0.8 x 2)m<br>Standee dạng đứng, có thể cuộn gọn vào chân đế, gồm khung nhôm, trục lò xo và bạt in nội dung. Sản phẩm nhẹ, dễ lắp đặt, thuận tiện di chuyển, thường dùng trong hội nghị, sự kiện và trưng bày quảng bá.  |
| 3.8 | Pano ốp cột ở hành lang tầng 2, dưới chân đặt chậu hoa (cột giữa) 2 bên, 16 cột, pano đôi (KT 0.7x4)m x 4 mặt/ 1 cột | Cột      | 16  | KT (0.7 x 4)m x 4 mặt/ 1 cột   |
| 4   | <b>Trang trí ngoài khuôn viên</b>  |          |     |  |
| 4.1 | Pano phía trước quảng trường   | Chiếc    | 1   | Kt: (76m x 2.05m).   |
| 4.2 | Phụ kiện cột inox (0,8mx2,4m)  | Chiếc    | 250 | KT: 0.8m x 2m,4. In bạt hiflex để ghi  |
| 4.3 | Hồng kỳ (44 cột)   | trọn gói | 1   | 44 cột   |

|           |   |       |     |   |
|-----------|---|-------|-----|---|
| 4.4       | Cây và cờ trang trí các cột sảnh ngoài(1 cột/bên)   | cột   | 2   | Cây xanh trang trí và cờ tổ quốc, cờ đảng nhỏ treo trang trí  |
| <b>V</b>  | <b>Chụp ảnh và ghi hình</b>   |       |     |   |
|           | Ghi lại toàn bộ diễn biến chương trình; Tạo tư liệu truyền thông – lưu trữ – báo cáo thành tích; Sản xuất ảnh và video chất lượng cao phục vụ báo chí, mạng xã hội, TV, website (Đạo diễn hình ảnh / trưởng nhóm media, Photographer chuyên nghiệp, Cameraman quay phim sự kiện, Kỹ thuật dựng phim hậu kỳ; Máy ảnh Fullframe chuyên nghiệp; Máy quay 4K; Micro không dây; Camera 4K) | Gói   | 1   | Cam kết cung cấp đáp ứng (Đạo diễn hình ảnh / trưởng nhóm media, Photographer chuyên nghiệp, Cameraman quay phim sự kiện, Kỹ thuật dựng phim hậu kỳ; Kỹ thuật flycam; Máy ảnh Fullframe chuyên nghiệp; Máy quay 4K; Micro không dây; Camera 4K) |
| <b>VI</b> | <b>Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng</b>  |       |     |   |
| 1         | Hạng mục khác   |       |     |   |
| 1.1       | Thợ Chụp ảnh (trả file mềm)   | người | 2   |   |
| 1.2       | In ảnh tráng mica bo viền (KT: 25 x 38 cm)  | chiếc | 600 |   |

- Nhà thầu nộp bảng phân tích chi phí thực hiện gói thầu cụ thể như trên.