

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Đánh giá theo phương pháp: Đạt/không đạt.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Phương pháp đánh giá: Đạt/không đạt.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Nội dung đánh giá		Tiêu chí đánh giá
Nội dung	Yêu cầu	
I. Phạm vi cung cấp hàng hóa:		
1. Số lượng hàng hóa: 02 (máy)	Số lượng hàng hóa dự thầu (sau khi hiệu chỉnh sai lệch (nếu có)), chủng loại hàng hóa dự thầu tương ứng với số lượng, chủng loại hàng hóa theo yêu cầu của của E-HSMT. <i>(Chi tiết tại phụ lục 01 đính kèm)</i>	Đạt
2. Chủng loại hàng hóa cung cấp: Máy ly tâm mủ cao su Latex	Số lượng hàng hóa dự thầu (sau khi hiệu chỉnh sai lệch (nếu có)), chủng loại hàng hóa dự thầu không đúng (không tương ứng) theo yêu cầu của của E-HSMT.	Không đạt
II. Yêu cầu kỹ thuật		
1. Yêu cầu kỹ thuật (Quy cách – Chất lượng) của hàng hóa <i>(chi tiết tại Mục 2 Chương V của E-HSMT)</i>	Yêu cầu kỹ thuật (Quy cách – Chất lượng) theo quy định tại Mục 2 Chương V của E-HSMT có kết quả đánh giá là Đạt. <i>(chi tiết đánh giá theo quy định tại phụ lục 01 đính kèm)</i>	Đạt
	Yêu cầu kỹ thuật (Quy cách – Chất lượng) không đáp ứng theo quy định tại Mục 2 Chương V của E-HSMT	Không đạt
2. Nêu đầy đủ, rõ ràng nguồn gốc, xuất xứ, model của hàng hóa dự thầu.	- HSDT nêu đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ, Model của hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT và phải phù hợp với catalogue chính thức của hãng sản xuất. - HSDT có cung cấp tài liệu catalogue chính hãng và bản dịch Tiếng Việt của hàng hóa dự thầu. - Nhà thầu có cam kết cung cấp các tài liệu sau khi cung cấp hàng hóa (bao gồm nhưng không giới hạn): + <i>Tờ khai hải quan (nhập khẩu): Chứng minh đã hoàn</i>	Đạt

Nội dung đánh giá		Tiêu chí đánh giá
Nội dung	Yêu cầu	
	thành thủ tục nhập khẩu (có thể hiện tên thiết bị). + Vận đơn (Bill of Lading/Airway Bill): Chứng từ vận tải. + Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice): Hóa đơn từ nhà sản xuất/nhà cung cấp nước ngoài. (có thể hiện tên thiết bị). + Phiếu đóng gói (Packing List): Chi tiết quy cách đóng gói. + Chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin - C/O): Xác định nguồn gốc xuất xứ thiết bị. + Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality - C/Q): Xác nhận thiết bị đạt chuẩn. + Tài liệu kỹ thuật/Catalog: Thông số chi tiết sản phẩm. + Biên bản kiểm tra/thử nghiệm tại nhà máy (Factory Acceptance Test – FAT) + Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành (Manuals): Sách hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh và bản dịch Tiếng Việt) + Chứng thư bảo hành của hãng (Warranty Certificate): Thời hạn và điều kiện bảo hành. + Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc tài liệu có giá trị tương đương. - Hàng hóa dự thầu mới 100%, không chấp nhận hàng hóa có sự can thiệp, gia công khác với thông số kỹ thuật công bố chính thức của nhà sản xuất.	
	- HSĐT nêu không đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ, Model của hàng hóa dự thầu và/ hoặc có nêu đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ, mã vật tư của hàng hóa dự thầu nhưng không đáp ứng yêu cầu của HSMT và/ hoặc không phù hợp với catalogue chính thức của hãng sản xuất. - HSĐT không cung cấp tài liệu catalogue chính hãng và bản dịch Tiếng Việt của vật tư, hàng hóa dự thầu. - Nhà thầu không có cam kết cung cấp cung cấp các tài liệu sau khi cung cấp hàng hóa: + + Tờ khai hải quan (nhập khẩu): Chứng minh đã hoàn	Không đạt

Nội dung đánh giá		Tiêu chí đánh giá
Nội dung	Yêu cầu	
	thành thủ tục nhập khẩu (có thể hiện tên thiết bị). + Vận đơn (Bill of Lading/Airway Bill): Chứng từ vận tải. + Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice): Hóa đơn từ nhà sản xuất/nhà cung cấp nước ngoài. (có thể hiện tên thiết bị). + Phiếu đóng gói (Packing List): Chi tiết quy cách đóng gói. + Chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin - C/O): Xác định nguồn gốc xuất xứ thiết bị. + Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality - C/Q): Xác nhận thiết bị đạt chuẩn. + Tài liệu kỹ thuật/Catalog: Thông số chi tiết sản phẩm. + Biên bản kiểm tra/thử nghiệm tại nhà máy (Factory Acceptance Test – FAT) + Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành (Manuals): Sách hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh và bản dịch Tiếng Việt) + Chứng thư bảo hành của hãng (Warranty Certificate): Thời hạn và điều kiện bảo hành. + Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc tài liệu có giá trị tương đương. - Hàng hóa dự thầu đã qua sử dụng, không mới 100%, có sự can thiệp, gia công khác với thông số kỹ thuật công bố chính thức của nhà sản xuất.	
3. Tiến độ cung cấp hàng hóa		
3.1 Tiến độ giao hàng	Giao hàng trong vòng 10 tháng (hoặc 300 ngày) kể từ ngày ký hợp đồng.	Đạt
	Không đúng theo yêu cầu của E-HSMT	Không đạt
3.2 Địa điểm giao hàng	Theo yêu cầu của E-HSMT: giao hàng đến xưởng chế biến mù cao su thuộc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên. (Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thanh Phú, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh)	Đạt

Nội dung đánh giá		Tiêu chí đánh giá
Nội dung	Yêu cầu	
	Không đúng theo yêu cầu của E-HSMT	Không đạt
4. Bảo hành		
	Có cam kết bảo hành tại đơn vị trực tiếp sử dụng: Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng .	Đạt
	Không có cam kết hoặc có cam kết nhưng không hợp lệ (Thời gian bảo hành dưới 12 tháng)	Không đạt
KẾT LUẬN	<i>Đạt tất cả các nội dung trên.</i>	Đạt
	<i>Không đạt 1 trong các nội dung trên</i>	Không đạt

Phụ lục 01:
Chi tiết đánh giá về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa.

STT	Tên vật tư	Số lượng; Quy cách – Xuất xứ - Chất lượng	Tiêu chí đánh giá (Đạt/ Không đạt)	
01	Máy ly tâm mủ cao su Latex	➤ Số lượng: 02 (máy) ➤ Chất lượng: Hàng mới 100% . ➤ Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị máy ly tâm: ✓ Thông số kỹ thuật chính: + Kích thước máy (LxHxW): 1535 x 1005 x 1555 mm + Trọng lượng: 1.383 kg + Tải trọng tối thiểu pa lãg tháo lắp nôi quay là 450 kg * Cụm máy ly tâm: + Tốc độ quay tối đa: 7.050 vòng/phút + Bộ truyền động: Dây đai (belt drive) * Nôi quay (bowl): + Thể tích chứa cặn của nôi quay: 4,3 lít + Thể tích chứa cặn của cụm phân phối: 8,6 lít + Số lượng đĩa ly tâm bao gồm: Từ 190 đến 194 cái + Độ dày của đĩa ly tâm: 0,45mm * Hệ thống truyền động và Động cơ: + Công suất mô tơ: 15 KW (20HP) + Tốc độ: 3.500 – 3.600 rpm + Cấp bảo vệ: IP 55 + Kiểu lắp: IM V1 + Phương thức khởi động: biến tần + Thời gian khởi động với biến tần: 14 phút + Thời gian ngừng máy: < 3 phút * Vật liệu chế tạo + Những phần chính của nôi quay: Thép duplex chất lượng cao (Special Grade Duplex Steel) + Đĩa ly tâm: Thép không gỉ 316 + Khung máy: Gang xám GG-25 (Grey Cast Iron GG-25) + Nắp máy: Thép không gỉ (Inox) (Stainless Steel) + Gioăng làm kín: NBR (perbunan) * Hệ thống điều khiển. - Tủ động lực: + Điện nguồn: 380 - 400 AVC, tần số: 50 HZ, Cấp bảo vệ: IP 54.	Đạt	Không đạt

STT	Tên vật tư	Số lượng; Quy cách – Xuất xứ - Chất lượng	Tiêu chí đánh giá (Đạt/ Không đạt)	
		+ Trang bị: quạt làm mát + Kiểu đầu nối: Đầu từ phía dưới + Bộ cách ly (Isolator): Schneider. + Thiết bị đóng cắt chuyển mạch: Siemens + Biến tần: Danfoss + Vật liệu vỏ tủ: thép sơn tĩnh điện RAL 7035 + Kích thước tủ: 1000x1200x300mm (LxHxW) - Tủ điều khiển: + Kích thước: 280x85x60mm (LxHxW) + Điện nguồn điều khiển: 220 - 230v * Thiết bị, phụ kiện kèm theo. + Bộ dụng cụ tháo lắp nối quay + Bộ đồ phục vụ vệ sinh kèm thiết bị móc nâng + Bộ ống tiếp liệu: 02 bộ (kích thước tùy chỉnh theo yêu cầu) + Bộ vít kim: 02 bộ (kích thước tùy chỉnh theo yêu cầu) ✓ Yêu cầu kỹ thuật vận hành: + Dùng trong sản xuất mủ cao su latex. + Công suất nạp liệu: 750 – 800 lít/giờ + Hiệu suất tách: 91 – 93% + Nồng độ mủ sau tách: > 60% DRC + Phương thức khởi động: biến tần, thời gian khởi động với biến tần: 14 phút + Thời gian ngừng máy: < 3 phút + Thời gian vận hành liên tục: 3,5 – 4 giờ * Các tiêu chuẩn kỹ thuật khác: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		

Ghi chú:

+ (*) Tương đương là tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ.

+ Thông số kỹ thuật của hàng hóa được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí đánh giá chi tiết là đạt hoặc chấp nhận được theo bảng trên. Trường hợp có một tiêu chí đánh giá chi tiết không đạt hoặc không chấp nhận được thì thông số kỹ thuật của hàng hóa đề xuất xem như là không đạt.