CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
M.S.D.N: 3801292293-C.T.T.N.H.H
H.BÙ GIA MẬP - T.BÌNH PHƯỚC

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ NGHĨ
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số...../.....
ngày .... tháng .... năm 20....
Người thẩm định ký tên:

*** ĐỊA ĐIỂM XD: XÃ PHÚ NGHĨA - TỈNH ĐỒNG NAI**

*** CHỦ ĐẦU TƯ: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ NGHĨA**

*** ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN: TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA**

*** ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP**

ĐỒNG NAI - NĂM 2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
M.S.D.N: 3801292293-C.T.T.N.H.H
H.BÙ GIA MẬP - T.BÌNH PHƯỚC

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CÔNG TRÌNH:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ NGHĨ
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số...../.....
ngày .... tháng .... năm 20....
Người thẩm định ký tên:

*** ĐỊA ĐIỂM XD: XÃ PHÚ NGHĨA - TỈNH ĐỒNG NAI**

*** CHỦ ĐẦU TƯ: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ NGHĨA**

*** ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN: TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA**

*** ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP**

ĐỒNG NAI - NĂM 2026



- Lát gạch terrazzo 400x400x3
- Lớp bê tông đá 4x6 M150 dày 100
- Mặt đất tự nhiên hiện hữu đầm chặt

KẾT CẤU
SÂN LÁT GẠCH TERRAZZO MỚI

CHÚ THÍCH:

01. CHỢ XÂY DỰNG MỚI
02. NHÀ VỆ SINH + GIẾNG KHOAN + ĐÀI NƯỚC LÀM MỚI
03. HẦM THẤM NƯỚC THẢI CHỢ

GHI CHÚ:

1. Tổng diện tích quy hoạch xây dựng chợ: 3054,41m2
2. Phần diện tích lát gạch 8 lỗ (270x480x80) loại 10viên/m2: G = G1 + G2= 59,6 + 39,2 = 98,8m2
3. Phần diện tích lát gạch terrazzo sân:
S = S1+S2+S3+S4
= 267,1+222,5+385,7+587,6 = 1.462,9m2

C... ...AI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
MẶT BẰNG TỔNG THỂ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ VĂN QUANG ANH CHÂU	
THỂ HIỆN VĂN QUANG ANH CHÂU	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	MBTT-01

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH MTV TV XD PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3 - XÃ PHÚ NGHĨA - TỈNH ĐỒNG NAI

HẠNG MỤC: 1. XÂY DỰNG CHỢ

PHẦN: KIẾN TRÚC



MẶT BẰNG TRỆT TL 1/100

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

GHI CHÚ CẤU TẠO:

M1 — MÁI M1
- MÁI LỢP TÔN MÀU SÁNG DÀY 4.5 ZEM
- XÀ GỒ MÁI THÉP HỘP 40x80x1.4
- HỆ VÌ KÈO MÁI THÉP HÌNH (XEM BẢN VẼ KẾT CẤU), SƠN SẮT THÉP 03 NƯỚC
- LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN, HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

M2 — MÁI M2
- MÁI LỢP TÔN MÀU SÁNG DÀY 4.5 ZEM
- XÀ GỒ MÁI THÉP HỘP 40x80x1.4
- TƯỜNG THU HỒI XÂY GẠCH ỐNG VXM M75, TÔ TRÁT HOÀN THIỆN, KHÔNG SƠN KHÔNG BẢ
- MÁNG THU NƯỚC MÁI TÔN MÀU DÀY 4.5ZEM
- XÀ GỒ THÉP HỘP 30x60x1.2 ĐỠ MÁNG THU NƯỚC
- ĐÀ TRẦN THÉP HỘP 30x60x1.2
- TRẦN LAPHONG TÔN MÀU SÁNG DÀY 3.5ZEM
- LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG

M3 — MÁI M3
- MÁI LỢP TÔN MÀU SÁNG DÀY 4.5 ZEM
- XÀ GỒ MÁI THÉP HỘP 40x80x1.4
- SÀN BTCT(XEM KẾT CẤU), TÔ TRÁT, BẢ MATIC, SƠN NƯỚC HOÀN THIỆN
- MÁNG THU NƯỚC MÁI TÔN MÀU DÀY 4.5ZEM
- LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG

T — TƯỜNG BAO
- SƠN NGOÀI 1 NƯỚC LÓT 2 NƯỚC PHỦ MÀU VÀNG NHẠT
- BẢ MATIT NGOÀI NHÀ
- TÔ TRÁT NGOÀI VXM M75 DÀY 15MM
- XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG DÀY 200MM VXM M75
- TÔ TRÁT TRONG VXM M75 DÀY 15MM
- BẢ MATIT TRONG NHÀ
- SƠN TRONG 1 NƯỚC LÓT 2 NƯỚC PHỦ MÀU VÀNG NHẠT

Nn — NỀN NHÀ
- LÁT GẠCH CRAMIC 60x60cm VXM M75#
- LỚP BÊ TÔNG LÓT ĐÁ 4x6 M150 DÀY 100
- LỚP ĐẤT ĐẮP NỀN TƯỚI NƯỚC ĐẦM CHẶT HỆ SỐ K=0.9

GHI CHÚ
- ĐƠN VỊ THI CÔNG CẦN XEM TẤT CẢ BẢN VẼ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HẠNG MỤC THI CÔNG.
- TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG NHÀ THẦU KHÔNG CHỈ DỰA HOÀN TOÀN VÀO BẢN VẼ MÀ CẦN PHẢI THƯỜNG XUYÊN KIỂM TRA CẬP NHẬT KÍCH THƯỚC THỰC TẾ HIỆN TRƯỜNG ĐỂ ĐẢM BẢO CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP ĐẶT.
- NẾU CÓ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HỒ SƠ VÀ THỰC TẾ ĐƠN VỊ THI CÔNG CẦN BÁO CHO CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN (CHỦ ĐẦU TƯ, TVGS, TV THIẾT KẾ) ĐỂ CÓ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
MẶT BẰNG TRỆT

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ VĂN QUANG ANH CHÂU	
THỂ HIỆN VĂN QUANG ANH CHÂU	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKT: 01



MẶT BẰNG MÁI TL 1/100

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:

XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG MÁI TRÊN

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP

LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ VĂN QUANG ANH CHÂU	
THỂ HIỆN VĂN QUANG ANH CHÂU	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKT: 02

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....



MẶT BẰNG MÁI TL 1/100

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
MẶT BẰNG MÁI DƯỚI

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
M.S.D.N: 3801292293-C.T.T.N.H.H
H.BÙ GIA MẬP - T.BÌNH PHƯỚC
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ VĂN QUANG ANH CHÂU	
THỂ HIỆN VĂN QUANG ANH CHÂU	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKT: 03



MẶT ĐỨNG CHÍNH TL 1/100



MẶT ĐỨNG BÊN TL 1/100

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:

XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

MẶT ĐỨNG CHÍNH
MẶT ĐỨNG BÊN

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 3801292293-C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
H.BÙ GIA MẬP - T.BÌNH PHƯỚC

LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ VĂN QUANG ANH CHÂU	
THỂ HIỆN VĂN QUANG ANH CHÂU	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKT: 04



MẶT CẮT A-A TL 1/100



MẶT CẮT B-B TL 1/100

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
MẶT CẮT A-A
MẶT CẮT B-B

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ VĂN QUANG ANH CHÂU	
THỂ HIỆN VĂN QUANG ANH CHÂU	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKT: 05



MẶT BẰNG TL:1/50







MẶT ĐỨNG TL:1/50



MẶT BÊN TL:1/50



MẶT CẮT A-A TL:1/50



MẶT CẮT B-B TL:1/50

CHI TIẾT CỔNG CHỢ TRỤC A,F&4-5 TL 1/50

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
CHI TIẾT CỔNG CHỢ TRỤC A,F&4-5

GIÁM ĐỐC
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: VĂN QUANG ANH CHÂU
THỂ HIỆN: VĂN QUANG ANH CHÂU

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKT: 06



MẶT BẰNG TL:1/50





MẶT ĐỨNG TL:1/50



MẶT BÊN TL:1/50



MẶT CẮT A-A TL:1/50



MẶT CẮT B-B TL:1/50



CT MÁNG THU NƯỚC TL:1/25

CHI TIẾT CỔNG CHỢ TRỤC 1,8&C-D TL 1/50

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
CHI TIẾT CỔNG CHỢ TRỤC 1,8&C-D

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ VĂN QUANG ANH CHÂU	
THỂ HIỆN VĂN QUANG ANH CHÂU	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKT: 07



MẶT ĐỨNG CHI TIẾT 1 TL:1/50



MẶT CẮT A-A



MẶT ĐỨNG CHI TIẾT 2 TL:1/50



MẶT CẮT B-B

CÔNG TY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
MẶT ĐỨNG CHI TIẾT 1
MẶT ĐỨNG CHI TIẾT 2

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ VĂN QUANG ANH CHÂU	
THỂ HIỆN VĂN QUANG ANH CHÂU	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKT: 08



MC CHÂN CỘT TL:1/25



MĐ CHÂN CỘT TL:1/25



CHI TIẾT G1 TL:1/25



CHI TIẾT G2 TL:1/25

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
CHI TIẾT CHÂN CỘT
CHI TIẾT GEN

GIÁM ĐỐC
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ VĂN QUANG ANH CHÂU	
THỂ HIỆN VĂN QUANG ANH CHÂU	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKT: 09



CT MẶT BẰNG NHÀ BQL CHỢ TL:1/100



MẶT ĐỨNG 7-8 NHÀ BQL CHỢ TL:1/100



MẶT CẮT A-A NHÀ BQL CHỢ TL:1/100



MẶT ĐỨNG D-E NHÀ BQL CHỢ TL:1/100



CỬA ĐI Đ1 TL:1/50

(CỬA ĐI KHUNG NHÔM KÍNH-CỬA NHÔM XINGFA)

KÝ HIỆU:	Đ1
CHỦNG LOẠI:	CỬA ĐI 02 CÁNH
VẬT LIỆU:	KHUNG NHÔM KÍNH
KÍCH THƯỚC(RxC):	1200x2800
SỐ LƯỢNG:	01 BỘ

CỬA SỔ S1 TL:1/50

(CỬA SỔ KHUNG NHÔM KÍNH-CỬA NHÔM XINGFA)

KÝ HIỆU:	S1
CHỦNG LOẠI:	CỬA SỔ 02 CÁNH
VẬT LIỆU:	KHUNG NHÔM KÍNH
KÍCH THƯỚC(RxC):	1200x1800
SỐ LƯỢNG:	01 BỘ

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TR TRẦN BQL CHỢ

- ĐÀ TRẦN 30x60x1.4; SL: 05 cây; L=5200mm
- TRẦN LA PHONG NHỰA TẤM THẢ 600x600

Nn NỀN NHÀ

- LÁT GẠCH CRAMIC 60x60cm VXM M75#
- LỚP BÊ TÔNG LÓT ĐÁ 4x6 M150 DÀY 100
- LỚP ĐẤT ĐẮP NỀN TƯỚI NƯỚC ĐẦM CHẶT HỆ SỐ K=0.9

T TƯỜNG BQL CHỢ

- SƠN NGOÀI 1 NƯỚC LÓT 2 NƯỚC PHỦ MÀU VÀNG NHẠT
- BẢ MATIT NGOÀI NHÀ
- TÔ TRÁT NGOÀI VXM M75 DÀY 15MM
- XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG DÀY 200MM VXM M75
- TÔ TRÁT TRONG VXM M75 DÀY 15MM
- BẢ MATIT TRONG NHÀ
- SƠN TRONG 1 NƯỚC LÓT 2 NƯỚC PHỦ MÀU VÀNG NHẠT

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:

XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

CT NHÀ BQL CHỢ
MẶT ĐỨNG NHÀ BQLD CHỢ
MẶT CẮT NHÀ BQLD CHỢ

GIÁM ĐỐC

LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ VĂN QUANG ANH CHÂU	
THỂ HIỆN VĂN QUANG ANH CHÂU	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKT: 10

PHẦN: KẾT CẤU



MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ MÓNG TL 1/100

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:

XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ MÓNG

GIÁM ĐỐC

LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN

LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKC: 01



MÓNG M1



MẶT CẮT 1-1

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
M1 (SL: 40)	1	1920	12	1920	13	520	1148.16	1019.35
	2	1920	12	1920	13	520	1148.16	1019.35
	3	350 2750	20	3100	8	320	1140.8	2813.38
	S1	220 220 80	6	1040	13	520	621.92	138.07
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):	Ø ≤ 10 : 138.07 Ø ≤ 18 : 2038.7 Ø > 18 : 2813.4						



MÓNG M2



MẶT CẮT 1-1

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
M2 (SL: 16)	1	3220	12	3220	9	144	463.68	411.66
	2	1320	12	1320	22	352	464.64	412.51
	3	350 2750	20	3100	16	256	793.6	1957.14
	S1	220 220 80	6	1040	26	416	432.64	96.05
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):	Ø ≤ 10 : 96.05 Ø ≤ 18 : 824.2 Ø > 18 : 1957.14						

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
CHI TIẾT MÓNG

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN
LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKC: 03



MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT TL 1/100

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:

XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 3801292293-C.T.T.N.H.H. CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP H.BÙ GIA MẬP - T.BÌNH PHƯỚC

LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ LÊ CÔNG HƯNG	
THỂ HIỆN LÊ CÔNG HƯNG	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKC: 02



C1 (SL: 36)



C2 (SL: 20)



C3 (SL: 16)

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
C1 (Tầng 1) (SL: 36)	1	350 5275	20	5625	4	144	810	1997.46
	2	350 4235	20	4585	4	144	660.24	1628.15
	S1	250 250 80	6	1160	40	1440	1670.4	370.83
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):		Ø ≤ 10 : 370.83	Ø ≤ 18 : 0		Ø > 18 : 3625.61		

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
C2 (Tầng 1) (SL: 20)	1	6700	20	6700	4	80	536	1321.86
	2	6700	20	6700	4	80	536	1321.86
	S1	250 250 80	6	1160	44	880	1020.8	226.62
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):		Ø ≤ 10 : 226.62	Ø ≤ 18 : 0		Ø > 18 : 2643.7		

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
C3 (Tầng 1) (SL: 16)	1	350 3575	20	3925	2	32	125.6	308.98
	2	350 3335	20	2885	2	32	92.32	227.11
	S1	150 150 80	6	760	34	544	413.44	91.78
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):		Ø ≤ 10 : 91.78	Ø ≤ 18 : 0		Ø > 18 : 538.08		

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
CHI TIẾT CỘT

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN
LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKC: 03



MẶT BẰNG ĐÀ KIỀNG TL 1/100



CHI TIẾT BÊ TÔNG LÓT ĐK 200x400



CHI TIẾT BÊ TÔNG LÓT ĐK 300x400

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:

XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG ĐÀ KIỀNG

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP

LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ LÊ CÔNG HƯNG	
THỂ HIỆN LÊ CÔNG HƯNG	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKC: 04



DK1 (SL= 04, L= 49.2m) (ĐOẠN: 1/5)



1-1



DK1 (SL= 04, L= 49.2m) (ĐOẠN: 2/5)



DK1 (SL= 04, L= 49.2m) (ĐOẠN: 3/5)



DK1 (SL= 04, L= 49.2m) (ĐOẠN: 4/5)



DK1 (SL= 04, L= 49.2m) (ĐOẠN: 5/5)

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
CHI TIẾT ĐÀ KIỀNG

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN
LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKC: 05



DK2 (SL= 04, L= 6.75m)



Dk3 (SL= 04, L= 1.8m)



Dk5 (SL= 02, L= 9.2m)



Dk4 (SL= 04, L= 1.8m)



Dk6 (SL= 02, L= 8.8m)



Dk8 (SL= 08, L= 4.6m)

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
M.S.D.N: 3801292293-C.T.T.N.H.H
H. BÙ GIA MẬP - T. BÌNH PHƯỚC
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ LÊ CÔNG HƯNG	
THỂ HIỆN LÊ CÔNG HƯNG	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKC: 06



Dk7 (SL= 04, L= 24.2m) (ĐOẠN: 1/3)



Dk7 (SL= 04, L= 24.2m) (ĐOẠN: 2/3)



1-1



Dk7 (SL= 04, L= 24.2m) (ĐOẠN: 3/3)



Dk9 (SL= 04, L= 6.25m)



1-1

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:

XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT ĐÀ KIỀNG

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP

LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN

LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKC: 07



MẶT BẰNG DẦM COS+3.800_TL 1/100

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:

XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG DẦM COS+3.800

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP

M.S.D.N: 3801292293-C.T.T.N.H.H. H.SỐ GIA MẬP - T.BÌNH PHƯỚC

LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ LÊ CÔNG HƯNG	
THỂ HIỆN LÊ CÔNG HƯNG	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKC: 09

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
Dk1 (SL: 4)	1	49150	18	52030	2	8	416.24	831.47
	2	325 [49150] 325	18	52660	2	8	421.44	841.86
	3	250 [350] 60	6	1320	343	1372	1811.04	401.97
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):	Ø ≤ 10 : 402	Ø ≤ 18 : 1873.3	Ø > 18 : 0				

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
Dk2 (SL: 4)	1	6700	18	6700	2	8	53.6	107.07
	2	325 [6700] 325	18	7350	2	8	58.8	117.46
	3	250 [350] 60	6	1320	39	156	205.92	45.70
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):	Ø ≤ 10 : 45.7	Ø ≤ 18 : 224.5	Ø > 18 : 0				

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
Dk3 (SL: 4)	1	1750	18	1750	2	8	14	27.97
	2	325 [1750] 325	18	2400	2	8	19.2	38.35
	3	250 [350] 60	6	1320	9	36	47.52	10.55
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):	Ø ≤ 10 : 10.5	Ø ≤ 18 : 66.3	Ø > 18 : 0				

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
Dk4 (SL: 4)	1	1750	18	1750	2	8	14	27.97
	2	325 [1750] 325	18	2400	2	8	19.2	38.35
	3	250 [350] 60	6	1320	9	36	47.52	10.55
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):	Ø ≤ 10 : 10.5	Ø ≤ 18 : 66.3	Ø > 18 : 0				

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
Dk5 (SL: 2)	1	9150	18	9150	2	4	36.6	73.11
	2	325 [9150] 325	18	9800	2	4	39.2	78.31
	3	150 [350] 60	6	1120	65	130	145.6	32.32
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):	Ø ≤ 10 : 32.3	Ø ≤ 18 : 151.4	Ø > 18 : 0				

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
Dk6 (SL: 2)	1	8750	18	8750	2	4	35	69.92
	2	325 [8750] 325	18	9400	2	4	37.6	75.11
	3	150 [350] 60	6	1120	79	158	176.96	39.28
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):	Ø ≤ 10 : 39.3	Ø ≤ 18 : 145	Ø > 18 : 0				

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
Dk7 (SL: 4)	1	24150	18	25590	2	8	204.72	408.94
	2	325 [24150] 325	18	26240	2	8	209.92	419.33
	3	250 [350] 60	6	1320	167	668	881.76	195.71
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):	Ø ≤ 10 : 195.7	Ø ≤ 18 : 828.3	Ø > 18 : 0				

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
Dk8 (SL: 8)	1	4550	18	4550	2	16	72.8	145.42
	2	325 [4550] 325	18	5200	2	16	83.2	166.20
	3	250 [350] 60	6	1320	29	232	306.24	67.97
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):	Ø ≤ 10 : 68	Ø ≤ 18 : 311.6	Ø > 18 : 0				

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
Dk9 (SL: 4)	1	6200	18	6200	2	8	49.6	99.08
	2	325 [6200] 325	18	6850	2	8	54.8	109.47
	3	250 [350] 60	6	1320	54	216	285.12	63.28
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):	Ø ≤ 10 : 63.3	Ø ≤ 18 : 208.5	Ø > 18 : 0				

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:

XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT ĐÀ KIỀNG

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP

LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN

LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKC: 08



Ds1 (SL= 02, L= 9.3m)



1-1 2-2 3-3



Ds2 (SL= 02, L= 9.3m)



1-1 2-2 3-3



Ds3 (SL= 02, L= 8.8m)



1-1 2-2 3-3



Ds4 (SL= 02, L= 15.3m)



1-1 2-2 3-3

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
CHI TIẾT ĐÀ MÁI DƯỚI

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN
LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKC: 10

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
Ds1 (SL: 2)	1	9250	20	9250	2	4	37	91.25
	2	900	20	900	2	4	3.6	8.88
	3	4500	20	4500	2	4	18	44.39
	4	325 | 9250 | 325	20	9900	2	4	39.6	97.66
	5	325 | 575	20	900	2	4	3.6	8.88
	6	1000	20	1000	2	4	4	9.86
	7	2150	20	2150	4	8	17.2	42.42
	8	200 | 350 | 80	8	1360	61	122	165.92	65.47
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):	Ø ≤ 10 : 65.5	Ø ≤ 18 : 0	Ø > 18 : 303.3				

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
Ds3 (SL: 2)	1	8750	20	8750	2	4	35	86.32
	2	800	20	800	2	4	3.2	7.89
	3	4300	20	4300	2	4	17.2	42.42
	4	325 | 8750 | 325	20	9400	2	4	37.6	92.73
	5	325 | 575	20	900	2	4	3.6	8.88
	6	1000	20	1000	2	4	4	9.86
	7	2050	20	2050	4	8	16.4	40.44
	8	250 | 350 | 80	8	1360	80	160	217.6	85.88
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):	Ø ≤ 10 : 85.9	Ø ≤ 18 : 0	Ø > 18 : 288.5				

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
Ds2 (SL: 2)	1	9250	20	9250	2	4	37	91.25
	2	750	20	750	2	4	3	7.40
	3	4500	20	4500	2	4	18	44.39
	4	325 | 9250 | 325	20	9900	2	4	39.6	97.66
	5	325 | 625	20	950	2	4	3.8	9.37
	6	950	20	950	2	4	3.8	9.37
	7	2100	20	2100	4	8	16.8	41.43
	8	250 | 350 | 80	8	1360	82	164	223.04	88.01
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):	Ø ≤ 10 : 88	Ø ≤ 18 : 0	Ø > 18 : 300.9				

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
Ds4 (SL: 2)	1	15250	20	16050	2	4	64.2	158.33
	2	2150	20	2150	2	4	8.6	21.21
	3	650	20	650	2	4	2.6	6.41
	4	4200	20	4200	2	4	16.8	41.43
	5	325 | 15250 | 325	20	16700	2	4	66.8	164.74
	6	325 | 1275	20	1600	2	4	6.4	15.78
	7	1650	20	1650	2	4	6.6	16.28
	8	2550	20	2550	2	4	10.2	25.15
	9	200 | 350 | 80	8	1360	101	202	274.72	108.40
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):	Ø ≤ 10 : 108.4	Ø ≤ 18 : 0	Ø > 18 : 449.3				

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
Ds5 (SL: 16)	1	1850	20	1850	2	32	62.4	153.89
	2	300 | 1850 | 300	20	2450	2	32	81.6	201.24
	3	250 | 350 | 80	8	1360	9	144	195.84	77.28
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):	Ø ≤ 10 : 77.3	Ø ≤ 18 : 0	Ø > 18 : 355.13				



Ds5 (SL= 16, L= 1.8m)



1-1

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
CHI TIẾT ĐÀ MÁI DƯỚI

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
M.S.D.N: 3601292293-C.T.T.N.H.H
H. BÙ GIA MẬP - T. BÌNH PHƯỚC
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN
LÊ CÔNG HƯNG

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKC: 03



MẶT BẰNG DẦM MÁI COS+5.900_TL 1/100

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:

XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG DẦM MÁI

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP

M.S.D.N: 3601292293-C.T.T.N.H.H. - H. BÙ GIA MẬP - T. BÌNH PHƯỚC

LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ LÊ CÔNG HƯNG	
THỂ HIỆN LÊ CÔNG HƯNG	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKC: 11



D1 (SL= 04, L= 49.2m) (ĐOẠN: 1/5)





D1 (SL= 04, L= 49.2m) (ĐOẠN: 2/5)



D1 (SL= 04, L= 49.2m) (ĐOẠN: 3/5)



D1 (SL= 04, L= 49.2m) (ĐOẠN: 4/5)



D1 (SL= 04, L= 49.2m) (ĐOẠN: 5/5)

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:

XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT ĐÀ MÁI

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP

LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ LÊ CÔNG HƯNG	
THỂ HIỆN LÊ CÔNG HƯNG	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKC: 12



D2 (SL= 04, L= 5.25m)



1-1



2-2



D3 (SL= 04, L= 24.2m) (ĐOẠN: 1/3)



D3 (SL= 04, L= 24.2m) (ĐOẠN: 2/3)



1-1



2-2



3-3



D3 (SL= 04, L= 24.2m) (ĐOẠN: 3/3)



D4 (SL= 12, L= 4.82m)



1-1



2-2

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:

XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT ĐÀ MÁI

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP

LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ LÊ CÔNG HƯNG	
THỂ HIỆN LÊ CÔNG HƯNG	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKC: 13

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
D1 (SL: 4)	1	49150	20	52350	2	8	418.8	1032.82
	2	3450	20	3450	6	24	82.8	204.20
	3	3500	20	3500	12	48	168	414.31
	4	4450	20	4450	6	24	106.8	263.38
	5	4500	20	4500	3	12	54	133.17
	6	325 | 49150 | 325	20	53000	2	8	424	1045.65
	7	300 | 1450	20	1750	4	16	28	69.05
	8	2700	20	2700	8	32	86.4	213.08
	9	3050	20	3050	4	16	48.8	120.35
	10	3350	20	3350	4	16	53.6	132.19
	11	250 | 350 | 80	8	1360	340	1360	1849.6	729.82
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):	Ø ≤ 10 : 729.8	Ø ≤ 18 : 0	Ø > 18 : 3628.2				

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
D2 (SL: 4)	1	5200	20	5200	2	8	41.6	102.59
	2	3450	20	3450	2	8	27.6	68.07
	3	325 | 5200 | 325	20	5850	2	8	46.8	115.42
	4	300 | 1450	20	1750	4	16	28	69.05
	5	250 | 350 | 80	8	1360	34	136	184.96	72.98
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):	Ø ≤ 10 : 73	Ø ≤ 18 : 0	Ø > 18 : 355.1				

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
D3 (SL: 4)	1	24150	20	25750	2	8	206	508.03
	2	3050	20	3050	2	8	24.4	60.17
	3	3100	20	3100	2	8	24.8	61.16
	4	4200	20	4200	2	8	33.6	82.86
	5	325 | 24150 | 325	20	26400	2	8	211.2	520.85
	6	325 | 1675	20	2000	2	8	16	39.46
	7	3100	20	3100	2	8	24.8	61.16
	8	3600	20	3600	2	8	28.8	71.03
	9	250 | 350 | 80	8	1360	167	668	908.48	358.47
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):	Ø ≤ 10 : 358.5	Ø ≤ 18 : 0	Ø > 18 : 1404.7				

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
D4 (SL: 12)	1	4770	20	4770	2	24	114.48	282.32
	2	3280	20	3280	1	12	39.36	97.07
	3	325 | 4770 | 325	20	5420	2	24	130.08	320.80
	4	325 | 1695	20	2020	2	24	48.48	119.56
	5	250 | 350 | 80	8	1360	32	384	522.24	206.07
	TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):	Ø ≤ 10 : 206.1	Ø ≤ 18 : 0	Ø > 18 : 819.7				

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:

XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT ĐÀ MÁI

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP

LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN: LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKC: 03



BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
SÀN MÁI (SL-1)	1	100 1740 100	10	1940	246	246	477.24	294.24
	2	100 9240 100	10	9440	26	26	245.44	151.32
	3	100 8740 100	10	8940	26	26	232.44	143.31
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kG):		Ø ≤ 10 : 588.9	Ø ≤ 18 : 0		Ø > 18 : 0			

MẶT BẰNG THÉP SÀN MÁI COS+3.800_TL 1/100



MẶT CẮT 1-1, TL: 1/25

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:

XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG THÉP SÀN MÁI DƯỚI

GIÁM ĐỐC

LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN

LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKC: 14



MẶT BẰNG LANH TÔ TRỆT TL 1/100



Ô VĂNG LOV-1

L=7900; SL:04 CK



Ô VĂNG LOV-2

L=20100; SL:04 CK

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
LOV-1	1	7850	14	7850	4	16	125.8	151.78
	2	150 150 60	8	720	53	212	152.84	33.88
	3	75 350	10	425	51	204	86.7	53.45
	4	7850	8	7850	2	8	62.8	24.78
LOV-2	1	20050	14	20470	4	16	327.52	395.78
	2	150 150 60	8	720	135	540	388.8	88.30
	3	75 350	10	425	132	528	224.4	138.35
	4	20050	8	20050	2	8	160.4	63.29

Đường kính thép (mm):	Ø6	Ø8	Ø10	Ø14
Trọng lượng thép (kg):	120.18	88.07	191.80	547.56
Chiều dài thép (m):			311.09	453.12
Số lượng thép 11.7m (cây):			27	39

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
MẶT BẰNG ĐA LANH TÔ TRỆT

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN
LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKC: 15



MẶT BẰNG LANH TÔ PHẦN LAM NHÔM TRANG TRÍ TL 1/100



LANH TÔ LT-3(SL: 4)
L=7900

LANH TÔ LT-4(SL: 4)
L=20100

GT-1(SL: 2)
L=4600

GT-2(SL: 2)
L=5200

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 CK	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kG)
LT-5(SL:4)	1	7850	14	7850	4	16	125.6	151.78
	2	150 150 60	6	720	53	212	152.64	33.88
LT-4(SL:4)	1	20050	14	20470	4	16	327.52	395.78
	2	150 150 60	6	720	135	540	388.8	88.30
GT-1(SL:2)	1	4550	14	4550	2	4	18.2	21.99
	2	50 100 50	6	200	31	62	12.4	2.75
GT-2(SL:2)	1	5150	14	5150	2	4	20.6	24.89
	2	50 100 50	6	200	35	70	14	3.11

Đường kính thép (mm):	Ø6	Ø14
Trọng lượng thép (kg):	126.04	594.44
Chiều dài thép (m):		491.92
Số lượng thép 11.7m (cây):		43

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
MẶT BẰNG ĐA LANH TÔ LAM TRANG TRÍ

GIÁM ĐỐC
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN
LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKC: 16

PHẦN: KẾT CẤU MÁI



MẶT BẰNG BỐ TRÍ VÌ KÈO, GIẰNG KÈO





BU LÔNG BẺ NEO L M24

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
MẶT BẰNG BỐ TRÍ VÌ KÈO, GIẰNG KÈO

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
M.S.D.N: 3801292293-C.T.T.N.H.H
H. BÙ GIA MẬP - T. BÌNH PHƯỚC
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ LÊ CÔNG HƯNG	
THỂ HIỆN LÊ CÔNG HƯNG	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKCM: 01



MẶT CẮT A-A TL: 1/10

CHI TIẾT VÌ KÈO



CHI TIẾT A TL: 1/10



CHI TIẾT 1



CHI TIẾT 2



CHI TIẾT 3



CHI TIẾT 4



CHI TIẾT NEO CÁP

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Thông báo số:...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Người lập ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
CHI TIẾT VÌ KÈO

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
M.S.D.N: 3801292293-C.T.T.N.H.H
H.BÙ GIA MẬP - T.BÌNH PHƯỚC
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ LÊ CÔNG HƯNG	
THỂ HIỆN LÊ CÔNG HƯNG	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKCM: 02



CHI TIẾT GIẰNG VÌ KÈO



CHI TIẾT 1



CHI TIẾT 2



CHI TIẾT 3



CHI TIẾT 4

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C.KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C.KIỆN	SỐ LƯỢNG T.BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T.LƯỢNG (Kg)
VÌ KÈO MÁI / Số lượng: 8	1	Thép ống ø90xd3		17700	2	16	283.2	1822.86
	2	Thép ống ø49xd2.8		400	28	224	89.6	285.84
	3	Thép ống ø49xd2.8		705	27	216	152.28	485.81
	5	Thép bản 300x300x10			2	16	1.44 m2	113.04
GIẰNG VÌ KÈO MÁI / Số lượng: 4	1	Thép ống ø49xd2.8		39000	2	8	312	995.35
	2	Thép ống ø49xd2.8		400	99	396	158.4	505.33
	3	Thép ống ø49xd2.8		565	98	392	221.48	706.57
	4	390	18	390	10	40	15.6	31.16

- Trọng lượng thép có đường kính Φ18 = 31.16 kg; Chiều dài = 15.6 mét
- Trọng lượng thép bản có chiều dày 10 mm = 113.04 kg
- Trọng lượng thép ống tròn có ø90xd3: = 1822.86 kg; Chiều dài = 283.2 mét
- Trọng lượng thép ống tròn có ø49xd2.8: = 2978.9 kg; Chiều dài = 933.76 mét

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
CHI TIẾT GIẰNG VÌ KÈO

GIÁM ĐỐC
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN
LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKCM: 03



MẶT BẰNG BỐ TRÍ XÀ GỒ MÁI_TL:1/100

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C.KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C.KIỆN	SỐ LƯỢNG T.BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T.LƯỢNG (Kg)
XÀ GỒ MÁI Số lượng: 17	1	Thép hộp 40x80x1.4		39600	1	17	673.2	1734.2
	2	LKDC 80x50x5 Thép góc		80	15	255	20.4	101.80

- Trọng lượng thép ống vuông có BxHxd=40x80x1.4: = 1734.2 kg; Chiều dài = 673.2 mét
- Trọng lượng Thép góc: LKDC 80x50x5 = 101.8 kg; Chiều dài = 20.4 mét



CHI TIẾT LIÊN KẾT
XÀ GỒ VỚI DÀN THÉP DT

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
MẶT BẰNG BỐ TRÍ XÀ GỒ MÁI

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN
LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKCM: 04



MẶT BẰNG BỐ TRÍ TƯỜNG THU HỒI VÀ XÀ GỒ
THÉP HỘP ĐỠ MÁNG THU NƯỚC_TL:1/100

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT- HSC
Ngày.....tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C.KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C.KIỆN	SỐ LƯỢNG T.BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T.LƯỢNG (Kg)
THÉP HỘP ĐỠ MÁNG THU NƯỚC Số lượng: 1	1	Thép hộp 30x60x1.2		47800	2	2	95.6	157.78
	2	Thép hộp 30x60x1.2		48600	2	2	97.2	160.42
	3	Thép hộp 30x60x1.2		22800	2	2	45.6	75.26
	4	Thép hộp 30x60x1.2		23600	2	2	47.2	77.90

- Trọng lượng thép ống vuông có BxHxd=30x60x1.2: = 471.36 kg; Chiều dài = 285.6 mét

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
MẶT BẰNG BỐ TRÍ TƯỜNG THU HỒI VÀ XÀ GỒ THÉP HỘP ĐỠ MÁNG THU NƯỚC

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN
LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKCM: 05



MẶT BẰNG BỐ TRÍ XÀ GỒ MÁI DƯỚI_TL:1/100

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C.KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC		ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C.KIỆN	SỐ LƯỢNG T.BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T.LƯỢNG (Kg)
XÀ GỒ MÁI DƯỚI Số lượng: 2	1	Thép hộp	40x80x1.4		39300	1	2	78.6	202.48
	2	Thép hộp	40x80x1.4		43300	1	2	86.6	223.09
	3	Thép hộp	40x80x1.4		47400	1	2	94.8	244.21
	4	Thép hộp	40x80x1.4		15200	1	2	30.4	78.31
	5	Thép hộp	40x80x1.4		18800	1	2	37.6	96.86
	6	Thép hộp	40x80x1.4		22400	1	2	44.8	115.41
	7	Thép hộp	40x80x1.4		8200	2	4	32.8	84.49
	8	Thép hộp	40x80x1.4		8800	2	4	35.2	90.68

- Trọng lượng thép ống vuông có BxHxd=40x80x1.4: = 1135.53 kg; Chiều dài = 440.8 mét

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:

XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG BỐ TRÍ XÀ GỒ MÁI DƯỚI

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP

LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN

LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKCM: 06



MẶT BẰNG ĐÀ TRẦN LAPHONG_TL:1/100

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTĐ_HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐÀ TRẦN LAPHONG

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN
LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKCM: 07

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C.KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC		ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C.KIỆN	SỐ LƯỢNG T.BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T.LƯỢNG (Kg)
ĐÀ TRẦN LAPHONG Số lượng: 1	1	Thép hộp	30x60x1.2		4900	60	60	294	485.21
	2	Thép hộp	30x60x1.2		6250	20	20	125	206.30
	3	Thép hộp	30x60x1.2		6200	10	10	62	102.32
	4	Thép hộp	30x60x1.2		4250	24	24	102	168.34
	5	Thép hộp	30x60x1.2		6200	12	12	74.4	122.79

- Trọng lượng thép ống vuông có BxHxd=30x60x1.2: = 1084.96 kg; Chiều dài = 657.4 mét



MẶT BẰNG TRẦN LAPHONG_TL:1/100

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C.KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C.KIỆN	SỐ LƯỢNG T.BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T.LƯỢNG (Kg)
ĐÀ TRẦN LAPHONG Số lượng: 1	1	Thép hộp 30x60x1.2		4900	60	60	294	485.21
	2	Thép hộp 30x60x1.2		6250	20	20	125	206.30
	3	Thép hộp 30x60x1.2		6200	10	10	62	102.32
	4	Thép hộp 30x60x1.2		4250	24	24	102	168.34
	5	Thép hộp 30x60x1.2		6200	12	12	74.4	122.79

- Trọng lượng thép ống vuông có BxHxd=30x60x1.2: = 1084.96 kg; Chiều dài = 657.4 mét

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
MẶT BẰNG TRẦN LAPHONG

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
M.S.D.N: 3801292293-C.T.T.N.H.H
H.BÙ GIA MẬP - T.BÌNH PHƯỚC
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN
LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKCM: 08

PHẦN: ĐIỆN



MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐIỆN TL 1/100

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

KÍ HIỆU:

- Ổ ĐIỆN
- MCB 20A
- MCB 30A
- ĐÈN ÁP TRẦN
- QUẠT ĐẢO CÔNG NGHIỆP
- ĐÈN ÁNH SÁNG MÉTAN 500W
- TỦ ĐIỆN
- DÂY ĐIỆN
- ĐÈN HUỲNH QUANG ĐÔI

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
MẶT BẰNG BỐ TRÍ NGUỒN ĐIỆN

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ DƯƠNG HỒNG HÀ	
THỂ HIỆN DƯƠNG HỒNG HÀ	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVĐ: 01



MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐÈN CHIẾU SÁNG

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

KÍ HIỆU:

- Ổ ĐIỆN
- MCB 20A
- MCB 30A
- ĐÈN ÁP TRẦN
- QUẠT ĐẢO CÔNG NGHIỆP
- ĐÈN ÁNH SÁNG MÊTAN 500W
- TỦ ĐIỆN
- DÂY ĐIỆN
- ĐÈN HUỲNH QUANG ĐÔI

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐÈN CHIẾU SÁNG

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP

LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ DƯƠNG HỒNG HÀ	
THỂ HIỆN DƯƠNG HỒNG HÀ	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVĐ: 02

KÍ HIỆU:

- Ổ ĐIỆN
- MCB 20A
- ĐÈN LED CAO ÁP 200W GẮN TƯỜNG
- ĐÈN ÁP TRẦN
- QUẠT ĐẢO CÔNG NGHIỆP
- ĐÈN LED 200W TREO TRẦN
- TỦ ĐIỆN
- DÂY ĐIỆN
- ĐÈN HUỲNH QUANG ĐÔI

THỐNG KÊ VẬT TƯ ĐIỆN+PCCC

STT	LOẠI CẤU KIỆN	KÍ HIỆU	ĐƠN VỊ	SL
1	ĐÈN ÁP TRẦN		BỘ	28
2	ĐÈN LED 200W TREO TRẦN		CÁI	09
3	MCCB 3P 100A		CÁI	01
4	MCB 2P 20A	20A	CÁI	06
5	DÂY DẪN CV-4x25.0mm2		M	100
6	DÂY DẪN CV-2x2.5mm2		M	450
7	DÂY DẪN CV-2x10.0mm2		M	200
8	ỐNG PVC D100		M	190
9	ỐNG NHỰA TRẮNG D27		M	320
10	DÂY CÁP Ø6		M	165
11	BỘ TĂNG DÂY CÁP		M	20
12	TỦ ĐIỆN 450x250		TỦ	01
13	TỦ ĐIỆN 300x200		TỦ	17
14	Ổ ĐIỆN		CÁI	02
15	ĐÈN HUỲNH QUANG ĐÔI		CÁI	02
16	ĐÈN LED CAO ÁP 200W GẮN TƯỜNG		CÁI	04

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:

XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

THỐNG KÊ VẬT TƯ ĐIỆN

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP

LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

DƯƠNG HỒNG HÀ

THỂ HIỆN

DƯƠNG HỒNG HÀ

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVĐ: 03



MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TL 1/100

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG BÁO CHÁY

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ DƯƠNG HỒNG HÀ	
THỂ HIỆN DƯƠNG HỒNG HÀ	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVĐ: 04



MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ LỐI THOÁT HIỂM TL 1/100

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:

XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ LỐI THOÁT HIỂM

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP

LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ DƯƠNG HỒNG HÀ	
THỂ HIỆN DƯƠNG HỒNG HÀ	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVĐ: 05

THỐNG KÊ VẬT TƯ PCCC

STT	LOẠI CẤU KIỆN	KÝ HIỆU	ĐƠN VỊ	SL
A	HỆ THỐNG CHỮA CHÁY			
1	BÌNH CO2 5KG		BÌNH	04
2	BÌNH ABC 8KG		BÌNH	04
3	KỆ ĐỂ BÌNH		KỆ	04
4	NỘI QUY TIÊU LỆNH		BỘ	04
B	HỆ THỐNG BÁO CHÁY			
1	TRUNG TÂM BÁO CHÁY 5 ZONE	FAC	CÁI	01
2	BỘ NGUỒN DỰ PHÒNG		BỘ	01
3	ĐẦU BÁO KHÓI AH-0311-2		CÁI	24
4	CHUÔNG BÁO CHÁY NQ618		CÁI	04
5	NÚT NHẤN KHẨN AH9717	FIRE	CÁI	04
6	ĐÈN BÁO CHÁY		CÁI	04
7	ĐÈN FIRE CHỈ THỊ	FIRE	CÁI	04
8	DÂY TÍN HIỆU 2Cx1.0MM2 CADIVI-CVMD		M	350
9	DÂY TÍN HIỆU 2Cx1.5MM2 CADIVI-CVMD		M	300
10	ỐNG NHỰA PVC D20		M	520
11	ỐNG RUỘT GÀ		M	100
C	HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ			
1	ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ KENTOM TREO TƯỜNG		CÁI	04
2	ĐÈN EXIT	EXIT	CÁI	04
3	DÂY TÍN HIỆU 2Cx1.5MM2 CADIVI-CVMD		M	100
4	ỐNG NHỰA PVC D20		M	100

GIÁ ĐỰNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY GỒM:

01 BÌNH XÁCH TAY CHỮA CHÁY CO2 5KG
01 BÌNH XÁCH TAY CHỮA CHÁY BỘT ABC 8KG



MẶT TRƯỚC

MẶT BÊN

CHI TIẾT LẮP ĐẶT
BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY



NỘI QUY PCCC



TIÊU LỆNH PCCC

CHI TIẾT LẮP NỘI QUY, TIÊU LỆNH PCCC

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP
XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
THỐNG KÊ VẬT TƯ PCCC

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ DƯƠNG HỒNG HÀ	
THỂ HIỆN DƯƠNG HỒNG HÀ	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVĐ: 06

PHẦN: CHỐNG SÉT

THUYẾT MINH CHỐNG SÉT:

- HỆ THỐNG KIM THU SÉT BẰNG THÉP MẠ KẼM, DÂY DẪN SÉT BẰNG DÂY DẪN SẮT CÓ SỨ ĐỠ CHẠY DỌC THEO MÁI NHÀ, TƯỜNG NHÀ BỌC TRONG ỐNG NHỰA; DÂY DẪN SÉT DƯỚI MƯƠNG BẰNG DÂY DẪN ĐỒNG TRẦN, GIẾNG TIẾP ĐỊA SÂU 30M, CÓ HỘP KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ ĐẤT.



MẶT BẰNG CHỐNG SÉT MÁI (TL: 1/100)

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:

XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG CHỐNG SÉT MÁI

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP

LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

DƯƠNG HỒNG HÀ

THỂ HIỆN

DƯƠNG HỒNG HÀ

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVCS: 01



CHI TIẾT HỘP KIỂM TRA



CT GIẾNG TIẾP ĐỊA

BẢNG THỐNG KÊ VẬT TƯ

STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	KH	SL	ĐVT
01	HOÁ CHẤT GEAM		5	BAO
02	KIM THU SÉT INGESCO - PDC-3.3 (h=5m Rbv= 45m)	●	1	KIM
03	TRỤ KIM STK D42, DÀY 2,0Li, L=5m		1	TRỤ
04	GIÁ ĐỠ TRỤ		1	BỘ
05	CỌC TIẾP ĐỊA 2,4m ϕ16	•	1	cọc
06	CÁP THOÁT SÉT ĐỒNG TRẦN 50mm2		70	m
07	ỐNG NHỰA BẢO VỆ CÁP ϕ27		70	m
08	HỘP KIỂM TRA		1	CÁI
09	CO , ỐC ,VÍT VÀ PHỤ KIỆN KHÁC		1	LÔ
10	CÁP NEO 8mm2		60	m
11	GIẾNG TIẾP ĐỊA 30 mét		1	giếng



CHI TIẾT ĐẦU KIM THU



CHI TIẾT GIÁ ĐỠ KIM THU SÉT

KÝ HIỆU :

- ● KIM THU SÉT
- ⊛ GIẾNG TIẾP ĐỊA
- – – – DÂY DẪN THOÁT SÉT DÂY ĐỒNG TRẦN 50mm2
- – – – DÂY DẪN LIÊN KẾT CÁC CỌC TIẾP ĐỊA DÂY ĐỒNG TRẦN 50mm2

GHI CHÚ:

+ THI CÔNG GIÁ ĐỠ KIM:
-LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ KIM PHÍA DƯỚI NGÓI ÚP NÓC ĐỂ TẠO THẨM MĨ CHO CÔNG TRÌNH.
-DÂY DẪN CÁP THOÁT SÉT ĐI TRONG ỐNG NHỰA PVC PHÍA DƯỚI NGÓI ÚP NÓC.

GHI CHÚ:

- KHI THI CÔNG CHU Ý THI CÔNG CỌC TIẾP ĐỊA TRƯỚC
VÀ LẮP CỘT THU SÉT SAU VÀ LẮP CHO THẲNG ĐỨNG VỮNG CHẮC
CỌC TIẾP ĐỊA BẰNG SẮT MẠ ĐỒNG DÀI 2.4m CHÔN SÂU CÁCH MẶT ĐẤT 30m.
- ĐIỆN TRỞ ĐẤT < 10 omh , NẾU ĐIỆN TRỞ KHÔNG ĐẠT
THÌ PHẢI SỬ DỤNG HOÁ CHẤT (GEAM) ĐỂ GIẢM ĐIỆN TRỞ
HOẶC TĂNG THÊM SỐ LƯỢNG CỌC TIẾP ĐỊA ĐỂ ĐẠT
ĐƯỢC HỆ SỐ ĐIỆN TRỞ R< 10 Ohm (THEO TIÊU CHUẨN CỦA NGÀNH
68-174: 2006 CHỐNG SÉT CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XD)
- DÂY DẪN CÁP THOÁT SÉT CỐ ĐỊNH CHẶT ĐI TRONG ỐNG NHỰA PVC ĐI XUỐNG ĐẤT.

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP
XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
BẢNG THỐNG KÊ VẬT TƯ

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ DƯƠNG HỒNG HÀ	
THỂ HIỆN DƯƠNG HỒNG HÀ	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVCS: 02

PHẦN: NƯỚC



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TL 1/100

BẢNG THỐNG KÊ VẬT TƯ NƯỚC TƯỚI CÂY XANH

TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	KÍ HIỆU	SỐ LƯỢNG	ĐVT
ỐNG uPVC Ø34, DÀY 2.0mm	——	140	M
ỐNG uPVC Ø27, DÀY 1.8mm	——	62	M
VAN KHÓA PVC TAY GẠT INOX Ø27	⋈	62	CÁI
VAN KHÓA PVC TAY GẠT INOX Ø34	⋈	04	CÁI
CO PVC Ø34	L	04	CÁI
TÊ PVC Ø34	⊥	02	CÁI
CO PVC Ø27	L	62	CÁI
CÔN PVC Ø34-27	▷	62	CÁI

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
MẶT BẰNG CẤP NƯỚC

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
M.S.D.N: 3802292293-C.T.T.N.H.H
H.BÙ GIA MẬP - T.BÌNH PHƯỚC
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: NGUYỄN HỮU THỊNH
THỂ HIỆN: NGUYỄN HỮU THỊNH

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVN: 01



MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TL 1/100

GHI CHÚ:

- Tổng chiều dài mương xây 20x30 đan thép: 123.6m
- Tổng chiều dài mương xây 20x30 đan BTCT: 18m

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ NGUYỄN HỮU THỊNH	
THỂ HIỆN NGUYỄN HỮU THỊNH	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVN: 02



MC: MƯƠNG ĐAN BTCT - TL 1/25



MC: MƯƠNG ĐAN THÉP - TL 1/25



MC ĐAN GIẾNG THẤM

SL:01CK, KT:D1200x80, TL:1/50



MC HẦM THẤM TL:1/50

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....



1|

MB: ĐAN MƯƠNG BTCT - TL 1/25





CHI TIẾT ĐAN THÉP MƯƠNG

Tỷ lệ : 1/25



MẶT CẮT 1-1

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP (tính cho 01 cấu kiện)

TÊN C.KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C.KIỆN	SỐ LƯỢNG T.BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T.LƯỢNG (Kg)
ĐAN BTCT Số lượng: 1	1	50 350 50	8	450	7	7	3.15	1.24
	2	50 950 50	6	1050	3	3	3.15	0.70

- Trọng lượng thép có đường kính Φ6 = 0.7 kg; Chiều dài = 3.15 mét
- Trọng lượng thép có đường kính Φ8 = 1.24 kg; Chiều dài = 3.15 mét

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP (tính cho 01 cấu kiện)

TÊN C.KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C.KIỆN	SỐ LƯỢNG T.BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T.LƯỢNG (Kg)
ĐAN THÉP Số lượng: 1	1	LDC 40x4 Thép góc		2800	1	1	2.8	6.78
	2	Thép bản 40x400x4			33	33	0.528 m2	16.58

- Trọng lượng Thép góc: LDC 40x4 = 6.78 kg; Chiều dài = 2.8 mét
- Trọng lượng thép bản có chiều dày 4 mm = 16.58 kg

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C.KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C.KIỆN	SỐ LƯỢNG T.BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T.LƯỢNG (Kg)
ĐAN HẦM Số lượng: 1	1	850	8	850	9	9	7.65	3.02
	2	850	8	850	9	9	7.65	3.02

- Trọng lượng thép có đường kính Φ8 = 6.04 kg; Chiều dài = 15.3 mét

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG CHỢ

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
CHI TIẾT MƯƠNG THOÁT NƯỚC

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN
LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVN: 03

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH MTV TV XD PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3 - XÃ PHÚ NGHĨA - TỈNH ĐỒNG NAI

HẠNG MỤC: 2. XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH MTV TV XD PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3 - XÃ PHÚ NGHĨA - TỈNH ĐỒNG NAI

HẠNG MỤC: 2. XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH



MẶT BẰNG TRỆT - TL: 1/100



MẶT BẰNG MÁI - TL: 1/100

N NỀN NHÀ:

- MẶT NỀN LÁT GẠCH CERAMIC NHÁM 300x300
- LỚP VỮA LÓT MÁC 75 DÀY 30
- LỚP BÊ TÔNG ĐÁ 4x6 MÁC 150 DÀY 100
- LỚP ĐẤT SAN NỀN TƯỚI NƯỚC ĐẦM CHẶT K=0.9
- MẶT ĐẤT SAN NỀN DỌN SẠCH

M MÁI:

- MÁI LỢP TÔN SÓNG VUÔNG DÀY 4.5 ZEM
- XÀ GỒ THÉP HỘP 40x80x1.4 a=850, L=9200
- ĐÀ TRẦN 30x60x1.4 a=1000
- TRẦN LA PHONG TÔN DÀY 3.5 ZEM
- TƯỜNG XÂY GẠCH ỐNG DÀY 100 M75
- TƯỜNG BẢ MATIC, SƠN 01 NƯỚC LÓT 02 NƯỚC PHỦ

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

T TƯỜNG - CỘT:

- TƯỜNG, CỘT BẢ MATIC, SƠN 01 NƯỚC LÓT 02 NƯỚC PHỦ
- TƯỜNG, CỘT TRÁT VXM 75 DÀY 15
- TƯỜNG XÂY GẠCH ỐNG DÀY 100 M75
- CỘT XÂY GẠCH THẺ VXM M75

N1 TƯỜNG:

- TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 300x600
- TƯỜNG ỐP GẠCH CAO 1.5M

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
- MẶT BẰNG TRỆT
- MẶT BẰNG MÁI

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ VĂN QUANG ANH CHÂU	
THỂ HIỆN VĂN QUANG ANH CHÂU	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKT - 01



MẶT CẮT A-A - TL: 1/100



MẶT ĐỨNG TRỤC C-A - TL: 1/100

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....



MẶT ĐỨNG TRỤC 1-3 - TL: 1/100



MẶT ĐỨNG TRỤC A-C - TL: 1/100

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
- MẶT ĐỨNG TRỤC A-B;B-A
- MẶT ĐỨNG TRỤC 1-3
- MẶT CẮT A-A

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ VĂN QUANG ANH CHÂU	
THỂ HIỆN VĂN QUANG ANH CHÂU	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKT - 02



MẶT BẰNG XÀ GỒ MÁI - TL: 1/100



MẶT BẰNG XÀ GỒ ĐÀ TRẦN - TL: 1/100



KÝ HIỆU:	S1
CHỦNG LOẠI:	CỬA SỔ 1 CÁNH
VẬT LIỆU:	KHUNG NHÔM HỆ 700
KÍCH THƯỚC(RxC):	600x1200
SỐ LƯỢNG:	03 BỘ

CÔNG TY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....



KÝ HIỆU:	S2
CHỦNG LOẠI:	CỬA SỔ 1 CÁNH LẬT
VẬT LIỆU:	KHUNG NHÔM HỆ 700
KÍCH THƯỚC(RxC):	600x600
SỐ LƯỢNG:	07 BỘ

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:

XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

- MẶT BẰNG XÀ GỒ MÁI
- MẶT BẰNG XÀ GỒ TRẦN
- CHI TIẾT CỬA SỔ

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP

LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN: LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKT - 03



CT MẶT BỆ RỬA TL:1/50



CT VÁCH NGĂN TIỂU NAM TL:1/50

(KHUNG NHÔM KÍNH HỆ 700; SL=04 CÁI)



MC NGANG
CẤU TẠO CỬA ĐI



CT THÉP MẶT BỆ RỬA TL:1/50



CT ĐÀ ĐỠ MẶT BỆ RỬA TL:1/50

- LÁT GẠCH CERAMIC NHÁM 300x300
- LỚP VỮA XM MÁC 75- DÀY 30
- BÊ TÔNG LÓT ĐÁ 4X6 M150, DÀY 100
- LỚP ĐẤT ĐẮP DẦM CHẶT



- LÁT GẠCH CERAMIC NHÁM 300x300
- LỚP VỮA XM MÁC 75- DÀY 30
- BẬC THANG XÂY GẠCH THẺ MÁC 75
- BÊ TÔNG LÓT ĐÁ 4x6 M150, DÀY 100
- LỚP ĐẤT NỀN TỰ NHIÊN

CHI TIẾT BẬC CẤP TL:1/50



CỬA ĐI Đ1 TL:1/50

(CỬA ĐI KHUNG NHÔM KÍNH-CỬA NHÔM XINGFA)

KÝ HIỆU:	Đ1
CHỦNG LOẠI:	CỬA ĐI 01 CÁNH
VẬT LIỆU:	KHUNG NHÔM KÍNH
KÍCH THƯỚC(RxC):	800x2600
SỐ LƯỢNG:	02 BỘ

CTY TNHH HAISON CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số:...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....



CỬA ĐI Đ2 TL:1/50

(CỬA ĐI KHUNG NHÔM KÍNH-CỬA NHÔM XINGFA)

KÝ HIỆU:	Đ2
CHỦNG LOẠI:	CỬA ĐI 01 CÁNH
VẬT LIỆU:	KHUNG NHÔM KÍNH HỆ 1000
KÍCH THƯỚC(RxC):	2200x700
SỐ LƯỢNG:	07 BỘ

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C.KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C.KIỆN	SỐ LƯỢNG T.BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T.LƯỢNG (Kg)
ĐAN LAVABO WC NAM Số lượng: 1	1	3350	8	3350	4	4	13.4	5.29
	2	50 450 50	8	550	23	23	12.65	4.99
	3	4050	12	4050	2	2	8.1	7.19
	4	50 100 50	6	200	27	27	5.4	1.20

- Trọng lượng thép có đường kính Φ6 = 1.2 kg; Chiều dài = 5.4 mét
- Trọng lượng thép có đường kính Φ8 = 10.28 kg; Chiều dài = 26.05 mét
- Trọng lượng thép có đường kính Φ12 = 7.19 kg; Chiều dài = 8.1 mét

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C.KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C.KIỆN	SỐ LƯỢNG T.BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T.LƯỢNG (Kg)
ĐAN LAVABO WC NỮ Số lượng: 1	1	3750	8	3750	4	4	15	5.92
	2	50 450 50	8	550	25	25	13.75	5.43
	3	3750	12	3750	2	2	7.5	6.66
	4	50 100 50	6	200	25	25	5	1.11

- Trọng lượng thép có đường kính Φ6 = 1.11 kg; Chiều dài = 5 mét
- Trọng lượng thép có đường kính Φ8 = 11.35 kg; Chiều dài = 28.75 mét
- Trọng lượng thép có đường kính Φ12 = 6.66 kg; Chiều dài = 7.5 mét

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
- CHI TIẾT VÁCH NGĂN
- CHI TIẾT BẬC CẤP
- CHI TIẾT CỬA ĐI

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN
LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKT - 04



MẶT BẰNG MÓNG ĐÁ - TL: 1/100



MẶT BẰNG CỘT-ĐÀ KIỀNG - TL: 1/100



CHI TIẾT MĐ TL: 1/20



ĐK1 TL: 1/20



ĐK2 TL: 1/20



CT CỘT C1 TL: 1/20



ĐK3 TL: 1/20



ĐK4 TL: 1/20

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Lãnh đạo phòng ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
- MẶT BẰNG MÓNG ĐÁ
- MẶT BẰNG CỘT - ĐÀ KIỀNG
- CHI TIẾT MĐ, CỘT, ĐK

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: LÊ CÔNG HƯNG	
THỂ HIỆN: LÊ CÔNG HƯNG	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKC - 01



MẶT BẰNG LANH TÔ TRỆT - TL: 1/100



MẶT BẰNG ĐÀ GIẰNG MÁI - TL: 1/100



GM4 TL: 1/20
SL:01CK, L=5300



LT1 TL: 1/20
SL:02CK, L=5100



LT2 TL: 1/20
SL:01CK, L=5300



LT3 TL: 1/20
SL:01CK, L=1200



LT4 TL: 1/20
SL:01CK, L=3500



LT5 TL: 1/20
SL:01CK, L=3700



LT6 TL: 1/20
SL:01CK, L=3600



LT7 TL: 1/20
SL:01CK, L=2000



GM1 TL: 1/20
SL:01CK, L=9200



GM2 TL: 1/20
SL:03CK, L=5100



GM3 TL: 1/20
SL:01CK, L=3900

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
- MẶT BẰNG LANH TÔ
- MẶT BẰNG ĐÀ GIẰNG MÁI
- CHI TIẾT LT, GM

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ LÊ CÔNG HƯNG	
THỂ HIỆN LÊ CÔNG HƯNG	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVKC - 02



MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN TRỆT - TL: 1/100



MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TRỆT - TL: 1/100

BẢNG THỐNG KÊ VẬT TƯ ĐIỆN

STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	KÍ HIỆU	SL	ĐV
01	ĐÈN HUỲNH QUANG ĐƠN 1.2M		04	BỘ
02	ĐÈN HUỲNH QUANG ĐƠN 0.6M		01	BỘ
03	CÔNG TẮC 1 CHIỀU 2 HẠT		02	BỘ
04	CÔNG TẮC 1 CHIỀU 1 HẠT		03	BỘ
05	MCB-20A 1P+ MẶT		02	CÁI
06	DÂY CÁP PVC/CVV 2x6.0mm2		30	m
07	DÂY ĐƠN MỀM PVC/CVV 2x2.5mm2		40	m
08	DÂY ĐƠN MỀM PVC/CVV 2x1.5mm2		60	m
09	ỐNG LUỒN DÂY		50	m
10	QUẠT HÚT		02	CÁI

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày ..... tháng ..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

BẢNG THỐNG KÊ VẬT TƯ NƯỚC

STT	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ	KÍ HIỆU	SL	ĐV
01	XÍ BỆT		07	BỘ
02	LAVABO KHÔNG CHÂN		06	BỘ
03	PHỄU THU NƯỚC INOX		10	BỘ
04	VÒI XẢ		09	BỘ
05	TIỂU NAM		04	BỘ
06	GƯƠNG SOI		06	BỘ
07	ỐNG PVC D114 DÀY 4.9LY		10	m
08	ỐNG PVC D90 DÀY 3.8LY		45	m
09	ỐNG PVC D34 DÀY 2LY		52	m
10	ỐNG PVC D27 DÀY 1.8LY		60	m
11	CO D114, 60, 34, 27		4, 8, 9, 24	CÁI
12	TÊ T60, 34		14, 14	CÁI
13	ỐNG GIẢM 60-34, 34-27		18, 14	CÁI

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP
XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
- MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN TRỆT
- MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TRỆT
- THỐNG KÊ ĐIỆN - NƯỚC

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
NGUYỄN HỮU THỊNH

THỂ HIỆN
NGUYỄN HỮU THỊNH

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVN - 01



MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TRỆT - TL: 1/100

MC NGANG GIẾNG THẤM
SL:01CK, KT:D1000x5000x80, TL:1/50

MC ĐAN GIẾNG THẤM
SL:01CK, KT:D1000x80, TL:1/50



MC NGANG ĐAN
SL:04CK, KT:700x1800x80, TL:1/50



MẶT BẰNG HẦM TỰ HOẠI TL:1/50



MẶT CẮT 2-2 TL:1/50

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
- MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TRỆT
- CHI TIẾT HẦM TỰ HOẠI

GIÁM ĐỐC
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ NGUYỄN HỮU THỊNH	
THỂ HIỆN NGUYỄN HỮU THỊNH	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVN - 02



MẶT CẮT 1-1 TL:1/50

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C.KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C.KIỆN	SỐ LƯỢNG T.BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T.LƯỢNG (Kg)
GT Số lượng: 8	1	150 4500	14	4650	1	8	37.2	44.95

- Trọng lượng thép có đường kính Φ14 = 44.95 kg; Chiều dài = 37.2 mét

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C.KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C.KIỆN	SỐ LƯỢNG T.BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T.LƯỢNG (Kg)
LT1 Số lượng: 1 Số lượng: 2	1	5050	12	5050	2	4	20.2	17.93
	2	50 50 50	6	150	35	70	10.5	2.33
LT2 Số lượng: 1	1	5250	12	5250	2	2	10.5	9.32
	2	50 50 50	6	150	36	36	5.4	1.20
LT3 Số lượng: 1	1	1150	12	1150	2	2	2.3	2.04
	2	50 50 50	6	150	9	9	1.35	0.30
LT4 Số lượng: 1	1	3450	12	3450	2	2	6.9	6.13
	2	50 50 50	6	150	24	24	3.6	0.80
LT5 Số lượng: 1	1	3650	12	3650	2	2	7.3	6.48
	2	50 50 50	6	150	25	25	3.75	0.83
LT6 Số lượng: 1	1	3550	12	3550	2	2	7.1	6.30
	2	50 50 50	6	150	25	25	3.75	0.83
LT7 Số lượng: 1	1	1950	12	1950	2	2	3.9	3.46
	2	50 50 50	6	150	14	14	2.1	0.47

- Trọng lượng thép có đường kính Φ6 = 6.76 kg; Chiều dài = 30.45 mét
- Trọng lượng thép có đường kính Φ12 = 51.66 kg; Chiều dài = 58.2 mét

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP HẦM TỰ HOẠI

TÊN C.KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C.KIỆN	SỐ LƯỢNG T.BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T.LƯỢNG (Kg)
ĐÊ MÓNG Số lượng:1	1	50 2950 50	6	3050	13	13	39.65	8.80
	2	50 1950 50	6	2050	20	20	41	9.10
ĐAN HTH Số lượng:1 Số lượng:4	1	50 1750 50	8	1850	5	20	37	14.60
	2	50 650 50	6	750	12	48	36	7.99
ĐAN GT Số lượng:1	1	50 950 50	8	1050	8	8	8.4	3.31
GT Số lượng: 1	1	50 4950 50	8	5050	20	20	101	39.85
	2	950 ◯ 950	8	3083	40	40	123.32	48.66

- Trọng lượng thép có đường kính Φ6 = 25.89 kg; Chiều dài = 116.65 mét
- Trọng lượng thép có đường kính Φ8 = 106.42 kg; Chiều dài = 269.72 mét

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C.KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C.KIỆN	SỐ LƯỢNG T.BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T.LƯỢNG (Kg)
ĐK1 Số lượng: 2	1	9150	12	9150	2	4	36.6	32.49
	2	50 150 50	6	250	61	122	30.5	6.77
ĐK2 Số lượng: 4	1	5100	12	5100	2	8	40.8	36.22
	2	50 150 50	6	250	34	136	34	7.55
ĐK3 Số lượng: 2	1	5450	12	5450	2	4	21.8	19.35
	2	50 150 50	6	250	36	72	18	4.00
ĐK4 Số lượng: 6	1	1900	12	1900	2	12	22.8	20.24
	2	50 150 50	6	250	13	78	19.5	4.33
GM1 Số lượng: 1	1	9200	10	9200	2	2	18.4	11.34
	2	50 50 50	6	150	46	46	6.9	1.53
GM2 Số lượng: 3	1	5100	10	5100	2	6	30.6	18.87
	2	50 50 50	6	150	26	78	11.7	2.60
GM3 Số lượng: 1	1	3900	10	3900	2	2	7.8	4.81
	2	50 50 50	6	150	20	20	3	0.67
GM4 Số lượng: 1	1	5300	10	5300	2	2	10.6	6.50
	2	50 50 50	6	150	28	28	4.2	0.93

- Trọng lượng thép có đường kính Φ6 = 28.38 kg; Chiều dài = 127.8 mét
- Trọng lượng thép có đường kính Φ10 = 41.52 kg; Chiều dài = 67.4 mét
- Trọng lượng thép có đường kính Φ12 = 108.3 kg; Chiều dài = 122 mét

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số: /KQTT-HSC
Ngày ..... tháng ..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên: .....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
THỐNG KÊ THÉP

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: LÊ CÔNG HƯNG
THỂ HIỆN: LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVN - 03

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH MTV TV XD PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3 - XÃ PHÚ NGHĨA - TỈNH ĐỒNG NAI

HẠNG MỤC: 3. GIẾNG KHOAN + ĐÀI NƯỚC

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH MTV TV XD PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3 - XÃ PHÚ NGHĨA - TỈNH ĐỒNG NAI

HẠNG MỤC: 3. GIẾNG KHOAN + ĐÀI NƯỚC

THIẾT ĐỒ GIẾNG KHOAN KHAI THÁC

TT LỚP	ĐỘ SÂU CẤP ĐẤT ĐÁ	BỀ DÀY LỚP	KÝ HIỆU ĐẤT ĐÁ	MÔ TẢ LỚP ĐẤT ĐÁ	CẤU TẠO GIẾNG KHOAN
0					
5					
10		18		* TỪ 0 ĐẾN 18 m LÀ LỚP ĐẤT SẾT ĐỎ BAZAN PHONG HOÁ MÀU NÂU ĐỎ,LẪN SỎI SẠN,TẦNG KHÔNG CHỨA NƯỚC NGẦM.	CHÈN SÉT ĐẾN 18 MÉT
15	18 M				
20				* TỪ 18 ĐẾN 45 m LÀ LỚP ĐÁ BAZAN PHONG HOÁ MÀU XÁM ĐEN XEN KẸP CÁC ĐOẠN BA ZAN LỖ HỔNG NỨT NẺ TẦNG CHỨA NƯỚC NGẦM TRUNG BÌNH	KHOANG ĐƯỜNG KÍNH D 160 ĐẾN 18 MÉT CHỐNG ỐNG PVC 150 ĐẾN 18m
25		27			
30					
35					
40					
45	45 M				
50					TẦNG ĐÁ CỨNG KHÔNG CHỐNG ỐNG ĐƯỜNG KÍNG LỖ KHOAN D 110
55				* TỪ 45 ĐẾN 100 m LÀ LỚP ĐÁ BAZAN KHÔNG BỊ PHONG HOÁ MÀU XÁM XANH ĐẶT XÍT XEN KẸP TẦN NỨT NẺ TẦNG CHỨA NƯỚC NGẦM TRUNG BÌNH	
60					
65					
70					
75					
80					
85					
90	90M				



MẶT BẰNG MIỆNG GIẾNG KHOAN



CTY TNHH HALSON CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Người ký tên:.....

CT: MẶT CẮT MIỆNG GIẾNG KHOAN

BẢNG THỐNG KÊ VẬT TƯ GIẾNG KHOAN

ỐNG PVC FI150 DÀI 25M
MĂNG XÔNG NỐI ỐNG F150: 7 CÁI
BƠM HỎA TIỀN 3HP: 01 CÁI
HỘP TỦ ĐIỀU KHIỂN BƠM: 01 BỘ
DÂY ĐIỆN 3x4.0mm2: 50M
CÁP TREO BƠM D5mm2: 50m
ỐNG DẪN NƯỚC TỪ MÁY BƠM LÊN BỒN PVC D49: 70m

CHI TIẾT GIẾNG KHOAN

- HẠNG MỤC GIẾNG KHOAN ,SAU KHI KHOAN XONG GIẾNG NẾU LƯU LƯỢNG ĐẠT 2.5M3/H TRỞ LÊN THÌ ĐẠT YÊU CẦU.
- NẾU GIẾNG CÓ LƯU NHỎ HƠN 2,5M3/H THÌ BÁO CHO CHỦ ĐẦU TƯ, ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ CÓ BIỆN PHÁP XỬ LÝ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
GIẾNG KHOAN+ĐÀI NƯỚC

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
MẶT BẰNG MIỆNG GIẾNG KHOAN

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN
LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVTK: 01



MẶT ĐỨNG CHÍNH ĐÀI NƯỚC

TỈ LỆ : 1/50



MẶT ĐỨNG BÊN ĐÀI NƯỚC

TỈ LỆ : 1/50

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Đại diện bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:

GIẾNG KHOAN + ĐÀI NƯỚC

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP

LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN

LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVTK: 02



MẶT BẰNG SÀN ĐỠ BỒN NƯỚC

TỈ LỆ : 1/50



MẶT BẰNG MÓNG - ĐK ĐÀI NƯỚC

TỈ LỆ : 1/50



CHI TIẾT MÓNG M

TỈ LỆ : 1/20



MẶT CẮT A - A

TỈ LỆ : 1/20

CHI TIẾT ĐK1 - ĐK2

TỈ LỆ : 1/20

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

- ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC TỪ GIẾNG KHOAN ĐẾN BỒN ỐNG NHỰA ϕ34 TỔNG CHIỀU DÀI 70m.
- ỐNG XẢ ϕ34 DÀI 3.2m XẢ NƯỚC.

ỐNG CẤP NƯỚC ĐẾN NƠI SỬ DỤNG ỐNG NHỰA ϕ34 DÀI 13m.

GHI CHÚ :

- BÊ TÔNG ĐÁ 4x6 #100, DÀY 100
- BÊ TÔNG ĐÁ 1x2 m200
- LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ MÓNG VÀ CỔ CỘT, DÀY 25
- THÉP D<= 10, Ra=2100 Kg/cm²
- THÉP D>10, Ra=2700 Kg/cm²
- QUE HÀN SỬ DỤNG LOẠI E42 HAY TƯƠNG ĐƯƠNG
- CHIỀU DÀI ĐƯỜNG HÀN CHẠY LIÊN TỤC
- CHIỀU CAO DƯỜNG HÀN Hh=6mm
- KHUNG BỒN NƯỚC SƠN 01 NƯỚC SƠN CHỐNG RỈ VÀ 02 NƯỚC SƠN DẦU
- BULONG CÓ CƯỜNG ĐỘ CHỊU KÉO Ra=2550Kg/Cm²
- CẤU KIỆN TRƯỚC KHI LẮP DỰNG CẦN PHẢI RÁP THỬ VÀ ĐIỀU CHỈNH CHO PHÙ HỢP
- CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ CHẾ TẠO, LẮP DỰNG VÀ SAI SỐ KÍCH THƯỚC TUÂN THEO 20TCVN-170-89 (KẾT CẤU THÉP-GIA CÔNG, LẮP GIÁP VÀ NGHIỆM THU)

THÉP CỘT : L100*100*6,5; L=5,2*4=20,8m; KL= 20,8*10,1=210,08Kg
THÉP SÀN : L100*100x6,5; L=14,5m; KL = 14,5*10,1 = 146,45Kg
THÉP GIẰNG L75*75*5; L=163,0m; KL = 163,0*5,8=945,4Kg
BẢN MÃ, DÀY 5mm, KT 200*500 : SL 08
BẢN MÃ, DÀY 5mm, KT 350*500 : SL 16
BẢN MÃ, DÀY 5mm, KT 200*350 : SL 08
BẢN MÃ, DÀY 5mm, KT 350*350 : SL 16
TỔNG DIỆN TÍCH BẢN MÃ = 0,2*0,5*8+0,35*0,5*16+0,2*0,35*8+0,35*0,35*16 = 6,12m2
KL BẢN MÃ = 6,12*0,005*7850=240Kg.
LAN CAN SẮT HÌNH L50*50*5; L = (7*0,8+3*3,5)*2 = 32,2m; KL = 32,2*3,77 = 121,4Kg.

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHÁT ĐẠT BP

ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:

GIẾNG KHOAN + ĐÀI NƯỚC

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG SÀN ĐỠ BỒN NƯỚC
MẶT BẰNG MÓNG
ĐK ĐÀI NƯỚC

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP

LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ LÊ CÔNG HƯNG	
THỂ HIỆN LÊ CÔNG HƯNG	
HỒ SƠ TKKT	
TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVTK: 03

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C.KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C.KIỆN	SỐ LƯỢNG T.BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T.LƯỢNG (Kg)
KHUNG BỒN NƯỚC Số lượng: 1	1	LDC 100x8 Thép góc		8000	4	4	32	390.40
	2	LDC 75x5 Thép góc		3620	2	2	7.24	41.99
	3	LDC 75x5 Thép góc		3878	16	16	62.048	359.88
	4	LDC 75x5 Thép góc		2120	2	2	4.24	24.59
	5	LDC 75x5 Thép góc		2475	16	16	39.6	229.68
	6	LDC 75x5 Thép góc		500	2	2	1	5.80
	7	LDC 100x8 Thép góc		3624	3	3	10.872	132.64
	8	LDC 100x8 Thép góc		2120	2	2	4.24	51.73
	9	LDC 50x5 Thép góc		3800	6	6	22.8	85.96
	10	LDC 50x5 Thép góc		800	14	14	11.2	42.22
	11	C60X120X5 Thép cán		2500	3	3	7.5	226.41
	12	Thép bản 250x250x7			4	4	0.25 m2	13.74
	13	Thép bản 350x400x5			20	20	2.8 m2	109.90
	14	Thép bản 350x400x5			20	20	2.8 m2	109.90
	15	Thép bản 300x300x5			4	4	0.36 m2	14.13

- Trọng lượng Thép góc: LDC 100x8 = 574.77 kg; Chiều dài = 47.11 mét
- Trọng lượng Thép góc: LDC 75x5 = 661.94 kg; Chiều dài = 114.13 mét
- Trọng lượng Thép góc: LDC 50x5 = 128.18 kg; Chiều dài = 34 mét
- Trọng lượng Thép cán chữ C: C60X120X5 = 226.41 kg; Chiều dài = 7.5 mét
- Trọng lượng thép bản có chiều dày 7 mm = 13.74 kg
- Trọng lượng thép bản có chiều dày 5 mm = 233.93 kg

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C.KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C.KIỆN	SỐ LƯỢNG T.BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T.LƯỢNG (Kg)
MÓNG ĐÀI NƯỚC Số lượng: 4	1	300 1700	16	2000	4	16	32	50.51
	2	200 200 50	6	900	10	40	36	7.99
	3	50 1050 50	10	1150	16	64	73.6	45.38
ĐK1 Số lượng: 2	4	250 3950 250	16	4450	2	4	17.8	28.09
	5	3950	16	3950	2	4	15.8	24.94
	6	150 250 50	6	900	27	54	48.6	10.79
ĐK2 Số lượng: 2	7	250 2450 250	16	2950	2	4	11.8	18.62
	8	2450	16	2450	2	4	9.8	15.47
	9	250 150 50	6	900	17	34	30.6	6.79

- Trọng lượng thép có đường kính Φ6 = 25.57 kg; Chiều dài = 115.2 mét
- Trọng lượng thép có đường kính Φ10 = 45.38 kg; Chiều dài = 73.6 mét
- Trọng lượng thép có đường kính Φ16 = 137.63 kg; Chiều dài = 87.2 mét

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP
XÃ PHÚ NGHĨA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
ĐỊA CHỈ: THÔN 3, XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

HẠNG MỤC:
GIẾNG KHOAN + ĐÀI NƯỚC

ĐỊA ĐIỂM:
XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI

TÊN BẢN VẼ:
BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
LÊ TẤN ĐẠT

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
LÊ CÔNG HƯNG

THỂ HIỆN
LÊ CÔNG HƯNG

HỒ SƠ TKKT

TỶ LỆ:	ĐÃ GHI
HOÀN THÀNH:	2026
KÍ HIỆU B.V:	BVTK: 04

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
XÃ PHÚ NGHĨA - TỈNH ĐỒNG NAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
.....oOo.....

HẠNG MỤC: CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NỘI BỘ

TẬP BẢN VẼ: BÌNH ĐỒ - TRẮC DỌC - TRẮC NGANG - THOÁT NƯỚC - CHIẾU SÁNG

DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA

* CHỦ ĐẦU TƯ: TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA.

* ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ PHÚ NGHĨA, TỈNH ĐỒNG NAI.

* ĐƠN VỊ TƯ VẤN : CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP.

PHÚ NGHĨA - NĂM 2026

BÌNH ĐỒ TỔNG THỂ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NỘI BỘ



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: BĐ-01 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		BÌNH ĐỒ TỔNG THỂ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NỘI BỘ	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026

MẶT CẮT NGANG MẪU TUYẾN 1 ĐOẠN KHÔNG BỐ TRÍ HỐ GA



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: TNM-01 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		TRẮC NGANG MẪU TUYẾN 1	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026

MẶT CẮT NGANG MẪU TUYẾN 1 ĐOẠN BỐ TRÍ HỐ GA

- Lớp bê tông nhựa C12.5 dày 7,0 cm; K>=0.98, E>=155 MPa
- Tưới nhựa lót bằng nhựa pha dầu, tiêu chuẩn 1,0 kg/m2
- Lớp cấp phối đá dăm lớp trên, dày 15 cm, K>=0.98, E>=150 MPa
- Lớp cấp phối đá dăm lớp dưới, dày 20 cm, K>=0.98, E>=145 MPa
- Lớp cấp phối sỏi đỏ dày 20 cm, K>=0.98, E>=120 MPa
- Nền đắp đất cấp 2 K>=0.95



MẶT CẮT BÓ VỈA (LOẠI 1)



MẶT CẮT BÓ VỈA ĐOẠN TỪ Km0+23 ĐẾN Km0+85,7 BÊN PHẢI TUYẾN (LOẠI 2)



CHI TIẾT TƯỜNG CHẮN



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: TNM-02 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		TRẮC NGANG MẪU TUYẾN 1	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026

BÌNH ĐỒ TUYẾN 1 ĐOẠN TỪ Km0+000 ĐẾN Km0+138,7
TỶ LỆ: 1/1000.



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: BĐ-01	TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026	
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		BÌNH ĐỒ TUYẾN 1	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026	

TRẮC DỌC TUYẾN 1 ĐOẠN TỪ Km0+000 ĐẾN Km0+138,7

TỶ LỆ X;Y: $\frac{1}{1000};\frac{1}{100}$



BÌNH ĐỒ DUỖI THẲNG	1	
ĐỘ DỐC (%) / KHOẢNG CÁCH (m)	11	6.35 / 2.57; R=700.00 T=20.43; 0.51 / 10.73; R=800.00 T=31.54; 8.40 / 21.46
CAO ĐỘ THIẾT KẾ	12	216.63 216.47; 215.58 215.47; 215.10 215.07; 215.03; 215.01; 214.96; 214.46; 214.23; 213.46; 212.20 211.97; 211.27 211.09; 210.40
CAO ĐỘ THIÊN NHIÊN	13	216.63 216.54; 215.93 215.87; 215.36 215.28; 215.13; 215.01; 214.86; 214.06; 213.76; 213.12; 212.35 212.23; 211.76 210.70; 210.40
KHOẢNG CÁCH LẺ	14	2.57; 17.43; 3; 17; 3.43; 6.17; 4.56; 5.84; 20; 5.7; 14.3; 17.24; 2.76; 8.3; 2.2; 8.2
KHOẢNG CÁCH CỘNG DỒN (m)	15	0.00 2.57; 20.00 23.00; 40.00 43.43; 49.60; 54.16; 60.00; 80.00; 85.70; 100.00; 117.24 120.00; 128.30 130.50; 138.70
TÊN CỌC	16	ĐTT1; C&LT2; C2; GL; C3; C4 GLT3; H1; C5; 1 2; CTT1
ĐOẠN THẲNG ĐOẠN CONG	18	L=138.70

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: TD-01 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		TRẮC DỌC TUYẾN 1	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026

MĐ (Đào/Đắp)	3.92-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	0.38-0.20 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	4.30 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	0.20 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

ĐTT1
KM0+0.000



MĐ (Đào/Đắp)	6.35-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	2.06-0.00 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	8.41 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	0.00 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

GLT2
KM0+23



MĐ (Đào/Đắp)	4.46-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	0.71-0.09 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	5.17 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	0.09 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

GL
KM0+49.6



MĐ (Đào/Đắp)	6.01-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	1.65-0.00 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	7.67 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	0.00 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

C1
KM0+20



MĐ (Đào/Đắp)	5.51-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	1.41-0.00 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	6.92 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	0.00 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

C2
KM0+40



MĐ (Đào/Đắp)	3.29-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	0.22-0.41 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	3.51 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	0.41 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

C3
KM0+60



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP

M.S.D.N: 3801292293-C.T.T.N.H.H

H.BÙ GIA MẬP - T.BÌNH PHƯỚC

MĐ (Đào/Đắp)	1.46-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	0.00-1.77 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	1.46 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	1.77 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

C4
KM0+80



MĐ (Đào/Đắp)	1.82-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	0.02-1.57 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	1.84 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	1.57 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

H1
KM0+100



MĐ (Đào/Đắp)	6.80-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	2.23-0.00 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	9.03 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	0.00 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

1
KM0+128.3



MĐ (Đào/Đắp)	1.05-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	0.00-2.15 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	1.05 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	2.15 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

GLT3
KM0+85.7

MĐ (Đào/Đắp)	5.43-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	1.18-0.00 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	6.61 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	0.00 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

C5
KM0+120

MĐ (Đào/Đắp)	1.55-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	0.00-1.79 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	1.55 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	1.79 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

2
KM0+130.5

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
M.S.D.N: 3801292293-C.T.T.N.H.H
H. BÙ GIA MẬP - T. BÌNH PHƯỚC

MĐ (Đào/Đắp)	3.88-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	0.35-0.24 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	4.23 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	0.24 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

CTT1
KM0+138.7



CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
M.S.D.N: 3801292293-C.T.T.N.H.H
H.BÙ GIA MẬP - T.BÌNH PHƯỚC

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

MẶT CẮT NGANG MẪU TUYẾN 2 ĐOẠN KHÔNG BỐ TRÍ HỐ GA



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: TNM-01	TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026	
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		TRẮC NGANG MẪU TUYẾN 2	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026	

MẶT CẮT NGANG MẪU TUYẾN 2 ĐOẠN BỐ TRÍ HỐ GA



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

MẶT CẮT BÓ VỈA
BÊN TRÁI TUYẾN
(LOẠI 1)



MẶT CẮT BÓ VỈA
BÊN PHẢI TUYẾN
(LOẠI 2)



CHI TIẾT TƯỜNG CHẮN



TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: TNM-02 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		TRẮC NGANG MẪU TUYẾN 2	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026

BÌNH ĐỒ TUYẾN 2 ĐOẠN TỪ Km0+000 ĐẾN Km0+57,5
TỶ LỆ: 1/1000.



TRẮC DỌC TUYẾN 2 ĐOẠN TỪ Km0+000 ĐẾN Km0+57,5
TỶ LỆ X;Y: $\frac{1}{1000}$;$\frac{1}{100}$



BÌNH ĐỒ DUỖI THẲNG	1									
ĐỘ DỐC (%) / KHOẢNG CÁCH (m)	11	57.50	2.47							
CAO ĐỘ THIẾT KẾ	12	216.89		216.40	216.28		215.90		215.47	
CAO ĐỘ THIÊN NHIÊN	13	216.89		216.37	216.29		216.08		215.87	
KHOẢNG CÁCH LẺ	14		20		4.6	15.4		17.5		
KHOẢNG CÁCH CỘNG DỒN (m)	15	0.00		20.00	24.60		40.00		57.50	
TÊN CỌC	16	ĐTT2		C1	GL		C2		CTT2	
ĐOẠN THẲNG ĐOẠN CONG	18	L=57.50								

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: BĐ-TD-01 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		BÌNH ĐỒ, TRẮC DỌC TUYẾN 2	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026

MĐ (Đào/Đắp)	3.87-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	0.33-0.14 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	4.20 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	0.14 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

ĐTT2
KM0+0.000



MĐ (Đào/Đắp)	4.07-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	0.54-0.05 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	4.61 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	0.05 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

GL
KM0+24.6



MĐ (Đào/Đắp)	6.25-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	1.87-0.00 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	8.12 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	0.00 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

CTT2
KM0+57.5



MĐ (Đào/Đắp)	3.86-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	0.45-0.09 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	4.31 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	0.09 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

C1
KM0+20



MĐ (Đào/Đắp)	4.99-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	1.02-0.00 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	6.00 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	0.00 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

C2
KM0+40



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP

MẶT CẮT NGANG MẪU TUYẾN 3 ĐOẠN KHÔNG BỐ TRÍ HỐ GA



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: TNM-01 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		TRẮC NGANG MẪU TUYẾN 3	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026

MẶT CẮT NGANG MẪU TUYẾN 3 ĐOẠN BỐ TRÍ HỐ GA

- Lớp bê tông nhựa C12.5 dày 7,0 cm; K>=0.98, E>=155 MPa
- Tưới nhựa lót bằng nhựa pha dầu, tiêu chuẩn 1,0 kg/m2
- Lớp cấp phối đá dăm lớp trên, dày 15 cm, K>=0.98, E>=150 MPa
- Lớp cấp phối đá dăm lớp dưới, dày 20 cm, K>=0.98, E>=145 MPa
- Lớp cấp phối sỏi đỏ dày 20 cm, K>=0.98, E>=120 MPa
- Nền đắp đất cấp 2 K>=0.95



MẶT CẮT BÓ VỈA BÊN PHẢI TUYẾN (LOẠI 1)



MẶT CẮT BÓ VỈA BÊN TRÁI TUYẾN (LOẠI 2)



CHI TIẾT TƯỜNG CHẮN



TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: TNM-02 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		TRẮC NGANG MẪU TUYẾN 3	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026

BÌNH ĐỒ TUYẾN 3 ĐOẠN TỪ Km0+000 ĐẾN Km0+74,8
TỶ LỆ: 1/1000.



TRẮC DỌC TUYẾN 3 ĐOẠN TỪ Km0+000 ĐẾN Km0+74,8
TỶ LỆ X;Y: $\frac{1}{1000};\frac{1}{100}$



BÌNH ĐỒ DUỖI THẲNG	1						
ĐỘ DỐC (%) / KHOẢNG CÁCH (m)	11	0.50 / 21.65	T=19.95 R=2000.00			2.50 / 13.25	
CAO ĐỘ THIẾT KẾ	12	215.27	215.17 215.16	215.14	214.96	214.69 214.66	214.23
CAO ĐỘ THIÊN NHIÊN	13	215.27	214.91 214.90	214.86	214.42	214.03 214.00	213.76
KHOẢNG CÁCH LẺ	14	20	1.65	05	15.9	18.4	1.55 13.25
KHOẢNG CÁCH CỘNG DỒN (m)	15	0.00	20.00 20.65	23.70	41.60	60.00 60.55	74.80
TÊN CỌC	16	ĐTT3	C1 GLT4		GL	C3	CTT3
ĐOẠN THẲNG ĐOẠN CONG	18	L=74.80					

CÔNG TY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: BĐ-TD-01 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		BÌNH ĐỒ, TRẮC DỌC TUYẾN 3	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026

MĐ (Đào/Đắp)	3.90-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	0.52-0.26 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	4.43 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	0.26 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

ĐTT3
KM0+0.000



MĐ (Đào/Đắp)	2.21-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	0.06-1.19 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	2.28 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	1.19 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

GLT4
KM0+25.7



MĐ (Đào/Đắp)	0.51-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	0.00-2.61 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	0.51 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	2.61 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

C3
KM0+60



MĐ (Đào/Đắp)	2.31-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	0.07-1.13 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	2.38 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	1.13 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

C1
KM0+20



MĐ (Đào/Đắp)	0.69-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	0.00-2.42 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	0.69 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	2.42 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

GL
KM0+41.6



MĐ (Đào/Đắp)	1.07-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	0.01-2.24 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	1.07 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	2.24 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

CTT3
KM0+74.8



CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
M.S.D.N: 3901292293-C.T.T.N.H.H
H.BÙ GIA MẬP - T.BÌNH PHƯỚC

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

MẶT CẮT NGANG MẪU TUYẾN 4 ĐOẠN KHÔNG BỐ TRÍ HỐ GA



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: TNM-01 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		TRẮC NGANG MẪU TUYẾN 4	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026

MẶT CẮT NGANG MẪU TUYẾN 4 ĐOẠN BỐ TRÍ HỐ GA

- Lớp bê tông nhựa C12.5 dày 7,0 cm; K>=0.98, E>=155 MPa
- Tưới nhựa lót bằng nhựa pha dầu, tiêu chuẩn 1,0 kg/m2
- Lớp cấp phối đá dăm lớp trên, dày 15 cm, K>=0.98, E>=150 MPa
- Lớp cấp phối đá dăm lớp dưới, dày 20 cm, K>=0.98, E>=145 MPa
- Lớp cấp phối sỏi đỏ dày 20 cm, K>=0.98, E>=120 MPa
- Nền đắp đất cấp 2 K>=0.95



MẶT CẮT BÓ VỈA



CHI TIẾT TƯỜNG CHẮN



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: TNM-02 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		TRẮC NGANG MẪU TUYẾN 4	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026

BÌNH ĐỒ TUYẾN 4 ĐOẠN TỪ Km0+000 ĐẾN Km0+51,6
TỶ LỆ: 1/1000.



TRẮC DỌC TUYẾN 4 ĐOẠN TỪ Km0+000 ĐẾN Km0+51,6
TỶ LỆ X;Y: $\frac{1}{1000}$;$\frac{1}{100}$



BÌNH ĐỒ DUỖI THẲNG	1									
ĐỘ DỐC (%) / KHOẢNG CÁCH (m)	11	51.60	6.26							
CAO ĐỘ THIẾT KẾ	12	215.14	213.89	212.64	212.42	211.91				
CAO ĐỘ THIÊN NHIÊN	13	214.86	214.05	213.36	212.37	211.91				
KHOẢNG CÁCH LẺ	14	20	20	3.6	1.87					
KHOẢNG CÁCH CỘNG DỒN (m)	15	0.00	20.00	40.00	43.50	51.60				
TÊN CỌC	16	ĐTT4	C1	C2	3	CTT4				
ĐOẠN THẲNG ĐOẠN CONG	18	L=51.60								

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: BĐ-TD-01	TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026	
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		BÌNH ĐỒ, TRẮC DỌC TUYẾN 4	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026	

CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
M.S.D.N: 3801292293-C.T.T.N.H.H
H.BÙ GIA MẬP - T.BÌNH PHƯỚC

MĐ (Đào/Đắp)	2.17-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	0.04-1.27 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	2.21 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	1.27 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

ĐTT4
KM0+0.000



MĐ (Đào/Đắp)	8.23-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	3.36-0.00 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	11.59 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	0.00 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

C2
KM0+40



MĐ (Đào/Đắp)	3.83-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	0.36-0.33 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	4.20 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	0.33 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

CTT4
KM0+51.6



MĐ (Đào/Đắp)	4.96-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	0.93-0.00 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	5.89 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	0.00 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

C1
KM0+20



MĐ (Đào/Đắp)	3.60-0.00 (m²)	Đường Tự Nhiên	
MR (Đào/Đắp)	0.00-0.00 (m²)	Đường Thiết Kế	
PN (Đào/Đắp)	0.28-0.39 (m²)	Tỷ Lệ (X,Y)	1/200 1/200
W vlmd	0.42-0.90-1.20-1.20 (m²)	S tổng đào	3.88 (m²)
S vét	0.00 (m²)	S tổng đắp	0.39 (m²)
S gia cố lề	0.00 (m²)		

3
KM0+43.5



M.S.D.N:3801292293-C.T.T.N.H.H
CÔNG TY
TNHH MTV
TƯ VẤN XÂY DỰNG
PHÁT ĐẠT BP
H.BÙ GIA MẬP- T.BÌNH PHƯỚC

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

MẶT CẮT NGANG MẪU ĐƯỜNG VÀO CHỢ

- Lớp bê tông nhựa C12.5 dày 7,0 cm; K>=0.98, E>=155 MPa
- Tưới nhựa lót bằng nhựa pha dầu, tiêu chuẩn 1,0 kg/m2
- Lớp cấp phối đá dăm lớp trên, dày 15 cm, K>=0.98, E>=150 MPa
- Lớp cấp phối đá dăm lớp dưới, dày 20 cm, K>=0.98, E>=145 MPa
- Lớp cấp phối sỏi đỏ dày 20 cm, K>=0.98, E>=120 MPa
- Nền đắp đất cấp 2 K>=0.95



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: TNM-01	TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026	
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		TRẮC NGANG MẪU ĐƯỜNG VÀO CHỢ	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026	

BÌNH ĐỒ ĐƯỜNG VÀO CHỢ
TỶ LỆ: 1/1000.



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: BĐ-01	TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026	
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		BÌNH ĐỒ ĐƯỜNG VÀO CHỢ	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026	

BÌNH ĐỒ THOÁT NƯỚC TUYẾN 1 ĐOẠN TỪ Km0+000 ĐẾN Km0+138,7
TỶ LỆ: 1/1000.



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: BĐ-01	TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026	
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		BÌNH ĐỒ THOÁT NƯỚC TUYẾN 1	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026	

BÌNH ĐỒ THOÁT NƯỚC TUYẾN 2 ĐOẠN TỪ Km0+000 ĐẾN Km0+57,5
TỶ LỆ: 1/1000.



BÌNH ĐỒ THOÁT NƯỚC TUYẾN 3 ĐOẠN TỪ Km0+000 ĐẾN Km0+74,8
TỶ LỆ: 1/1000.



BÌNH ĐỒ THOÁT NƯỚC TUYẾN 4 ĐOẠN TỪ Km0+000 ĐẾN Km0+51,6
TỶ LỆ: 1/1000.



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: BĐ-01 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		BÌNH ĐỒ THOÁT NƯỚC TUYẾN 2, 3, 4	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026

BÌNH ĐỒ VẠCH SƠN TUYẾN 1 ĐOẠN TỪ Km0+000 ĐẾN Km0+138,7
TỶ LỆ: 1/1000.



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: BĐ-01 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		BÌNH ĐỒ VẠCH SƠN TUYẾN 1	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026

BÌNH ĐỒ VẠCH SƠN TUYẾN 2 ĐOẠN TỪ Km0+000 ĐẾN Km0+57,5
TỶ LỆ: 1/1000.



BÌNH ĐỒ VẠCH SƠN TUYẾN 3 ĐOẠN TỪ Km0+000 ĐẾN Km0+74,8
TỶ LỆ: 1/1000.



BÌNH ĐỒ VẠCH SƠN TUYẾN 4 ĐOẠN TỪ Km0+000 ĐẾN Km0+51,6
TỶ LỆ: 1/1000.



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: BĐ-01 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		BÌNH ĐỒ VẠCH SƠN TUYẾN 2, 3, 4	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026

VẠCH SƠN 1.1

SƠN DẺO NHIỆT DÀY 2.0mm, RỘNG 15cm MÀU VÀNG
(20% HẠT PHẢN QUANG)



VẠCH SƠN 7.3

SƠN DẺO NHIỆT DÀY 2.0mm, RỘNG 15cm MÀU TRẮNG



VẠCH SƠN 3.1a

SƠN DẺO NHIỆT DÀY 2.0mm, RỘNG 15cm MÀU TRẮNG



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

Ghi chú: Đơn vị bản vẽ là cm

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: VS-01	TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026	
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		CHI TIẾT VẠCH SƠN	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026	

HOẠ ĐỒ VỊ TRÍ, CỰ LY VẬN CHUYỂN ĐÁ XÂY DỰNG



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: HĐ-01 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		HỌA ĐỒ VỊ TRÍ, CỰ LY VẬN CHUYỂN ĐÁ XÂY DỰNG	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026

MÓNG CỐNG Φ 800 CẤU TẠO



MÓNG CỐNG Φ 800 CHỊU LỰC



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: ĐĐ-01	TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026	
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		ĐÀO ĐẤT MÓNG CỐNG	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026	

1/2 MẶT CẮT A-A



MẶT CẮT I-I



1/2 II-II

1/2 III-III



1/2 CHÍNH DIỆN



CỐT THÉP SỐ 1



MỐI NỐI



CỐT THÉP SỐ 2



JOINT CAO SU

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
1	D8	1	130004	130.00	51.35	
2	D5	12	4065	48.78	7.51	
	CỘNG				58.86	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.901 m3/ 1 ỐNG CỐNG		

GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thép kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Tải trọng xe cho phép H30-XB80.
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: C-01 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		CỐNG THOÁT NƯỚC D800 - CỐNG NGANG ĐƯỜNG	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026

1/2 MẶT CẮT A-A



1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II 1/2 III-III



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....



JOINT CAO SU

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
1	D6	1	118951	118.95	26.41	
2	D5	12	4065	48.78	7.51	
	CỘNG				33.92	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.901 m3/ 1 ỐNG CỐNG		



CỐT THÉP SỐ 1



CỐT THÉP SỐ 2



MỐI NỐI

GHI CHÚ:

1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thép kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Cống đặt dưới vỉa hè đường (hoạt tải 300kg/cm2).
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: C-02 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		CỐNG THOÁT NƯỚC D800 - CỐNG VỈA HÈ	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026

CHÍNH DIỆN BỐ TRÍ GỐI CỐNG



MÓNG CỐNG D800



CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

GỐI CỐNG Φ 800



MẶT BẰNG



MẶT CẮT

BẢNG THỐNG KÊ VẬT TƯ GỐI CỐNG D800

KH.	HÌNH DÁNG - KÍCH THƯỚC	QUI CÁCH	C.DÀI 1 THANH	SỐ LƯỢNG	TỔNG C.DÀI	TRỌNG LƯỢNG
		mm	mm	th.	m	Kg
1	60 210 60	ø6 AI	330	6.0	1.98	0.440
2	60 800 60	ø8 AI	920	3.0	2.76	1.090
TỔNG CỘNG:						1.530
BÊTÔNG ĐÁ 1x2 cm, M.200:		0.037 m3/CẤU KIỆN				

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: C-03 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		CHI TIẾT GỐI CỐNG, MÓNG GỐI CỐNG D800	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026

MẶT CẮT 1-1
Tỷ lệ:1/50



MẶT CẮT 2-2
Tỷ lệ:1/50



MẶT CẮT 3-3
Tỷ lệ : 1/25



MẶT BẰNG HỐ GA LOẠI 1
Tỷ lệ:1/50



ĐAN HỐ GA
Tỷ lệ : 1/40



BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C. KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C. KIỆN	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T. LƯỢNG (Kg)
ĐAN HG LOẠI 1 SỐ LƯỢNG: 1	1	1090	12	1090	10	10	10.90	9.68
	2	1090	12	1090	10	10	10.90	9.68
	3	40 50 75 130 / 50 75 130	12	635.6	1	1	0.636	0.56
	4	80 80	12	251.2	1	1	0.251	0.22
	5	75 50	10	125	18	18	2.25	1.39

- Trọng lượng thép có đường kính Φ10 = 1.39kg; Chiều dài = 2.25m
- Trọng lượng thép có đường kính Φ12 = 20.14kg; Chiều dài = 22.687m

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C. KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C. KIỆN	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T. LƯỢNG (Kg)
THÉP ĐAI HG LOẠI 1 SỐ LƯỢNG: 1	1	1350 1350 75	12	5550	2	2	11.1	9.85
	2	1200 1200 75	12	4950	2	2	9.9	8.79
	3	1050 1050 75	12	4350	1	1	4.35	3.86
	4	150 75 125 150 100	6	600	24	24	14.4	3.20
	5	75 50	10	125	24	24	3	1.85

- Trọng lượng thép có đường kính Φ6 = 3.2kg; Chiều dài = 18m
- Trọng lượng thép có đường kính Φ10 = 1.85kg; Chiều dài = 3m
- Trọng lượng thép có đường kính Φ12 = 22.5kg; Chiều dài = 25.35m

CTY TNHH HAI SON CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

GHI CHÚ:

- Hố ga bê tông đá 1x2 M200; đan, đai hố ga đá 1x2 M250.
- Kích thước trong bản vẽ là mili mét(mm), trừ trường hợp ghi cụ thể.

THUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNGA	LÊ HỮU PHƯỚC	DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: HG-01	TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU		NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2020	
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC	HỐ GA LOẠI 1 - D800	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2020	

MẶT CẮT 1-1
Tỷ lệ:1/50



MẶT CẮT 2-2
Tỷ lệ:1/50



MẶT BẰNG HỐ GA LOẠI 2
Tỷ lệ:1/50



MẶT BẰNG THÉP SÀN HỐ GA LOẠI 2
Tỷ lệ:1/50



MẶT CẮT 3-3
Tỷ lệ : 1/25



MẶT CẮT A-A
Tỷ lệ:1/25



BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C. KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C. KIỆN	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T. LƯỢNG (Kg)
ĐAN HG LOẠI 2 SỐ LƯỢNG: 1	1	1090	12	1090	10	10	10.90	9.68
	2	1090	12	1090	10	10	10.90	9.68
	3	40 50 75 130 / 50 75 130	12	635.6	1	1	0.636	0.56
	4	80 80	12	251.2	1	1	0.251	0.22
	5	75 50	10	125	18	18	2.25	1.39

- Trọng lượng thép có đường kính Φ10 = 1.39kg; Chiều dài = 2.25m
- Trọng lượng thép có đường kính Φ12 = 20.14kg; Chiều dài = 22.687m

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C. KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C. KIỆN	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T. LƯỢNG (Kg)
THÉP ĐAI HG LOẠI 2 SỐ LƯỢNG: 1	1	1350 1350 75	12	5550	2	2	11.1	9.85
	2	1200 1200 75	12	4950	2	2	9.9	8.79
	3	1050 1050 75	12	4350	1	1	4.35	3.86
	4	75 125 150 150 100	6	600	24	24	14.4	3.20
	5	75 50	10	125	24	24	3	1.85

- Trọng lượng thép có đường kính Φ6 = 3.2kg; Chiều dài = 18m
- Trọng lượng thép có đường kính Φ10 = 1.85kg; Chiều dài = 3m
- Trọng lượng thép có đường kính Φ12 = 22.5kg; Chiều dài = 25.35m

CTY TNHH HẢI SON CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C. KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C. KIỆN	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T. LƯỢNG (Kg)
SÀN HG LOẠI 2 SỐ LƯỢNG: 1	1	75 1350 75	12	1500	8	8	12	10.66
	2	75 450 75	12	600	22	22	13,2	11.72

- Trọng lượng thép có đường kính Φ12 = 22.38kg; Chiều dài = 25.2m

GHI CHÚ:

- Hố ga bê tông đá 1x2 M200; đan, đai hố ga đá 1x2 M250.
- Kích thước trong bản vẽ là mili mét(mm), trừ trường hợp ghi cụ thể.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNSA	LÊ HỮU PHƯỚC	DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: HG-02	TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU		NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2020	
		SOÁT	VŨ MẠNH SỨC	HỐ GA LOẠI 2 - D800	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2020	

MẶT CẮT 1-1
Tỷ lệ:1/50



MẶT CẮT 2-2
Tỷ lệ:1/50



MẶT BẰNG HỐ GA LOẠI 2'
Tỷ lệ:1/50



MẶT BẰNG THÉP SÀN HỐ GA LOẠI 2'
Tỷ lệ:1/50



MẶT CẮT 3-3
Tỷ lệ : 1/25



MẶT CẮT A-A
Tỷ lệ:1/25



BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C. KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C. KIỆN	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T. LƯỢNG (Kg)
ĐAN HG LOẠI 2 / SỐ LƯỢNG: 1	1	1090	12	1090	10	10	10.90	9.68
	2	1090	12	1090	10	10	10.90	9.68
	3	40 50 75 130 / 50 75 130	12	635.6	1	1	0.636	0.56
	4	80 80	12	251.2	1	1	0.251	0.22
	5	75 50	10	125	18	18	2.25	1.39

- Trọng lượng thép có đường kính Φ10 = 1.39kg; Chiều dài = 2.25m
- Trọng lượng thép có đường kính Φ12 = 20.14kg; Chiều dài = 22.687m

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C. KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C. KIỆN	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T. LƯỢNG (Kg)
THÉP ĐAI HG LOẠI 2 / SỐ LƯỢNG: 1	1	1350 1350 75	12	5550	2	2	11.1	9.85
	2	1200 1200 75	12	4950	2	2	9.9	8.79
	3	1050 1050 75	12	4350	1	1	4.35	3.86
	4	75 125 150 150 100	6	600	24	24	14.4	3.20
	5	75 50	10	125	24	24	3	1.85

- Trọng lượng thép có đường kính Φ6 = 3.2kg; Chiều dài = 18m
- Trọng lượng thép có đường kính Φ10 = 1.85kg; Chiều dài = 3m
- Trọng lượng thép có đường kính Φ12 = 22.5kg; Chiều dài = 25.35m

CTY TNHH HALSON CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C. KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C. KIỆN	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T. LƯỢNG (Kg)
SÀN HG LOẠI 2 / SỐ LƯỢNG: 1	1	75 1350 75	12	1500	8	8	12	10.66
	2	75 450 75	12	600	22	22	13,2	11.72

- Trọng lượng thép có đường kính Φ12 = 22.38kg; Chiều dài = 25.2m

GHI CHÚ:

- Hố ga bê tông đá 1x2 M200; đan, đai hố ga đá 1x2 M250.
- Kích thước trong bản vẽ là mili mét(mm), trừ trường hợp ghi cụ thể.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNSA	LÊ HỮU PHƯỚC	DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: HG-03	TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU		NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2023	
		SOÁT	VŨ MẠNH SỨC	HỐ GA LOẠI 2' - D800	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2023	

MẶT CẮT 1-1
Tỷ lệ:1/50



MẶT CẮT 2-2
Tỷ lệ:1/50



MẶT CẮT 3-3
Tỷ lệ : 1/25



MẶT BẰNG HỐ GA LOẠI 3
Tỷ lệ:1/50



ĐAN HỐ GA
Tỷ lệ : 1/40



BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C. KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C. KIỆN	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T. LƯỢNG (Kg)
ĐAN HG LOẠI 1 SỐ LƯỢNG: 1	1	1090	12	1090	10	10	10.90	9.68
	2	1090	12	1090	10	10	10.90	9.68
	3	40 50 75 130 / 50 75 130	12	635.6	1	1	0.636	0.56
	4	80 80	12	251.2	1	1	0.251	0.22
	5	75 50	10	125	18	18	2.25	1.39

- Trọng lượng thép có đường kính Φ10 = 1.39kg; Chiều dài = 2.25m
- Trọng lượng thép có đường kính Φ12 = 20.14kg; Chiều dài = 22.687m

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày.... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C. KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C. KIỆN	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T. LƯỢNG (Kg)
THÉP ĐAI HG LOẠI 1 SỐ LƯỢNG: 1	1	1350 1350 75	12	5550	2	2	11.1	9.85
	2	1200 1200 75	12	4950	2	2	9.9	8.79
	3	1050 1050 75	12	4350	1	1	4.35	3.86
	4	75 125 150 150 100	6	600	24	24	14.4	3.20
	5	75 50	10	125	24	24	3	1.85

- Trọng lượng thép có đường kính Φ6 = 3.2kg; Chiều dài = 18m
- Trọng lượng thép có đường kính Φ10 = 1.85kg; Chiều dài = 3m
- Trọng lượng thép có đường kính Φ12 = 22.5kg; Chiều dài = 25.35m

GHI CHÚ:

- Hố ga bê tông đá 1x2 M200; đan, đai hố ga đá 1x2 M250.
- Kích thước trong bản vẽ là mili mét(mm), trừ trường hợp ghi cụ thể.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNDA	LÊ HỮU PHƯỚC	DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: HG-04	TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU		NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2020	
		SOÁT	VŨ MẠNH SỨC	HỐ GA LOẠI 3 - D800	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2020	

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
M.S.D.N: 3801292293-C.T.C.P.L.T.
H.BÙ GIA MẬP - T.BÌNH PHƯỚC

MẶT CẮT 1-1
Tỷ lệ:1/50



MẶT CẮT 2-2
Tỷ lệ:1/50



MẶT CẮT 3-3
Tỷ lệ : 1/25



MẶT BẰNG HỐ GA LOẠI 4
Tỷ lệ:1/50



ĐAN HỐ GA
Tỷ lệ : 1/40



BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C. KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C. KIỆN	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T. LƯỢNG (Kg)
ĐAN HG LOẠI 1 SỐ LƯỢNG:1	1	1090	12	1090	10	10	10.90	9.68
	2	1090	12	1090	10	10	10.90	9.68
	3	40 50 750 130 / 50 750 130	12	635.6	1	1	0.636	0.56
	4	80 80	12	251.2	1	1	0.251	0.22
	5	75 50	10	125	18	18	2.25	1.39

- Trọng lượng thép có đường kính Φ10 = 1.39kg; Chiều dài = 2.25m
- Trọng lượng thép có đường kính Φ12 = 20.14kg; Chiều dài = 22.687m

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C. KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C. KIỆN	SỐ LƯỢNG T. BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T. LƯỢNG (Kg)
THÉP ĐAI HG LOẠI 1 SỐ LƯỢNG: 1	1	1350 1350 75	12	5550	2	2	11.1	9.85
	2	1200 1200 75	12	4950	2	2	9.9	8.79
	3	1050 1050 75	12	4350	1	1	4.35	3.86
	4	75 125 150 150 100	6	600	24	24	14.4	3.20
	5	75 50	10	125	24	24	3	1.85

- Trọng lượng thép có đường kính Φ6 = 3.2kg; Chiều dài = 18m
- Trọng lượng thép có đường kính Φ10 = 1.85kg; Chiều dài = 3m
- Trọng lượng thép có đường kính Φ12 = 22.5kg; Chiều dài = 25.35m

GHI CHÚ:

- Hố ga bê tông đá 1x2 M200; đan, đai hố ga đá 1x2 M250.
- Kích thước trong bản vẽ là mili mét(mm), trừ trường hợp ghi cụ thể.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNSA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: HG-06 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2020
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		HỐ GA LOẠI 4 - D800	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2020

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
M.S.D.N: 3801292293-C.T.C.P.H.H
H.BÙU GIA MẬP - T.BÌNH PHƯỚC

MẶT BẰNG
THÉP HÌNH VIỀN ĐAN HỐ GA
Tỷ lệ : 1/40



MẶT BẰNG
THÉP HÌNH VIỀN HỐ GA
Tỷ lệ : 1/40



ĐAI HỐ GA
Tỷ lệ : 1/25



MẶT CẮT 3-3
Tỷ lệ:1/10



MẶT CẮT 4-4
Tỷ lệ:1/10



MẶT CẮT A-A
Tỷ lệ : 1/10



LƯỚI CHẮN RÁC (CR)
Tỷ lệ : 1/20



CHI TIẾT THÉP THANG LEO
Tỷ lệ : 1/25



MẶT CẮT A-A PHÍA MIỆNG THU
Tỷ lệ : 1/10



CHI TIẾT THÉP THANG LEO
(BỐ TRÍ GÓC HỐ GA)
Tỷ lệ : 1/25



GHI CHÚ:

- Hố ga bê tông đá 1x2 M200, đan hố ga đá 1x2 M250.
- Kích thước trong bản vẽ là milmét(mm), trừ trường hợp ghi cụ thể.

CÔNG TY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH (MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNSA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: HG-06	TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026	
		SOÁT	VŨ MẠNH SỨC		CHI TIẾT ĐAN, ĐAI, LƯỚI CHẮN RÁC, THÉP VIỀN	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026	

BÌNH ĐỒ TỔNG THỂ BỐ TRÍ ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NỘI BỘ



GHI CHÚ:

- Đường dây chiếu sáng
- Đèn cao áp gắn trên trụ STK
- Đèn Led cao áp
- Tủ điều khiển chiếu sáng

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: BĐ-01 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU		BÌNH ĐỒ TỔNG THỂ BỐ TRÍ ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NỘI BỘ	NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC			KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026



CHI TIẾT ĐẾ TRỤ

GHI CHÚ :

- ÁP LỰC GIÓ TÍNH TOÁN : 125 KG/M2 TƯƠNG ĐƯƠNG VẬN TỐC GIÓ = 160 KM/H = 45 M/S
- CỘT ĐƯỢC THIẾT KẾ LẮP CÁC LOẠI CẦN DO HAPULICO THIẾT KẾ CHẾ TẠO THEO TCCS
- VỚI CÁC LOẠI CẦN KHÁC TCCS CẦN PHẢI ĐƯỢC XEM XÉT TRƯỚC KHI CHỌN
- KÍCH THƯỚC BÊ TÔNG MÓNG CÓ TÍNH THAM KHẢO, KÍCH THƯỚC CỤ THỂ PHỤ THUỘC VÀO CHẤT ĐẤT VÀ NƠI LẮP ĐẶT CỘT
- KHỐI LƯỢNG TRONG KHUNG KHÔNG BAO GỒM KHUNG MÓNG



KẾT CẤU CỬA CỘT



1. ĐẦU CÁP NGUỒN PHẢI ĐƯỢC BỌC TRONG ĐẦU CỐT ĐỒNG
2. BẢNG ĐIỆN CỐ ĐỊNH TRONG HỐC CỬA BẰNG 4 VÍT M6

CHI TIẾT ĐẤU DÂY TRONG THÂN TRỤ ĐÈN

MẶT ĐỨNG TRỤ ĐÈN CAO ÁP TRÒN COL CAO 8M TL:1/50



CHI TIẾT GÂN TĂNG CƯỜNG

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: ĐCS-01 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		CHI TIẾT TRỤ ĐÈN	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026



CHI TIẾT CẦN ĐÈN ĐƠN





HÌNH CHIẾU BẰNG CẦN ĐÈN ĐƠN



CHI TIẾT MƯƠNG CÁP ĐOẠN NỀN ĐẤT

TỶ LỆ: 1/20

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: BCS-02	TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026	
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		CHI TIẾT CẦN ĐÈN, MƯƠNG CÁP NGẦM	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026	

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐÈN LED 150W



Biểu đồ phân bố ánh sáng



Đèn đường LED 150W - DIM 5 cấp công suất 220V/50Hz

- Tiêu chuẩn quản lí chất lượng ISO 9001 : 2015

- Đèn được chứng nhận hợp chuẩn theo TCCSVN.

**** ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:***

- Đèn đường thích hợp cho chiếu sáng đường phố, đường quốc lộ, đường cao tốc, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, cầu đường bến bãi.
- Đèn được sản xuất bằng bằng công nghệ tiên tiến theo tiêu chuẩn Châu âu CE, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với các tiêu chuẩn Việt nam: TCVN 5828/5829: 1994, TCVN 7722-1:2009/ IEC 60598-1:2008, TCVN 77722-2-3:2007/ IEC 60598-2-3:2002, TCVN 4255:2008/ IEC 60529:2001, IEC 60923:1995, IEC 536, BS EN 60598-1:1997, BS EN 62262:2002, IEC/EN 61215, IEC/EN 61730, UL1703, RoHS.
- Độ kín bộ phận quang học IP66. Độ kín ngăn linh kiện IP66.
- Cấp bảo vệ: class 1.
- Có cơ cấu điều chỉnh độ ngẩng của đèn phù hợp với nhiều loại đường và góc nghiêng các loại cần đèn.
- Thân đèn bằng nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện Polyester ngoài trời. Màu sơn tiêu chuẩn: kem (ghi xám), nâu, xanh dương, xanh lá.
- Bộ phận quang học bằng thấu kính chuyên dụng, góc chiếu bán rộng.
- Phản quang nhôm anod hóa sáng bóng giúp nân cao hiệu quả chiếu sáng.
- Kính đèn bằng thủy tinh trong suốt cường lực, an toàn, chịu nhiệt.
- Độ chịu va đập của kính đèn IK08.
- Zoăng đèn bằng silcon chịu nhiệt, chống lão hóa.
- Sử dụng LED 3 Modunle - 64 chips.
- Bộ nguồn (Driver Xitanium XiLP DIM 5 cấp) PHILIPS.
- Bảo vệ xung áp 10KA (chống sét) PHILIPS - sản xuất tại POLAND.
- Công suất đèn 150W, hiệu suất phát quang đạt ≥120 lumen/W.
- Nhiệt độ màu: 6000÷6500K (ánh sáng trắng).
- Nguồn điện đầu vào: 220V 50Hz.
- Hệ số công suất lớn hơn 0,95%.
- Tuổi thọ trung bình của LED trên 60.000h.

**** CÁCH LẮP ĐẶT BẢO TRÌ:***

- Lắp đèn vào cần đèn D49-60mm.
- Độ cao lắp đặt thích hợp từ 6 - 12m.
- Bảo trì đơn giản, dễ dàng thay thế cụm quang học và bộ điều khiển.

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: ĐCS-03 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		CHI TIẾT BÓNG ĐÈN	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026



CHI TIẾT HỐ MÓNG TRỤ ĐÈN
TL: 1/10



MẶT BẰNG MÓNG TRỤ ĐÈN; T/L: 1/10



MẶT CẮT B-B
TỶ LỆ : 1/10



CHI TIẾT KHUNG MÓNG TRỤ ĐÈN

GHI CHÚ

Khung móng trụ đèn làm bằng 4 cây ty M22, dài 1050mm, phần ren cao 100mm, được bẻ cong phần đầu nhằm tạo liên kết với bê tông móng trụ, được hàn liên kết chắc chắn bằng 3 tầng sắt D10

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: ĐCS-04 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		CHI TIẾT MÓNG TRỤ	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026

GHI CHÚ

Khung móng TĐK làm bằng 4 cây ty răng M18, dài 790mm, được bẻ cong phần đầu nhằm tạo liên kết với bê tông móng trụ, được hàn liên kết chắc chắn bằng 3 tầng sắt D10, toàn bộ khung móng sau khi gia công được nhúng kẽm nóng

GHI CHÚ

1. Vỏ tủ điện làm bằng nhựa Composite màu ghi, có khóa bảo vệ
2. Các chi tiết kim loại không mang điện được tiếp đất an toàn theo quy phạm



CHI TIẾT MÓNG TĐK
TL: 1/10



CHI TIẾT TĐK
TL: 1/10



CT KHUNG MÓNG TĐK
TL: 1/10

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Đề nghị ký tên:.....

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: ĐCS-05 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		CHI TIẾT MÓNG TỦ ĐIỀU KHIỂN	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026

CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP
M.S.D.N: 3801292293-C.T.T.N.H.H
H.BÙ GIA MẬP-T.BÌNH PHƯỚC



SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐÈN CAO ÁP

GHI CHÚ:

- PLC LOGO! 230RC, 8 INPUT, 4 RELAY OUTPUT K1,K2,K3,K4: CÔNG TẮC TƠ 3 PHA 400V-50A
- A 1 : APTOMAT 600V-100A
- NHẰM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, GIẢM CHI PHÍ VẬN HÀNH, TĂNG TUỔI THỌ CỦA ĐÈN, KHI LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN LƯU THÔNG VỀ ĐÊM GIẢM DẦN SAU 23 GIỜ 00 ĐÊM HÔM TRƯỚC, CÓ THỂ CÀI ĐẶT LẠI THỜI GIAN ĐIỀU KHIỂN THEO 2 PHA RIÊNG BIỆT. BUỔI TỐI ĐÈN ĐỒNG LOẠT SÁNG VÀO LÚC 18 GIỜ 10, ĐẾN 23 GIỜ 00 ĐÈN CHUYỂN QUA SÁNG 1 PHA

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION

THẨM TRA

Theo văn bản số...../KQTT - HSC

Ngày..... tháng..... năm 20.....

Chủ trì bộ môn ký tên:.....



SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI ĐÈN TỦ ĐIỆN

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: ĐCS-06 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		CHI TIẾT TỦ ĐIỀU KHIỂN	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026



SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THIẾT BỊ TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG

BẢNG THỐNG KÊ	
SỐ LƯỢNG	**CẤU KIỆN TỦ ĐIỆN**
02	CẦU CHÌ 2A
02	CONTACTER 100A
01	PLC-LOGO 230 RC
01	CB 100A
01	DOMINO 60A
01	ĐÈN BÁO SÁNG TỦ ĐIỆN
02	ĐÈN BÁO SÁNG KÊNH
01	CÔNG TẮC TỰ ĐỘNG CHO ĐÈN CHIẾU SÁNG TỦ ĐIỆN

CTY TNHH HẢI SƠN CONSTRUCTION
THẨM TRA
Theo văn bản số...../KQTT - HSC
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Chủ trì bộ môn ký tên:.....

GHI CHÚ:

- VỎ TỦ ĐIỆN COMPOSITE: 1000x600x400, 2 NGĂN, CỬA 2 LỚP
- VỎ TỦ ĐIỆN ĐƯỢC SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU GHI, SƠN 2 LỚP CHỐNG RỈ + 02 LỚP SƠN PHỦ MÀU GHI;
- CÁC CHI TIẾT KIM LOẠI KHÔNG MANG ĐIỆN ĐƯỢC TIẾP ĐẤT AN TOÀN THEO QUY PHẠM.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ NGHĨA	C.TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT BP GIÁM ĐỐC LÊ TẤN ĐẠT	CNĐA	LÊ HỮU PHƯỚC		DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ PHÚ NGHĨA	BẢN VẼ SỐ: ĐCS-07 / TỶ LỆ: NHƯ TRÊN
		THIẾT KẾ	LÊ HỮU CHÂU			NGÀY HOÀN THÀNH: 04/2026
		SOÁT	VŨ MẠNH ĐỨC		CHI TIẾT TỦ ĐIỀU KHIỂN	KÝ HIỆU HỒ SƠ: PN - 04/2026