

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

Tên gói thầu: Mua sắm xe phục vụ công tác chung

Dự toán mua sắm: Mua xe phục vụ công tác chung của Văn phòng Đảng ủy xã Quảng Yên

Chủ đầu tư: Văn phòng Đảng ủy xã Quảng Yên

Địa điểm thực hiện: Văn phòng Đảng ủy xã Quảng Yên

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.

1.3. Yêu cầu về kỹ thuật

Thông số kỹ thuật của hàng hóa phải đạt các yêu cầu tối thiểu (hoặc tương đương) như sau:

STT	Nội dung và Thông số kỹ thuật tối thiểu
1	Động cơ & Hộp số
	Xăng tăng áp; Phun xăng trực tiếp
	Công suất cực đại: 160 (118 kW) / 5.400~ 5.700 rpm hoặc tối ưu hơn
	Mô men xoắn cực đại: 248Nm / 1500-3500 rpm hoặc tối ưu hơn
	Số tự động ≥ 7 cấp
	Chế độ lái tùy chọn
	Trợ lực lái điện
2	Kích thước
	Dài x Rộng x Cao (mm): 4.685 x 1.935 x 1.706 ($\pm 5\%$)
	Khoảng sáng gầm xe (mm): ≥ 190
	Chiều dài cơ sở (mm): ≥ 2726
	Bán kính vòng quay tối thiểu (mm): ≤ 5.680
3	Hệ thống dẫn động
	Dẫn động một cầu
4	Bánh xe
	Mâm xe hợp kim ≥ 19 inch
5	Khoang lái
	Bảng đồng hồ tốc độ $\geq 12,3$ inch
	Điều hoà nhiệt độ tự động 2 vùng khí hậu
	Khởi động bằng nút bấm với Chìa khóa thông minh
	Hệ thống lọc không khí cao cấp
6	Hệ thống thông tin giải trí
	Màn hình giải trí trung tâm cảm ứng $\geq 12,3$ inch
	Kết nối không dây với Apple CarPlay® và Android Auto™

STT	Nội dung và Thông số kỹ thuật tối thiểu
	Sạc không dây
	Hệ thống âm thanh ≥ 8 loa với hiệu ứng âm thanh vòm
7	Ghế ngồi
	Ghế da cao cấp có thông gió hàng ghế trước
	Ghế lái chỉnh điện ≥ 10 hướng
	Ghế phụ chỉnh điện ≥ 4 hướng
8	Các trang bị khác
	≥ 06 túi khí
	Camera 360 toàn cảnh
	Hệ thống Cảnh báo lệch làn (LKA) và hỗ trợ duy trì làn đường (LDW)
	Hệ thống Cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước (FCW & AEB)
	Cảm biến trước và sau hỗ trợ đỗ xe
	Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp Cảnh báo xe cắt ngang
	Hệ thống Kiểm soát hành trình thích ứng
	Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp TPMS
	Hệ thống hỗ trợ đổ đèo
	Khởi động từ xa
	Đèn trang trí nội thất đa màu
	Cửa hậu đóng/ mở điện
	Gương chiếu hậu trong: Gương điện tử với Camera tích hợp
9	Màu sơn ngoại thất
	Xanh

-Lưu ý:

- Đối với các thông số kỹ thuật/ công nghệ được nhà thầu cho là ưu việt hơn thì cần phải chứng minh bằng các tài liệu của cơ quan kiểm định độc lập hoặc các dẫn chứng khoa học cụ thể từ các cơ quan kiểm định có uy tín.

- Nhà thầu cần chào đủ các thông tin hàng hoá bao gồm: Tên thương mại, ký mã hiệu, nhà sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất. Tổ chuyên gia sẽ căn cứ theo ký mã hiệu hoặc tên thương mại để tìm kiếm thông tin hàng hoá chào thầu từ trang thông tin chính thức của nhà sản xuất. Đối với các thông tin sai lệch giữa tuyên bố của nhà thầu với thông tin từ nhà sản xuất sẽ được làm rõ. Nhà thầu phải làm rõ các thông tin khi có yêu cầu. Trong trường hợp nhà thầu không trả lời yêu cầu làm rõ, thông tin từ trang tin nhà sản xuất sẽ là cơ sở để đánh giá E-HSDT.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các văn bản có yếu tố nước ngoài, văn bản và catalô của Nhà sản xuất. Mọi gian lận về văn bản, hồ sơ, các thông số kỹ thuật của hàng hóa của Nhà thầu là căn cứ để Bên mời thầu đề nghị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong Văn phòng Đăng ủy

xã Quảng Yên, tạo cảnh báo trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia hoặc yêu cầu cơ quan chức năng chuyển diện quản lý cơ bản đối với pháp nhân.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Khi cần thiết, chủ đầu tư có thể yêu cầu kiểm định độc lập về chất lượng hàng hóa. Mọi chi phí kiểm định sẽ do nhà thầu chịu.