

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

HSDT Đạt theo tất cả các nội dung (không có mục nào Không đạt) sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT			
A.Thông số kỹ thuật			
ST	Yêu cầu (Cho phép sai số kích thước $\pm 5\text{mm}$)		Không đạt
1	Áo nam tay dài, có bo	- Vải kate silk (80% Polyester, 20% Rayon), thấm hút mồ hôi tốt, màu xanh bích (theo mẫu) - Định lượng vải: 115 (g/m2) Tất cả các thông số được ($\pm 5\%$) - Có cổ bẻ, màu cổ tùy xương: In: màu Ghi; Ghép: màu Xanh da trời; Chia: màu Xanh Yamaha; Thành phẩm: màu Xanh bã đậu; QLCL, R&D: màu Vàng - Tay áo dài, có bo thun 1cm ở cổ tay. - Thân giữa ngực trước: có đường dây kéo phao HKK bản lớn, dây kéo dài bằng vạt áo; giữa ngực phía trước có nẹp che 5cm, 3 miếng dán ngoài dọc chiều áo (KT: 2.6 x 5 cm). - Tà áo có bo, may thun 3cm. - Thêu logo màu đỏ trên ngực trái theo mẫu Công ty: Hình tròn đường kính 3cm, kích thước chữ cái của chữ LIKSIN: cao 1.2cm, rộng 0.5cm. - Thêu bảng tên người lao động bên ngực phải, theo danh sách Xí nghiệp cung cấp. Vải thêu tên cùng loại vải áo, màu trắng, chữ thêu màu đỏ. Kích thước vải thêu 9cm x 2.5cm. - Đường may 4-5 mũi/cm. - Nhiều size tùy theo người lao động: danh sách Xí nghiệp cung cấp.	Không đáp ứng
2	Quần dài nam, có bo	- Vải kaki (65% Polyester, 35% cotton), thấm hút mồ hôi tốt, màu xanh bích (giống màu áo, theo mẫu) - Định lượng vải: 240 (g/m2) Tất cả các thông số được ($\pm 5\%$) - Lưng thun bản 3 cm, có thêm dây rút để cột, đầu rút ra ngoài. - Túi hộp 2 bên đùi, vị trí đầu mép túi cách lưng 26cm. KT túi (dài x rộng x đáy): 15 x 17 x 3cm. Nắp túi dán, KT: 15 x 7cm. Vải lót túi: kate màu xanh. - Đường may 4-5 mũi/cm. Đáy quần may 4 đường chỉ.	Không đáp ứng


TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT			
A.Thông số kỹ thuật			
ST	Yêu cầu (Cho phép sai số kích thước $\pm 5\text{mm}$)		Không đạt
		- Lai ống chân: có bo thun 2cm. - Nhiều size tùy theo người lao động: danh sách Xí nghiệp cung cấp.	
3	Áo nam tay ngắn, không bo	- Vải kate silk (80% Polyester, 20% Rayon), thấm hút mồ hôi tốt, màu xanh bích (theo mẫu) - Định lượng vải: 115 (g/m²) - Tất cả các thông số được ($\pm 5\%$) - Có cổ bẻ, màu cổ tùy xương: Cơ điện: màu Đỏ đô; Khắc mạ: màu Ghi; Kho: màu Xanh bích theo màu áo. - Tay ngắn, có gấn bass vai tay áo bên trái: KT pass 6.5 x 14.5cm (túi dặt viết), viền ống tay cùng màu cổ áo. - Thân giữa ngực trước: có đường dây kéo phao HKK (hoặc tương đương) bản lớn, dây kéo dài bằng vạt áo; giữa ngực phía trước có nếp che 5cm, 3 miếng dán ngoài dọc chiều áo (KT: 2.6 x 5 cm). - Túi mỡ dây kéo 2 bên. - Tà áo may nếp 5,5cm, 2 đường chỉ. - Thêu logo màu đỏ trên ngực trái theo mẫu Công ty: Hình tròn đường kính 3cm, kích thước chữ cái của chữ LIKSIN: cao 1.2cm, rộng 0.5cm. - Thêu bảng tên người lao động bên ngực phải, theo danh sách Xí nghiệp cung cấp. Vải thêu tên cùng loại vải áo, màu trắng, chữ thêu màu đỏ. Kích thước vải thêu 9cm x 2.5cm. - Đường may 4-5 mũi/cm. - Nhiều size tùy theo người lao động: danh sách Xí nghiệp cung cấp.	Không đáp ứng
4	Quần dài nam, không bo	- Vải kaki (80-83% Polyester và 17-20% cotton), thấm hút mồ hôi tốt, màu xanh bích (giống màu áo, theo mẫu) - Định lượng vải: 225$\pm$5 (g/m²) - Lưng thun, bản 3cm , có thêm dây rút để cột, đầu dây rút bên ngoài - Túi hộp 2 bên đùi, vị trí đầu mép túi cách lưng 26cm - KT túi (dài x rộng x đáy): 15x17x3cm; Nắp túi dán, KT: 15x7cm. Vải lót túi: kate màu xanh - Đường may 4-5 mũi/cm. Đáy quần may 4 đường chỉ. - Lai ống chân: line 2.5cm, 2 đường chỉ - Nhiều Size tùy theo người lao động: danh sách Xí nghiệp cung cấp.	Không đáp ứng

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT			
A.Thông số kỹ thuật			
ST	Yêu cầu (Cho phép sai số kích thước $\pm 5\text{mm}$)		Không đạt
5	Áo nữ tay dài, có bo	- Vải kate silk (80-83% Polyester và 17-20% cotton), thấm hút mồ hôi tốt, màu xanh bích (theo mẫu). - Định lượng vải: 115+/-5 (g/m2). - Có cổ bẻ, màu cổ tùy xương: in - màu ghi; ghép - màu xanh da trời; chia – màu xanh Yamaha; Thành phẩm – màu xanh bã đậu; QLCL, R&D – màu vàng. - Tay áo dài, có bo thun 1cm ở cổ tay. - Thân giữa ngực trước: có đường dây kéo phao HKK (hoặc tương đương) bản lớn, dây kéo dài bằng vạt áo; giữa ngực phía trước có nếp che 5cm, 3 miếng dán ngoài dọc chiều áo (KT: 2.6 x 5 cm). - Tà áo có bo, may thun 3cm - Thêu logo màu đỏ trên ngực trái theo mẫu Công ty: Hình tròn đường kính 3cm, kích thước chữ cái của chữ LIKSIN: cao 1.2cm, rộng 0.5cm - Thêu bảng tên người lao động bên ngực phải, theo danh sách Xí nghiệp cung cấp. Vải thêu tên cùng loại vải áo, màu trắng, chữ thêu màu đỏ. Kích thước vải thêu 9cmx2.5cm. - Đường may 4-5 mũi/cm. - Nhiều Size tùy theo người lao động: danh sách Xí nghiệp cung cấp.	Không đáp ứng
6	Quần dài nữ, có bo	- Vải Kaki, (80-83% Polyester và 17-20% cotton), thấm hút mồ hôi tốt, màu xanh bích (giống màu áo, theo mẫu). - Định lượng vải: 225+/-5 (g/m2). - Lưng thun, bản 3cm, có thêm dây rút để cột, đầu dây rút bên ngoài. - Túi đắp có dây kéo 2 bên đùi, vị trí đầu mép túi cách lưng 26cm. KT túi (dài x rộng x đáy): 15 x 17 x 3cm. Nắp túi dán, KT: 15 x 7cm. Vải lót túi: kate màu xanh. - Đường may 4-5 mũi/cm. Đáy quần may 4 đường chỉ. - Lai ống chân: có bo thun 2cm. - Nhiều Size tùy theo người lao động: danh sách Xí nghiệp cung cấp.	Không đáp ứng
7	Áo blouse	- Vải:kate silk (80 Polyester và 20% cotton), màu xanh biển (theo mẫu). - Định lượng vải: 115+/-5 (g/m2). - Có cổ bẻ. - Tay áo ngắn. - Tà áo cài nút.	Không đáp ứng

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT			
A.Thông số kỹ thuật			
ST	Yêu cầu (Cho phép sai số kích thước $\pm 5\text{mm}$)		Không đạt
		- Túi áo: Hai túi dưới phí trước, KT túi: ngang 14 cm x dài 16cm. - Thêu logo màu đỏ trên ngực trái theo mẫu Công ty: Hình tròn đường kính 3cm, kích thước chữ cái của chữ LIKSIN: cao 1.2cm, rộng 0.5cm - Thêu bảng tên người lao động bên ngực phải, theo danh sách Xí nghiệp cung cấp. Vải thêu tên cùng loại vải áo, màu trắng, chữ thêu màu đỏ. Kích thước vải thêu 9cmx2.5cm. - Nhiều Size tùy theo người lao động: danh sách Xí nghiệp cung cấp.	
8	Giày mũi sắt nam	- Kiểu giày: giày bảo hộ cổ thấp, có dây (theo mẫu). - Màu sắc: màu đen - Chất liệu da giày: da bò thật, bên trong có lót bằng vải mút êm chân. - Chất liệu lớp lót bên trong giày: mút EVA dệt kim chống sốc khi đi. - Mũi giày: mũi sắt chống va đập. Lót thép dưới đế dày chống đâm thủng. - Đế giày: bằng cao su chịu ma sát, chịu nhiệt, chống trơn trượt, chống dầu, chống axit. - Chỉ may: chỉ nylon bền chắc, keo dày: loại tốt, tránh bung, chảy. - Kích thước: size từ 35 đến 45	Không đáp ứng
9	Giày nhựa kiểu bata nam nữ	- Kiểu dáng: Giày loại không buộc dây, có nhiều lỗ thông hơi khắp bề mặt phía trên của giày, dọc mặt trước giày có 2 đường dọc các lỗ lớn tựa kiểu giày xỏ dây, được bao bởi các đường viền kéo dài đến gần mũi giày (theo mẫu). - Màu sắc: màu đen - Chất liệu: Eva Phylon (có phiếu thử nghiệm về chất liệu kèm theo để chủ đầu tư xem xét đánh giá và nghiệm thu) - Mũi giày: trơn bóng, bo theo các đầu ngón chân. - Đế giày: Có các đường vân kẻ chống trơn trượt. Bên trong có các lỗ tròn nổi tại phần gót và kéo dài dọc thân giày. - Kích thước giày: size từ 35- đến 43	Không đáp ứng
B	Nghiệm thu	1. Đồ bảo hộ lao động mới 100% chưa qua sử dụng; 2. Màu áo và màu quần giống nhau; 3. Màu cổ áo, đồ áo theo đúng mẫu của từng bộ phận; 4. In đúng logo Liksin, đúng tên người lao động; 5. Kiểu dáng, kích thước size theo đúng quần áo mẫu, giày mẫu;	Không đáp ứng

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT			
A.Thông số kỹ thuật			
ST	Yêu cầu (Cho phép sai số kích thước $\pm 5\text{mm}$)		Không đạt
		6. Quần áo có độ thấm hút mồ hôi tốt, mặc mát, không nhàu; 7. Dây kéo: tốt; may hết mép áo, dễ kéo, không kẹt vải áo khi kéo. 8. Miếng dán loại tốt, sử dụng được nhiều lần, may chắc và bo hết miếng dán. 9. Thun lưng quần, ống tay, ống chân không quá chặt hoặc quá lỏng; 10. Áo và kích thước đáy quần phù hợp cho thao tác di chuyển và ngồi. 11. Giày các loại: không bung keo, mang vừa vặn, êm chân, không đau chân, đi lại thoải mái, chịu nhiệt, không trơn trượt, chống dầu, chống axit.	
C	Thời gian giao hàng	45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Không đáp ứng
D	Bảo hành	6 tháng	Không đáp ứng
Các yêu cầu khác		- Giao hàng đúng theo kích thước (size), đúng mẫu đã gửi sau khi ký hợp đồng. - Yêu cầu khắc phục khi hàng hóa có khiếm khuyết: + Bên B phải thu hồi trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày giao đủ số lượng hàng hóa. + Thời gian sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết tổng thời hạn: 10 ngày, kể từ ngày thu hồi hàng hóa khiếm khuyết.	Không đáp ứng
Bản vẽ/ hình ảnh		1. Mẫu quần áo nam tay dài, có bo, vải màu xanh bích:	Không đáp ứng

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT		
A.Thông số kỹ thuật		
ST	Yêu cầu (Cho phép sai số kích thước $\pm 5\text{mm}$)	Không đạt
	 2. Mẫu quần áo nam tay ngắn, không bo, vải màu xanh bích  3. Mẫu quần áo nữ tay dài, có bo, vải màu xanh bích	

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT		
A.Thông số kỹ thuật		
ST	Yêu cầu (Cho phép sai số kích thước $\pm 5\text{mm}$)	Không đạt
	 4. Mẫu màu cổ áo  Đỏ đô  Màu ghi  Màu vàng  Xanh bã đậu  Xanh da trời  Xanh Yamaha 5. Mẫu túi quần hộp nam - túi đắp có dây kéo nữ   6. Mẫu áo Blouse	

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT		
A.Thông số kỹ thuật		
ST	Yêu cầu (Cho phép sai số kích thước $\pm 5\text{mm}$)	Không đạt
	 7. Mẫu giày mũi sắt  8. Mẫu giày nhựa nam nữ 	