

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1: Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

Giới thiệu về Dự toán:

Tên dự toán: Mua sắm lương thực, thực phẩm phục vụ phạm nhân 6 tháng cuối năm 2026 tại Trại giam Gia Trung

Chủ đầu tư thực hiện mua sắm: Trại giam Gia Trung

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026,

Địa điểm thực hiện: Tại Trại giam Gia Trung, xã Hra, tỉnh Gia Lai

Quy mô dự toán: Mua sắm lương thực, thực phẩm phục vụ phạm nhân 6 tháng cuối năm 2026 tại Trại giam Gia Trung

Năm ngân sách: Năm 2026

Giới thiệu về Gói thầu:

Tên gói thầu: Mua sắm lương thực, thực phẩm phục vụ phạm nhân 6 tháng cuối năm 2026 tại Trại giam Gia Trung

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện gói thầu: 06 tháng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a. Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Nhà thầu phải cung cấp một trong các giấy chứng nhận về doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng phù hợp với mặt hàng sản xuất hoặc kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Nhà thầu phải có bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu so sánh với yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT (đính kèm file word/excel tại E-HSDT):

STT	Yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu	Đáp ứng kỹ thuật của Hồ sơ dự thầu	Tài liệu kỹ thuật tham chiếu trong E-HSDT
1	Tên hàng hoá theo HSMT	- Tên hàng hoá: - Ký mã hiệu: ... - Nhà sản xuất: ... - Xuất xứ: ...	

	Mô tả hàng hóa của E-HSMT	Mô tả hàng hóa của E-HSMT (chi tiết đáp ứng từng mục)	Dẫn chiếu từng chi tiết mô tả hàng hoá tới Trang ... của Catalog/Tài liệu kỹ thuật và Mô tả hình ảnh ... thuộc E-HSMT (Highlight các nội dung liên quan tới Mô tả hàng hoá trên Tài liệu dẫn chiếu)
--	---------------------------	---	---

- Cam kết khi giao hàng: Hàng hóa phải có giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ, thông số kỹ thuật. Đảm bảo chất lượng và các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo các quy định hiện hành. (Mỗi lô hàng phải được chủ đầu tư kiểm tra chất lượng, nếu có dấu hiệu hàng hóa không đảm bảo chất lượng phải dừng nghiệm thu, giao hàng, yêu cầu thay đổi hàng hóa trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm chủ đầu tư thông báo đổi hàng). Riêng với mặt hàng gạo, chủ đầu tư yêu cầu có giấy kiểm định chất lượng gạo, nếu chất lượng không đúng yêu cầu tại E-HSMT, nhà thầu phải thay đổi gạo trong vòng 48 giờ.

- Thời gian giao hàng: đối với gạo và thực phẩm khô, nhà thầu cung cấp hàng hóa từng đợt theo kế hoạch thực tế, Chủ đầu tư sẽ có thông báo tới nhà thầu và nhà thầu cần giao hàng trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo.

- Nhà thầu phải có phương án cụ thể, khả thi đảm bảo không gián đoạn cung cấp hàng hóa khi có thiên tai: trời mưa lũ ngập nước, sạt lở, ngăn cách đường sá giao thông trong thời gian dài, đảm bảo việc cung cấp hàng hóa kịp thời trong vòng 48 giờ khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, trường hợp không giao hàng đúng như cam kết, làm gián đoạn cung cấp hàng hóa, chủ đầu tư có quyền nhập hàng từ đơn vị khác thay thế, việc thanh toán giá trị hàng thay thế và bồi thường thiệt hại (nếu có) nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả 100% giá trị.

- Có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT bằng văn bản. Tiến độ cung cấp các đợt/tháng; khối lượng cung cấp mỗi lần theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Ngoài ra nhà thầu cam kết tuân thủ vô điều kiện về tiến độ nếu chủ đầu tư có sự điều chỉnh phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng hóa trong tổng tiến độ nhà thầu đã đề xuất.

- Vận chuyển, bốc xếp, nghiệm thu bàn giao hàng hóa:

+ Phương tiện vận chuyển trên đường phải đảm bảo duy trì được chất lượng của sản phẩm. Không vận chuyển gạo trắng cùng với hàng hóa khác có thể ảnh hưởng đến chất lượng gạo, thực phẩm. Nhà thầu có thể dùng phương tiện vận chuyển gạo trên đường bằng nhiều loại phương tiện khác nhau, tuy nhiên phải đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cho gạo, thực phẩm.

Phương tiện vận chuyển hàng hóa vào địa điểm chủ đầu tư chỉ định: tổng trọng tải mỗi xe không quá 13 tấn (để phù hợp với cơ sở hạ tầng tại khu vực nhận hàng, tránh hư hại do quá trọng tải).

Nhân viên giao hàng phải có giấy giới thiệu của nhà thầu, có đầy đủ giấy tờ thù thân, không có tiền án, tiền sự (chứng minh qua ứng dụng Vneid định danh mức 2 hoặc

Phiếu lý lịch tư pháp hoặc tài liệu có giá trị tương đương) và phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về an ninh, an toàn trại giam, không mang điện thoại thông minh vào đơn vị. Nghiêm cấm xe vận chuyển hàng hóa vào đơn vị lắp camera hành trình hoặc định vị GPS để tránh tiết lộ thông tin về thông tin bên trong trại giam ra bên ngoài (Các xe vận chuyển đã lắp theo quy định thì phải tháo hoặc ngắt kết nối trước khi qua cổng trại giam).

Lưu ý: Nhà thầu cam kết nếu có bất kỳ vi phạm nào về bảo mật thông tin của Chủ đầu tư trong quá trình giao hàng, nếu bị phát hiện kể cả chưa xảy ra hậu quả, đều sẽ bị Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng ngay lập tức và phải bồi thường các thiệt hại do việc chấm dứt hợp đồng gây nên.

+ Bốc xếp hàng hóa vào kho của các phân trại

Hàng hóa được đóng bao, được bốc xếp gọn gàng vào các kho của chủ đầu tư theo đúng các yêu cầu, đảm bảo các yêu cầu về an toàn, chống thấm nước và nguy cơ ngập nước, chống nhiễm bẩn, nhiễm khuẩn.

Trước khi đưa hàng vào kho, Chủ đầu tư bố trí kho nhận hàng, kho được quét dọn, làm vệ sinh sạch sẽ tường khô, nền kho, nhà thầu hỗ trợ chuẩn bị bục kê hàng hóa, phải được khử trùng bằng các loại thuốc được phép sử dụng theo qui định hiện hành.

Lô gạo bàn giao được bốc xếp vào kho của chủ đầu tư theo đúng qui cách.

Tùy thuộc vào mỗi kho chứa hàng hóa mà chủ đầu tư sẽ có yêu cầu bốc xếp hàng vào kho cho phù hợp, đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa khi sử dụng.

- Chất lượng: Yêu cầu cụ thể về thông số kỹ thuật các hàng hóa quy định cụ thể ở **Mục b** Chương này,

- Hàng hóa phải có catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu hoặc chứng thực xác nhận của nhà sản xuất về các tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc tài liệu để chứng minh.

- Trong quá trình sử dụng hàng hóa (trong thời hạn bảo hành) mà Chủ đầu tư phát hiện hàng hóa bị hư hỏng, giảm chất lượng mà trong quá trình nghiệm thu, bàn giao chưa phát hiện xác định không do lỗi của Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải khắc phục đổi toàn bộ khối lượng hàng hóa cho Chủ đầu tư bằng lượng hàng hóa đạt chất lượng theo E-HSDT. Khi Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu (qua điện thoại, email) về việc hàng hóa không đảm bảo chất lượng theo E-HSDT và Hợp đồng thì trong vòng 12 giờ đồng hồ, Nhà thầu phải bố trí nhân viên có mặt tại hiện trường để xác nhận và thực hiện bảo hành hàng hóa. Trong vòng 24 giờ tiếp theo từ khi hai bên xác nhận tình trạng hàng hóa do lỗi bên cung cấp, nhà thầu phải cấp đổi đủ số hàng hóa theo biên bản xác nhận hai bên. Nếu Nhà thầu không cử nhân viên có mặt theo thời gian quy định như trên để xác nhận tình trạng hàng hóa hoặc không thực hiện đổi hàng hóa theo đúng quy định

trên thì Chủ đầu tư có quyền mua hàng hóa khác với số lượng tương đương để thay thế kịp thời, phục vụ công tác đồng thời đơn phương chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu.

Chi phí mua hàng hóa thay thế do Nhà thầu chi trả theo hóa đơn tài chính mà Chủ đầu tư đã mua sắm, đồng thời nhà thầu sẽ phải chịu phạt thêm 8% tổng giá trị hàng hóa không đạt với yêu cầu. Ngoài ra Nhà thầu phải trả toàn bộ chi phí cho Chủ đầu tư để thanh toán khi có phát sinh lưu kho, quản lý do hàng phải đổi trả mà Nhà thầu không di chuyển đi trong hạn thông báo.

- Quy định về đảm bảo an ninh:

+ Nhân viên và công nhân đến làm việc với Chủ đầu tư phải có thỏa thuận lao động với Công ty và được lập danh sách cụ thể giới thiệu nhân sự tại bước Đối chiếu tài liệu, phải tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy, quy định về an ninh an toàn khi vào Chủ đầu tư để giao dịch và cung cấp hàng hóa; lưu ý các nhân sự này phải có Vneid được định danh mức 2 để có thể tra cứu nhân thân và không có tiền án, tiền sự; không thuộc đối tượng vi phạm pháp luật về an ninh trật tự (hoặc cam kết sẽ cung cấp lý lịch tư pháp khi có yêu cầu của Chủ đầu tư). Cam kết sẽ bố trí nhân sự tham gia đào tạo tập trung về an toàn lao động, an ninh do Chủ đầu tư tổ chức.

- Quy định về an toàn thực phẩm:

Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu phải tiến hành kiểm định/kiểm nghiệm hàng hóa bởi cơ quan có chức năng trong các trường hợp sau đây:

+ Kiểm định/Kiểm nghiệm đột xuất với lô hàng hóa ngẫu nhiên theo yêu cầu của Chủ đầu tư : Không quá 03 lần trong thời gian thực hiện hợp đồng. Chi phí do Nhà thầu chi trả.

+ Kiểm định/Kiểm nghiệm đối với lô hàng hóa khi bàn giao nghiệm thu có nghi vấn khi kiểm tra cảm quan ban đầu (có sự chứng kiến và xác nhận của đại diện nhà thầu): Không giới hạn số lần. Chi phí hoàn toàn do Nhà thầu chi trả.

+ Kiểm định/Kiểm nghiệm đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền: Chủ đầu tư sẽ **không thông báo trước** để đảm bảo tính chính xác của kết quả kiểm nghiệm. Sau khi đã tiến hành kiểm định/kiểm nghiệm, Chủ đầu tư sẽ gửi Nhà thầu các tài liệu chứng minh kế hoạch kiểm tra đột xuất của các cơ quan quản lý có thẩm quyền để làm cơ sở thanh toán với Chủ đầu tư về chi phí kiểm định/kiểm nghiệm

b. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

1. Gạo tẻ trắng: Đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 11888:2017

Là loại gạo hạt dài, cơm nấu to xốp và phù hợp với hệ thống nồi hơi của đơn vị

a) Yêu cầu về cảm quan:

Màu sắc : Màu trắng đặc trưng

Mùi, vị : Mùi đặc trưng cho từng giống, không có mùi, vị lạ

Không có côn trùng sống nhìn thấy bằng mắt thường

b) Chỉ tiêu chất lượng của gạo: Các tiêu chuẩn chính

Tỷ lệ gạo tấm: không lớn hơn 15%

Độ ẩm (%): không lớn hơn 14%

Tỷ lệ bạc phán: không lớn hơn 7%

Tạp chất: không lớn hơn 0,2%

Thóc lẫn số hạt/kg: không quá 07 hạt/kg

Chiều dài hạt gạo: $\geq 6,0$ mm

Hạt đỏ sọc đỏ: không lớn hơn 5%

Hạt vàng: không lớn hơn 1,25%

c) Hàm lượng tối đa kim loại nặng:

Hàm lượng cadimi: 0,4 mg/kg

Hàm lượng asen: 1 mg/kg

Hàm lượng chì: 0,2 mg/kg

d) Hàm lượng tối đa độc tố vi nấm:

Hàm lượng aflatoxin B1: Tối đa 5 $\mu\text{g}/\text{kg}$

Hàm lượng aflatoxin tổng số: Tối đa 10 $\mu\text{g}/\text{kg}$

e) Các quy định khác: Tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 11888:2017 và các văn bản, quy định khác của nhà nước hiện hành.

Quy cách đóng gói: 50kg/bao

Thời gian gạo lưu kho: Không quá 6 tháng

g) Yêu cầu về bao bì:

- Yêu cầu về bao bì: Gạo trắng được đóng trong bao bì là 50kg/bao. Bao bì chứa đựng gạo trắng phải được làm từ hạt nhựa Polypropylen (gọi tắt là chất liệu PP) hoặc chất liệu phù hợp cho mục đích sử dụng và không có mùi làm ảnh hưởng đến sản phẩm. Bao bì dệt bằng (không tái sử dụng), khô, sạch, nguyên vẹn, bền, đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong lớp bao bì có lớp nilon chống thấm nước cho gạo khi vận chuyển cũng như bảo quản trong kho.

- Nhãn mác hàng hóa: Tên sản phẩm; khối lượng tịnh; tên và địa chỉ nhà sản xuất, đóng gói hoặc người bán lẻ; xuất xứ hàng hóa; nhóm/loại/hạng chất lượng; ngày sản xuất (xay xát) đóng gói; hạn sử dụng.

- **Nghiệm thu, bản giao hàng hóa**

+ Gạo bàn giao kèm theo kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng của cơ quan có thẩm quyền đối với hàng hóa nhà thầu cung cấp (kết quả thử nghiệm không quá 30 ngày), cùng toàn bộ hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Trường hợp gạo giao làm nhiều đợt mà nhà thầu cam kết và có hồ sơ chứng minh cùng lô hàng, chất lượng không thay đổi thì nhà thầu chỉ cần cung cấp giấy kết quả thử nghiệm lần đầu giao hàng, tuy nhiên nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu quá trình sử dụng hàng hóa phát hiện hàng hóa không giống nhau, cũng như không đảm bảo chất lượng theo giấy kết quả thử nghiệm.

+ **Nghiệm thu bàn giao hàng hóa.** Mỗi đợt sau khi gạo được vận chuyển, bốc xếp vào kho của chủ đầu tư, chủ đầu tư sẽ lấy mẫu gạo ngẫu nhiên trong kho để kiểm tra bằng cảm quan, nếu nghi ngờ chất lượng hàng không đảm bảo, CĐT sẽ trao đổi cùng nhà thầu về việc đổi hàng hóa, không ký nghiệm thu hàng hóa khi hàng giao không đúng chất lượng.

Trường hợp Nhà thầu đề nghị gửi hàng tại kho của CĐT và lấy mẫu kiểm định gửi cơ quan có chuyên môn và được cấp có thẩm quyền cấp phép để kiểm định, CĐT sẽ hỗ trợ lưu kho khi cần thiết.

Nếu mẫu gạo kiểm tra bằng cảm quan thấy không có biểu hiện gạo kém chất lượng, gạo sẽ được nấu thử xem phù hợp với hệ thống nấu bằng nồi hơi, sau khi nấu cơm phải nở, to, xốp, không dính cục, không có mùi hôi, mùi lạ.

Gạo bàn giao đạt cả hai tiêu chí trên thì đủ điều kiện và được nghiệm thu bàn giao chính thức cho chủ đầu tư theo quy định.

2. Đường trắng: Đường kính trắng được làm từ nguyên liệu mía cây, không chứa chất độc hại đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng, đảm bảo các tiêu chuẩn theo TCVN 13743:2023 và các tiêu chuẩn khác tại Việt Nam còn hiệu lực.

a) Chỉ tiêu Chất lượng & Kỹ thuật chính:

- Tình thể màu trắng, khi pha trong nước cất với tỷ lệ đến 50% (phần khối lượng/thể tích) cho dung dịch trong. Dạng hạt tương đối đồng đều, khô, rời.

- Tình thể đường hoặc dung dịch đường trong nước có vị ngọt, không có mùi vị lạ.

- Đường kính trắng được làm từ nguyên liệu mía cây, không chứa chất độc hại đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng

+ Chỉ tiêu chất lượng cơ bản Độ POL $\geq 99,7\%$

+ Độ màu, đơn vị ICUMSA, không lớn hơn 60 IU

+ Hàm lượng Đường khử $\leq 0,04\%$

+ Độ ẩm $\leq 0,1\%$

+ Độ tro dẫn điện, % khối lượng, không lớn hơn 0,04

+ Hàm lượng lưu huỳnh dioxit (SO₂), mg/kg, không lớn hơn 15

b) Yêu cầu về bao bì: Đóng trong bao PP, PE, bao đay có màng lót sạch, nguyên vẹn, khô, không mùi lạ. Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất đã được công bố đảm bảo chất lượng. Trọng lượng đóng gói: 0,5kg/gói.

c) Vận chuyển: Phương tiện khô, sạch, tránh mưa nắng, không chở cùng hóa chất độc hại

d) Các tiêu chuẩn, yêu cầu khác về đường trắng: Theo các quy định hiện hành tại Việt Nam.

e) Thời gian sử dụng tối thiểu: 12 tháng

3. Bột ngọt (mì chính): Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1459:2008 Thành phần: Mononatri L-glutamat 99+++% (tính theo chất khô). Được chiết xuất thông qua

quá trình lên men các nguyên liệu tự nhiên như mật mía đường, sắn, ngô, gạo.

a) Trạng thái: Tinh thể hoặc bột kết tinh màu trắng, không mùi, vị đặc trưng.

b) Độ tinh khiết: - Giảm khối lượng khi sấy khô (98°C, 5h): Không lớn hơn 0,5%.

- Độ quang cực: Từ +24,8° đến +25,3° (trong dung dịch HCl 2N).

- Muối clorua: $\leq 0,2\%$ - Chì (Pb): ≤ 1 mg/kg

- Tinh thể hoặc bột kết tinh màu trắng, hầu như không mùi.

- Tinh tan: Dễ hòa tan trong nước, ít tan trong ethanol, hầu như không tan trong etc.

- Các tiêu chuẩn, yêu cầu khác: Theo các quy định hiện hành tại Việt Nam.

- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

- Nhãn mác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất công bố

- Thời gian sử dụng tối thiểu: 12 tháng

- Quy cách đóng gói: 1kg/gói

4. Muối: Đảm bảo các tiêu chuẩn, yêu cầu theo Thông tư số 08/2021/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2021 và QCVN 01-194: 021/BNNPTNT.

- Màu sắc: Màu trắng - Mùi vị: Không mùi, dung dịch có vị mặn đặc trưng của muối, không có vị lạ

- Trạng thái: Khô rời

- Hàm lượng NaCl, % khối lượng chất khô không nhỏ hơn 89%

- Độ ẩm: Không lớn hơn 9,0%

- Hàm lượng chất không tan trong nước, % khối lượng chất khô không lớn hơn 0,3%

- I-ốt không nhỏ hơn 20,0 (mg/kg) và không lớn hơn 40,0 (mg/kg)

- Asen, tính theo As không nhỏ hơn 0,5 mg/kg

- Chì, tính theo Pb không nhỏ hơn 2,0 mg/kg

- Cadimi, tính theo Cd không lớn hơn 0,5 mg/kg

- Thủy ngân, tính theo Hg không lớn hơn 0,1 mg/kg

- Đồng, tính theo Cu không lớn hơn 2,0 mg/kg

- Quy cách đóng gói: 1kg/gói

+ Nhãn mác hàng hóa. Tên sản phẩm; khối lượng tịnh; tên và địa chỉ nhà sản xuất, đóng gói hoặc người bán lẻ, xuất xứ hàng hóa; nhóm/loại/hạng chất lượng, ngày sản xuất, đóng gói.

+ Nghiệm thu, bàn giao hàng hóa mỗi đợt sau khi hàng được vận chuyển, bốc xếp vào kho của chủ đầu tư, chủ đầu tư sẽ kiểm tra đối chiếu các thông tin của hàng hóa so với hồ sơ kèm theo hàng hóa và các yêu cầu của hợp đồng, nếu hàng hóa không đúng với hồ sơ và chất lượng đã cam kết, hàng bị trả lại và nhà thầu sẽ phải đổi hàng khác trong vòng 48 giờ.

1.3. Các yêu cầu khác

- Tại bước hoàn thiện hợp đồng, nhà thầu phải tiến hành khảo sát thực địa, cung

cấp danh sách các nhân sự thực hiện gói thầu (bao gồm cả nhân viên kiểm tra chất lượng, lái xe, nhân viên bốc xếp, ...) để làm cam kết bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện gói thầu, trong trường hợp hàng hóa thử nghiệm không đáp ứng đúng tiêu chuẩn được cam kết tại E-HSDT thì được hiểu là nhà thầu đã không đáp ứng kỹ thuật tại bước đánh giá E-HSDT.

Các chỉ tiêu chất lượng, cảm quan: Phải được kỹ thuật viên bảo quản kiểm tra theo quy định của Quy chuẩn trước khi nhập kho

Mục 2. Bản vẽ: E-HSMT này không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Việc kiểm tra, thử nghiệm các hàng hóa được yêu cầu sẽ được tổ chức tại các phân trại, khu lao động, dạy nghề. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo E-HSMT thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế trong vòng 24 giờ đối với tất cả các mặt hàng. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.

Nhà thầu phải cam kết trong trường hợp nghi ngờ về chất lượng của hàng hóa do nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra, thử nghiệm, kiểm nghiệm nghiệm. Nếu hàng hóa của nhà thầu vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, nhà thầu phải chịu toàn bộ các chi phí liên quan. Trường hợp vi phạm từ 2 lần trở lên, chủ đầu tư có quyền thanh lý hợp đồng và thu hồi bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Nhà thầu.