

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

1.1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin. Địa chỉ: 55 Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh

1.3. Dự án: Các gói thầu mua sắm vật tư 6 tháng đầu năm 2026 (Lần 2),

1.4. Tên gói thầu: Gói mua sắm KH16-2026: Bao dứa, túi đựng mẫu, niêm phong mẫu

1.5. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2026.

1.6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

1.7. Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.

1.8. Hình thức, phương thức LCNT: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, một giai đoạn một túi hồ sơ.

1.9. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026

1.10. Giá gói thầu đã bao gồm giá trị hàng hoá, chi phí thực hiện hợp đồng, các loại thuế, phí lệ phí (nếu có) theo quy định hiện hành của Nhà nước.

1.11 Địa điểm thực hiện: Tỉnh Quảng Ninh.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa (quốc gia và quốc tế được công nhận), các yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, các điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt. Cụ thể:

Hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở lại đây, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải cung cấp đầy đủ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chứng nhận chất lượng hàng hóa bản gốc hoặc sao y công chứng;

- Nhà thầu phải cung cấp các hồ sơ cần thiết với hàng hóa và dịch vụ cung cấp như: nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (mã hiệu, hãng, nước, năm sản xuất...), giấy chứng nhận xuất xứ, các thông số và đặc tính kỹ thuật...



- Hàng hóa có đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng bằng hoặc vượt trội so với yêu cầu của E-HSMT.




- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, chủng loại, ký mã hiệu, model, tình trạng của từng loại hàng hóa dự thầu và cung cấp đầy đủ tài liệu.



- Nhà thầu phải cam kết chấp nhận mọi biện pháp kiểm tra chất lượng hàng hóa, thiết bị mà chủ đầu tư sẽ tiến hành để chứng minh chất lượng sản phẩm do nhà thầu cung cấp (mọi chi phí do nhà thầu chịu).

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đvt	Số lượng	Quy cách
1	Niêm phong khóa vận	Cái	96.300	<p>Vật liệu thân: Polycarbonate. Loại khóa vận có in seri và logo vật liệu khoá vận: Acetal; Đường dẫn dây chì: 1.2mm+-1mm; Chiều cao: 24mm+-2mm; Chiều dài: 35mm+-2mm; Vùng in: 10x20mm; Lực kéo: 30-40kg Hàng hóa đạt chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương.</p> 
2	Bao dứa đựng mẫu PP (500x800)mm	Cái	23.000	<p>Kích thước 500x800 mm; Loại dây trắng nhựa bóng, đáy bao máy 2 lần. In chữ và biểu tượng của Chủ đầu tư: “Công ty Cổ phần giám định-Vinacomín” trên 1 mặt bao. Định lượng 10 chiếc/kg (±10%)</p> 

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đvt	Số lượng	Quy cách
3	Túi đựng mẫu PE 120x200mm	Kg	1.000	<p>Kích thước 120x200 mm. In chữ và biểu tượng của Chủ đầu tư: “Công ty Cổ phần giám định-Vinacomin” trên 1 mặt túi. Đáy túi được hàn nóng 2 đường song song chắc chắn đảm bảo không bị bục khi đựng mẫu than (để lại mép thừa khoảng 1 cm). Định lượng 350 cái/kg (+- 10%)</p>  <p>CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN 55 Lê Thánh Tông - Phường Hồng Gai - Tỉnh Quảng Ninh</p>
4	Túi đựng mẫu PE 200x300mm	Kg	2.850	<p>Kích thước: 200x300mm. In chữ và biểu tượng của Chủ đầu tư: “Công ty Cổ phần giám định-Vinacomin” trên 1 mặt túi. Đáy túi được hàn nóng 2 đường song song chắc chắn đảm bảo không bị bục khi đựng mẫu than (để lại mép thừa khoảng 1 cm). Định lượng 155 cái/kg (+- 7%)</p>  <p>CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN 55 Lê Thánh Tông - Phường Hồng Gai - Tỉnh Quảng Ninh</p>
5	Túi đựng mẫu PE 300x500mm	Kg	6.100	<p>Kích thước: 300x500mm. In chữ và biểu tượng của Chủ đầu tư: “Công ty Cổ phần giám định-Vinacomin” trên 1 mặt túi. Đáy túi được hàn nóng 2 đường song song chắc chắn đảm bảo không bị bục khi đựng mẫu than (để lại mép thừa khoảng 1 cm). Định lượng 70 cái/kg (+- 5%)</p>  <p>CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN 55 Lê Thánh Tông - Phường Hồng Gai - Tỉnh Quảng Ninh</p>

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đvt	Số lượng	Quy cách
6	Túi đựng mẫu PE 400x600mm	Kg	1.400	<p>Kích thước: 400x600mm. In chữ và biểu tượng của Chủ đầu tư: “Công ty Cổ phần giám định-Vinacomin” trên 1 mặt túi. Đáy túi được hàn nóng 2 đường song song chắc chắn đảm bảo không bị bục khi đựng mẫu than (để lại mép thừa khoảng 1 cm). Định lượng 35 cái/kg (+- 10%)</p> 
7	Túi đựng mẫu PE 500 X 800mm (để lồng trong bao dứa)	Kg	3.650	<p>Kích thước 500 x 800 mm; Đáy túi được hàn nóng chắc chắn đảm bảo không bị bục khi đựng mẫu; để lại mép thừa khoảng 1 cm</p> 

1.3. Các yêu cầu khác

- Hàng hóa mới 100%; sản xuất từ năm 2026 trở về đây.
- Hàng hóa chào thầu phải có nguồn gốc xuất xứ, mã hiệu, hãng sản xuất và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật E-HSMT.
 - Cam kết Có bản gốc (hoặc chứng thực) Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do Phòng Thương mại của nước xuất khẩu cấp và Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) do Nhà chế tạo/Nhà sản xuất cấp, các hồ sơ thử nghiệm/thí nghiệm do Nhà chế tạo/Nhà sản xuất cấp, hoặc Biên bản nghiệm thu xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong nước đối với các hàng hóa.
 - Ngôn ngữ dùng trong các tài liệu kỹ thuật là Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt
 - Cam kết bảo hành tối thiểu là 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu bàn giao thiết bị.
 - Nhà thầu có cam kết cung cấp hàng hóa và hỗ trợ các dịch vụ kỹ thuật kèm theo (nếu có)
 - Tiến độ cung cấp hàng hóa được theo ngày; bao gồm các nội dung cơ bản từ

khi ký hợp đồng đến bàn giao sản phẩm hàng hóa.

- Tiến độ cung cấp phải phù hợp với tiến độ yêu cầu của gói thầu.

- Nhà thầu phải nêu rõ chủng loại, nhà sản xuất thiết bị chào thầu. Catalogue (hoặc tài liệu kỹ thuật) kèm theo E-HSDT của Nhà thầu phải nêu đầy đủ các thông số theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất/ lắp ráp để chứng minh thông số kỹ thuật đáp ứng theo E-HSMT và tài liệu đính kèm, theo tiêu chí đánh giá để Chủ đầu tư thuận lợi trong việc đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Có đầy đủ hình ảnh sản phẩm, maket thiết kế của các hàng hóa chào thầu. Trong trường hợp Nhà thầu nêu thông số kỹ thuật chào thầu mà không có tài liệu Catalogue/tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất/ lắp ráp gửi kèm hồ sơ đề xuất thì thông số kỹ thuật của nhà thầu nêu không được chấp thuận về tính đáp ứng kỹ thuật của E-HSDT. Thiết bị tham dự thầu không đáp ứng các yêu cầu về tính năng, đặc tính kỹ thuật trên sẽ bị loại.

- Nhà thầu phải soạn một bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó theo mẫu cung cấp bên dưới. Trong bản tuyên bố đáp ứng phải nêu rõ mức độ đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT (bao gồm từng khoản mục, đặc tính kỹ thuật chi tiết quy định tại **bảng số 01**). Nhà thầu chỉ được phép sử dụng các từ ngữ sau: “Đáp ứng” “Không đáp ứng” để trả lời về tính đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Tất cả các đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đều phải được giải thích cụ thể (tham chiếu rõ ràng đến từng dòng/từng trang của tài liệu kỹ thuật). Nếu hàng hoá do Nhà thầu đề xuất tương đương không tương thích, không đồng bộ, không lắp đặt được thì Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ thay thế bằng linh kiện, thiết bị mới và chịu mọi chi phí cho công việc này.

Bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa trong E-HSMT	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa trong E-HSDT	Hồ sơ tham chiếu	Tính đáp ứng của hàng hóa
1					
...					

Mục 2. Bản vẽ: Không có.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Thời gian: Trong khi lắp đặt, trước khi chính thức bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Địa điểm: Tại nơi lắp đặt.